

*Your
Quality Time.*



EURA MOBIL



Stagione 2024/2025

Camper 2024/2025

Dotazione e dati tecnici – Esporta versione Premium –

www.euramobil.de

Informazioni importanti sui pesi dei veicoli

Poiché ogni veicolo in assetto di marcia è omologato esclusivamente per la massa totale indicata dal produttore, le informazioni relative al peso sono particolarmente importanti quando si acquista un camper o un van. Ciò vale in particolare per la scelta di pacchetti e dotazioni speciali installati franco fabbrica. La massa totale consentita per la circolazione stradale non deve in alcun caso essere ecceduta durante la guida. Con le seguenti informazioni desideriamo facilitare la configurazione del veicolo e spiegare i requisiti legali relativi ai pesi dei veicoli. Leggere attentamente queste informazioni prima di iniziare a configurare il veicolo e contattare il rivenditore in caso di domande.

1° La massa complessiva consentita

La massa complessiva consentita a pieno carico è riportata nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel configuratore. Si tratta della massa complessiva specificata dal costruttore che il veicolo non deve eccedere durante la guida. Diversamente si incorrerà in multe previste in numerosi paesi europei, compresa la Germania. Poiché in qualità di conducente si è responsabili del rispetto della massa complessiva consentita, si consiglia di controllare il proprio veicolo prima di ogni viaggio e di pesarlo prima di partire.

2° La massa in stato pronto alla guida

Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici.

Le informazioni sulla massa in stato pronto alla guida sono riportate nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore.

È importante tenere presente che la massa in stato pronto alla guida è un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a +/- il 5%.

Poiché queste variazioni influiscono sul carico utile residuo del singolo veicolo, l'eventuale verificarsi di tali variazioni consentite dalla legge deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

3° La massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri risulta dal numero di sedili dotati di cintura di sicurezza specificato dal produttore e viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Il numero di sedili dotati di cintura di sicurezza è riportato nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore. Va osservato che questo è il numero massimo possibile di posti dotati di cintura di sicurezza per la rispettiva versione nella dotazione di serie. Tuttavia, scegliendo determinati pacchetti e dotazioni speciali è possibile che il numero dei posti dotati di cintura di sicurezza si riduca o che si renda necessaria una maggiorazione di peso del veicolo.

4° La massa effettiva del veicolo / Pacchetti e dotazioni speciali

La massa effettiva del veicolo si riferisce alla massa del veicolo in stato pronto alla guida più eventuali pacchetti o dotazioni speciali installati franco fabbrica ed è riportata nella sezione 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Ciò non comprende dotazioni speciali o altri accessori che vengono aggiunti in seguito alla consegna del veicolo franco fabbrica da parte di un rivenditore o personalmente dall'acquirente.

Va osservato che anche la massa effettiva del veicolo è un valore calcolato, che può differire da un valore determinato per il proprio veicolo individuale a causa delle variazioni della massa consentite dalla legge in stato pronto alla guida.

Le informazioni sui pesi di pacchetti e dotazioni speciali offerti franco fabbrica per i nostri camper e van sono disponibili nel nostro configuratore.

5° Carico utile e carico utile minimo

Il carico utile si riferisce al carico massimo che un veicolo può trasportare e si calcola sottraendo dalla massa complessiva consentita la massa in stato pronto alla guida, la massa dei passeggeri e la massa dei pacchetti e delle dotazioni speciali installati franco fabbrica.



Esempio:

Massa complessiva consentita	3.500 kg
Massa in stato pronto alla guida	- 2.910 kg
Massa dei passeggeri	- 225 kg
	(3 x 75 kg)
Massa dei pacchetti/delle dotazioni speciali	- 100 kg
Carico utile	= 265 kg

L'installazione di pacchetti e dotazioni speciali comporta sempre una riduzione del carico utile. La massa massima disponibile per pacchetti e dotazioni speciali per le rispettive versioni sono riportate separatamente nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore.

Per camper e van appartenenti alla classe M1 è richiesto per legge il rispetto di un carico utile minimo, ovvero il carico minimo che un veicolo può trasportare. Questo carico utile minimo non può essere inferiore in fase di configurazione del veicolo o durante la produzione e viene calcolato per i nostri camper e van utilizzando la seguente formula:

formula:

Carico utile minimo in kg $\geq 10 \times (n + L)$

Si applica quanto segue: "n" è il numero massimo di sedili dotati di cintura più il conducente e "L" è la lunghezza totale del veicolo in metri.

Esempio: in un camper con 4 sedili dotati di cintura e una lunghezza di 7 m, il carico utile minimo corrisponde a 110 kg (10 x [4+7]).

È importante notare che le variazioni della massa consentite dalla legge in stato pronto alla guida possano aumentare, ma anche ridurre, il carico utile del singolo veicolo.

Esempio (come prima):

Massa complessiva consentita	3.500 kg
Massa in stato pronto alla guida (+ 4%)	- 3.026,4 kg
Massa dei passeggeri	- 225 kg
	(3 x 75 kg)
Massa dei pacchetti/delle dotazioni speciali	- 100 kg
Carico utile	= 148,6 kg

Per evitare che tali variazioni risultino in un mancato raggiungimento del carico utile minimo prescritto dalla legge, abbiamo limitato di fabbrica la massa massima per pacchetti e dotazioni speciali sulla base delle variazioni consentite dalla legge. Informazioni al riguardo sono riportate nei dati tecnici relativi ai nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore. In questo contesto vengono prese in considerazione anche le particolarità delle varianti nazionali/dei modelli speciali che non fanno parte della dotazione di serie.

Se in fase di configurazione dei nostri camper e van viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deseleggono pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato.

In casi eccezionali, nonostante la limitazione della massa per pacchetti e dotazioni speciali, dalla pesatura alla fine della linea di montaggio può risultare che il carico utile minimo del singolo veicolo non venga raggiunto a causa delle variazioni consentite dalla legge. In tali casi non consegneremo il veicolo in questione fino a che non sarà garantito il rispetto del carico utile minimo rimuovendo pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cinture o tramite maggiorazione di peso del veicolo.

Van



Highlight della dotazione

- Ambiente elegante con mobili dall'effetto ultralucido
- Interni con rivestimento tessile di pareti e soffitto
- Cucina e bagno con superfici in materiale minerale
- Bagno con parete doccia basculante
- Mobili con illuminazione ambiente
- Oblò panoramico
- Isolamento efficiente per l'intero arco dell'anno
- Versioni con letto trasversale, singolo e basculante selezionabili

DOTAZIONE PREMIUM MONDIAL CONTENUTA NELLE VERSIONI STANDARD

Freno di stazionamento elettrico

Keyless entry & Go

Traction Plus incl. Hill Descent Control

Comandi sul volante

Paraurti verniciati nel colore del veicolo

Cerchi in lega da 16"

Volante e pomello del cambio in pelle

Radio Pioneer

Videocamera di retromarcia

Tetto panoramico "Skyroof"

Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida

Portiera con zanzariera

Oblò Mini-Heki

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Cruscotto con prese d'aria cromate

Pacchetto sedili Captain Chair

Fari fendinebbia adattivi in curva

Predisposizione radio incl. DAB

Protezione antincastro nera

Van – Pacchetti di dotazione (opzionali)

Pacchetto Mondial Plus*

In via opzionale per: VAN

Climatizzatore automatico

Stazione di ricarica induttiva

Batteria al litio da 100 Ah (1 pz.)

Impianto fotovoltaico (200 watt)

Cruscotto digitale da 7"

Pop Up Edition

In via opzionale per: VAN

Tetto sollevabile

Pacchetto Mondial

Pacchetto Mondial Plus

Pacchetto di assistenza alla guida

Pacchetto di assistenza alla guida Plus

Telaio 40 H

Cambio automatico

Verniciatura Lanzarote Grey

Tendalino

Pacchetto di assistenza alla guida

In via opzionale per: VAN

Pack Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva)

Fari interamente a LED

Cruise control adattivo

Pacchetto di assistenza alla guida Plus

In via opzionale per: VAN

Assistenza attiva al mantenimento della corsia

Specchietti a chiusura elettrica

Ausilio al parcheggio

Assistente angolo morto con rilevamento del movimento laterale posteriore

Cruise control adattivo con sistema start e stop

Assistente per la segnaletica stradale

* solo in combinazione con Mondial/Mondial Plus

Van – Dati tecnici



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

Veicolo base

	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 CV)
Serbatoio carburante	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Massa complessiva consentita ¹⁾	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	2.921 (2775 – 3067)	3.031 (2880 – 3183)	3.031 (2880 – 3183)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	185	85	85
Carico di traino massimo consentito con 140 CV, 180 CV	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*
Carico rimorchiato consentito (frenato)** con 140 CV, 180 CV	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*

Dimensioni

Lunghezza totale	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Larghezza totale	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Altezza totale	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Larghezza interna	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Altezza interna	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Passo	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Serie pneumatici	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Letto posteriore (regolabile in altezza)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 // 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm***
Letto nel tetto sollevabile (opzionale)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Numero posti letto	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4	4

Installazione

Capienza serbatoio acqua dolce ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Capacità acqua di recupero	75 l	75 l	75 l
Bombole di gas	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacità batteria	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Caricabatterie	17 A	17 A	17 A
Frigorifero	84 l	84 l	84 l

* Con telaio 35 H (opzionale) ** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato *** In posizione inferiore, ampliamento della superficie a 1.850/1.750 x 1.880 mm possibile

¹**Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²**Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³**Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴**Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵**Capienza serbatoio acqua dolce (l)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!

Van – Dotazione di serie

	VAN
VEICOLO BASE	
Telaio Fiat Ducato 35L, autocarro a cassone	S
Euro 6E, AE Final incl. Ad Blue e filtro antiparticolato	S
Airbag conducente + passeggero	S
ABS, ASR, ESP	S
Impianto di climatizzazione manuale	S
Cruise control	S
Serbatoio carburante da 90 litri	S
Sistema di chiusura centralizzata con telecomando	S
Luci diurne	S
Alzacristalli elettrici anteriori	S
Copri ruote	S
Kit di riparazione Fix and go	S
Paraurti posteriore nero	S
ESTERNO DELLA CELLULA	
Isolamento dal freddo e dai rumori di tetto, pavimento e pareti laterali	S
Colorazione della cellula: bianca	S
Telai dei finestrini a filo di carrozzeria, isolati e con chiusura rapida	S
Finestrini con zanzariera e oscurante (anche nelle portiere posteriori)	S
Due finestrini laterali nella zona riposo (595HB: 1)	S
Sportello per ventilazione nel lato posteriore	S
Illuminazione esterna	S
Pedana d'accesso elettrica	S
CABINA DI GUIDA	
Rivestimento dei sedili nella cabina di guida con lo stesso tessuto della zona living	S
Moquette per cabina	S
Passaggio diretto e ad altezza uomo alla cabina di guida	S
2 scomparti porta carte sopra gli sportelli	S
2 luci da lettura doppie	S
Oscurante in ecopelle con illuminazione ambiente LED integrata in corrispondenza del passaggio alla cellula	S
SPAZIO ABITATIVO	
Dinette a forma ergonomica con bordi smussati	S
Tavolo richiudibile con prolungamento basculante e piede cromato	S
Piano del tavolo con portabevande	S
Tessuti nella zona living in combinazione ecopelle/tessuto con cuciture decorative	S
Vani di stivaggio nel doppio pavimento sotto la dinette (1 cassetto scorrevole, 1 cassetto con cerniera,	S
1 cassetto a pavimento)	S
Pensili alti, retroventilati, con ripiani	S
Finitura mobili "Beach Home"	S
Guardaroba con appendiabiti estraibile	S
Rivestimento morbido del soffitto "Smooth Touch"	S
Rivestimento in tessuto delle pareti laterali	S
Telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle	S
Robusti pistoncini di metallo per le ante ribaltabili	S
Chiusure degli armadi cromati dotate di maniglie con pulsante	S
Illuminazione ambientale e funzionale a LED	S
Porte USB e predisposizione TV presso la dinette	S
CUCINA	
Piano di lavoro mono pezzo in materiale minerale, con lavandino integrato e prolungamento del ripiano di lavoro ripiegabile	S
Rubinetteria della cucina estraibile/a scomparsa	S
Cassetti scorrevoli larghi con funzione soft-close	S
Fornello gas a due fuochi con copertura	S
Rubinetti di chiusura del gas centrali installati nella cucina monoblocco	S

	VAN
Frigorifero a compressore con un volume di 84 litri	S
Ripiano per spezie con parapetto in vetro acrilico e illuminazione indiretta	S
Illuminazione ambiente presso la cucina monoblocco e il pensile alto	S
2 ripiani con anta ribaltabile nell'area di accesso, di cui 1 con porta bottiglie	S
1 cassetto scorrevole della cucina monoblocco raggiungibile dall'esterno	S
Binario del tavolo per agganciare il tavolo della dinette, con pannellatura di copertura ripiegabile	S
BAGNO	
Bagno con parete doccia basculante "easy open"	S
Vano doccia con base fino a 60x90 cm	S
Pedana per doccia in legno	S
Ampio lavandino in materiale minerale con chiusura anti odore a scatto	S
Vani di stivaggio nel pensile alto, nella parete doccia e nel rivestimento parete	S
Specchiera	S
Porta ambiente con cerniere e spessa 3 cm	S
Maniglia della porta con rivestimento pregiato in ecopelle	S
WC a cassetta	S
Finestrino del bagno con zanzariera e oscurante	S
ZONA RIPOSO	
Letti posteriori con molle a disco (V 595 HB) o reti a doghe e materassi comfort in schiuma fredda	S
Letti posteriori ribaltabili per uno spazio di carico variabile	S
Nel modello 635 EB box portaoggetti modulari sotto i letti	S
Nel modello 635 HB rampa di carico e copertura metallica del vano di carico in metallo	S
Vani di stivaggio da tetto con ripiani, retroventilato e illuminato	S
Raccordi angolari con rivestimento di tessuto e altoparlanti integrati negli armadietti posteriori	S
Oblò Midi-Heki sopra la zona riposo	S
2 finestrini laterali con retroilluminazione dei telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle (595HB: 1)	S
Spot di lettura orientabili con luce LED e porte USB	S
Porte posteriori con rivestimento in tessuto e finestrini ribaltabili	S
INSTALLAZIONE	
Riscaldamento 4KW gasolio	S
Alimentazione dell'acqua calda con rubinetto miscelatore monocomando	S
Pompa idraulica a pressione	S
Serbatoio dell'acqua dolce antigelo, stivato negli ambienti interni	S
Serbatoio dell'acqua di recupero riscaldato sotto coperta	S
Rubinetti di scarico collocati nel compartimento inferiore antigelo degli interni	S
Scomparto bombole di gas nel gavone posteriore	S
Doccia esterna (non disponibile nel modello V 595 HB)	S
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
Prese da 230 V presso la cucina, la dinette e il bagno	S
Illuminazione funzionale e illuminazione ambiente commutabili singolarmente	S
Predisposizione TV e presa da 12 V presso la dinette	S
2 porte USB disponibili rispettivamente nella zona living e nella zona riposo	S
Sezionatore per la batteria di avviamento e la batteria per la zona living	S
Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e la batteria d'avviamento	S
Allaccio esterno CEE da 230 V con interruttore automatico	S
Interruttore di protezione FI	S
Pannello bord control con le informazioni necessarie installato sopra l'ingresso	S
CP + gestione del riscaldamento, incluso Crash Sensor	S

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

Van – Dotazione speciale

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
PACCHETTI COMFORT						
EVPSM01-25	Pacchetto Mondial Van 35L	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM02-25	Pacchetto Mondial Van 35H	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM03-25	Pacchetto Mondial Plus Van	O	O	O	2,00	2.590,00
EVPU01-25	Pop Up Edition V595HB	O	-	-	215,00	24.990,00
EVPU02-25	Pop Up Edition V635	-	O	O	215,00	24.990,00
EV2827-25	Pacchetto di assistenza alla guida Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.790,00
EV2828-25	Pacchetto di assistenza alla guida Plus Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.490,00
OPZIONE TELAIO – MOTORE						
EV2110-25	Motorizzazione 140 CV Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2118-25	Motorizzazione FIAT 180 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	15,00	3.510,00
OPZIONE TELAIO – ULTERIORI OPZIONI						
EV2133-25	Cambio automatico Fiat (140 CV & Light Chassis)	O	O	O	55,00	3.690,00
EV2134-25	Cambio automatico Fiat (180 CV & Light Chassis)	O	O	O	35,00	3.690,00
EV2135-25	Cambio automatico Fiat (140 CV & Maxi Chassis)	O	O	O	15,00	3.690,00
EV2136-25	Cambio automatico Fiat (180 CV & Maxi Chassis)	O	O	O	-5,00	3.690,00
EV2220-25	Cerchi in lega da 16"	O	O	O	0,00	1.090,00
EV2315-25	Telaio 35 H	O	O	O	40,00	690,00
EV2316-25	Telaio 40 H	O	O	O	40,00	990,00
EV2372-25	Serbatoio carburante da 60 litri	O	O	O	-25,00	0,00
EV3228-25	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1,00	1.190,00
EV3229-25	Videocamera di retromarcia after-sales	O	O	O	1,00	590,00
EV2593-25	Ausilio al parcheggio	O	O	O	1,00	590,00
EV2410-25	Verniciatura bianco Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2411-25	Verniciatura Iron Grey FIAT	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2412-25	Verniciatura nero FIAT	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2414-25	Verniciatura Artense Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2415-25	Verniciatura Expedition Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2416-25	Verniciatura Lanzarote Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
OPZIONE CELLULA – INTERNI						
EV6610-25	Mobile bar	O	O	O	0,00	
OPZIONE CELLULA – TENDALINI						
EV5240-25	Tendalino meccanico da 3,7 m	O	-	-	27,00	1.670,00
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO						
EV3617-25	Riscaldamento a pavimento	O	O	O	3,00	770,00
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE						
EV3680-25	Sistema di oscuramento manuale	O	O	O	8,00	790,00
EV5221-25	Tetto panoramico/Skyroof	O	O	O	13,00	1.680,00
EV5231-25	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	0,00	350,00
EV5232-25	Impianto fotovoltaico (200 watt)	O	O	O	15,00	990,00
EV5241-25	Tendalino meccanico da 4 m	-	O	O	29,00	1.670,00
EV5320-25	Tetto a soffietto nero con Skyroof	O	O	O	120,00	7.890,00
EV5531-25	Oblò Mini-Heki	O	O	O	6,00	590,00
EV5570-25	Zanzariera per porta della cellula	O	O	O	6,00	690,00
EV6220-25	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per una persona	O	O	O	8,00	530,00
EV7222-25	Riscaldamento Combi D 6 E	O	O	O	2,00	790,00
EV7320-25	Batteria al litio da 100 Ah (1 pz.)	O	O	O	-13,00	3.300,00
OPZIONE CELLULA – TESSUTI						
EV6110-25	Tessuto "Como"	S	S	S	0,00	0,00
ALTRO						
EV9810-25	Riduzione di 1 persona	-	O	O	0,00	0,00
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatorie)	O	O	O	0	490,00
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	0	1.690,00



Activa One

Highlight della dotazione

- Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- Tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU e profili di alluminio
- Fino a 2.000 kg di carico rimorchiato
- Doppio pavimento continuo senza gradini nella zona living
- Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione
- Pareti prive di legno con isolamento continuo
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Effetto riscaldamento a pavimento nell'abitacolo
- Mansarda isolata e riscaldata
- "Cantina di stivaggio" per l'attrezzatura da viaggio nel doppio pavimento
- Robuste bandelle in alluminio
- Pareti e tetto a prova di grandine
- Spazio di stivaggio contenuto nel doppio pavimento dell'altezza di 37 cm
- Resistenza al freddo certificata EN 1646
- Sistema di ritenuta per bambini ISOFIX (tranne 570 HS e 650 HS)
- Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato
- Mansarda riscaldata alta 79 cm e fondo ribaltabile
- Spazio di stivaggio nel doppio pavimento con suddivisione personalizzata (da richiedere al concessionario)
- Gradino di accesso elettrico
- Porta della cellula con finestra
- Interni "Beach Home" chiari, moderni e ispirati alla spiaggia

Activa One – Versioni

**A ONE 570 HS**

Lunghezza totale:	5,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Lunghezza compatta combinata con un'ampia e luminosa dinette posteriore
- + Ampio spazio di stivaggio sotto la dinette posteriore
- + Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Ancoraggio delle cinture di sicurezza della dinette con profili di alluminio applicati sulla parete laterale
- + Nessuna perdita di spazio nel vano di stivaggio a causa dei supporti delle cinture di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Sensazione di spaziosità generosa grazie alla visuale libera e priva di ostacoli
- + Cucina longitudinale con frigorifero da 142 litri a posa libera

**A ONE 630 LS**

Lunghezza totale:	6,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/6
(opzionale) Posti letto:	5

- + Tanto spazio su una lunghezza ridotta
- + Ampia panca dinette laterale, 1,90 m
- + Bagno con doccia separata nella parte posteriore
- + Ampia libertà di movimento in cucina
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il divanetto laterale
- + Spaziosa dinette per un massimo di 7 persone

**A ONE 650 HS**

Lunghezza totale:	6,50 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Il comfort dei letti singoli nella mansarda con una lunghezza compatta di 6,50 m
- + Porta scorrevole che separa la cabina di guida
- + Letti singoli trasformabili in letto matrimoniale
- + Due ampi guardaroba sotto i letti singoli
- + Dinette posteriore ampia e luminosa
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata
- + Cucina con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Supporto TV a scomparsa presso la dinette (opzionale)

**A ONE 690 HB**

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/6
(opzionale) Posti letto:	6

- + Il classico con due comodi letti matrimoniali
- + Enorme garage
- + Ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Fino a 6 posti con cintura di sicurezza
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata

**A ONE 690 VB**

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	5/6
(opzionale) Posti letto:	4 (6)

- + Il layout variabile per le famiglie
- + Dinette supplementare nella coda per i più piccoli
- + I letti a castello nella coda possono essere trasformati in due letti matrimoniali grazie alle reti a doghe estraibili
- + Fino a 6 posti letto fissi
- + Fino a 6 posti con cintura di sicurezza
- + Ampio guardaroba ad altezza ambiente
- + Bagno combinato con lavandino basculante e doccia integrata

PREMIUM FEATURES "PACCHETTO TRAVEL" CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico

Sedili "Captain-chair"

Traction Plus incl. Hill Descent Control

Comandi sul volante

Paraurti verniciati nel colore del veicolo

Fari fendinebbia adattivi in curva

Protezione antincastro nera

Cerchi in lega da 16"

Volante e pomello del cambio in pelle

Cruscotto in Techno Trim

Monicevitore (Xzent) con videocamera di retromarcia

Illuminazione ambiente

Oblò Heki

Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida

Portiera con zanzariera

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Sportello di servizio: sportello garage aggiuntivo (sinistra) in base alla pianta

Predisposizione radio incl. DAB+

Activa One – Pacchetti di dotazione (opzionale)

Pacchetto Travel Plus

In via opzionale per: ACTIVA ONE

Climatizzatore automatico

Stazione di ricarica induttiva

Cruscotto digitale da 7"

Navicevitore con videocamera di retromarcia

Moquette per cabina

Presenza multifunzione esterna

Doccia esterna freddo/caldo

Presenza gas esterna sul lato passeggero

Oscuranti termici

Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)

Batteria al litio

Pacchetto di assistenza alla guida Fiat

In via opzionale per: ACTIVA ONE

Pack Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva)

Fari interamente a LED

Cruise control adattivo

Activa One – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	ACTIVA ONE
TELAIO	
Motorizzazione 140 CV, Euro 6E, AE Final	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (interasse 1.980 mm)	S
Cruise control	S
Climatizzatore manuale	S
ABS + ASR	S
Airbag conducente/passeggero	S
Kit di riparazione Fix and go	S
Luci diurne	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S
Ruote da 16"	S
CELLULA	
Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646	S
Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR	S
Doppio pavimento continuo, isolato e riscaldato	S
Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)	S
Basamento e rinforzi in profilo di alluminio supplementari	S
Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate	S
Connessione pavimento-parete senza ponti termici	S
Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni	S
Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni	S
Robusti longheroni esterni in alluminio verniciato a polvere	S
Mansarda riscaldata e isolata	S
2 finestre nell'alcova	S
Pavimento mansarda ribaltabile	S
Rete di sicurezza nella mansarda	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm	S
Garage particolarmente ampi grazie al doppio pavimento alto 37 cm	S
Gradino di accesso elettrico	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4	S
Finestre Seitz isolate con zanzariere a filo della parete esterna e oscurante	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S
Sistema a chiave unica per l'intera cellula	S
Porta della cellula con finestra e pattumiera	S
Ampi fanalini di coda in design moderno	S
Mini Heki sopra la zona posteriore	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S
Isofix, 2x in direzione di marcia (tranne AO 650 HS e AO 570 HS) nella dinette	S
Fanalini di coda a LED	S
ZONA LIVING	
Finitura mobili bicolore in legno di quercia e bianco spiaggia	S

	ACTIVA ONE
Tenda che divide dalla cabina di guida (in base alla versione)	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S
Rivestimento del pavimento insonorizzato	S
Tessuti: Dara	S
CUCINA	
Frigorifero da 140 litri (AO630LS: 106 l)	S
Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S
Cassetti con guida in metallo	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
Rubinetti con sistema antigoccia rotabile	S
BAGNO	
Ampia libertà di movimento grazie alla ripartizione dello spazio in chiave ergonomica	S
Bagni centrali con cabina doccia integrata (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Doccia separata nel modello AONE 630LS	S
Armadietto e specchio	S
WC con cassetta e ampio serbatoio	S
IMPIANTO IDRICO	
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S
Serbatoio dell'acqua dolce da 143 litri isolato e riscaldato nell'interno* (150 litri nei modelli 570 e 650 HS)	S
2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato ed isolato	S
Serbatoio acqua di recupero da 150 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S
Sifoni contro i cattivi odori	S
IMPIANTO ELETTRICO	
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S
Batteria al gel da 80 Ah	S
Board Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S
Lampada da soffitto	S
Numero prese da 230 V: 2	S
Numero prese da 12 V: 1	S
Caricabatteria da 21 A	S
Porte USB: 1	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S

¹**Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²**Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³**Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Activa One – Dati tecnici



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB
Veicolo base	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6E, AE	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi					
Altezza doppio pavimento	cm 37	37	37	37	37
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	l 1.700	1.500	1.700	3.800	1.700
Dimensioni gavone posteriore	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Passo	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg 3.500	3.500	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg 2.873 (2.730 – 3.017)	2.865 (2722 – 3009)	2.978 (2829 – 3127)	2.909 (2764 – 3055)	2.982 (2833 – 3131)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg 216	218	105	169	94
Carico rimorchiato, frenato*	kg 2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Larghezza totale	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Larghezza interna	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza mansarda	m 78	78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm 200 x 140 (conversione dinette)	-	200 x 140 (conversione dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensioni letto mansarda	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Dimensioni dinette posteriore/panca longitudinale	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Posti letto	4	5	4	6	6
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ⁵⁾	4	4 (6) Option**	4	4 (6) Option***	4 (6) Option***
Numero attacchi Isofix	-	2	-	2	2
Finestra con zanzariera	5	5	5	5	4
Numero di botole di servizio	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	3 (4) opzionale	2 opzionale
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Capienza serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁶⁾	l 150/150	143/150	150/150	143/150	143/150
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁶⁾	l 10	10	10	10	10
Capacità batteria	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l 142	106	142	142	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Solo con cinture contro il senso di marcia *** Solo con cinture contro il senso di marcia (cinture a due punti) e telaio 40H

⁴ **Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁶ **Capienza serbatoio acqua dolce (l)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Activa One – Dotazione speciale

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
PACCHETTI DI DOTAZIONE								
PTR25-25	Pacchetto Travel Plus AO570HS/AO650H	0	-	0	-	-	0,06	4.590,00
PTR26-25	Pacchetto Travel Plus AO630LS	-	0	-	-	-	-0,95	4.590,00
PTR27-25	Pacchetto Travel Plus AO690HB/AO690VB	-	-	-	0	0	-0,95	4.590,00
E-2870-25	Pacchetto di assistenza alla guida FIAT	0	0	0	0	0	0,00	6.610,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE								
2112-25	Motorizzazione 180 CV Fiat (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	0	0	0	0	0	0,00	3.510,00
OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO								
2324-25	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2330-25	Diminuzione del peso a 3,5 t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2358-25	Molle dell'avantreno rinforzate	0	0	0	0	0	0,00	990,00
3111-25	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0,00	0,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI								
2133-25	Cambio automatico Fiat (140 CV e Light Chassis)	0	0	0	-	-	55,00	3.690,00
2134-25	Cambio automatico Fiat (180 CV e Light Chassis)	-	-	-	0	0	35,00	3.690,00
2135-25	Cambio automatico Fiat (140 CV e Maxi Chassis)	-	-	0	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Cambio automatico Fiat (180 CV e Maxi Chassis)	-	-	-	0	0	-5,00	3.690,00
2311-25	Telaio maxi da 4,25 t	-	-	0	0	0	40,00	1.990,00
2313-25	Telaio maxi da 4,4 t	-	-	0	0	0	40,00	1.990,00
2371-25	Serbatoio carburante da 90 litri	0	0	0	0	0	25,00	290,00
OPZIONE CELLULA - ESTERNO								
2581-25	Porta della cellula con chiusura centralizzata	0	0	0	0	0	1,50	520,00
5111-25	Piedini di stazionamento posteriori	0	0	0	0	0	8,00	690,00
5122-25	Gancio traino	0	0	0	0	0	35,00	2.490,00
5412-25	Presa multifunzione	0	0	0	0	0	2,00	390,00
5441-25	Doccia esterna freddo/caldo	0	0	0	0	0	1,00	350,00
5521-25	Tetto panoramico vetro "Sunroof"	0	0	0	0	0	24,50	1.490,00
5534-25	Aeratore a tetto elettrico	0	0	0	0	0	5,50	350,00
5535-25	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	0	0	0	0	0	23,00	1.420,00
5550-25	2 botole di servizio aggiuntive	-	0	-	-	-	5,00	790,00
5576-25	Zanzariera per porta della cellula	0	0	0	0	0	5,00	440,00
6651-25	Botola di servizio posteriore	0	-	0	0	0	3,00	730,00
6656-25	Botola di servizio porta garage	-	-	-	0	0	4,00	690,00
OPZIONE CELLULA - INTERNI								
3613-25	Isolamento completo della cabina di guida	0	0	0	0	0	5,00	620,00
3661-25	Tenda termica divisoria per la cabina di guida	0	0	-	0	0	4,00	420,00
3671-25	Moquette per cabina	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Sistema di oscuramento della cabina di guida	0	0	0	0	0	7,00	790,00
6224-25	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	S	S	S	S	S	11,00	770,00
6225-25	Letto per bambini nella cabina di guida	0	0	0	0	0	9,80	290,00
6321-25	Cinture di sicurezza e poggiatesta contro il senso di marcia	-	0	-	0	0	30,00	990,00
6323-25	Cinture di sicurezza e poggiatesta in senso di marcia in coda	S	-	S	-	-	30,00	0,00
6341-25	Allargamento seggiolino	-	0	-	-	-	10,40	750,00
6435-25	Prolunga del tavolo	-	0	-	0	0	3,50	420,00
7812-25	Illuminazione ambiente	0	0	0	0	0	8,00	620,00

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = dotazione opzionale con pacchetto

- = Non disponibile

[Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!](#)

Activa One – Dotazione speciale

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
OPZIONE CELLULA – PORTABICI								
5146-25	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	O	13,00	650,00
5148-25	Portabici abbassabile per bici elettriche	-	-	-	O	O	16,00	1.860,00
OPZIONE CELLULA – TENDALINI								
5242-25	Tendalino da 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00	1.420,00
5243-25	Tendalino da 4 m	-	O	O	-	-	33,00	1.670,00
5244-25	Tendalino da 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00	1.910,00
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO								
7220-25	Termoventilazione	S	S	S	S	S	0,00	0,00
7228-25	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00	790,00
7510-25	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	3,00	3.730,00
OPZIONE CELLULA - CUCINA								
7230-25	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	3,00	580,00
7238-25	Forno	O	O	O	O	O	15,00	1.400,00
7255-25	Frigorifero grande	S	O	S	S	S	18,00	1.400,00
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE								
7321-25	Batteria al litio (1 pz.)	O	O	O	O	O	-13,00	3.300,00
7324-25	Batteria al litio (2 pz.)	O	O	O	O	O	17,50	2.990,00
7327-25	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	O	10,60	570,00
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI								
6111-25	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	O	O	O	O	O	4,00	410,00
6113-25	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6132-25	Tessuto "Dara"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6139-25	Tessuto "Genova"	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6192-25	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6196-25	Decorazione "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6510-25	Pacchetto Déco	-	O	-	O	O	18,00	1.320,00
6511-25	Pacchetto Déco per la dinette posteriore	O	-	O	-	-	13,00	1.320,00
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA								
3215-25	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	4,00	490,00
3237-25	Monicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	1,00	1.490,00
3238-25	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	1,00	2.630,00
3441-25	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	O	-	O	-	-	1,20	750,00
3460-25	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	-	O	-	O	O	4,00	750,00
OPZIONE CELLULA – FINITURA MOBILI								
6471-25	Finitura mobili "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
OPZIONI CELLULA – ALTRO								
9813-25	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Riduzione dell'omologazione di 3 persone	-	O	-	O	O	0,00	0,00
9816-25	Riduzione dell'omologazione di 4 persone	-	O	-	O	O	0,00	0,00
ALTRO								
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatori)	O	O	O	O	O	0,00	
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	O	0,00	



Profila T

Highlight della dotazione

- Doppio pavimento riscaldato alto 11 cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Scomparto tecnico centrale
- Motorizzazione 140 CV, Euro 6E, AE
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni tranne 660 EB)
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cerchi da 16"
- Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Riscaldamento Combi 6 a partire a PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Riscaldamento ad acqua calda Alde a 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina di guida



Garage variabile

Il letto regolabile in altezza nei modelli QF consente di ricavare spazio a sufficienza per trasportare anche delle biciclette.



Soluzione rapida

Basta un nonnulla ed ecco che i divani dei layout EF e QF si trasformano in sedili singoli rivolti in direzione di marcia, con ancoraggio Isofix incluso.

Comfort su ruote con una nota di eleganza

Semintegrale moderno, doppio pavimento e dotazione ampia. Suddivisione ampia degli spazi con interni eleganti e di gran pregio. Dinamica di guida precisa e perfetta adattabilità a tutte le stagioni.



Nuova architettura dei mobili con il design degli interni “Chalet Rustico”



▼ Esempio di layout: PT 720 EF



I vantaggi degli interni sono: Pensili alti che si estendono in linea fino alla cabina di guida, un ampio lucernario panoramico, due sedili singoli ribaltabili con ancoraggio Isofix e un tavolo con piano ribaltabile.

PROFILA T – Layout



PT 660 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Due letti singoli comfort lunghi 2 m
- + Garage posteriore enorme con ampio volume di carico
- + Comoda dinette a L con panca dinette laterale
- + Ripiano scorrevole per TV presso la dinette (opzionale)
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Cucina longitudinale con cassette extra large e frigorifero da 142 litri



PT 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



PT 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 143 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante



PT 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



PT 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



PT 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli

Profila T – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL” CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico

Sedili “Captain-chair”

Comandi sul volante

Paraurti verniciati nel colore del veicolo

Fari fendinebbia adattivi in curva

Protezione antincastro nera

Cerchi in lega da 16”

Volante e pomello del cambio in pelle

Cruscotto con prese d'aria cromate

Monicevitore con videocamera di retromarcia

Porta della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata

Tetto – tetto panoramico in vetro “Sun Roof”, isolato

Aeratore a tetto elettrico

Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida

Portiera con zanzariera

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

Oblò Heki

Predisposizione radio incl. DAB+

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus (Solo in abbinamento al pacchetto Mondial)

In via opzionale per: PROFILA T

Climatizzatore automatico

Stazione di ricarica induttiva

Cruscotto digitale da 7”

Navicevitore con videocamera di retromarcia

Moquette per cabina

Presa multifunzione esterna

Doccia esterna freddo/caldo

Presa gas esterna sul lato passeggero

Oscuranti termici

Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 da PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)

Coda dal design esclusivo

Batteria al litio

Pacchetto di assistenza alla guida

In via opzionale per: PROFILA T

Pack Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva)

Fari interamente a LED

Cruise control adattivo



Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!

Profila T – Dati tecnici



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Veicolo base		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6E, AE		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	2.700	1.500	2.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85x70	85x115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	2.996 (2846 – 3145)	2.941 (2794 – 3088)	2.989 (2839 – 3138)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	61	117	68
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4	4 (5) (opzionale)**	4 (5) (opzionale)**
Numero attacchi Isofix		1	1	1
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	140	142

¹⁾ **Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²⁾ **Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³⁾ **Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Profila T - Dati tecnici



PT 720 EB

PT 720 EF

PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5t

Fiat Ducato 16" / 3,5t

Fiat Ducato 16" / 3,5t

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

Telaio ribassato Fiat CCS

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

11

11

3.000

3.000

1.500

80x115

80x115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.077 (2923 - 3230)

3.081 (2927 - 3235)

3.136 (2979 - 3292)

60

55

83

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

2,86

2,86

2,86

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

2 x 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 147

55 x 65

99 x 60

99 x 60

2/4 (opzionale)

2/4 (opzionale)

2/4 (opzionale)

3 (4) (5) (opzionale)**

3 (4) (opzionale)**

2 (3) (4) (opzionale)**

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

140 / 100

138 / 100

138 / 100

10

10

10

80 Gel

80 Gel

80 Gel

142

142

142

* Osservare il peso lordo combinato ** Numeri tra parentesi solo in combinazione con telaio 2324 *Carico fino a 3,65 t* o 2311/2313 Maxi

4 Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

5 Capienza serbatoio acqua dolce (l) Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Profila RS

Highlight della dotazione

- Letto basculante a soffitto con vani portaoggetti contenuto in una robusta cassetta tetto in VTR
- Dimensioni del letto (letto basculante) 190 x 143 cm
- Anche i pensili alti sotto il letto basculante creano una linea visiva continua
- Altezza interna completa di 198 cm sotto il letto basculante
- Doppio pavimento riscaldato alto 11 cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Su richiesta con letto basculante a comando elettrico
- Motorizzazione 140 CV, Euro 6E, AE
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni)
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina completo di cassette anziché sportelli
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassette della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-1 in combinazione con isolamento integrale (3613)
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cerchi da 16"
- Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Riscaldamento Combi 6 a partire a PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Riscaldamento ad acqua calda Alde a 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag passeggero
- Climatizzatore manuale nella cabina di guida



Per persone molto alte

Le varianti a letti singoli EB / EF dispongono di ampi garage e comodi letti lunghi fino a 196 cm. Al di sotto si nasconde un guardaroba / sotto il secondo letto un ripiano per la biancheria.



Qualità senza compromessi

Robusta cassetta tetto in VTR nel Profila RS per il letto basculante rispetto alla semplice elevazione della parete con tetto curvato standard.



Specchio o finestra nel bagno?

Perché non entrambi? La specchiera può essere spostata lateralmente per avere più luce e aria. La finestra del bagno è "nascosta" dietro: perfetta ottimizzazione degli spazi e massima variabilità per un comfort anche maggiore.

Viaggiare con relax.

Profila RS: Il Profila con letto basculante nascosto a filo di soffitto.

Di giorno si dispone di tutta l'altezza interna sotto al letto.

Il letto con azionamento elettrico disponibile su richiesta è inserito e protetto all'interno di una robusta cassetta tetto in VTR dalle forme eleganti.



Nuova architettura dei mobili con il design degli interni "Chalet Rustico"



▼ Esempio di layout: PRS 675 SB



I vantaggi degli interni sono: Tetto panoramico in vetro Midi-Heki per luce e aria in abbondanza nel piano superiore, cucina monoblocco con ampi piani di lavoro e cassetti profondi e resistenti, rubinetteria nera con dispositivo girevole.

Profila RS – Layout



PRS 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



PRS 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante



PRS 695 HB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letto matrimoniale in coda con comodo accesso laterale al letto posteriore
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno con doccia integrata e lavandino basculante
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda dinette a L con sedile singolo sul lato passeggero



PRS 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/3/4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



PRS 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/3/4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera



PRS 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli

PROFILA RS – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL” CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico

Sedili “Captain-chair”

Comandi sul volante

Paraurti verniciati nel colore del veicolo

Fari fendinebbia adattivi in curva

Protezione antincastro nera

Cerchi in lega da 16”

Volante e pomello del cambio in pelle

Cruscotto con prese d'aria cromate

Monicevitore con videocamera di retromarcia

Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata

Tetto: tetto panoramico in vetro “Sun Roof”, isolato

Aeratore a tetto elettrico

Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida

Portiera con zanzariera

Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus PRS

In via opzionale per: PROFILA RS

Climatizzatore automatico

Stazione di ricarica induttiva

Cruscotto digitale da 7”

Navicevitore con videocamera di retromarcia

Moquette per cabina

Presse multifunzione esterna

Doccia esterna freddo/caldo

Presse gas esterna sul lato passeggero

Oscuranti termici

Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 da PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)

Coda dal design esclusivo

Batteria al litio

Pacchetto di assistenza alla guida

In via opzionale per: PROFILA RS

Pack Safety (assistenza alla frenata di emergenza e assistenza al mantenimento della corsia, sensore pioggia e luce, assistente per la segnaletica stradale, anabbaglianti automatici, fari fendinebbia adattivi in curva)

Fari interamente a LED

Cruise control adattivo

PROFILA RS – Dati tecnici



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Veicolo base		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1.500	2.700	2.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16CP
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	3.066 (2913 – 3220)	3.082 (2928 – 3236)	3.141 (2984 – 3298)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	13	82	22
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	6,99
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	3,00	3,00	3,00
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4 (5) opzionale***	3 (4) (5) opzionale***	3 (4) (5) opzionale***
Numero attacchi Isofix		1	1	1
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	142	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata *** Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 *maggiorazione di peso a 3,65 t* o 2311/2313 Telaio Maxi

¹**Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²**Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³**Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

PROFILA RS – Dati tecnici



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

3.000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.190 (3030 – 3349)

83

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) opzionale

2 (3) (4) (5) opzionale***

1

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

3.000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.190 (3030 – 3349)

53

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) opzionale

2 (3) (4) (5) opzionale***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

1.500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.229 (3068 – 3391)

11

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) opzionale

2 (4) opzionale***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



Trovate qui un [rivenditore autorizzato vicino a voi!](#)

⁴ **Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deseleggono pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵ **Capienza serbatoio acqua dolce (l)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Profila T Mercedes

Highlight della dotazione

- Ora disponibile anche con letto basculante
- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Telaio ribassato AL-KO
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile (opzionale)
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Nuova architettura dei mobili nel design "Natural Heritage" o "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Scomparto tecnico centrale
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32" (tutte le versioni)
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cerchi da 16"
- Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Airbag passeggero



Sempre a portata di mano

Le botole a pavimento e i vani di stivaggio nel doppio pavimento offrono molto spazio aggiuntivo e sono facilmente accessibili dall'interno.



È arrivato il tempo delle stelle

La moderna cabina di guida del Mercedes Sprinter, con i suoi sistemi di sicurezza e assistenza, trasmette una sensazione di comfort e relax durante il viaggio.



Rapida botola di carico

Il vano di stivaggio disposto nella comoda altezza di carico integrato nella carrozzeria dei modelli a partire 696 EB è particolarmente utile per lo stivaggio di utensili frequentemente utilizzati nel posteggio.

Gioiosa luminosità.

I Profila T su telaio Mercedes Sprinter promettono viaggi da vivere intensamente. Guidati dal nostro amore per i dettagli abbiamo coniugato in modo esclusivo la nostra gamma bestseller con il telaio Mercedes Sprinter per raggiungere vette di perfezione vertiginose.



Architettura dei mobili nel design degli interni "Chalet Rustico" o "Natural Heritage"

▼ Esempio di layout: PT 726 EF "Natural Heritage"



I vantaggi degli interni sono: Interni "Natural Heritage" con finitura in pino/noce, illuminazione spot, assi visivi indisturbati per un'ampia sensazione di spazio, cantina e riscaldamento a pavimento in un'unica soluzione: Doppio pavimento riscaldato

Profila T Mercedes – Versioni



PT 696 EB

Lunghezza totale:	7,12 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavandino basculante



NUOVO

PT 726 EB

Lunghezza totale:	7,54 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Cucina comfort con ampio frigorifero a posa libera
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



PT 726 EF

Lunghezza totale:	7,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



PT 726 QF

Lunghezza totale:	7,61 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



Profila T Mercedes – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL” CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Specchietti esterni elettrici
Sedili “Captain-chair”(Aguti)
Monicevitore con videocamera di retromarcia
Freno di stazionamento elettronico
Climatizzatore per la cabina di guida
Cruise control
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza
Verniciatura uniforme nera

Porta della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Tetto panoramico ribaltabile in materiale plastico “Sun Roof”
Aeratore a tetto elettrico
Oblò Heki (non in combinazione con letto basculante)
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus

In via opzionale per: PROFILA T MERCEDES

Navicevitore con videocamera di retromarcia
Climatizzatore automatico Climatronic
Volante in pelle
Cerchi in lega da 16"
Moquette per cabina
Presa multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna sul lato passeggero

Oscuranti termici
Coda dal design esclusivo
Batteria al litio
Vano portaoggetti sotto il cruscotto
Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti
Pacchetto acustica
Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz
Motorizzazione 170 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)

Pacchetto Mondial S (solo in abbinamento con pacchetto Mondial Plus)

In via opzionale per: PROFILA T MERCEDES

Navicevitore MBUX 10" con videocamera di retromarcia a doppio occhio
Serbatoio da 92 litri
Tendalino meccanico da 4,5 m
Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo
Cerchi in lega da 17"
Mascherina del radiatore cromata
Pacchetto di ricarica cruscotto
Ripiano per smartphone con carica wireless
Assistente per la segnaletica stradale
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic
Verniciatura degli esterni in nero ossidiana
DuoControl Truma con indicazione a distanza incl. Funzionamento antigelo e crash sensor

Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes

In via opzionale per: PROFILA T MERCEDES

Assistenza attiva al mantenimento della corsia
Assistenza abbaglianti adattivi
Fari fendinebbia
Fari LED High Performance

Profila T Mercedes – Dati tecnici



		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Veicolo base		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizzazione, Euro VI		110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)		125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio		Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue
Dimensioni e pesi					
Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	2.700	3.000	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Passo	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	2.948 (2800 – 3095)	3.056 (2904 – 3209)	3.053 (2900 – 3206)	3.064 (2911 – 3217)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	87	57	62	49
Carico rimorchiato, frenato*	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Lunghezza totale	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Posti letto		2 (4)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4	4	3 (4) (Option)***	3 (4) (Option)***
Finestre con zanzariere		3	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	140/100	138/100	130/100	138/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata *** Numeri tra parentesi solo con portata maggiorata a 4,5 t

¹ **Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

² **Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³ **Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴ **Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵ **Capienza serbatoio acqua dolce (l)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

All inclusive

Ampio spazio di stivaggio, protezione climatica grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato, vantaggi assicurativi o garanzie generose...

Abbiamo pensato a tutto ciò che vi consente di trascorrere la vostra vacanza in modo spensierato.




La qualità e il progresso sono molto importanti per Eura Mobil.



Sealed Structure

Il principio Eura Mobil della qualità sigillata: una struttura interamente protetta risulta da una carrozzeria interamente incollata, con giunture perfettamente sigillate e realizzata con materiali protetti dalla decomposizione su basamento, pareti e tetto.



Resistenza al freddo

Per rendere la sensazione di benessere in viaggio e la libertà delle vacanze perfetti, tutti i camper Eura Mobil offrono una tecnologia di bordo resistente al freddo installata nel doppio pavimento continuo, risparmiando così spazio.



Corpo in vetroresina

La carrozzeria in vetroresina rende i camper Eura Mobil rappresentanti particolarmente robusti della loro classe. I componenti in vetroresina offrono la migliore qualità a lungo termine grazie alla protezione ottimale contro gli influssi meccanici, chimici o atmosferici.




Mobili

Lo sapevate? Già solo i mobili di un grande integrale sono composti da quasi 1.000 pezzi. Questo compito complesso per l'architettura dei mobili dei nostri camper viene assolto in moderne postazioni di lavoro CAD.



Doppio pavimento

Tutti i camper Eura Mobil sono concepiti per l'intero arco dell'anno e appositamente equipaggiati per affrontare viaggi particolarmente lunghi, garantendovi tutte le libertà immaginabili.




Dormire comodamente

I comodi letti e i materassi presenti all'interno del vostro Eura Mobil sono il frutto del nostro lavoro di ricerca e della vostra scelta personale.



Cucine

Con le esclusive cucine Eura Mobil potrete liberarvi delle solite modalità di consumare i pasti: perché non fare colazione in spiaggia o pranzare in montagna?



Oasi di benessere

Chi trascorre le giornate alla ricerca di qualcosa di nuovo, di avventure e nuove impressioni, sarà ben lieto di rilassarsi nel camper di sera.



Contura

Highlight della dotazione

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Tetto panoramico in vetro "Starlight Dome" con funzioni Smart-Lift e Soft-Close (opzionale)
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5 cm
- Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- Parete posteriore monopezzo in VTR, forma tridimensionale
- Luci di direzione a LED sul lato posteriore con funzione di scorrimento
- Luci posteriori a LED
- Telaio ribassato AL-KO con peso massimo consentito di 4,5 t
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca
- Frigorifero da 177 litri con congelatore da 35 litri
- Cucina con tagliere a due elementi che agisce anche da copertura del lavandino
- Rubinetteria con braccio a molla o rubinetto a scomparsa
- Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetti dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Trazione anteriore
- Motorizzazione 150 CV
- Maggiore altezza del soffitto nella cabina di guida grazie alla forma dell'apertura nel tetto
- Ampia gamma di sistemi di assistenza ad attivazione vocale (MBUX), sistemi di sicurezza disponibili in via opzionale
- Tapparelle insonorizzate
- Illuminazione ambiente regolabile
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina completo di cassette anziché sportelli
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete a doghe regolabile e conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Testiera letto con illuminazione ambiente



Tetto panoramico Starlight Dome

Il 20% di superficie in più rispetto a un oblò ed entusiasmo al 100% per le funzioni Smartlift e Softclose, con un posto garantito sul palco con vista stelle. Basta sollevarlo con due sole dita, senza dover azionare una manovella! In combinazione con il tetto panoramico in vetro nel cupolino, ecco a voi il garante di luce in abbondanza nella zona living.



Pensili alti con vani portaoggetti

I ripiani con illuminazione indiretta sotto i pensili alti sono perfetti per riporvi libri, smartphone e altri piccoli oggetti.



Design della coda

Una parete posteriore di forma tridimensionale "monopezzo", comprensiva di indicatori di direzione a LED con luci a scorrimento, mostra anche da lontano la classe del Contura.

Benvenuti sul lato stellato della vita.

Semintegrale lussuoso con interni pregiati e dotazione esclusiva. Su telaio Mercedes Sprinter con un'ampia dotazione di soluzioni comfort e assistenza per la sicurezza.



Viaggiare distesi e rilassarsi in un ambiente a cinque stelle.



▼ Esempio di layout: C 766 EF



I vantaggi degli interni sono: Apertura nel tetto perfettamente proporzionata per un'altezza ottimale del soffitto, mobili pregiati con effetto ultralucido, comodissima dinette "face to face" con tavolo ribaltabile, eleganti imbottiture con raffinate cuciture decorative.

Contura – Versioni e dati tecnici



C 766 EB

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2 (4)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



C 766 EF

Lunghezza totale:	7,84 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

C 766 EB

C 766 EF

Veicolo base	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizzazione, Euro VI	103 kW (150 CV)	103 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue
Dimensioni e pesi		
Altezza doppio pavimento	cm 19,5	cm 19,5
Volume di carico gavone posteriore	l 3.000	l 3.000
Dimensioni gavone posteriore	cm 2 x 85 x 115	cm 2 x 85 x 115
Passo	m 4,45	m 4,45
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg 4.500	kg 4.500
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg 3.132 (2976 – 3289)	kg 3.197 (3037 – 3357)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg 836	kg 770
Carico rimorchiato, frenato*	kg 2.000	kg 2.000
Lunghezza totale	m 7,84	m 7,84
Larghezza totale	m 2,32	m 2,32
Altezza totale	m 2,92	m 2,92
Altezza interna	m 1,98	m 1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm 115 x 105	cm 100 x 65
Conversione dinette in letto**	cm 100 x 190	cm 90 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm 195 x 80 / 200 x 80	cm 195 x 80 / 200 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm 62 x 65	cm 100 x 65
Posti letto	2 (4)	2 (4)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4
Numero attacchi Isofix	-	2
Finestre con zanzariere	3	3
Numero di botole di servizio	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	mm 30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l 140/100	l 138/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l 10	l 10
Capacità batteria	Ah 80 Gel	Ah 80 Gel
Frigorifero	l 177	l 177

* Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata

Contura – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “LUMINARY”
CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo
Specchietti esterni elettrici
Cerchi in lega da 17"
Sedili comfort nella cabina di guida (Contura)
Navicvitore MBUX 10" con videocamera di retromarcia a doppio occhio
Freno di stazionamento elettronico
Mascherina del radiatore cromata
Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz
Motorizzazione 170 CV (in sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)
Serbatoio da 92 litri
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza
Design esterno Carbon
Vano portaoggetti sotto il cruscotto
Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti
Pacchetto acustica
Pacchetto acustica

Climatizzatore automatico Climatronic
Pacchetto di ricarica cruscotto
Volante in pelle
Stazione di ricarica induttiva
Assistente per la segnaletica stradale
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic
Oblò panoramico ribaltabile
Verniciatura degli esterni in nero ossidiana
Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Starlight Dome
Aeratore a tetto elettrico
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Cappa aspirante

In via opzionale

Pacchetto Luminary Plus

Opzionale per: CONTURA

Moquette per cabina

Presa multifunzione esterna

Doccia esterna freddo/caldo

Presa gas esterna sul lato passeggero

Oscuranti termici

Batteria al litio

DuoControl Truma con indicazione a distanza incl. Funzionamento antigelo e crash sensor

Pacchetto di assistenza alla guida

Opzionale per: CONTURA

Assistenza attiva al mantenimento della corsia

Assistenza abbaglianti adattivi

Sensori pressione pneumatici

Fari fendinebbia

Fari LED High Performance

¹**Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²**Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³**Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴**Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵**Capienza serbatoio acqua dolce (l)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Semintegrati – Dotazione di serie

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
TELAIO				
Motorizzazione 140 CV, Euro 6E, AE	S	S	-	-
Motorizzazione 150 CV, Euro VI	-	-	S	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S	S	-	-
Telaio ribassato ALKO	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Climatizzatore manuale	S	S	O	O
Prolungamento telaio	S	S	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S	S	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S	S	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S	S	S
Luci diurne	S	S	S	S
Ruote da 16"	S	S	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S	-	-
ASR, EBV ed ESP	-	-	S	S
CABINA DI GUIDA				
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S	S	S
Fender parafanghi slanciati integrati nella cellula	S	S	S	S
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S
Armadietti nella cabina di guida, integrati a livello ottico nello spazio abitativo	-	-	-	S
Elevazione del tetto con elegante passaggio alla cellula	-	S	-	-
Cassetta tetto in VTR con letto basculante integrato	-	S	-	-
CELLULA				
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S	S	S
Botole con presa chiudibile	S	S	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S	S	S
Doppio pavimento in VTR	S	S	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S	S	S
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S	S	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm	S	S	S	S
	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF-/QF)	S (solo modelli EF)
Isobox, 2x in direzione di marcia				

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Isobox, 1x in direzione di marcia	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	solo EB
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S	-	-
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S	S	S
Gradino di accesso elettrico	-	-	S	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4 (per veicoli fino a 7 metri di lunghezza)	S/-	S/-	-	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde (a partire da 7,01 m di lunghezza)	S/-	S/-	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S	S	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S	S	S	S
Chiave unica per l'intera cellula	S	S	S	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S	S	S
Ampi fanalini di coda a LED in design Integra	S	S	S	-
Ampi fanali posteriori a LED con indicatori di direzione dotati di luce a scorrimento	-	-	-	S
Coda a forma piena in VTR	-	-	-	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	-	-	-	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	-	S	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S	S	-
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S	S
Cassetta tetto per letto basculante a soffitto	-	S	-	-
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S	S
ZONA LIVING				
Interno "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Interno "Natural Heritage"	-	-	O	-
Interno "Navarra"	-	-	-	S
Tessuto: Como o Dara	S	S	S	S
Spazioso divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S	S	S	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	S	S	S
Finiture mobili bicolore	S	S	S	S
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla	S	S	S	S
Pensili alti con rinforzi in profilo di alluminio	-	-	-	S
Pensili alti con rivestimento extra lucido e applicazioni cromate	-	-	-	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	-	-	S

Semintegrati – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	S	S	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	-	-	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S	S	S
Illuminazione ambiente	S	S	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S	S	S
Letto basculante meccanico, integrato nel soffitto	-	S	S	-
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	-	S	-	-
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	-	-	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	-	-	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	-	-	S
CUCINA				
Cucina in design Flow Line con piano di lavoro dalla forma ergonomica	-	-	-	S
Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S	S	S	S
Parte frontale della cucina arrotondata	-	-	-	S
Frigorifero da 140 l a 160 l (in base alla versione)	S	S	S	S
Fornello con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro, numero di fornelli	2	2	2	3
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S	S	S
Rubinetto cromato	-	-	-	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile (varianti EF/QF con rubinetto a scomparsa)	S	S	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	-	-	S
Lavandino in materiale minerale con tagliere a due pezzi che funge anche da copertura del lavandino	-	-	-	S
Porta con intarsio in canna palustre (in base alla versione)	-	-	-	S
BAGNO				
Bagno centrale con cabina doccia integrata Doccia spaziosa (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Bagno posteriore con cabina doccia integrata (675 SB)	S	S	-	-
Doccia separata (720, 726, 766)	S	S	S	S
Armadietto e specchio	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Capiente serbatoio per WC	S	S	S	S
Presa da 230 V	S	S	S	S
Toilette con sedile in legno ribaltabile (in base alla versione)	S	S	S	S
Bagno spazioso con doccia separata (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Lavandino in materiale minerale	-	-	-	S
IMPIANTO IDRICO				
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S	S	-	-
Serbatoio dell'acqua dolce da 138 o 140 l e serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l, isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	-	-	S	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S (solo EF)	S (solo EF)	S (solo EF)	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S	-	-
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S	S	S
Pompa idraulica a pressione	S	S	S	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S	S	S
Valvole di scarico isolati e riscaldati	S	S	S	S
IMPIANTO ELETTRICO				
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	S	-	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S	S	S
Spot di lettura con luce LED	S	-	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S	S	S
Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED	S	S	S	-
Numero prese da 230 V: 3	S	S	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S	S	S
Numero di porte USB: 3	S	S	S	S
Caricabatteria da 21 A	S	S	S	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	-	-	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	-	-	S

Semintegrati – Dotazione speciale

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
PACCHETTI DI DOTAZIONE																					
PSM03-25	Pacchetto Mondial Plus Profila T Truma	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM04-25	Pacchetto Mondial Plus Profila T Alde	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM05-25	Pacchetto Mondial Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM06-25	Pacchetto Mondial Plus Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM10-25	Pacchetto Mondial Plus Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	37,00	13.290,00
PSM11-25	Pacchetto Mondial S Profila T MB 696 EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	65,00	6.390,00
PSM12-25	Pacchetto Mondial S PT MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	68,00	6.390,00
PLU48-25	Pacchetto Luminary Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	8,00	3.190,00
2870-25	Pacchetto di assistenza alla guida Fiat Camper	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	2.790,00
2868-25	Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes-Benz Profila T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	1,00	4.380,00
2867-25	Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes-Benz Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00	4.380,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE																					
2112-25	Motorizzazione 180 CV Fiat (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	3.510,00
2121-25	Motorizzazione 170 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	0,00	2.700,00
2123-25	Motorizzazione 150 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2160-25	Motorizzazione 140 CV Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
OPZIONE TELAIO - MAGGIORAZIONE DI PESO																					
2324-25	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2329-25	Maggiorazione di peso fino a 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00	990,00
2330-25	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2358-25	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	990,00
3111-25	Heavy Duty	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI																					
2132-25	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	30,00	3.390,00
2133-25	Cambio automatico Fiat (140 CV e Light Chassis)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2134-25	Cambio automatico Fiat (180 CV e Light Chassis)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2135-25	Cambio automatico Fiat (140 CV e Maxi Chassis)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Cambio automatico Fiat (180 CV e Maxi Chassis)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-5,00	3.690,00
2371-25	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2372-25	Serbatoio carburante da 92 litri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	22,10	620,00
DESIGN ESTERNO - VERNICIATURA																					
2421-25	Verniciatura nero ossidiana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	0,00	2.090,00
2424-25	Verniciatura uniforme nera MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00	1.200,00
5451-25	Ornamenti esterni Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00	1.190,00

Semintegrati – Dotazione speciale

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
OPZIONE CELLULA - ESTERNO																					
2581-25	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	520,00
2834-25	Coda dal design esclusivo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,10	1.190,00
5111-25	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5122-25	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.490,00
5412-25	Presa multifunzione	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00	1.230,00
5441-25	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Finestra nel bagno	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	410,00
5521-25	Tetto panoramico vetro "Sunroof"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50	1.490,00
5522-25	Tetto panoramico Starlight Dome con funzione Smartlift e Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30,00	1.030,00
5523-25	Oblò sollevabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	12,60	1.490,00
5524-25	Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00	1.350,00
5534-25	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,50	350,00
5535-25	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	23,00	1.420,00
5576-25	Zanzariera per porta della cellula	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	440,00
OPZIONE CELLULA - INTERNI																					
3541-25	Sedili comfort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40	1.690,00
3613-25	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	620,00
3671-25	Moquette per cabina	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,80	150,00
3680-25	Sistema di oscuramento della cabina di guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00	790,00
3884-25	Copriletto Integra/Contura nel modello EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00	550,00
3885-25	Copriletto nei modelli QB/HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	2,00	550,00
3886-25	Copriletto EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	770,00
6225-25	Letto per bambini nella cabina di guida	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,80	290,00
6236-25	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00	990,00
6237-25	Letto basculante a regolazione manuale	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00	990,00
6354-25	Sedile: Quinto posto a sedere	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	990,00
6356-25	4° posto a sedere sul lato conducente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	26,00	990,00
6430-25	Tavolo con gamba cromata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00	420,00
7812-25	Illuminazione ambiente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
OPZIONE CELLULA - PORTABICI																					
5143-25	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40	650,00
5146-25	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Portabici per 2 biciclette	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00	650,00
5148-25	Portabici abbassabile per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	16,00	1.860,00

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = dotazione opzionale con pacchetto

- = Non disponibile

Semintegrati – Dotazione speciale

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
OPZIONE CELLULA – TENDALINI																					
5243-25	Tendalino da 4 m	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00	1.670,00
5244-25	Tendalino da 4,5 m	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00	1.910,00
5245-25	Tendalino da 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00	2.090,00
OPZIONE CELLULA – RISCALDAMENTO																					
3617-25	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1.190,00
7220-25	Termoventilazione	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-25	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7228-25	Riscaldamento Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	790,00
7510-25	Caricabatterie separato per bici elettriche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
OPZIONE CELLULA - CUCINA																					
7230-25	Cappa aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	S	S	3,00	580,00
7238-25	Forno	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00	1.400,00
7255-25	Frigorifero grande	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
OPZIONE CELLULA – TECNICA DI ALIMENTAZIONE																					
5221-25	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3.290,00
5223-25	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.290,00
7321-25	Batteria al litio (1 pz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	Secondo Batteria al litio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00
7327-25	2° batteria gel da 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	600,00
7341-25	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	350,00
7512-25	Presa gas esterna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS con funzionamento antigelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	10,60	570,00
7655-25	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90	990,00
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI																					
6111-25	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Tessuto "Milano"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6129-25	Tessuto "Glendale"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990,00
6132-25	Tessuto "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6135-25	Tessuto "Bergamo"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	590,00
6136-25	Tessuto "Pisa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6137-25	Tessuto "pelle beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2.900,00
6138-25	Tessuto "pelle grigia"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2.900,00
6153-25	Tessuto "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Decorazione "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-25	Decorazione "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6195-25	Decorazione "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA																					
3215-25	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	490,00
3230-25	MBUX con videocamera di retromarcia (in sovrapprezzo rispetto al monicevitore)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	3990,00
3237-25	Monicevitore con videocamera di retromarcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1.490,00
3238-25	Navicevitore con videocamera di retromarcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2.630,00
3239-25	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00	2.750,00

Semintegrati – Dotazione speciale

S = dotazione di serie**O** = dotazione speciale in sovrapprezzo**P** = dotazione opzionale con pacchetto

- = Non disponibile

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
3241-25	Impianto audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5,00	1.260,00
3439-25	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3441-25	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1,20	750,00
3460-25	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	750,00
OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI																					
6475-25	Finitura mobili "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	0,00	
6480-25	Finitura mobili "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00	0,00	
6481-25	Finitura mobili "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00	
OPZIONI CELLULA – ALTRO																					
9813-25	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00	
9814-25	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00	
9815-25	Riduzione dell'omologazione di 3 persone	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
ALTRO																					
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatori)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00	
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00	

Provare e configurare

Per tutti i gusti.

Quale colore della tappezzeria, quale interno e quale dotazione si adatta alle vostre esigenze individuali? Date un'occhiata e configurate individualmente il vostro camper direttamente online.

**Tutte le informazioni in sintesi**

Fare clic qui per maggiori informazioni su dotazioni, tappezzeria, interni e altro ancora...

**Configuratore camper**

Fare clic qui per selezionare uno dei nostri modelli e adattarlo alle vostre preferenze individuali.



Xtura

Highlight della dotazione

- Mercedes Sprinter con trazione integrale
- Concetto della struttura per viaggi a lunga percorrenza e percorsi al di fuori della rete stradale
- Dotazione Offroad e per viaggi a lunga percorrenza
- Prestazioni All Season
- Autonomia energetica fino a 30 giorni (in base all'utilizzo)
- Carrozzeria con altezza libera incrementata e angolo di attacco ottimizzato
- Interni moderni con elevato comfort di viaggio
- Resistenza alla torsione, alle condizioni climatiche e agli agenti chimici
- Isolamento termico senza ponti termici/durevolezza
- Pneumatici AT e cerchi Delta (opzionali)
- Sistema di portapacchi per i carichi (opzionale)
- Illuminazione ambientale (opzionale)
- Tecnologia di riscaldamento ALDE, acqua calda e riscaldamento ad acqua calda del pavimento
- Concetto di alimentazione energetica "VICTRON"
- Tutte le funzioni di bordo sono integrate nel sistema GARMIN-Empir-Bus™
- GARMIN-Tread-Overland (opzionale)
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Retrotreno con ammortizzatore supplementare di 3 cm
- Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32"
- Pensile basso della cucina con cassetti a doppia chiusura
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Bagno con parete basculante per doccia circolare integrata
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Climatizzatore manuale nella cabina di guida



Fornelli a gas/induzione



Tasche in feltro



Angolo di attacco carrozzeria

Prendete la vostra strada!

Con il nuovo Xtura scoprirete possibilità pressoché illimitate per trasformare il vostro tempo libero in libertà mobile. La trazione 4x4 garantisce una propulsione sicura anche in condizioni stradali avverse. Con i pneumatici all-road ad alta tenuta opzionali e la cellula resistente alla torsione, l'Xtura conquista anche terreni difficili lontani dalle strade asfaltate.

”

All'interno dell'Xtura potrete portare con voi il vostro intero mondo.



Xtura – Versione

XT 686 EF

Lunghezza totale:	6,88 m
Larghezza totale:	2,20 m
Classe di peso:	4,1 t
Posti a sedere:	3
Posti letto:	2 (4)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Dinette "face to face"
- + Fornelli a gas/induzione
- + Pensile basso della cucina con cassetti a doppia chiusura
- + Bagno centrale con parete basculante per doccia circolare integrata
- + Riscaldamento a pavimento
- + Funzioni di controllo di bordo gestiti da sistema bus



Xtura – Dati tecnici

XT 686 EF

Veicolo base

MB Sprinter 419 CDI

Motorizzazione, Euro VI	140 kW (190 CV)
Telaio	Mercedes Sprinter 4x4
Serbatoio carburante	65 L Diesel + 22 L Ad Blue

Dimensioni e pesi

Volume di carico gavone posteriore	l	2.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	80 x 105
Passo	m	3665
Pneumatici		225/75 R16C (265/60 R18C)
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	4.100 kg
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	3.320 (3154 - 3486)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	422
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000
Lunghezza totale	m	6,88
Larghezza totale	m	2,20
Altezza totale	m	3,05
Altezza interna	m	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	83 x 60
Conversione dinette in letto	cm	N. d.
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	196 x 80 / 195 x 80
Dimensioni divanetto laterale	cm	40 x 60
Posti letto		2 (3) (Opzione)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		3
Finestre con zanzariere		4
Numero di botole di servizio		3
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 85
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	145/105
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10
Capacità batteria	Ah	330 (litio)
Frigorifero	l	146

* Osservare il peso lordo combinato

Xtura – Pacchetti di dotazione

Funzionalità Premium All Inclusive „Xperience“ inclusa nelle funzionalità standard

Xperience Line

Tutto incluso per: XTURA

Serbatoio carburante da 92 litri
MBUX
Aeratore a tetto elettrico
Midi-Heki

Zanzariera per porta della cellula
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Base di ricarica per smartphone
Distronic

Vaschette portaoggetti sul cruscotto
Climatizzatore automatico
Assistente per la segnaletica stradale

Pacchetti opzionali

Overland Line**

In via opzionale per: XTURA

Cerchi Delta con pneumatici All-Terrain
Portapacchi con pannelli solari
Scala posteriore
Supporto per ruota di scorta sul lato posteriore incl. ruota
Piastra di supporto parete posteriore

Adventure Line***

In via opzionale per: XTURA

Navigatore All-Terrain Garmin Tread
Pannello solare pieghevole
Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida

Pacchetto di assistenza alla guida*

In via opzionale per: XTURA

Assistenza attiva al mantenimento della corsia
Assistente abbaglianti
Fari fendinebbia
Fari a LED

* In combinazione con Xperience Line

** In aggiunta a Xperience Line

*** In aggiunta a Overland Line

¹**Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

²**Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a \pm il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³**Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴**Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deseleggono pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵**Capienza serbatoio acqua dolce (l)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Xtura – Dotazione di serie

	Xtura MERCEDES
TELAIO	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
Cambio automatico 9-G Tronic MB	S
Trazione integrale sequenziale	S
ABS	S
Climatizzatore manuale	S
Prolungamento telaio	S
Airbag conducente/passeggero	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S
Kit di riparazione Fix and go	S
Luci diurne	S
Ruote da 16"	S
ASR, EBV ed ESP	S
CABINA DI GUIDA	
Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S
Fender parafranghi slanciati integrati nella cellula	S
Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S
CELLULA	
Pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S
Pareti in VTR prive di legno	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S
Parete posteriore inclinata per un angolo di attacco ottimizzato	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/85mm	S
Isofix, 1x in direzione di marcia	S
Pavimento del garage con lamiera striata	S
Gradino di accesso elettrico	S
Riscaldamento ad acqua calda Alde	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S
Chiave unica per l'intera cellula	S
Ampi fanalini di coda a LED in design Integra Line	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S
ZONA LIVING	
Interno "Chalet Rustico"	S
Design imbottiture: "Trail"	S
Divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°, ribaltabile	S
Finitura mobili bicolore	S
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla	S
Area di accesso con maniglia illuminata	S

	Xtura MERCEDES
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio	S
Letti singoli con materassi a 7 zone in schiuma fredda	S
Lampade a collo di cigno con porte USB nella zona riposo	S
Zona living con elementi ornamentali	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S
Tasche a parete in feltro	S
Oscuranti con effetto feltro	S
Testiera letto con ripiano	S
CUCINA	
Cucina con piano di lavoro dalla forma ergonomica	S
Frigorifero 146 l	S
Fornello con accensione elettrica, ampio piano di lavoro, numero fornelli a gas/induzione	2/1
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S
Pensile basso con cassetti a doppia chiusura	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
Pensili alti in colori a contrasto	S
Cassetto particolarmente largo	S
Ripiano per spezie	S
Frigorifero a compressore	S
Rubinetti con sistema antigoccia rotabile	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	S
BAGNO	
Bagno centrale con parete basculante per doccia circolare integrata	S
Armadietto e specchio	S
Capiente serbatoio per WC	S
Presse da 230 V	S
Toilette a cassetta	S
Lavandino basculante	S
IMPIANTO IDRICO	
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S
Serbatoio acqua dolce da 145 l isolato e riscaldato	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 105 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S
Sifoni contro i cattivi odori	S
Pompa idraulica a pressione	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S
Valvole di scarico isolati e riscaldati	S
IMPIANTO ELETTRICO	
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel garage	S
Batteria al litio da 330 Ah	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S
Spot di lettura con luce LED	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S
Numero prese da 230 V: 3	S
Numero prese da 12 V: 1	S
Numero di porte USB: 3	S
Caricabatteria da 120 A	S
Illuminazione ambiente a LED	S

Xtura - Dotazione speciale

PACCHETTI DI DOTAZIONE			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
E-POL01-25	Overland Line	O	111,00	9.900,00
E-PAD02-25	Adventure Line	O	17,00	2.990,00
E-2869-25	Pacchetto di assistenza alla guida MB per Xtura	O	0,00	4.380,00

OPZIONE TELAIO - MOTORE			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
2124-25	Motorizzazione 190 CV Mercedes-Benz	S	0,00	0,00

OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
2132-25	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	S	30,00	0,00
2372-25	Serbatoio carburante da 92 litri	O	22,10	620,00

DESIGN ESTERNO - CERCHI			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
2226-25	Pneumatici con cerchi Delta + BFG	O	40,00	7.990,00

OPZIONE CELLULA - ESTERNO			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
2581-25	Porta della cellula con chiusura centralizzata	S	1,50	520,00
5111-25	Piedini di stazionamento posteriori	O	8,00	690,00
5122-25	Gancio traino	O	35,00	2.490,00
5227-25	Scala posteriore	O	6,80	490,00
5324-25	Portapacchi con pannelli solari e illuminazione da lavoro	O	64,30	3.690,00
5412-25	Presa multifunzione	O	2,00	390,00
5441-25	Doccia esterna freddo/caldo	O	1,00	350,00
5524-25	Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile	S	7,00	1.350,00
5534-25	Aeratore a tetto elettrico	O	5,50	350,00
5536-25	Midi-Heki	O	3,00	520,00
5576-25	Zanzariera per porta della cellula	O	5,00	440,00
6656-25	Botola di servizio porta garage	S	4,00	690,00



S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = dotazione opzionale con pacchetto

– = Non disponibile

OPZIONE CELLULA - INTERNI			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
3613-25	Isolamento completo della cabina di guida	O	5,00	620,00
3671-25	Moquette per cabina	O	1,80	150,00
3680-25	Sistema di oscuramento della cabina di guida	S	7,00	790,00
6220-25	Letto aggiuntivo per 1 persona (conversione della dinette)	O	6,00	650,00
6225-25	Letto per bambini nella cabina di guida	O	9,80	290,00
7812-25	Illuminazione ambiente	S	8,00	620,00

OPZIONE CELLULA - TENDALINI			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
5243-25	Tendalino da 4 m	O	33,00	1.670,00

OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
3617-25	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	O	4,40	1.190,00
7227-25	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	S	15,00	

OPZIONE CELLULA - CUCINA			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
7230-25	Cappa aspirante	O	3,00	580,00
7238-25	Forno	O	15,00	1.400,00
7255-25	Frigorifero grande	S	18,00	1.400,00

OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
5221-25	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	O	35,00	3.290,00
7341-25	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	1,50	350,00
7512-25	Presa gas esterna	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	10,60	570,00
7655-25	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato	S	8,90	990,00

OPZIONE CELLULA - TESSUTI			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
6111-25	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	4,00	410,00
6130-25	Tessuto "Trail"	S	0,00	0,00
6131-25	Tessuto "Trail pelle grigia"	O	2,00	2.900,00
6133-25	Tessuto "Trail pelle beige"	O	2,00	2.900,00
6134-25	Tessuto "Trail Glendale"	O	0,00	990,00
6195-25	Decorazione "Evono"	O	0,00	0,00

OPZIONE CELLULA - MULTIMEDIA			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
3215-25	Altoparlanti (2) nella cellula	O	4,00	490,00
3232-25	Navigatore All-Terrain Garmin Tread Overland	O	3,20	1.990,00
3239-25	MBUX	O	1,00	2.750,00
3439-25	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	O	1,20	750,00

OPZIONE CELLULA - ULTERIORI OPZIONI			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
7270-25	Pannello solare pieghevole	O	9,00	990,00

OPZIONI CELLULA - FINITURA MOBILI			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
6475-25	Finitura mobili "Chalet Rustico"	S	0,00	0,00

ALTRO			Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%"
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatorie)		0,00	490,00
A801	Spese di consegna (obbligatorie)		0,00	1.690,00



Integra Line

Highlight della dotazione

- Design automotive
- Concetto di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un ampio campo visivo
- Potenti fari principali a LED (opzionali in funzione della dotazione)
- Fanalini di coda a LED
- Sedili pilota con braccioli e cinture di sicurezza integrate
- Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto
- Doppio pavimento riscaldato alto 11 cm con vani di stivaggio a pavimento
- Comodo accesso ai letti grazie al letto basculante abbondantemente abbassabile
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Scomparto tecnico centrale
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Cruscotto e pannelli portiera in effetto carbonio
- Illuminazione ambiente
- Cerchi da 16"
- ESP
- Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore e il letto posteriore
- Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- Tapparelle insonorizzate
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base alla versione)
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)
- Pedana doccia nel bagno
- Versioni letto singolo con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- Prese USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna



Garage posteriore

Il garage posteriore sotto il letto è in grado di accogliere anche i bagagli più ingombranti o delle biciclette.



Pratico box

Grazie a un pratico vano di stivaggio sul lato passeggero nella cabina di guida è possibile avere letteratura di viaggio, cariche batterie o altri piccoli oggetti sempre a portata di mano. Tipicamente Eura Mobil, quindi pieno di stile e robusto nella versione Chalet in legno di quercia.

La scelta azzeccata!

La linea Integra rappresenta la combinazione ideale di tecnologia moderna, design accattivante e caratteristiche confortevoli. Grazie alla sua ampia scelta di layout, l'Integra Line rappresenta una soluzione premium su misura nella classe dei veicoli integrali da 7 m, che convince per l'eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

”

La fantastica sensazione di spazio nella zona living è impressionante.



▼ Esempio di layout: IL 720 EF



I vantaggi degli interni sono: dimensioni compatte e ampia sensazione di spazio, bagno con enorme guardaroba regolabile, cucina con copertura ribaltabile e rubinetteria a scomparsa, sedili della cabina di guida ruotabili con cintura integrata e braccioli.

INTEGRA LINE – Layout



IL 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



IL 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



IL 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe spostabile, testiera con angolazione regolabile e ripiano per biancheria
- + 2 guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



IL 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	2/4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto e guardaroba separabili dallo spazio abitativo con la porta scorrevole
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

Integra Line – Pacchetti

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL”
CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico
Comandi sul volante
Cerchi in lega da 16"
Volante e pomello del cambio in pelle
Cruscotto con prese d'aria cromate
Monicevitore con videocamera di retromarcia
Sedili Comfort Integra Line con regolazione in altezza e supporto lombare

Sistema di oscuramento manuale
Oblò Heki
Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Aeratore a tetto elettrico
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus

Opzionale per: INTEGRA LINE

Cambio automatico
Motorizzazione 180 CV
Telaio Maxi anziché di 3,5 t/4,4 t (in sovrapprezzo)
Ampliamento serbatoio carburante, 90 l
Climatizzatore automatico
Stazione di ricarica induttiva
Cruscotto digitale da 7"
Navicevitore con videocamera di retromarcia

Moquette per cabina
Presa multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna sul lato passeggero
Doppi vetri termici laterali
Plissé frontale elettrico per parabrezza
Batteria al litio

INTEGRA LINE – Dati tecnici



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Veicolo base		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	3.000	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg	3.154 (2996 – 3311)	3.203 (3042 – 3363)	3.228 (3067 – 3390)
Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	5	40	12
Carico rimorchiato, frenato [*]	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	7,41	7,41	7,57
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Conversione dinette in letto**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		3 (4) (5) Opzionale***	2 (4) Opzionale***	2 (4) Opzionale***
Numero attacchi Isofix		1	2	2
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata *** Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento a 2324 "maggiorazione di peso a 3,65t" o 2311/2313 Telaio Maxi

¹ **Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

² **Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³ **Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

INTEGRA LINE – Dati tecnici



IL 730 EF

Fiat Ducato 16⁶ / 3,5t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

1.700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (opzionale)

3.204 (3043 – 3364)

38

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) opzionale

2 (4) Opzionale***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!



Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



⁴**Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵**Capienza serbatoio acqua dolce (l)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Integra

Highlight della dotazione

- Fari interamente a LED in dotazione
- Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)
- Coda monopezzo a forma piena
- Luci posteriori a LED
- Design automotive con componenti RIM ed elementi cromati galvanicamente
- Cucina professionale con 9 cassetti, dalla forma ergonomica, con attrezzatura completa
- Bagno spazioso con soffione doccia e atmosfera benessere
- Parete doccia a effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio in canna palustre illuminato
- Camera da letto lussuosa con soffitto cielo stellato e applicazioni cromate
- Zona living con esclusiva atmosfera lounge
- Plissé frontale elettrico
- Letto basculante elettrico
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5 cm
- Ampliamento del vano di stivaggio con compartimenti inferiori e ripostigli laterali incassati (in base alla versione)
- Telaio ribassato AL-KO con massa complessiva consentita di 5,5 t
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Divano lounge con cuscini schienale, tomboli e rivestimento della seduta della panca
- Frigorifero da 153 litri con congelatore da 29 litri
- Superficie della cucina in materiale minerale con tagliere in due pezzi che funge anche da copertura del lavandino
- Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa
- Serbatoi dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce protetti dal gelo nel doppio pavimento riscaldato
- Valvole di scarico, isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero ad azionamento elettrico
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata tramite incollatura e sigillatura integrale, composta in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (fino a 150.000 km)
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Cruscotto e pannelli portiera in effetto carbonio
- Specchietti tipo bus a regolazione elettrica, riscaldabili
- Illuminazione ambiente



Esempio chiaro

I fari LED illuminano la strada a giorno ed entusiasmano per la loro potenza. La funzione adattiva statica in curva aiuta molto nelle svolte e nelle curve.



Carico su misura

L'Integra 760 è disponibile in versione AL-KO a due o tre assi. La versione a due assi è la soluzione ideale per chi desidera puntare sulla manovrabilità, mentre la versione a tre assi è rivolta a chi desidera più possibilità di carico.



Tutto easy

Basta premere un pulsante e il letto basculante ad azionamento elettrico si abbassa a un'altezza di salita comoda, tale da essere accessibile dai posti a sedere.

Una dichiarazione di vita felice.

Integra è il camper integrale di lusso dalla moderna dotazione di comfort e sicurezza che risponde alle esigenze più elevate, in termini di ambiente degli interni e funzionalità. Grazie alla sua capacità di destreggiarsi in qualsiasi stagione, Integra è particolarmente apprezzato dai viaggiatori frequenti e dai giramondo.

”

In viaggio con l'Integra... Avanti in tutta sicurezza.



▼ Esempio di layout: I 760 QF



I vantaggi degli interni sono: Sensazione di spazio enorme e spazio di stivaggio supplementare con gli armadietti opzionali (in sostituzione del letto basculante), dinette lounge con ripiano scorrevole per televisore sul lato passeggero, ampio tavolo con piano diviso per facilitare il passaggio (I 760 EF/QF).

Integra – Versioni

**I760 EF**

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 177 litri a posa libera
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

**I760 QF**

Lunghezza totale:	7,89 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,5 / 5,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

**I890 EB**

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telaio ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Versioni letto singolo in coda con rete regolabile e ripiano scorrevole per la conversione in letto matrimoniale
- + Ampio garage posteriore con guida di ancoraggio
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Appendiabiti estraibile
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Ampia cucina professionale ergonomica con frigorifero da 153 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

**I890 QB**

Lunghezza totale:	8,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	5,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Telaio ALKO a 3 assi
- + Ampia dinette lounge con spazio fino a 7 persone
- + Letto queen-size in posizione centrale nella parte posteriore e con ripiano per la biancheria
- + Letto con rete a doghe spostabile e testiera regolabile
- + Due guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie alla regolazione in altezza del letto
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Cassetto scorrevole tipo "farmacia"
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte
- + Comoda panca a L con divano sul lato passeggero
- + Vetrina nell'area di accesso
- + Supporto TV dietro la dinette

Integra - Pacchetti

All inclusive

PREMIUM FEATURES "LUMINARY"
CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Comandi sul volante
Cerchi in lega da 16"
Volante e pomello del cambio in pelle
Climatizzatore automatico
Stazione di ricarica induttiva
Cruscotto digitale da 7"
Sedili comfort nella cabina di guida (Integra)
Navicettore con videocamera di retromarcia
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Moquette per cabina

Design esterno Carbon
Elementi cromati nella parte anteriore e quella posteriore
Fari adattivi a LED
Fari fendinebbia a LED
Ripiano scorrevole per TV sul lato anteriore
Supporto a parete per TV in coda
Box portaoggetti garage posteriore
Impianto audio

In via opzionale

Pacchetto Luminary Plus

Opzionale per: INTEGRA

Presse multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presse gas esterna sul lato passeggero
Doppi vetri termici laterali

Batteria al litio
Tendalino meccanico da 6 m
Parabrezza riscaldabile
Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio




Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



INTEGRA – Dati tecnici



	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Veicolo base	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorizzazione, Euro 6, Heavy Duty	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)	Telaio ribassato AL-KO 2 assi / 3 assi (opzionale)
Serbatoio carburante	l 90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue	90 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l 3.000	1.700	3.000	1.700
Dimensioni gavone posteriore	cm 2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Passo	m 4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,45 / 4,04 + 0,8 (opzionale)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatici	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva consentita ¹⁾	kg 4.500 / 5.500 (opzionale)***	4.500 / 5.500 (opzionale)***	5.500	5.500
Massa in stato pronto alla guida ²⁾	kg 3.584 (3.405 – 3.763)***	3.606 (3426 – 3787)***	4.023 (3821 – 4224)	4.043 (3841 – 4245)
Massa massima disponibile per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg 495	472	1036	1015
Carico rimorchiato, frenato*	kg 1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
Lunghezza totale	m 7,89	7,89	8,99	8,99
Larghezza totale	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm 78	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm 115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Conversione dinette in letto**	cm 190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensioni letto/-i posteriore	cm 195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensioni letto basculante	cm 150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm 100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Posti letto	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4	4 (5) opzionale	4 (5) opzionale
Finestre con zanzariere	4	4	4	4
Numero di botole di servizio	4	4	4	4
Spessori parete, tetto, pavimento	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l 140/100	140/100	140/100	140/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l 10	10	10	10
Capacità batteria	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l 177	177	153	153

¹ **Massa complessiva consentita (kg)** La massa complessiva consentita a pieno carico è la massa complessiva specificata dal produttore che il veicolo non può eccedere in assetto di marcia.

² **Massa in stato pronto alla guida (kg)** Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione dei pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sulla massa ordinabile dei pacchetti e delle dotazioni speciali, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³ **Numero di passeggeri consentiti con cintura 3 punti** La massa dei passeggeri viene generalmente calcolata in 75 kg per ogni sedile, detraendo la massa del conducente già compresa nella massa in stato pronto alla guida. In un veicolo con quattro sedili dotati di cintura di sicurezza, la massa dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Integrali – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	Integra Line	Integra
TELAIO		
140 CV, Euro 6d Final	S	-
Motorizzazione 180 CV, Euro VI	O	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm) con prolungamento del telaio	S	-
Telaio ribassato AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S
Climatizzatore manuale	S	S
ESP incl. Traction+ e Hill Descent Control	S	S
Cruise control	S	S
Ruote da 16"	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Luci diurne	S	-
Luci diurne LED	P	S
Fari a LED	P	S
Anabbaglianti a LED	P	S
Luci posteriori a LED	S	S
Indicatori di direzione a LED con luce a scorrimento (in coda)	-	S

CABINA DI GUIDA

Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S
Mascherina anteriore in sagoma VTR	S	S
Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato	S	S
Parabrezza panoramico (per un campo visivo ampio)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat	S	S
Cruscotto corto con ampio angolo di visuale in avanti	S	S
Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergilcristalli e bocchettone di introduzione dell'olio	S	S
Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato	S	S
Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio	-	S
Letto basculante con altezza di seduta 78 cm	S	S
Letto basculante elettrico	O	S
Armadietti sotto il letto basculante	S	S
Illuminazione ambiente sotto il letto basculante	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	S	S
Porta conducente con ampi vani portaoggetti	S	S
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero	S	-
Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente	S	S
Insonorizzazione completa	S	S
Cabina di guida con design automotive	S	S
Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti faro tecnologia RIM	S	S
Luci di posizione dietro il parabrezza	-	S
Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore	S	S

	Integra Line	Integra
Cofano motore con sostegno con molle a gas	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in una mascherina anteriore monopezzo	-	S
Pezzi sagomati sotto il letto basculante per un passaggio agevolato allo spazio abitativo	-	S
Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate	S	S
Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando	S	S
Finestrino scorrevole lato passeggero	S	S
Oscurante cabina plissettato	O	S
Plissé frontale elettrico	O	S
Tendine parasole con tapparelle regolabili continue, integrate nel soffitto	-	S
Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero	S	S
Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida	S	S

CELLULA

Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S
Passaruota isolati	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S
Doppio pavimento rivestito in VTR	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38mm	S	S
Isobox, 2x in direzione di marcia	S (modelli EF e QF)	-
Isobox, 1x in direzione di marcia	S (tranne i modelli EF/QF)	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S
Robusti longheroni esterni in alluminio	S	S
Pedana d'accesso ad azionamento elettrico	-	S
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	-
Riscaldamento ad acqua calda Alde	S	S
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	O	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S
Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento con effetto riscaldamento a pavimento	S	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce con vasca di raccolta riscaldata e isolata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldata	-	S
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	S	S

⁴**Massa massima per pacchetti e dotazioni speciali** La massa massima per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ogni versione, con il quale abbiamo limitato la massa per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili dalla fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se in fase di configurazione viene ecceduto il limite massimo previsto dal produttore in virtù della selezione di pacchetti e dotazioni speciali, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselezionano pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cintura di sicurezza o si opta per la maggiorazione di peso del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Si noti che nel calcolo della massa massima per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵**Capienza serbatoio acqua dolce (l)** Si noti che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Integrali – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	Integra Line	Integra
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	S	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati in coda monopezzo	-	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	-	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base alla versione)	-	S
Sportelli garage su lato guida e lato passeggero	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio, cinghie e portaoggetti	-	S
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S
Zanzariera per porta della cellula	P	S
Oblò Heki sulla dinette	P	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna ed isolati	S	S
Tapparelle insonorizzate	S	S
Moquette nella cellula	O	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S

ZONA LIVING

Interno "Chalet Rustico"	S	-
Interni Navarra	-	S
Tessuto: Como o Dara	S	S
Tavolo scorrevole e orientabile di 360°	S	-
Tavolo a doppia colonna (per I 890 EB e I 890 QB) con piedi cromati e piano effetto marmo	-	S
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S	S
Materassi a 7 zone in schiuma fredda	S	S
Reti stabili e traspiranti dal basso	S	S
Sportelli del pensile alto con chiusure a molla resistenti	-	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S
Illuminazione ambiente	S	S
Pannello di comando centrale dietro la piastra di copertura sulla porta d'ingresso	-	S
Pensili alti con rivestimento extra lucido e inserti cromati	-	S
Pensile alto con vani portaoggetti, con illuminazione indiretta e retroventilato	-	S
Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile	S	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	-	S
Frigo cantina con supporti per bicchieri da vino e bottiglie di vino	-	S
Scarpiera nell'area di accesso	-	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S
Divano lounge con cuscini schienale e rivestimento della seduta della panca	-	S
Rivestimento pregiato multizona per posti a sedere da spazio abitativo	-	S
Poggiatesta e tomboli pregiati sui sedili con cintura	-	S
Testiera letto con applicazioni cromate e illuminazione ambiente	-	S
Letto posteriore regolabile in altezza in tutte le varianti QB	P	S

CUCINA

Frigorifero da 138 l a 153 l (in base alla versione)	S	-
Frigorifero da 153/177 l con congelatore da 29/35 l	-	S
Fornello con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro, Numero di fornelli 2	S	-
Fornello a 3 fuochi poggiato con copertura in vetro a due pezzi	-	S (1890 EB/ QB)
Cassetti con guida in metallo	S	S
Cassetti extra large con chiusura automatica e ammortizzata	S	-

	Integra Line	Integra
7 Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata (soft stop)	-	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S	-
Rubinetto cromato con braccio a molla	-	S
Cucina monoblocco dalla forma ergonomica	-	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	-	S
Forno	O	S
Cappa aspirante	O	S
Lavandino in acciaio inox con tagliere a due elementi come copertura	-	S
Vani portaoggetti illuminati con effetto ardesia	-	S
Ascensore elettrico per macchina del caffè nella vetrina a scomparsa	-	S
Appendiabiti estraibile sul passaggio per il bagno (in base alla versione)	-	S
Porta con intarsio in canna palustre	-	S

BAGNO

Doccia separata nei modelli IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	-
Armadietto e specchio	S	-
WC a cassetta con serbatoio capiente	S	S
Prese da 230 V	S	S
Bagno spazioso con cabina doccia separata nei modelli IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB e I 890 QB	S	S
Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base alla versione)	S	S
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio canna palustre illuminato	-	S
Bagno con armadio a specchi e pensile basso	S	S
Finestra nel bagno (in base alla versione)	O	S
Lavandino in materiale minerale	-	S
Porta della zona riposo per IL 720, 730 e Integra	S	S

IMPIANTO IDRICO

Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile / l'acqua di recupero	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
Serbatoio acqua dolce da 150 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	-
Valvole di scarico isolate e riscaldate nel cassetto di servizio centrale	-	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	-
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	-	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S
Lampada da soffitto LED	S	-
Numero prese da 230 V: 3	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S
Caricabatteria da 21 A	S	S
Illuminazione ambiente a LED, regolabile e programmabile	-	S
Spie di funzionamento a LED posizionate centralmente sul soffitto e sui longheroni laterali del soffitto	-	S
Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto	S	S
Predisposizione TV	S	S

Integrali – Dotazione speciale

S = dotazione di serie**O** = dotazione speciale in sovrapprezzo**P** = dotazione opzionale con pacchetto

– = Non disponibile

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Differenza di peso in kg	*Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%*
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
PACCHETTI DI DOTAZIONE											
PSM08-25	Pacchetto Mondial Plus Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	93,16	9.900,00
PLU52-25	Pacchetto Luminary Plus I760	-	-	-	-	O	O	-	-	68,10	6.250,00
PLU53-25	Pacchetto Luminary Plus Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	72,10	6.250,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE											
2112-25	Motorizzazione 180 CV Fiat (in sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	3.510,00
2116-25	Motorizzazione 180 CV Fiat	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00	0,00
2160-25	Motorizzazione 140 CV Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO											
2324-25	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2330-25	Diminuzione del peso a 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2358-25	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00	990,00
OPZIONE TELAIO - ULTERIORI OPZIONI											
2133-25	Cambio automatico Fiat (140 CV e Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00	3.690,00
2134-25	Cambio automatico Fiat (180 CV e Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2136-25	Cambio automatico Fiat (180 CV e Maxi Chassis)	O	O	O	O	O	O	O	O	-5,00	3.690,00
2311-25	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-25	Telaio maxi da 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2361-25	3 assi anziché 2 assi	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00	6.990,00
2371-25	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	S	S	S	S	25,00	0,00
2590-25	Parabrezza riscaldabile	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	620,00
DESIGN ESTERNO – VERNICIATURA											
5451-25	Ornamenti esterni Carbon	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	1.190,00
OPZIONE CELLULA - ESTERNO											
2581-25	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50	520,00
2830-25	Pacchetto Design exclusive	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00	2.530,00
5111-25	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5112-25	Sistema di sostegno ALKO	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00	7.990,00
5122-25	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.490,00
5412-25	Presa multifunzione	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Videocamera posta sotto il veicolo per lo svuotamento elettrico del serbatoio	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	1.230,00
5441-25	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Finestra nel bagno	S	S	S	-	S	S	S	S	4,00	410,00
5534-25	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50	350,00
5535-25	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00	1.420,00
5576-25	Zanzariera per porta della cellula	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00	440,00

Integrali – Dotazione speciale

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Differenza di peso in kg	*Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%*
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
OPZIONE CELLULA - INTERNI											
3541-25	Sedili comfort	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40	1.690,00
3611-25	Tappeto termico coibentante per il pavimento della cabina di guida	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	250,00
3616-25	Doppi vetri termici	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40	1.270,00
3671-25	Moquette per cabina	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Sistema di oscuramento della cabina di guida	0	0	0	0	-	-	-	-	7,00	790,00
3883-25	Copriletto Integra/Contura nei modelli QB, HB	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00	550,00
3884-25	Copriletto Integra/Contura nel modello EB	-	-	-	-	0	-	0	-	2,00	550,00
3885-25	Copriletto nei modelli QB/HB	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00	550,00
3886-25	Copriletto EB	0	0	-	0	-	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	770,00
6236-25	Letto basculante per 2 persone a regolazione elettrica	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00	990,00
6237-25	Letto basculante a regolazione manuale	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00	990,00
6354-25	Sedile: Quinto posto a sedere	0	-	-	-	-	-	0	0	13,00	990,00
6430-25	Tavolo con gamba cromata	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	420,00
6431-25	Armadietti invece del letto basculante	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00	1.400,00
6657-25	Box portaoggetti garage posteriore	-	-	-	-	0	0	0	0	4,80	510,00
7812-25	Illuminazione ambiente	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
OPZIONE CELLULA - PORTABICI											
5143-25	Portabici per 2 biciclette o 2 bici elettriche (fino a 60kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40	650,00
5146-25	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	170,00
5147-25	Portabici per 2 biciclette	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	650,00
5148-25	Portabici abbassabile per bici elettriche	0	0	0	-	-	-	-	-	16,00	1.860,00
OPZIONE CELLULA - TENDALINI											
5245-25	Tendalino da 5 m	0	0	0	0	-	-	-	-	42,00	2.090,00
5246-25	Tendalino da 5,5 m	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	2.300,00
5250-25	Tendalino da 6 m	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	2.520,00
OPZIONE CELLULA - RISCALDAMENTO											
3617-25	Riscald. a pavimento cabina guida (zerbino riscaldato/riscald. Alde)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1.190,00
7227-25	Riscaldamento ad acqua calda - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	
7510-25	Caricabatterie separato per bici elettriche	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
OPZIONE CELLULA - CUCINA											
7230-25	Cappa aspirante	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00	580,00
7238-25	Forno	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	1.400,00
7255-25	Frigorifero grande	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
OPZIONE CELLULA - TECNICA DI ALIMENTAZIONE											
5221-25	Climatizzatore per tetto da 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3.290,00
5223-25	Climatizzatore per tetto da 230 Volt (SP rispetto a Mondial)	0	0	0	0	-	-	-	-	35,00	3.290,00
7321-25	Batteria al litio (1 pz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	Secondo Batteria al litio	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00

Trovate qui un rivenditore autorizzato Eura Mobil vicino a voi!

Integrali – Dotazione speciale

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Differenza di peso in kg	*Prezzo di vendita consigliato (€) incl. IVA al 19%*
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
7327-25	2° batteria gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	S	S	S	S	10,60	570,00
7655-25	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90	990,00
OPZIONE CELLULA – DOTAZIONE DI TESSUTI											
6111-25	Sedili cabina di guida nel tessuto della cellula	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6129-25	Tessuto "Glendale"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	990,00
6132-25	Tessuto "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-25	Tessuto "Bergamo"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	590,00
6136-25	Tessuto "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6137-25	Tessuto "pelle beige"	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6138-25	Tessuto "pelle grigia"	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6153-25	Tessuto "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Decorazione "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6194-25	Decorazione "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6195-25	Decorazione "Evono"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	0,00
OPZIONE CELLULA – MULTIMEDIA											
3215-25	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00	490,00
3237-25	Monicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	1.490,00
3238-25	Navicevitore con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	2.630,00
3241-25	Impianto audio	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00	1.260,00
3439-25	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20	750,00
3441-25	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3460-25	Ripiano scorrevole per televisore a schermo piatto nella zona anteriore	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00	750,00
OPZIONE CELLULA – ULTERIORI OPZIONI											
3681-25	Plissé frontale elettrico	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70	1.310,00
OPZIONI CELLULA – FINITURA MOBILI											
6475-25	Finitura mobili "Chalet Rustico"	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-25	Finitura mobili "Navarra"	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00	0,00
OPZIONI CELLULA – ALTRO											
9813-25	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Riduzione dell'omologazione di 3 persone	O	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00
ALTRO											
9009	Certificato di sicurezza gas, certificato di conformità COC/carta di circolazione, omologazione TÜV e spese per trasporto (obbligatorie)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = dotazione opzionale con pacchetto

- = Non disponibile

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie.

In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale. La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

© Eura Mobil GmbH 2024

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH.

Informazioni preliminari sul prodotto di Eura Mobil GmbH. PEM - 2025 IT_EXP_P01

Finito di stampare ad: agosto 2024

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de



**Trovate qui un rivenditore autorizzato
Eura Mobil vicino a voi!**