


*Your
Quality Time.*



EURA MOBIL



Saison 2024/2025



Camping-cars 2024/2025

Équipements et caractéristiques techniques – Version internationale –

www.euramobil.de

Informations importantes sur les poids des véhicules

Chaque véhicule en ordre de marche étant uniquement homologué pour un poids total défini par le fabricant, les indications de poids lors de l'acquisition d'un camping-car ou d'un van sont particulièrement importantes. Cela vaut en particulier pour la sélection des packs et équipements spéciaux montés départ usine. Le poids total autorisé pour la circulation ne doit en aucun cas être dépassé pendant la conduite.

C'est pourquoi, nous souhaitons, avec les informations suivantes, vous faciliter la configuration de votre véhicule et vous expliquer les prescriptions légales relatives aux poids de véhicules. Veuillez les lire attentivement avant de commencer la configuration de votre véhicule, et consulter votre partenaire commercial en cas de questions.

1. Le poids total autorisé en charge

Vous trouverez le poids total autorisé en charge dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et vans et dans le configurateur. Il s'agit ici du poids total défini par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser pendant la conduite. Dans de nombreux pays européens, y compris l'Allemagne, le non-respect de cette disposition expose à une amende. Le conducteur du véhicule étant responsable du respect du poids total autorisé, nous vous recommandons de contrôler et de peser votre véhicule avant chaque trajet.

2. La masse en ordre de marche

La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus.

Vous trouverez également des indications relatives à la masse en ordre de marche dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Veuillez noter que la masse en ordre de marche se réfère à une valeur calculée dans le cadre du processus d'homologation du type qui est soumise à des variations légales jusqu'à +/- 5 %.

Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile restante du véhicule individuel, la survenue de variations légales doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

Exemple : Dans les caractéristiques techniques, une masse en ordre de marche de 2 910 kg est indiquée pour l'implantation choisie. Cette valeur calculée est soumise à des variations légales de l'ordre de +/- 5 %, soit de +/- 146 kg. La masse en ordre de marche du véhicule individuel peut ainsi se situer entre 2 764 kg et 3 056 kg.

Nous indiquons également les variations légales dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans notre configurateur comme infos entre parenthèses.

3. Le poids des passagers

Le poids des passagers résulte du nombre de sièges avec ceinture de sécurité défini par le fabricant et est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg par siège, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg). Vous trouverez le nombre de sièges avec ceinture de sécurité dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Veuillez noter qu'il s'agit du plus grand nombre possible de sièges avec ceinture de sécurité pour l'implantation respective dans l'équipement de série. Le choix des packs et des équipements spéciaux peut néanmoins réduire le nombre de sièges avec ceinture de sécurité ou nécessiter d'augmenter le PTAC du véhicule.

4. Le poids réel du véhicule/des packs et équipements spéciaux

Le poids réel du véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche en plus des packs ou des équipements spéciaux montés départ usine et est entré au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Sont exclus les équipements spéciaux ou autres équipements qui sont montés après la livraison départ usine du véhicule par un partenaire commercial ou par vos soins.

Veillez noter que le poids réel du véhicule se réfère également à une valeur calculée, qui, en raison de variations légales sur la masse en ordre de marche en tant que grandeur de calcul du poids réel du véhicule, peut différer d'une valeur définie pour votre véhicule individuel.

Vous trouverez des indications sur les poids des packs et équipements spéciaux proposés départ usine pour nos camping-cars et nos vans dans notre configurateur et dans.



5. Charge utile et charge utile minimale

La charge utile désigne la charge maximale qu'un véhicule peut transporter et se calcule en soustrayant le poids en ordre de marche, le poids des passagers et le poids des packs et équipements spéciaux montés départ usine au poids total autorisé.

Exemple :

Poids total autorisé en charge	3 500 kg
Poids en ordre de marche	- 2 910 kg
Poids des passagers	- 225 kg (3*75 kg)
Poids des packs/équipements spéciaux	- 100 kg
Charge utile	= 265 kg

Le montage de packs et d'équipements spéciaux entraîne ainsi toujours une réduction de la charge utile. La correspondance d'un poids maximum de packs et d'équipements spéciaux avec une implantation particulière est indiquée dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que séparément dans notre configurateur.

Pour les camping-cars et les vans en tant que véhicules de classe M1, le respect de la charge utile minimale, à savoir de la charge minimale qu'un véhicule peut transporter, est prescrit par la loi. Cette charge utile minimale ne doit faire l'objet d'un dépassement inférieur ni lors de la configuration d'un véhicule, ni dans le cadre de la production et est calculée pour nos camping-cars et nos vans selon la formule suivante :

$$\text{Charge utile minimale en kg} \geq 10 * (n + L)$$

Les dispositions suivantes s'appliquent : « n » désigne le nombre maximum de sièges avec ceinture de sécurité en plus du conducteur du véhicule et « L » désigne la longueur totale du véhicule en mètres
Exemple : Pour un camping-car équipé de 4 sièges avec ceinture de sécurité et d'une longueur de 7 m, la charge utile minimale est de 110 kg ($10 * [4 + 7]$).

Veillez noter que les variations légales sur la masse en ordre de marche peuvent aussi bien augmenter que réduire la charge utile du véhicule individuel.

Exemple (comme précédemment) :

Poids total autorisé en charge	3 500 kg
Poids en ordre de marche (+ 4 %)	- 3 026,4 kg
Poids des passagers	- 225 kg (3*75 kg)
Poids des packs/équipements spéciaux	- 100 kg
Charge utile	= 148,6 kg

Afin d'éviter que de telles variations n'entraînent un dépassement inférieur de la charge utile minimale prescrite par la loi, nous avons limité le poids maximum pour les packs et équipements spéciaux côté fabricant sur la base des variations autorisées par la loi. Vous trouverez des informations à ce sujet dans les caractéristiques techniques de nos camping-cars et de nos vans ainsi que dans le configurateur. Il est également tenu compte d'équipements spécifiques de variantes de pays/modèles spéciaux ne faisant pas partie des équipements de série.

En cas de dépassement de la limite supérieure définie par le fabricant lors de la configuration de nos camping-cars et de nos vans par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges avec ceinture de sécurité ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles.

À titre exceptionnel, le pesage en fin de ligne peut, malgré la limitation du poids pour les packs et les équipements spéciaux, donner lieu à un dépassement inférieur de la charge utile minimale du véhicule individuel en raison de variations autorisées par la loi. Dans un tel cas, nous ne livrons pas le véhicule en question tant que le respect de la charge utile minimale n'est pas garanti par la soustraction de packs, d'équipements spéciaux ou de sièges avec ceinture de sécurité ou par la réduction du PTAC du véhicule.

Vans



Points forts des équipements

- Ambiance raffinée avec des meubles au poli brillant
- Intérieur avec revêtement du mur et du plafond en textile
- Cuisine et salle de bains avec surfaces en matière minérale
- Salle de bains avec paroi de douche rabattable
- Meubles avec éclairage ambiant
- Lucarne panoramique
- Isolation efficace pour une utilisation en toutes saisons
- Implantations avec lit transversal, individuel et pavillon au choix

Vans – Packs d'équipements (option)

Pack Mondial

Option pour : VANS

- Frein de stationnement électrique
- Keyless Entry & Go
- Traction Plus y compris contrôle de motricité en descente HDC
- Éléments de commande sur le volant
- Pare-chocs peints dans la couleur du véhicule
- Jantes en alu 16"
- Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir
- Radio Pioneer
- Caméra de recul
- Toit - toit panoramique « Skyroof »
- Store occultant manuel pour cabine
- Porte avec moustiquaire
- Lucarne Midi-Heki
- Pré-câblage pour panneau solaire
- Panneau du tableau de bord avec sorties d'air chromées
- Pack sièges Captain Chair
- Feux antibrouillard y compris éclairage dans les virages
- Branchement radio y compris DAB
- Plaque de protection Skid-Plate noire

Pack Mondial Plus*

Option pour : VANS

- Climatisation automatique
- Station de charge à induction
- Batterie lithium-ion 100 Ah (1x)
- Panneau solaire (200 Watt)
- Tableau de bord numérique 7"

Pack Aide à la conduite

Option pour : VANS

- Pack Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de circulation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages)
- Phares full LED
- Régulateur de vitesse adaptatif

Pack Aide à la conduite Plus

Option pour : VANS

- Assistant de suivi de voie actif
- Miroir rabattable électriquement
- Aide au stationnement
- Assistance angle-mort pour mouvements latéraux arrière
- Régulateur de vitesse adaptatif avec technique arrêt et redémarrage
- Assistant de panneaux de signalisation

Édition Pop-Up

Option pour : VANS

- Toit relevable
- Pack Mondial
- Pack Mondial Plus
- Pack Aide à la conduite
- Pack Aide à la conduite Plus
- Châssis 40 H
- Boîte automatique
- Peinture « Lanzarote Grey »
- Store

* Uniquement combiné avec Mondial

Vans – Caractéristiques techniques



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Porteur	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 ch)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 ch)
Réservoir de carburant	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 l Diesel + 19 Ltr Ad Blue
Poids total autorisé ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Masse en ordre de marche ²⁾	2 921 (2775 – 3067)	3 031 (2880 – 3183)	3 031 (2880 – 3183)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	233	133	133
Poids total roulant autorisé avec 140, 180 ch	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*
Charge tractée autorisée (freinée)** avec 140, 180 ch	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*
Dimensions			
Longueur hors tout	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Largeur hors tout	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Hauteur hors tout	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Largeur intérieure	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Hauteur sous plafond	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Empattement	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Pneus série	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Lit pavillon (réglable en hauteur)	1 860 x 1 490 mm	1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm	1 850 (1 750) x 1 580 mm***
Lit avec toit relevable (option)	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm
Nombre de couchages	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾	4	4	4
Installation			
Capacité du réservoir d'eau propre ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Capacité eau usée	75 l	75 l	75 l
Coffre à gaz	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Capacité de la batterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Chargeur	17 A	17 A	17 A
Réfrigérateur	84 l	84 l	84 l

* avec châssis 35H (option) ** le poids total roulant autorisé doit être respecté *** en position basse, la surface de couchage peut être élargie à 1850/1750 x 1880 mm

¹ **Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

² **Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³ **Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴ **Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵ **Capacité du réservoir d'eau propre (l)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

Trouvez ici un revendeur Eura
Mobil agréé proche de chez vous !

Vans – Équipement de série

	VANS
PORTEUR	
Fiat Ducato châssis 35L, camionnette	S
Euro 6E, AE Final y compris Ad Blue et filtre à particules	S
Airbag conducteur et passager	S
ABS, ASR, Esp	S
Climatisation manuelle	S
Régulateur de vitesse	S
Réservoir de carburant 90 litres	S
Verrouillage centralisé avec télécommande radio	S
Feux diurnes	S
Lève-vitres électriques à l'avant	S
Enjoliveurs	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Pare-chocs arrière, noir	S
CELLULE EXTÉRIEURE	
Isolation phonique et thermique au toit, au sol et sur les côtés	S
Couleur de la cellule, blanc	S
Fenêtres à cadre à fleur avec la carrosserie, isolées, avec fermetures rapides	S
Fenêtres avec moustiquaire et système occultant (aussi dans les portes arrière)	S
Deux fenêtres latérales dans la zone de couchage (595HB : 1)	S
Fenêtres ouvrantes à l'arrière	S
Éclairage extérieur	S
Marche électrique	S
CABINE	
Revêtement du siège de la cabine en textile du séjour	S
Moquette cabine	S
Passage menant à la cabine à hauteur de tête et sans transition	S
2 compartiments à cartes au-dessus des portes	S
2 liseuses double	S
Store en cuir Eco avec lampes d'ambiance LED intégrées dans la transition à la cellule	S
SÉJOUR	
Dinette ergonomique avec bords arrondis	S
Table pliante avec rallonge pivotante et pieds chromés	S
Plateau de table avec porte-gobelet	S
Rembourrage du séjour en cuir Eco/textile avec coutures décoratives	S
Rangements dans le faux-plancher en-dessous de la dinette (1 tiroir coulissant, 1 caisson suspendu,	S
1 rangement au sol)	S
Armoires suspendues, ventilées par l'arrière, avec étagères	S
Décor mobilier« Beach Home »	S
Armoire avec tringle télescopique	S
Revêtement Smooth Touch doux au plafond	S
Revêtement mural en textile au niveau des parois latérales	S
Panneaux du cadre de fenêtre et de lucarne en cuir Eco	S
Présentoirs à rabat métallique robuste	S
Fermetures d'armoire chromées avec poignée	S
Éclairage ambiant et fonctionnel LED	S
Ports USB et branchement TV au niveau de la dinette	S
CUISINE	
Plan de travail monobloc en matière minérale avec évier intégré et rallonge de la surface de travail rabattable	S
Robinetterie de cuisine extensible/télescopique	S
Large tiroirs coulissants avec fonction Soft-Close	S
Cuisinière à gaz 2 feux avec couvercle	S
Robinets d'arrêt du gaz disposés au centre du bloc cuisine	S

	VANS
Réfrigérateur à compresseur d'une capacité de 84 litres	S
Étagère à épices avec rambarde en verre acrylique et éclairage indirect	S
Éclairage ambiant sur le bloc cuisine et l'armoire suspendue	S
2 caissons suspendus dans l'entrée, dont 1 avec porte-bouteille	S
1 tiroir coulissant accessible de l'extérieur dans le bloc cuisine	S
Rail de table permettant de suspendre la table de la dinette, avec écran de recouvrement rabattable	S
SALLE DE BAINS	
Salle de bains avec paroi de douche pivotante« easy open »	S
Cabine de douche d'une surface de 60x90 cm	S
Caillebotis de douche en bois	S
Grand lavabo en matière minérale avec fermeture anti-odeur Click-Clack	S
Rangements dans l'armoire suspendue, la paroi murale et le revêtement mural	S
Armoire de toilette	S
Porte sur charnières, de 3 cm d'épaisseur	S
Poignée de porte avec gaine en cuir Eco exclusive	S
Toilette à cassette	S
Fenêtre de la salle de bains avec moustiquaire et système occultant	S
ZONE DE COUCHAGE	
Lits arrière avec rondelles Belleville (V 595 HB) ou sommier à lattes et matelas en mousse haute densité confortables	S
Lits arrière réglables pour une surface de chargement variable	S
pour le modèle 635 EB, caissons de rangement modulaires en-dessous des lits	S
pour le modèle 635 HB, rampe d'accès et cache du compartiment à bagages	S
métalliques	S
Rangements de toit avec étagères, ventilation arrière et éclairage	S
Modules à raccord d'angle recouverts de tissu avec haut-parleurs intégrés sur les armoires arrière	S
Lucarne Midi Heki au-dessus de la zone de couchage	S
2 fenêtres latérales avec panneaux du cadre	S
et lanterneau en cuir Eco (595HB : 1)	S
Spots de lecture LED pivotants avec ports USB	S
Portes arrière recouvertes de tissu et fenêtres ouvrantes	S
INSTALLATION	
Chauffage 4KW Diesel	S
Alimentation en eau via mitigeur à poignée unique	S
Pompe haute pression	S
Réservoir d'eau propre résistant au gel dans l'habitacle	S
Réservoir d'eau usée chauffée sous-plancher	S
Robinets d'évacuation d'eau résistant au gel dans le compartiment inférieur de l'habitacle	S
Coffre à gaz dans le rangement arrière	S
Douche extérieure (impossible avec V 595 HB)	S
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Prises 230 V dans la cuisine, la dinette et la salle de bains	S
Lampe fonctionnelle et éclairage ambiant à commutation séparée	S
Branchement TV et prise 12 V dans la dinette	S
2 ports USB dans le séjour et la zone de couchage	S
Disjoncteur pour batterie de démarrage et du séjour	S
Chargeur élect. pour batterie de cellule du véhicule	S
Raccordement extérieur CEE pour 230 V avec disjoncteur	S
Disjoncteur différentiel FI	S
Bord-Control Panel avec indication de fonctions essentielles au-dessus de l'entrée	S
CP+ commande du chauffage y compris capteur de collision	S

S = Série **P** = Contenu du pack
O = Option **-** = non possible

Vans – équipement spécial

S = Série
O = Option

P = Contenu du pack
- = Impossible

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
PACKS CONFORTS						
EVPSM01-25	Pack Mondial Van 35L	O	O	O	48,00	4716,00
EVPSM02-25	Pack Mondial Van 35H	O	O	O	48,00	4716,00
EVPSM03-25	Pack Mondial Plus Van	O	O	O	2,00	2448,00
EVPU01-25	Édition Pop-Up V595HB	O	-	-	215,00	23616,00
EVPU02-25	Édition Pop-Up V635	-	O	O	215,00	23616,00
EV2827-25	Pack Aide à la conduite Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2637,00
EV2828-25	Pack Aide à la conduite Plus Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2353,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR						
EV2110-25	Moteur 140 CH Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2118-25	Moteur 180 CH Fiat (suppl. au moteur 140 CH)	O	O	O	0,00	3317,00
EV3112-25	Heavy Duty	O	O	O	0,00	0,00
OPTION DE CHÂSSIS – AUTRES OPTIONS						
EV2133-25	Boîte automatique Fiat (140 CH & Light Châssis)	O	O	O	55,00	3487,00
EV2134-25	Boîte automatique Fiat (180 CH & Light Châssis)	O	O	O	35,00	3487,00
EV2135-25	Boîte automatique Fiat (140 CH & Maxi Châssis)	O	O	O	15,00	3487,00
EV2136-25	Boîte automatique Fiat (180 CH & Maxi Châssis)	O	O	O	-5,00	3487,00
EV2220-25	Jantes alu 16"	O	O	O	0,00	1030,00
EV2315-25	Châssis 35 H	O	O	O	40,00	652,00
EV2316-25	Châssis 40 H	O	O	O	40,00	936,00
EV2372-25	Réservoir de carburant 60 litres	O	O	O	-25,00	0,00
EV3228-25	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1,00	1125,00
EV3229-25	Caméra de recul SAV	O	O	O	1,00	558,00
EV2593-25	Aide au stationnement	O	O	O	1,00	558,00
EV2410-25	Peinture blanche Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2411-25	Peinture Iron Grey Fiat	O	O	O	0,00	964,00
EV2412-25	Peinture noir Fiat	O	O	O	0,00	964,00
EV2414-25	Peinture Artense Grey	O	O	O	0,00	964,00
EV2415-25	Peinture Expedition Grey	O	O	O	0,00	964,00
EV2416-25	Peinture Lanzarote Grey	O	O	O	0,00	964,00
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR						
EV6610-25	Mobilier bar	O	O	O	0,00	0,00
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES						
EV5240-25	Store bannette 3,7 m mécanique	O	-	-	27,00	1578,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE						
EV3617-25	Chauffage au sol	O	O	O	3,00	728,00
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD						
EV3680-25	Système occultant manuel	O	O	O	8,00	747,00
EV5221-25	Toit - toit panoramique / Skyroof	O	O	O	13,00	1588,00
EV5231-25	Pré-câblage panneau solaire	O	O	O	0,00	331,00
EV5232-25	Panneau solaire (200 Watt)	O	O	O	15,00	936,00
EV5241-25	Store bannette 4 m mécanique	-	O	O	29,00	1578,00
EV5320-25	Toit Pop-Up noir avec Skyroof	O	O	O	120,00	7456,00
EV5531-25	Lucarne Midi-Heki	O	O	O	6,00	558,00
EV5570-25	Moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	6,00	652,00
EV6220-25	Couchage suppl. (transform. dinette) pour 1 personne	O	O	O	8,00	501,00
EV7222-25	Chauffage combi D 6 E	O	O	O	2,00	747,00
EV7320-25	Batterie lithium-ion 100 Ah (1x)	O	O	O	-13,00	3119,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE						
EV6110-25	Tissu « Como »	S	S	S	0,00	0,00
AUTRES						
EV9810-25	Réduction d'une personne	-	O	O	0,00	0,00
9009	Attestation de contrôle, document COC ou papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	0	463,00
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	0	1597,00



Activa One

Points forts des équipements

- Carrosserie en matériau PRV avec technique de collage issue de l'aéronautique
- Technique de connexion sol/paroi avec profilés en aluminium et PU
- Jusque 2 000 kg de charge tractable
- Double plancher d'un seul tenant sans marches dans l'espace de vie
- Carrosserie en matériau PRV robuste et durable
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Effet chauffage au sol dans le plancher
- Capucine chauffée et isolée
- « Cave » pour équipements de voyage dans le double plancher
- Jupes en aluminium robustes
- Parois et toit résistants à la grêle
- Rangement d'un seul tenant, de 37 cm de haut dans le double plancher
- Hors gel selon EN 1646
- Fixation du siège enfant Isofix (excepté 570 HS et 650 HS)
- Réservoirs d'eau protégés dans le double plancher isolé et chauffé
- Capucines chauffées 79 cm de haut, avec sol rabattable
- Rangement dans le double plancher à répartition personnalisable chez le revendeur
- Marchepied électrique
- Porte cellule avec fenêtre
- Intérieur façon « Beach Home » lumineux et moderne avec atmosphère de plage

Activa One – Implantations



A ONE 570 HS

Longueur hors tout : 5,99 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Sièges : 4
 Couchages : 4

- + Longueur compacte combinée à une dinette arrière claire et généreuse
- + Vastes rangements en-dessous de la dinette arrière
- + Exclusif chez Eura Mobil : Ancrage de ceinture de la dinette avec profilés en aluminium dans la paroi latérale
- + Aucune restriction de l'espace de rangement par l'armature de ceinture
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Excellent effet spatial grâce à l'angle de vue ouvert et dégagé
- + Cuisine longitudinale avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



A ONE 630 LS

Longueur hors tout : 6,44 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Places : 4 (6) option
 Couchages : 5

- + Beaucoup de place sur une longueur réduite
- + Généreuse banquette latérale, 1,90 m
- + Salle de bains avec douche séparée à l'arrière
- + Grande liberté de mouvement dans la cuisine
- + Vastes rangements en-dessous de la banquette longue
- + Dinette généreuse pour jusqu'à 7 personnes



A ONE 650 HS

Longueur hors tout : 6,50 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Sièges : 4
 Couchages : 4

- + Exclusif chez Eura Mobil : Lit confort dans la capucine avec une longueur pratique de 6,50 m
- + Porte coulissante donnant sur la cabine
- + Lits individuels convertibles en lit double
- + Deux grandes armoires en-dessous les lits individuels
- + Généreuse dinette arrière claire
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée
- + Cuisine avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Bras télescopique pour TV escamotable au niveau de la dinette (option)



A ONE 690 HB

Longueur hors tout : 6,99 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Places : 4 (6) option
 Couchages : 6

- + Un classique avec deux lits doubles confortables
- + Immense garage
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée



A ONE 690 VB

Longueur hors tout : 6,99 m
 Largeur hors tout : 2,32 m
 Classe de poids : 3,5 t
 Places : 4 (6) option
 Couchages : 4 (6)

- + L'implantation familiale polyvalente
- + Dinette supplémentaire pour les enfants à l'arrière
- + Lits superposés à l'arrière convertibles en deux lits doubles par des sommiers à lattes escamotables
- + Jusqu'à 6 couchages fixes
- + Jusqu'à 6 places avec ceintures
- + Grande armoire de la même hauteur que la pièce
- + Salle de bains combinée avec lavabo pivotant et douche intégrée

Activa One – Packs équipements

Pack Travel

Option pour : ACTIVA ONE

- Frein de stationnement électrique
- Sièges « Captain - chair »
- Traction Plus y compris contrôle de motricité en descente HDC
- Éléments de commande sur le volant
- Pare-chocs peints dans la couleur du véhicule
- Feux antibrouillard y compris éclairage dans les virages
- Plaque de protection Skid-Plate noire
- Jantes en alu 16"
- Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

- Panneau du tableau de bord Techno-Trim
- Solution embarquée de navigation (Xzent) avec caméra de recul
- Éclairage d'ambiance
- Lucarne Heki
- Store occultant manuel pour cabine
- Porte avec moustiquaire
- Pré-câblage pour panneau solaire
- Trappe de service : porte de garage suppl. (gauche) selon l'implantation
- Branchement radio y compris DAB+)

Pack Aide à la conduite Fiat

Option pour : ACTIVA ONE

- Pack Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de circulation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages)
- Phares full LED
- Régulateur de vitesse adaptatif

Pack Travel Plus (uniquement avec pack Travel)

Option pour : ACTIVA ONE

- Climatisation automatique
- Station de charge à induction
- Tableau de bord numérique 7"
- Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)
- Moquette cabine
- Prise multifonctionnelle extérieure
- Douche ext. (froid/chaud)
- Prise de gaz ext. côté passager
- Rideau isotherme
- Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4 / Combi 6)
- Batterie lithium

Activa One – Équipement de série

S = Série **P** = Contenu du pack
O = Option **-** = non possible

	ACTIVA ONE
CHÂSSIS	
Moteur 140 ch, Euro 6E, AE-Final	S
Châssis CCS surbaissé à empattement large (empattement 1980mm)	S
Régulateur de vitesse	S
Climatisation manuelle	S
ABS + ASR	S
Airbags conducteur et passager	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S
Roues 16"	S
CELLULE	
Cellule hors gel selon EN 1646	S
Cellule entièrement protégée contre la grêle grâce aux parois et au toit en matériau PRV	S
Double plancher d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Rangement dans le double plancher avec habillage en PRV (sol et parois)	S
Plaque de sol en PRV en et renforcements supplémentaires en profilés d'aluminium	S
Parois en PRV sans bois, isolées en continu	S
Assemblage sol/parois sans pont thermique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium laqué avec joints scellés	S
Profil de l'arête de la capucine en PRV avec joints scellés	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S
Capucine chauffée et isolée	S
2 fenêtres dans la capucine	S
Planche de la capucine rabattable	S
Filet de sécurité dans la capucine	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S
Vastes garages grâce au double plancher d'une hauteur de 37 cm	S
Marchepied électrique	S
Chauffage Trumatic Combi 4	S
Fenêtre isolée Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire et système occultant	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Porte cellule avec fenêtre et poubelle	S
Grands feux arrière au design moderne	S
Mini-Heki au-dessus de la partie arrière	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S
Isobox, 2 x dans le sens de la marche (excepté AO 650 HS et AO 570 HS) dans la dinette	S
Feux arrière à LED	S
SALON	

	ACTIVA ONE
Décor mobilier bi-couleur en chêne naturel et blanc plage	S
Rideau vers la cabine (selon implantation)	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S
Revêtement avec isolation phonique	S
Tissus : Dara	S
CUISINE	
Réfrigérateur 140 l (AO630LS : 106L)	S
Cuisinière 3 feux électriques, couvercle en verre et vaste plan de travail	S
Tiroirs avec glissières métalliques	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S
SALLE DE BAINS	
Grande liberté de mouvement grâce à un aménagement optimisé	S
Salles de bains centrales avec cabine douche intégrée (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Douche séparée sur le modèle AONE 630LS	S
Armoire de toilette et miroir	S
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S
INSTALLATION D'EAU	
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Réservoir d'eau propre 143 l isolé et chauffé dans l'habitacle* (150 litres à 570 et 650 HS)	S
2 vannes de vidange à fermeture rapide pour eau propre dans le double plancher chauffé et isolé	S
Réservoir d'eaux usées 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	
Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S
Batterie gel 80 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Lampes de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Plafonnier	S
Nombre prise 230 V : 2	S
Nombre prise 12 V : 1	S
Chargeur 21 A	S
Ports USB : 1	S
Éclairage extérieur pour porte cellule	S

¹**Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²**Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les in-fos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³**Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Activa One – Caractéristiques techniques



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB
Porteur	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6E, AE	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L 60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids					
Hauteur double plancher	cm 37	37	37	37	37
Volume de charge dans le double plancher (double plancher + rangement arrière)	L 1700	1500	1700	3 800	1700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Empattement	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Pneumatiques	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg 3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg 2 873 (2 730 - 3 017)	2 865 (2 722 - 3 009)	2 978 (2 829 - 3 127)	2 909 (2 764 - 3 055)	2 982 (2 833 - 3 131)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg 259	262	147	212	138
Poids tractable, freiné*	kg 2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Largeur hors tout	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Largeur intérieure	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur de capucine	m 78	78	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Dimensions lit arrière	cm 200 x 140 (transform. dinette)	-	200 x 140 (transform. dinette)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Dimensions lit capucine	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Dimensions dinette arrière/banquette longitudinale	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Nombre de couchages	4	5	4	6	6
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾	4	4 (6) Option**	4	4 (6) Option***	4 (6) Option***
Nombre de fixations Isofix	-	2	-	2	2
Fenêtres avec moustiquaire	5	5	5	5	4
Nombre de trappes de service	3 (4) option	3 (4) option	3 (4) option	3 (4) option	2 (option)
Épaisseurs parois, toit, sol	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Capacité réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L 150/150	143/150	150/150	143/150	143/150
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L 10	10	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L 142	106	142	142	142

* Respecter le poids de l'attelage ** Uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche *** Uniquement avec des ceintures contre le sens de la marche (ceintures 2 points) et châssis 40 H

4 Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

5 Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

Activa One – Équipement spécial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
PACKS – PACKS ÉQUIPEMENTS								
PTR22-25	Pack Travel AO570HS/AO650HS	0	-	0	-	-	43,00	4338,00
PTR23-25	Pack Travel AO630LS	-	0	-	-	-	45,00	4338,00
PTR24-25	Pack Travel AO690VB/AO690HB	-	-	-	0	0	44,00	4338,00
PTR25-25	Pack Travel Plus AO570HS/AO650HSSterie)	0	-	0	-	-	-1,00	4338,00
PTR26-25	Pack Travel-Plus AO630LS	-	0	-	-	-	-1,00	4338,00
PTR27-25	Pack Travel Plus AO690HB/AO690VB	-	-	-	0	0	-1,00	4338,00
E-2870-25	Pack Aide à la conduite Fiat	0	0	0	0	0	0,00	6246,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR								
2112-25	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch)	0	0	0	0	0	0,00	3317,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE								
2324-25	Augmentation du PTAC à 3,65 t	0	0	0	0	0	0,00	435,00
2330-25	Réduction du PTAC à 3,5 t	0	0	0	0	0	0,00	435,00
2358-25	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0,00	936,00
3111-25	Heavy Duty	0	0	0	0	0	0,00	0,00
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS								
2133-25	Boîte automatique Fiat (140 ch & Light Châssis)	0	0	0	-	-	55,00	3487,00
2134-25	Boîte automatique Fiat (180 ch & Light Châssis)	-	-	-	0	0	35,00	3487,00
2135-25	Boîte automatique Fiat (140 ch & Maxi Châssis)	-	-	0	-	-	15,00	3487,00
2136-25	Boîte automatique Fiat (180 ch & Maxi Châssis)	-	-	-	0	0	-5,00	3487,00
2311-25	Châssis Maxi 4,25 t	-	-	0	0	0	40,00	1881,00
2313-25	Châssis Maxi 4,4 t	-	-	0	0	0	40,00	1881,00
2371-25	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	25,00	274,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR								
2581-25	Porte cellule avec verrouillage central	0	0	0	0	0	1,50	491,00
5111-25	Béquilles arrière	0	0	0	0	0	8,00	652,00
5122-25	Attelage	0	0	0	0	0	35,00	2353,00
5412-25	Prise multifonctionnelle	0	0	0	0	0	2,00	369,00
5441-25	Douche ext. (froid/chaud)	0	0	0	0	0	1,00	331,00
5521-25	Toit de verre panoram. Sunroof	0	0	0	0	0	24,50	1408,00
5534-25	Ventilateur de toit électrique	0	0	0	0	0	5,50	331,00
5535-25	Lucarne inclinable (Heki)	0	0	0	0	0	23,00	1342,00
5550-25	2 trappes de service supplémentaires	-	0	-	-	-	5,00	747,00
5576-25	Moustiquaire pour porte cellule	0	0	0	0	0	5,00	416,00
6651-25	Trappe de service à l'arrière	0	-	0	0	0	3,00	690,00
6656-25	Trappe de service porte garage	-	-	-	0	0	4,00	652,00
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR								
3613-25	Isolation autour de la cabine	0	0	0	0	0	5,00	586,00
3661-25	Rideau sépar. isotherme cabine	0	0	-	0	0	4,00	397,00
3671-25	Moquette cabine	0	0	0	0	0	1,80	142,00
3680-25	Store occultant cabine	0	0	0	0	0	7,00	747,00
6224-25	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	S	S	S	S	S	11,00	728,00
6225-25	Lit enfant dans la cabine	0	0	0	0	0	9,80	274,00
6321-25	Ceintures de sécurité + appuie-têtes contre le sens de la marche	-	0	-	0	0	30,00	936,00
6323-25	Ceintures de sécurité et appuie-têtes dans le sens de la marche à l'arrière	S	-	S	-	-	30,00	0,00
6341-25	Extension siège	-	0	-	-	-	10,40	709,00
6435-25	Rallonge table	-	0	-	0	0	3,50	397,00
7812-25	Éclairage d'ambiance	0	0	0	0	0	8,00	586,00

[Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !](#)

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

Activa One – Équipement spécial

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS								
5146-25	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	O	2,00	161,00
5147-25	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	O	13,00	614,00
5148-25	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	-	-	-	O	O	16,00	#WERT!
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES								
5242-25	Store banne 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00	1342,00
5243-25	Store banne 4 m	-	O	O	-	-	33,00	1578,00
5244-25	Store banne 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00	1805,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE								
7220-25	Chauffage à air chaud	S	S	S	S	S	0,00	0,00
7228-25	Chauffage combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00	747,00
7510-25	Chargeur pour E-bike autosuf.	O	O	O	O	O	3,00	3525,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE								
7230-25	Hotte aspirante	O	O	O	O	O	3,00	548,00
7238-25	Four	O	O	O	O	O	15,00	1323,00
7255-25	Grand réfrigérateur	S	O	S	S	S	18,00	1323,00
OPTION DE CELLULE - TECHNIQUE DE BORD								
7321-25	Batterie lithium (1)	O	O	O	O	O	-13,00	3119,00
7324-25	Batterie lithium (2)	O	O	O	O	O	17,50	2826,00
7327-25	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00	567,00
7341-25	Pré-câblage pour panneau solaire	O	O	O	O	O	1,50	331,00
7512-25	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	1,00	312,00
7516-25	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	O	10,60	539,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE								
6111-25	Sièges cabine en tissu cellule	O	O	O	O	O	4,00	387,00
6113-25	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	0,00	558,00
6132-25	Tissu « Dara »	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6139-25	Tissu « Genua »	O	O	O	O	O	0,00	558,00
6192-25	Décoration « Maka »	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Décoration « Lasca »	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6196-25	Décoration « Tisa »	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6510-25	Pack Déco	-	O	-	O	O	18,00	1247,00
6511-25	Pack Déco pour dinette arrière	O	-	O	-	-	13,00	1247,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA								
3215-25	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	O	4,00	463,00
3237-25	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	O	O	O	O	O	1,00	1408,00
3238-25	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	O	O	1,00	2485,00
3441-25	Support mural pour écran plat à l'arrière	O	-	O	-	-	1,20	709,00
3460-25	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	-	O	-	O	O	4,00	709,00
OPTION DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER								
6471-25	Décor mobilier « Beach Home »	S	S	S	S	S	0,00	0,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES								
9813-25	Réduction de l'autorisation d'1 personne	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Réduction de l'autorisation de 2 personnes	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Réduction de l'autorisation de 3 personnes	-	O	-	O	O	0,00	0,00
9816-25	Réduction de l'autorisation de 4 personnes	-	O	-	O	O	0,00	0,00
AUTRES								
9009	Attestation de contrôle, document COC ou papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	O	0,00	463,00
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	O	0,00	1597,00



Profila T

Points forts des équipements

- Double plancher chauffé, hauteur 11 cm avec rangements inférieurs
- Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Tiroir technique central
- Moteur 140 ch, Euro 6E, AE
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations excepté 660 EB)
- Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Douche Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Roues 16"
- Éclairage extérieur LED au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Chauffage combi 4 à PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Chauffage à eau chaude Alde à partir d'une longueur de 7,50 m
- Airbag passager à PT 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Climatisation manuelle dans la cabine



Soute variable

Chez les modèles QF, le lit à hauteur réglable offre même de la place pour transporter des vélos.



Modulable à souhait

Les canapés des implantations EF et QF se transforment en un rien de temps en sièges individuels dans le sens de la marche – fixation Isofix incluse.

L'élégant camping-car confort.

Profilé moderne , plancher double et équipement important. Répartition spatiale généreuse avec intérieur élégant et haut de gamme. Conduite pratique et excellentes caractéristiques pendant toute l'année.



Nouvelle architecture du mobilier avec le design intérieur « Chalet Rustico »



▼ Exemple d'implantation : PT 720 EF



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Armoires suspendues alignées jusque dans la cabine, une grande fenêtre de toit panoramique, deux sièges individuels escamotables avec fixation Isofix et une table avec plateau rabattable.

Profila T – Implantations



PT 660 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Deux lits individuels confortables d'une longueur de 2 m
- + Garage arrière extra grand avec généreux volume de chargement
- + Dinette en L confortable avec banquette latérale
- + Bras télescopique d'écran au niveau de la dinette (option)
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Cuisine longitudinale avec tiroirs extra larges et réfrigérateur de 142 litres



PT 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres



PT 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 143 litres
- + Dinette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



PT 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4 (5) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec une place côté passager



PT 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (option)
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes

Profila T – Packs équipements

Packs équipements optionnels

Pack Mondial

Option pour : PROFILA T

Frein de stationnement électrique	Solution embarquée de navigation avec caméra de recul
Sièges « Captain - chair »	Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Éléments de commande sur le volant	Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée
Pare-chocs peints dans la couleur du véhicule	Ventilateur de toit électrique
Feux antibrouillard y compris éclairage dans les virages	Store occultant manuel pour cabine
Plaque de protection Skid-Plate noire	Porte avec moustiquaire
Jantes en alu 16"	Pré-câblage pour panneau solaire
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	Lucarne Heki
Panneau du tableau de bord avec bouches d'aération chromées	Branchement radio y compris DAB+

Pack Mondial Plus (Uniquement en combinaison avec le Pack Mondial)

Option pour : PROFILA T

Climatisation automatique	Douche ext. (froid/chaud)
Station de charge à induction	Prise de gaz ext. côté passager
Tableau de bord numérique 7"	Rideau isotherme
Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4 (à PT 660 EB, PT 675 SB, PT 695 EB)
Moquette cabine	Arrière au design exclusif
Prise multifonctionnelle extérieure	Batterie lithium

Pack Aide à la conduite

Option pour : PROFILA T

Pack Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de circulation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages)
Phares full LED
Régulateur de vitesse adaptatif

Trouvez ici un revendeur Eura
Mobil agréé proche de chez vous !



Profila T – Caractéristiques techniques



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6E, AE		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids				
Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700	1 500	2 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115	85x70	85x115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	2 996 (2846 – 3145)	2 941 (2794 – 3088)	2 989 (2839 – 3138)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	125	180	131
Poids tractable, freiné*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout Heki incl.	m	2,86	2,86	2,86
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Dimensions banquette longue	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ⁵⁾		4	4 (5) option**	4 (5) option**
Nombre de fixations Isofix		1	1	1
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁶⁾	L	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	140	142

* Respecter le poids de l'attelage ** Chiffres entre parenthèses uniquement en association avec le châssis 2324 « charge jusqu'à 3,65 t » ou 2311/2313 Maxi

¹ **Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

² **Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les in-fos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³ **Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Profila T – Caractéristiques techniques



PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
11	11	11
3 000	3 000	1 500
80x115	80x115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
3 077 (2923 – 3230)	3 081 (2927 – 3235)	3 136 (2979 – 3292)
38	33	62
2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
55 x 65	99 x 60	99 x 60
2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)
4 (5) option**	4	3 (4) option**
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 / 100	138 / 100	138 / 100
10	10	10
80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142

⁴**Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵**Capacité du réservoir d'eau propre (l)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Profila RS

Points forts des équipements

- Lit pavillon à fleur de plafond avec rangements dans caisson de toit en PRV stable
- Dimension du lit (lit pavillon) 190x143 cm
- Même les armoires suspendues en-dessous du lit pavillon forment une ligne esthétique
- Hauteur sous plafond entière de 198 cm en-dessous du lit pavillon
- Double plancher chauffé, hauteur 11 cm avec rangements inférieurs
- Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Sur demande avec lit pavillon à commande électrique
- Moteur 140 ch, Euro 6E, AE
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations)
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Hors gel selon la norme EN 1646-1 associée à une isolation complète (3613)
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Roues 16"
- Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Chauffage combi à PRS 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Chauffage à eau chaude Alde à partir à PRS 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag passager
- Climatisation manuelle dans la cabine



Conçus pour les personnes de grandes tailles

Les variantes à lit simple EB / EF disposent de grands garages et de lits confortables jusqu'à une longueur de 196 cm. En-dessous se trouve une armoire ainsi qu'un tiroir à linge en-dessous du deuxième lit.



Une qualité clairement affirmée

Caisson de toit en PRV stable chez le Profila RS pour le lit pavillon au lieu d'un simple redressement mural avec toit standard arrondi.



Miroir ou fenêtre dans la salle de bains ?

Les deux : l'armoire de toilette peut être glissée de côté pour plus de luminosité et d'espace. Derrière « se cache » la fenêtre de la salle de bains – utilisation optimale de l'espace et variabilité maximale pour encore plus de confort.

Voyager plus détendu.

Profila RS: Le Profila avec lit pavillon caché à fleur avec le plafond. La journée, la hauteur sous plafond entière en-dessous du lit demeure disponible. Le lit à commande électrique repose en toute sécurité dans un caisson de toit (PRV) esthétique et stable.



Nouvelle architecture du mobilier avec le design intérieur « Chalet Rustico »



▼ Exemple d'implantation : PRS 675 SB



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Toit panoramique en verre et Midi-Heki pour une mezzanine plus lumineuse et plus aérée, bloc cuisine avec un vaste plan de travail et des tiroirs pour charges lourdes profonds, armature noire avec évacuation d'eau pivotante...

Profila RS – Implantations



PRS 675 SB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double aménagé longitudinalement avec hauteur d'entrée particulièrement conviviale
- + Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 140 litres en implantation individuelle
- + Vaste rangement en-dessous du lit arrière pour mobiliers de camping, etc.
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Dinette en L confortable avec large canapé de 1,1 m côté passager
- + Généreux effet spatial ouvert grâce aux angles de vue libres



PRS 695 EB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Dinette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



PRS 695 HB

Longueur hors tout :	6,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lit double à l'arrière avec accès latéral au lit arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche intégrée et lavabo pivotant
- + Armoire de la même hauteur que la pièce
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Dinette en L confortable une place côté passager



PRS 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



PRS 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	3 (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle



PRS 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière grâce au lit réglable en hauteur
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes

Profila RS – Packs équipements

Packs équipements optionnels

Pack Mondial PRS

Option pour : PROFILA RS

Frein de stationnement électrique	Panneau du tableau de bord avec bouches d'aération chromées
Sièges « Captain - chair »	Solution embarquée de navigation avec caméra de recul
Éléments de commande sur le volant	Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Pare-chocs peints dans la couleur du véhicule	Fenêtre de toit panoramique en verre « Sun Roof », isolée
Feux antibrouillard y compris éclairage dans les virages	Ventilateur de toit électrique
Plaque de protection Skid-Plate noire	Store occultant manuel pour cabine
Jantes en alu 16"	Porte avec moustiquaire
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	Pré-câblage pour panneau solaire

Pack Mondial Plus PRS (uniquement avec pack Mondial)

Option pour : PROFILA RS

Climatisation automatique	Douche ext. (froid/chaud)
Station de charge à induction	Prise de gaz ext. côté passager
Tableau de bord numérique 7"	Rideau isotherme
Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	Chauffage Combi 6 E (suppl. au Combi 4 (à PRS 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Moquette cabine	Arrière au design exclusif
Prise multifonctionnelle extérieure	Batterie lithium

Pack Aide à la conduite

Option pour : PROFILA RS

Pack Safety (assistant de freinage d'urgence et de suivi de voie, capteur de pluie et de luminosité, reconnaissance des panneaux de circulation, fonction anti-éblouissement, feux antibrouillard avec éclairage dans les virages)
Phares full LED
Régulateur de vitesse adaptatif

Profila RS – Caractéristiques techniques



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Porteur		Fiat Ducato 16'' / 3,5 t	Fiat Ducato 16'' / 3,5 t	Fiat Ducato 16'' / 3,5 t
Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids				
Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	1 500	2 700	2 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 066 (2913 – 3220)	3 082 (2928 – 3236)	3 141 (2984 – 3298)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	53	37	62
Poids tractable, freiné*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	6,99	6,99	6,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	3,00	3,00	3,00
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Transformation de la dinette en lit**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensions lit arrière	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Dimensions banquette longue	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4 (5) option***	4 (5) option***	3 (4) (5) option***
Nombre de fixations Isofix		1	1	1
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Réservoir d'eau propre en position de marche	L	10	10	10
Capacité de la batterie ⁵⁾	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	140	142	142

¹⁾ **Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²⁾ **Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³⁾ **Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Profila RS – Caractéristiques techniques



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

11

3 000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3.160 (3002 – 3218)

38

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) option

3 (4) (5) option***

1

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

11

3 000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 190 (3030 – 3349)

8

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) option

3 (4) (5) option***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

11

1 500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 229 (3068 – 3391)

51

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) option

2 (4) option***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les rembourrages, les intérieurs, etc.



Trouvez ici un revendeur Eura Mobil agréé proche de chez vous !

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé *** Chiffres entre parenthèses uniquement en liaison avec le châssis 2324 « Upload to 3.65 t » ou 2311/2313 Maxi

4 Poids maximum des packs et équipements spéciaux Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

5 Capacité du réservoir d'eau propre (l) Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Profila T Mercedes

Points forts des équipements

- Maintenant également disponible avec lit pavillon
- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Châssis surbaissé AL-KO
- Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm avec rangements inférieurs
- Transition du toit élégante entre la cabine et la cellule
- Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable (en option)
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Natural Heritage » ou « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Tiroir technique central
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32" (toutes les implantations)
- Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Roues 16"
- Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Airbag passager



Toujours à portée de main

Les trappes au sol et les rangements du double plancher renferment d'innombrables rangements supplémentaires accessibles de l'intérieur en un tour de main.



Une nouvelle étoile est née

La cabine moderne du Mercedes Sprinter avec systèmes de sécurité et d'assistance innovants procure un confort de voyage relaxant.



Trappe de chargement rapide

Le rangement extérieur intégré à la carrosserie à bonne hauteur de chargement permet idéalement de ranger les ustensiles de stationnement fréquemment utilisés dans les modèles à partir de 696 EB.

Pur plaisir.

Le pur plaisir des vacances – c'est ce que promettent les Profila T sur Mercedes Sprinter. C'est avec beaucoup de soin apporté aux détails que nous avons parachevé notre gamme de bestsellers maintenant dans la combinaison exclusive avec le châssis Mercedes Sprinter.



Architecture du mobilier avec le design intérieur « Chalet Rustico » ou « Natural Heritage »



▼ Exemple d'implantation : PT 726 EF « Natural Heritage »



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Mobilier « Natural Heritage » dans la mise en scène en noyer foncé, spots, angles de vue libres pour un effet spatial généreux, cave et chauffage au sol en un : Double plancher chauffé

Profila T Mercedes – Implantations



PT 696 EB

Longueur hors tout :	7,12 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres
- + Dînette en L confortable
- + Salle de bains avec douche et lavabo pivotant



NOU-VEAU

PT 726 EB

Longueur hors tout :	7,54 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	4
Couchages :	2/4 (option)

- + Banquette en L confortable une place côté passager
- + Cuisine confort dotée d'un grand réfrigérateur en implantation individuelle
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 726 EF

Longueur hors tout :	7,44 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	3 (4) (option)
Couchages :	2/4 (option)

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



PT 726 QF

Longueur hors tout :	7,61 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	3 (4) (option)
Couchages :	2 (4) (option)

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



Profila T Mercedes – Packs équipements

Packs équipements optionnels

Pack Mondial

Option pour : PROFILA T MERCEDES

Rétroviseurs électriques	Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Sièges « Captain chair » (Aguti)	Toit en plastique ouvrable – fenêtre panoramique « Sun Roof »
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul	Ventilateur de toit électrique
Frein de stationnement électrique	Lucarne Heki
Climatisation en cabine	Store occultant manuel pour cabine
Régulateur de vitesse	Porte avec moustiquaire
Verre thermo-isolant avec filtre de bande	Pré-câblage pour panneau solaire
Peinture noir uni	

Pack Mondial Plus (uniquement avec pack Mondial)

Option pour : PROFILA T MERCEDES

Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	Rideau isotherme
Climatisation automatique Climatronic	Arrière au design exclusif
Volant cuir	Batterie lithium
Jantes alu 16"	Compartiment de rangement sous le tableau de bord
Moquette cabine	Couvercle rabattable pour compartiments de rangement
Prise multifonctionnelle extérieure	Pack acoustique
Douche ext. (froid/chaud)	9G-Tronic boîte automatique Mercedes-Benz
Prise de gaz ext. côté passager	Motorisation 170 ch (supplément au 150 ch)

Pack Mondial « S » (uniquement avec pack Mondial-Plus)

Option pour : PROFILA T MERCEDES

Solution embarquée de navigation MBUX 10" avec caméra de recul double optique
Réservoir de 92 l
Store banne 4,5 m mécanique
Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule
Jantes en alu 17"
Calandre chromée
Pack chargement tableau de bord
Tablette pour smartphones y compris recharge sans fil
Assistant de panneaux de signalisation
Assistant de régulation de distance actif Distronic
Couleur de carrosserie noir obsidien
Truma DuoControl avec affichage à distance y compris Système de chauffage EisEx et détecteur de collision

Pack Aide à la conduite Mercedes

Option pour : PROFILA T MERCEDES

Assistant de suivi de voie actif
Assistant de feux de route
Feux antibrouillard
Phares LED haute performance

Profila T Mercedes – Caractéristiques techniques



		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Porteur		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisation, Euro VI		110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)	110 kW (150 ch)
Motorisations (en option)		125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	60 Diesel + 22 L AdBlue	60 Diesel + 22 L AdBlue	60 Diesel + 22 L AdBlue	60 Diesel + 22 L AdBlue
Dimensions et poids					
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700	3 000	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Empattement	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500 // 4 500 (option)	3 500 // 4 500 (option)	3 500 // 4 500 (option)	3 500 // 4 500 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	2 948 (2800 – 3095)	3 056 (2904 – 3209)	3 053 (2900 – 3206)	3 064 (2911 – 3217)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	172	57	147	134
Poids tractable, freiné*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Longueur hors tout	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Transformation de la dinette en lit**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Dimensions lit(s) arrière	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensions banquette longue	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Nombre de couchages		2 (4)	2/4 (option)	2/4 (option)	2/4 (option)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4	4	3 (4) (option)***	3 (4) (option)***
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		3	4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140/100	138/100	130/100	138/100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	142	142

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé *** Chiffres entre parenthèses uniquement avec une charge augmentée à 4,5 t

¹ **Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

² **Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³ **Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴ **Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵ **Capacité du réservoir d'eau propre (l)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

All inclusive


Que ce soit avec le grand espace de rangement, la protection contre les intempéries en matériau PRV, la résistance aux conditions hivernales et le confort du chauffage au sol grâce au double plancher chauffé, les avantages d'assurance ou les garanties importantes – nous avons pensé à tout afin que vous puissiez profiter pleinement de vos vacances sans soucis.

” **Qualité et progrès sont une priorité chez Eura Mobil.**



Structure scellée

Le principe Eura Mobil de la qualité scellée : une carrosserie scellée et lisse en matière résistante à la rouille sur le plancher, les parois et le toit crée une structure entièrement protégée.



Structure hors gel

Afin que le bien-être lors du voyage et que l'indépendance en vacances soient parfaits, tous les camping-cars d'Eura Mobil offrent une technique de bord hors gel, montée de façon compacte dans le double plancher d'un seul tenant.



Corps en PRV

La carrosserie en PRV fait des camping-cars Eura Mobil des représentants particulièrement robustes de leur catégorie. Les composants en PRV offrent la meilleure qualité à long terme grâce à une protection optimale contre les influences mécaniques, chimiques ou liées aux intempéries.




Mobilier

Le saviez-vous ? À elle seule, la construction du mobilier d'un grand intégral requiert près d'un millier de pièces. Pour ces tâches complexes, tout notre mobilier de camping-car est conçu à l'aide de postes de travail CAO modernes.



Double plancher

Pour que vous profitiez d'une liberté maximale, tous les camping-cars Eura Mobil sont adaptés à une utilisation en toutes saisons et spécialement équipés pour les « longues escapades ».




Confort de sommeil

Les lits et matelas confortables de votre Eura Mobil sont le fruit de nos travaux de développement minutieux et de votre choix personnel.



Cuisines

Avec la cuisine exclusive d'Eura Mobil, prenez vos repas quand bon vous semble : Prenez votre petit-déjeuner à la plage ou déjeunez à la montagne ...



Spa

Celui qui découvre de nouvelles choses chaque jour, vit des aventures et collectionne les nouvelles impressions, apprécie le soir l'espace de repos du camping-car. Pour se détendre et se reposer, se rafraîchir et profiter.



Contura

Points forts des équipements

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Toit panoramique Starlight Dome avec fonction Smart-Lift et Soft-Close (option)
- Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm
- Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- Cloison arrière en PRV, de forme tridimensionnelle
- Clignotants LED à chenillard indicateur de direction à l'arrière
- Feux arrière LED
- Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 4,5 t
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes
- Réfrigérateur 177 litres avec congélateur de 35 litres
- Cuisine avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier
- Mitigeur à ressort et robinet abaissable
- Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium
- (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Traction avant
- Moteur 150 ch
- Garde au toit accrue dans la cabine grâce à la découpe de toit spéciale
- Systèmes d'assistance (MBUX) étendus et à commande vocale systèmes de sécurité possibles en option
- Stores enrouleurs avec amortisseur
- Éclairage d'ambiance variable
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de cuisine équipés de tiroirs au lieu de portes
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Tête de lit avec éclairage d'ambiance



Toit panoramique Starlight Dome

20 % de surface en plus comparé à un toit inclinable et 100 % d'enthousiasme grâce à la fonction Smartlift et Softclose avec une place aux premières loges assurée donnant sur un ciel étoilé. Deux doigts suffisent - adieu la manivelle ! Combiné à la vitre panoramique dans la casquette, il est garant d'un espace d'une luminosité naturelle.



Armoires suspendues avec compartiments de rangement

Les tiroirs situés en-dessous des armoires suspendues rétro-éclairées constituent des tablettes idéales pour y déposer livres, smartphones et autres bricoles



Design arrière

Une cloison arrière de forme tridimensionnelle « monobloc », y compris clignotants LED avec chenillard indicateur de direction, indique déjà de loin la classe du Contura.

Bienvenue du côté des étoiles.

Profilé de luxe avec intérieur raffiné et équipement exclusif. Sur Mercedes Sprinter : disponible avec systèmes d'assistance de sécurité et confort.



Voyager en toute quiétude et se détendre dans une ambiance 5 étoiles.



▼ Exemple d'implantation : C 766 EF



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Découpe de toit parfaitement ajustée pour une garde au toit optimale, mobilier raffiné au poli brillant, dinette « face à face » ultra confortable avec table rabattable, rembourrage stylé avec des coutures décoratives.

Contura – Implantations et caractéristiques techniques



C 766 EB

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	2 (4)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



C 766 EF

Longueur hors tout :	7,84 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

C 766 EB

C 766 EF

Porteur

	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisation, Euro VI	103 kW (150 ch)	103 kW (150 ch)
Motorisations (en option)	125 kW (170 ch)	125 kW (170 ch)
Châssis	Châssis surbaissé AL-KO	Châssis surbaissé AL-KO
Réservoir de carburant	L	65 l Diesel + 22 l AdBlue

Dimensions et poids

		C 766 EB	C 766 EF
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	3 000
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Empattement	m	4,45	4,45
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	4 500	4 500
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 132 (2976 – 3289)	3 197 (3037 – 3357)
Poids maxi. des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	977	912
Poids tractable, freiné*	kg	2 000	2 000
Longueur hors tout	m	7,84	7,84
Largeur hors tout	m	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	100 x 65
Transformation de la dinette en lit**	cm	100 x 190	90 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Dimensions banquette longue	cm	62 x 65	100 x 65
Nombre de couchages		2 (4)	2 (4)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4	4
Nombre de fixations Isofix		-	2
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		3	3
Nombre de trappes de service		4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140/100	138/100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	177	177

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec 6430 table avec pied de table chromé

Contura – Packs équipements

Packs équipements optionnels

Pack Luminary

Option pour : CONTURA

Pare-chocs et pièces montées dans la couleur du véhicule

Rétroviseurs électriques

Jantes en alu 17"

Sièges confort dans la cabine (Contura)

Solution embarquée de navigation MBUX 10" avec caméra de recul double optique

Frein de stationnement électrique

Calandre chromée

9G-Tronic boîte automatique Mercedes-Benz

Motorisation 170 ch (supplément au 150 ch)

Réservoir de 92 l

Verre thermo-isolant avec filtre de bande

Design extérieur carbone

Compartiment de rangement sous le tableau de bord

Couvercle rabattable pour compartiments de rangement

Pack acoustique

Climatisation automatique Climatronic

Pack chargement tableau de bord

Volant cuir

Station de charge à induction

Assistant de panneaux de signalisation

Assistant de régulation de distance actif Distronic

Lucarne panoramique ouvrable

Couleur de carrosserie noir obsidien

Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central

Starlight-Dome

Ventilateur de toit électrique

Store occultant manuel pour cabine

Porte avec moustiquaire

Pré-câblage pour panneau solaire

Hotte aspirante

Pack Luminary Plus (uniquement avec pack Luminary)

Option pour : CONTURA

Moquette cabine

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Rideau isotherme

Batterie lithium

Truma DuoControl avec affichage à distance y compris Système de chauffage EisEx et détecteur de collision

Pack Aide à la conduite

Option pour : CONTURA

Assistant de suivi de voie actif

Assistant de feux de route

Capteurs de pression des pneus

Feux antibrouillard

Phares LED haute performance

¹**Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²**Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90% de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5% (voir les in-fos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³**Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴**Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵**Capacité du réservoir d'eau propre (l)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

Profilés – équipement en série

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
CHÂSSIS				
Moteur 140 ch, Euro 6E, AE	S	S	-	-
Moteur 150 ch, Euro VI	-	-	S	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1 980mm)	S	S	-	-
Châssis surbaissé ALKO	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Climatisation manuelle	S	S	O	O
Châssis rallongé	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S	S	S
Lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S	S	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S	S	S
Feux diurnes	S	S	S	S
Roues 16"	S	S	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S	-	-
ASR, EBv et ESP	-	-	S	S
CABINE				
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S	S	S	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S	S	S	S
Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S
Armoires de rangement dans la cabine conducteur, intégrées optiquement dans l'espace de vie	-	-	-	S
Design dynamique du toit dans le prolongement harmonieux de la cellule	-	S	-	-
Cassette de toit PRV avec lit pavillon intégré	-	S	-	-
CELLULE				
Double plancher léger d'un seul tenant, isolé et chauffé	S	S	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S	S	S
Trappes au sol avec poignée rabattable	S	S	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S	S	S
Double plancher PRV	S	S	S	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S	S	S	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S	S	S
Lucarne mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S	S	S
Longerons robustes en aluminium peint par poudrage	S	S	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isobox, 2 x dans le sens de la marche	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF-/QF)	S (uniquement les modèles EF)

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Isobox, 1 x dans le sens de la marche	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	uniquement EB
Marchepied double intégré, isolé	S	S	-	-
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S	S	S
Marchepied électrique	-	-	S	S
Chauffage Trumatic Combi 4 pour véhicules jusqu'à 7 m de long	S/-	S/-	-	-
Chauffage à eau chaude Alde (à partir d'une longueur de 7,01 m)	S/-	S/-	S	S
Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S	S	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S	S	S	S
Clé unique pour toute la cellule	S	S	S	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S	S	S
Grands feux arrière à LED au design Integra	S	S	S	-
Grands feux arrière à LED avec clignotants à chenillard indicateur de direction	-	-	-	S
Arrière moule plein PRV	-	-	-	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	-	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	-	S	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S	S	-
Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule	S	S	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S	S	S
Cassette de toit pour lit pavillon à fleur de plafond	-	S	-	-
Planchers de construction légère	S	S	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S	S	S
SALON				
Mobilier « Chalet Rustico »	S	S	S	-
Mobilier « Natural Heritage »	-	-	O	-
Mobilier « Navarra »	-	-	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S	S	S
Grand canapé latéral côté passager	S	S	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	S	S	S
Décor mobilier bicolore	S	S	S	S
Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression	S	S	S	S
Armoires suspendues avec renforts en profilés aluminium	-	-	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	-	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	-	-	S

Profils – équipement en série

S = Série **P** = Contenu du pack
O = Option - = non possible

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	S	S	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	-	-	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S	S	S
Salon avec éléments décoratifs	S	S	S	S
Lit pavillon mécanique, intégré au plafond	-	S	S	-
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	-	S	-	-
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquette	-	-	-	S
Rembourrage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	-	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	-	-	S

CUISINE

Cuisine au design Flow Line avec plan de travail ergonomique	-	-	-	S
Façade de la cuisine harmonisée avec le prolongement du salon sur les modèles avec cuisine en angle	S	S	S	S
Façade de cuisine arrondie	-	-	-	S
Réfrigérateur 140 l à 160 l (selon l'implantation)	S	S	S	S
Cuisinière à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	2	2	2	3
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S	S	S	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S	S	S	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S	S	S	S
Tiroir extra-large	S	S	S	S
Robinet chromé	-	-	-	S
Robinet avec système anti-gouttes rotatif (variantes EF/QF avec robinet abaissable)	S	S	S	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	-	-	S
Évier en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier	-	-	-	S
Porte avec incrustations de roseau (selon l'implantation)	-	-	-	S

SALLE DE BAINS

Salle de bains centrale avec douche. Douche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Salle de bains arrière avec cabine douche intégrée (675 SB)	S	S	-	-
Douche séparée (720, 726, 766)	S	S	S	S
Armoire de toilette et miroir	S	S	S	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S	S	S	S
Prise 230 V	S	S	S	S
WC avec banquette en bois rabattable (selon l'implantation)	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Salle de bains avec douche séparée (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Lavabo en matière minérale	-	-	-	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher	S	S	-	-
Réservoir d'eau propre 138 l et 140 l et réservoir d'eaux usées 100 l, isolés et chauffés dans le double plancher*	-	-	S	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	S (uniquement les modèles EF)	S (uniquement les modèles EF)	S (uniquement les modèles EF)	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	S	-	-
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S	S	S
Pompe haute pression	S	S	S	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	S	S	S
Vannes de vidange isolées et chauffées	S	S	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile sous le siège passager	S	S	-	-
Batterie gel 80 Ah	S	S	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S	S	S
Spots de lecture LED	S	-	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S	S	S
Plafonnier avec double fonction lumière et/ou ambiance LED	S	S	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S	S	S
Nombre de prises USB : 3	S	S	S	S
Chargeur 21 A	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	-	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	-	-	S

Profilés – Équipement spécial

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
PACKS – PACKS D'ÉQUIPEMENTS																					
PSM01-25	Pack Mondial Profila T Fiat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00	3393,00
PSM02-25	Pack Mondial Profila RS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	3393,00
PSM09-25	Pack Mondial Profila T Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	52,00	4999,00
PSM03-25	Pack Mondial Plus Profila T Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4725,00
PSM04-25	Pack Mondial Plus Profila T Alde	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	4725,00
PSM05-25	Pack Mondial Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	4725,00
PSM06-25	Pack Mondial Plus Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-0,00	4725,00
PSM10-25	Pack Mondial Plus Profila T Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	62,00	12559,00
PSM11-25	Pack Mondial S Profila T MB 696 MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	65,00	6038,55
PSM12-25	Pack Mondial S PT MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	71,00	6039,00
PLU47-25	Pack Luminary Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	174,00	20025,00	
PLU48-25	Pack Luminary Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7,00	3015,00	
2870-25	Pack Aide à la conduite Fiat Camping-cars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	6246,00
2868-25	Pack Aide à la conduite Mercedes-Benz Profila T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	1,00	4139,00
2867-25	Pack Aide à la conduite Mercedes-Benz Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00	4139,00	
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR																					
2112-25	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	3317,00
2121-25	Moteur 170 ch Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2552,00
2123-25	Moteur 150 ch Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2160-25	Moteur 140 ch Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE																					
2324-25	Augmentation du PTAC à 3,65 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	435,00
2329-25	Augmentation du PTAC à 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	00,00	936,00
2330-25	Réduction du PTAC à 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	435,00
2311-25	Châssis Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1881,00
2313-25	Châssis Maxi 4,4 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1881,00
2361-25	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	6606,00
2358-25	Suspension avant renforcée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	936,00
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS																					
2132-25	Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	30,00	3204,00
2133-25	Boîte automatique Fiat (140 ch & Light Châssis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3487,00
2134-25	Boîte automatique Fiat (180 ch & Light Châssis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3487,00
2135-25	Boîte automatique Fiat (140 ch & Maxi Châssis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,00	3487,00
2136-25	Boîte automatique Fiat (180 ch & Maxi Châssis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-5,00	3487,00
2371-25	Réservoir de carburant 90 litres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2372-25	Réservoir de carburant 92 litres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	22,10	586,00
DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE																					
2421-25	Carrosserie noir obsidien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	1975,00
2424-25	Peinture noir uni MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	1134,00
5451-25	Décoration ext. en carbone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	1125,00	

Profils – Équipement spécial

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR																					
2581-25	Porte cellule avec verrouillage central	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	491,00
2834-25	Arrière au design exclusif	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,10	1125,00
5111-25	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	652,00
5122-25	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2353,00
5412-25	Prise multifonctionnelle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	369,00
5423-25	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00	1162,00
5441-25	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	331,00
5512-25	Fenêtre dans les toilettes	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	387,00
5521-25	Toit de verre panoram. Sunroof	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50	1408,00
5522-25	Toit panoramique Starlight Dome fonct. Smartlift & Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	30,00	973,00
5523-25	Lucarne ouvrable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	12,60	1408,00
5524-25	Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00	1276,00
5534-25	Ventilateur de toit électrique	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,50	331,00
5535-25	Lucarne inclinable (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	23,00	1342,00
5576-25	Moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	416,00
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR																					
3541-25	Sièges confort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40	1597,00
3613-25	Isolation autour de la cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	586,00
3671-25	Moquette cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,80	142,00
3680-25	Store occultant cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00	747,00
3884-25	Couvre-lit Integra/Contura LS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00	520,00
3885-25	Couvre-lit QB/LP	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	2,00	520,00
3886-25	Couvre-lit LS	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00	520,00
6224-25	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	728,00
6225-25	Lit enfant dans la cabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,80	274,00
6236-25	Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00	936,00
6237-25	Lit pavillon à réglage manuel	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00	936,00
6354-25	Siège : 5ème place	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	936,00
6356-25	4ème Place côté conducteur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	26,00	936,00
6430-25	Table avec pied chromé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00	397,00
7812-25	Éclairage d'ambiance	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	586,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS																					
5143-25	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40	614,00
5146-25	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	161,00
5147-25	Porte-vélos pour 2 vélos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00	614,00
5148-25	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	16,00	1758,00

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

Profilés – Équipement spécial

		PROFILA T					PROFILA RS					PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF			C 766 EB	C 766 EF
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES																					
5243-25	Store banne 4 m	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00	1578,00
5244-25	Store banne 4,5 m	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00	1805,00
5245-25	Store banne 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00	1975,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE																					
3617-25	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/ chauffage Alde)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1125,00
7220-25	Chauffage à air chaud	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-25	Chauffage à eau chaude – Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7228-25	Chauffage combi 6 E	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	747,00
7510-25	Chargeur pour E-bike autosuf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3525,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE																					
7230-25	Hotte aspirante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	S	S	3,00	548,00
7238-25	Four	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00	1323,00
7255-25	Grand réfrigérateur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1323,00
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD																					
5221-25	Climatiseur de toit 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3109,00
5223-25	Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3109,00
7321-25	Batterie lithium (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3119,00
7324-25	Deuxième Batterie lithium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2826,00
7327-25	2ème batterie gel 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	567,00
7341-25	Pré-câblage pour panneau solaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	331,00
7512-25	Prise de gaz extérieure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	312,00
7516-25	Duo Control CS avec EisEx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	10,60	539,00
7655-25	Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90	936,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE																					
6111-25	Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	387,00
6113-25	Tissu « Milano »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	558,00
6129-25	Tissu « Glendale »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	936,00
6132-25	Tissu « Dara »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6135-25	Tissu « Bergamo »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	558,00
6136-25	Tissu « Pisa »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	558,00
6137-25	Tissu « Cuir beige »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2741,00
6138-25	Tissu « Cuir gris »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2741,00
6153-25	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Décoration « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Décoration « Lasca »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-25	Décoration « Rana »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6195-25	Décoration « Evono »	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA																					
3215-25	Haut-parleurs (2) dans la cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	463,00
3230-25	MBUX avec caméra de recul (suppl. par rapport à la solution embarquée)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	3771,00
3237-25	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1408,00
3238-25	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2485,00
3239-25	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00	2599,00

Profils – Équipement spécial

S = équipement de série

O = équipement spécial contre supplément

P = pack équipements optionnel

- = non possible

	PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
3241-25	Système audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5,00	1191,00
3439-25	Support mural pour écran plat à l'avant	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	709,00
3441-25	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1,20	709,00
3460-25	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	709,00
OPTION DE CELLULE - DÉCORS MEUBLES																				
6475-25	Décor mobilier « Chalet Rustico »	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	0,00	
6480-25	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00	0,00	
6481-25	Décor mobilier « Natural Heritage »	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00	0,00	
OPTIONS DE CELLULE – AUTRES																				
9813-25	Réduction de l'autorisation d'1 personne	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00	
9814-25	Réduction de l'autorisation de 2 personnes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00	
9815-25	Réduction de l'autorisation de 3 personnes	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
AUTRES																				
9009	Attestation de contrôle, document COC ou papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	463,00	
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1597,00	

Essayer et configurer

Il y en a pour tous les goûts.

Quelle couleur de rembourrage, quel intérieur et quels équipements conviennent à vos besoins ? Découvrez les différentes options et configurez votre camping-car sur mesure en ligne.



Toutes les informations en un coup d'œil
Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les équipements, les rembourrages, les intérieurs, etc.



Configurateur de camping-car
Cliquez ici pour sélectionner un de nos modèles et l'ajuster à vos préférences individuelles.



Xtura

Points forts des équipements

- Mercedes Sprinter avec transmission intégrale
- Concept de cellule pour longs voyages et la piste
- Équipement tout-terrain et pour de longs voyages
- Performance tout au long de l'année
- Autonomie électrique jusqu'à 30 jours (selon l'utilisation)
- Carrosserie avec dégagement au sol accru et angle de pente optimisé
- Intérieur moderne avec confort de voyage élevé
- Robustesse et résistance aux intempéries et aux produits chimiques
- Isolation thermique sans pont thermique / durabilité
- Pneumatiques tout-terrain et roues Delta (option)
- Galerie de toit pour charges (option)
- Éclairage d'ambiance (option)
- Technique de chauffage et de chauffage au sol à eau chaude ALDE
- Concept d'alimentation électrique « VICTRON »
- Toutes les fonctions de bord sont intégrées dans le système GARMIN-EmpirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (option)
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrait pas)
- Essieu arrière avec ressort supplémentaire de 3 cm
- Nouvelle architecture du mobilier avec le design « Chalet Rustico » (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Stores enrouleurs avec amortisseur (stores enrouleurs Confort Seitz)
- Éclairage d'ambiance
- Entrée éclairée avec espace pour TV jusqu'à 32"
- Rangement bas de cuisine avec tiroirs à verrou double
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Salle de bains avec paroi pivotante pour douche intégrée
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Éclairage extérieur LED au-dessus de la porte cellule
- Prise 230 V dans la salle de bains
- Climatisation manuelle dans la cabine



Cuisinière à gaz/induction



Pochettes en feutre



Angle de pente carrosserie

Empruntez votre propre chemin

Avec le nouvel Xtura, vous découvrirez des possibilités quasi infinies, de transformer des loisirs infinis en une liberté infinie. L'entraînement 4x4 assure une propulsion sûre même en cas de conditions routières défavorables. Grâce aux pneus tout-terrain de grande adhérence en option et à la construction robuste, l'Xtura défie les terrains les plus difficiles hors des sentiers battus.

”

À l'intérieur de l'Xtura, vous voyagez en emportant avec vous votre petit monde.



Xtura – Implantation

XT 686 EF

Longueur hors tout :	6,88 m
Largeur hors tout :	2,20 m
Classe de poids :	4,1 t
Sièges :	3
Couchages :	2 (4)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Dînette face à face
- + Cuisinière à gaz/induction
- + Rangement bas de cuisine avec tiroirs à verrou double
- + Salle de bains centrale avec paroi pivotante pour douche intégrée
- + Chauffage au sol
- + Fonctions de pilotage de bord commandées par bus



Xtura – Caractéristiques techniques

XT 686 EF

Porteur

MB Sprinter 419 CDI

Motorisation, Euro VI		140 kW (190 ch)
Châssis		Mercedes Sprinter 4x4
Réservoir de carburant	L	65 l Diesel + 22 l AdBlue

Dimensions et poids

Vol. de charge dans le rangement arrière	L	2 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	80 x 105
Empattement	m	3665
Pneumatiques		225/75 R16C (265/60 R18C)
Poids total autorisé ¹⁾	kg	4 100 kg
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 320 (3154 – 3486)
Poids maxi. des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	481
Poids tractable, freiné*	kg	2 000
Longueur hors tout	m	6,88
Largeur hors tout	m	2,20
Hauteur hors tout	m	3,05
Hauteur sous plafond	m	1,98
Dim. dînette latérale avant	cm	83 x 60
Transformation de la dînette en lit	cm	Aucune indication
Dimensions lit(s) arrière	cm	196 x 80 / 195 x 80
Dimensions banquette longue	cm	40 x 60
Nombre de couchages		2 (3)
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		3
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4
Nombre de trappes de service		3
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 85
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	145/105
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10
Capacité de la batterie	Ah	330 (lithium)
Réfrigérateur	L	146

* Respecter le poids de l'attelage

Xtura– Packs équipements

Packs équipements optionnels

Xperience-Line

Option pour : XTURA

Réservoir de carburant 92 litres
 MBUX
 Ventilateur de toit électrique
 Midi Heki
 Moustiquaire pour porte cellule
 Pré-câblage pour panneau solaire
 Station de charge pour smartphone
 Distronic
 Vide-poches tableau de bord
 Climatisation automatique
 Assistant de panneaux de signalisation

Overland-Line**

Option pour : XTURA

Pneumatiques Jantes Delta + pneus tout-terrain
 Galerie de toit avec panneaux solaires
 Échelle pour toit
 Support de roue de secours à l'arrière avec la roue
 Plaque de support de paroi arrière

Adventure-Line***

Option pour : XTURA

All-Terrain-Navi Garmin Tread
 Module solaire pliant
 Chauffage de sol cabine

Pack Aide à la conduite*

Option pour : XTURA

Assistant de suivi de voie actif
 Assistant feux de route
 Feux antibrouillard
 Phares LED

* avec Xperience Line

** en plus de Xperience Line

*** en plus de Overland Line

¹**Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²**Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les in-fos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³**Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

⁴**Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵**Capacité du réservoir d'eau propre (l)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Xtura – équipement de série

	Xtura MERCEDES
CHÂSSIS	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
9- Boîte automatique G Tronic MB	S
Transmission intégrale séquentielle	S
ABS	S
Climatisation manuelle	S
Châssis rallongé	S
Airbags conducteur et passager	S
Lève-vitres électrique, verrouillage central de la cabine	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S
Feux diurnes	S
Roues 16"	S
ASR, EBV et ESP	S
CABINE	
Casquette en PRV, isolée, avec grands placards de rangement	S
Défenses aérodynamiques en continuité avec le design de la cellule	S
Sièges cabine en tissu cellule	S
CELLULE	
Plancher d'un seul tenant, isolé et chauffé	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S
Plaque de sol en renforcée par des éléments en aluminium	S
Parois en PRV sans bois	S
Revêtement sol PVC avec isolation phonique	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S
Lucarne mini-Heki au-dessus de la partie avant	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S
cloison arrière biseautée pour un angle de pente optimal	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/85 mm	S
Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S
Plancher du garage avec tôle ondulée	S
Marchepied électrique	S
Chauffage à eau chaude Alde	S
Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et serrures à bouton rotatif	S
Clé unique pour toute la cellule	S
Grands feux arrière à LED au design Integra-Line	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	S
Éclairage extérieur au-dessus de la porte cellule	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S
LIVING	
Mobilier « Chalet Rustico »	S
Tissu exclusif : Trail	S
Canapé latéral côté passager	S
Table avec rotation 360° et coulisses, escamotable	S
Décor mobilier bicolore	S
Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression	S
Entrée avec poignée éclairée	S
Rangements à l'arrière avec rails	S
Lits individuels avec matelas mousse à froid 7 zones	S

	Xtura MERCEDES
Lampes col de cygne avec ports USB dans la zone de couchage	S
Salon avec éléments décoratifs	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S
Pochettes murales en feutre	S
Stores à l'effet feutre	S
Tête de lit avec tablette	S
CUISINE	
Cuisine avec plan de travail ergonomique	S
Réfrigérateur 146 l	S
Cuisinière à allumage électrique, généreux plan de travail, nombre de feux gaz/induction	2/1
Tiroirs à rappel automatique et amortissement, glissières métalliques	S
Rangement bas avec tiroirs à verrou double	S
Placards profonds à compartiments et rebords	S
Armoires suspendues en coloris contrasté	S
Tiroir extra-large	S
Bar à épices	S
Réfrigérateur à compresseur	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	S
SALLE DE BAINS	
Salle de bains centrale avec paroi pivotante pour douche intégrée	S
Armoire de toilette et miroir	S
Grand réservoir à roulettes pour toilettes à cassette	S
Prise 230 V	S
WC avec banquette	S
Lavabo pivotant	S
INSTALLATION D'EAU	
Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S
Conduits rigides pour eaux usées	S
Réservoir d'eau propre de 145 l, isolé et chauffé	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	S
Réservoir d'eaux usées 105 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S
Pompe haute pression	S
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S
Vannes de vidange isolées et chauffées	S
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	
Centrale de commande électronique d'accès facile dans le garage	S
Batterie lithium 330 Ah	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S
Spots de lecture LED	S
Système d'interrupteur intelligent	S
Nombre prise 230 V : 3	S
Nombre prise 12 V : 1	S
Nombre de prises USB : 3	S
Chargeur 120 A	S
Éclairage d'ambiance LED	S

Xtura – Équipement spécial

PACKS – PACKS ÉQUIPEMENTS			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
E-PXP02-25	Xperience-Line	O	59,00	8411,00
E-POL01-25	Overland-Line	O	111,00	9356,00
E-PAD02-25	Adventure-Line	O	17,00	2826,00
E-2869-25	Pack Aide à la conduite MB pour l'Xtura	O	0,00	4139,00

OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
2124-25	Moteur 190 ch Mercedes-Benz	S	0,00	0,00

OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
2132-25	Boîte automatique 9G-Tronic Mercedes Benz	S	30,00	0,00
2372-25	Réservoir de carburant 92 litres	O	22,10	586,00

DESIGN - JANTES			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
2226-25	Pneumatiques jantes Delta + BFG	O	40,00	7551,00

OPTION DE CELLULE – EXTÉRIEUR			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
2581-25	Porte cellule avec verrouillage central	S	1,50	491,00
5111-25	Béquilles arrière	O	8,00	652,00
5122-25	Attelage	O	35,00	2353,00
5227-25	Échelle pour toit	O	6,80	463,00
5324-25	Galerie de toit avec panneaux solaires et éclairage de travail	O	64,30	3487,00
5412-25	Prise multifonctionnelle	O	2,00	369,00
5441-25	Douche ext. (froid/chaud)	O	1,00	331,00
5524-25	Fenêtre de toit panoramique « Sun roof », isolée et ouvrable	S	7,00	1276,00
5534-25	Ventilateur de toit électrique	O	5,50	331,00
5536-25	Midi Heki	O	3,00	491,00
5576-25	Moustiquaire pour porte cellule	O	5,00	416,00
6656-25	Trappe de service porte garage	S	4,00	652,00



S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

OPTION DE CELLULE – INTÉRIEUR			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
3613-25	Isolation autour de la cabine	O	5,00	586,00
3671-25	Moquette cabine	O	1,80	142,00
3680-25	Store occultant cabine	S	7,00	747,00
6220-25	Couchage supplémentaire pour 1 personne (transform. dinette)	O	6,00	614,00
6225-25	Lit enfant dans la cabine	O	9,80	274,00
7812-25	Éclairage d'ambiance	S	8,00	586,00

OPTION DE CELLULE - STORES BANNES			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
5243-25	Store banne 4 m	O	33,00	1578,00

OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
3617-25	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/chauffage Alde)	O	4,40	1125,00
7227-25	Chauffage à eau chaude – Alde	S	15,00	0,00

OPTION DE CELLULE – CUISINE			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
7230-25	Hotte aspirante	O	3,00	548,00
7238-25	Four	O	15,00	1323,00
7255-25	Grand réfrigérateur	S	18,00	1323,00

OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
5221-25	Climatiseur de toit 230 Volt	O	35,00	3109,00
7341-25	Pré-câblage pour panneau solaire	O	1,50	331,00
7512-25	Prise de gaz extérieure	O	1,00	312,00
7516-25	Duo Control CS avec EisEx	O	10,60	539,00
7655-25	Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé	S	8,90	936,00

OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
6111-25	Sièges cabine en tissu cellule	S	4,00	387,00
6130-25	Tissu « Trail »	S	0,00	0,00
6131-25	Tissu « Trail cuir gris »	O	2,00	2741,00
6133-25	Tissu « Trail cuir beige »	O	2,00	2741,00
6134-25	Tissu « Trail Glendale »	O	0,00	936,00
6195-25	Décoration « Evono »	O	0,00	0,00

OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
3215-25	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	4,00	463,00
3232-25	All-Terrain-Navi Garmin Tread Overland	O	3,20	1881,00
3239-25	MBUX	O	1,00	2599,00
3439-25	Support mural pour écran plat à l'avant	O	1,20	709,00

OPTION DE CELLULE – AUTRES OPTIONS			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
7270-25	Module solaire pliant	O	9,00	936,00
5235-25	Plaque de support de paroi arrière	O	n.n.	2032,00
5236-25	Plaque de support toit	O	n.n.	2032,00

OPTIONS DE CELLULE – DÉCOR MOBILIER			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
6475-25	Décor mobilier « Chalet Rustico »	S	0,00	0,00

AUTRES			Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
9009	Attestation de contrôle, document COC ou papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)		0,00	463,00
A801	Frais de transport (obligatoire)		0,00	1597,00



Integra Line

Points forts des équipements

- Design inspiré de l'automobile
- Concept de vision dégagée « Short Cabin » avec partie avant courte pour un champ visuel extra large
- Puissants phares LED principaux (option selon l'équipement)
- Feux arrière à LED
- Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées
- Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- Lit pavillon 193x 150 cm dans la cabine avec garde au toit de 78 cm
- Double plancher chauffé, hauteur 11 cm avec rangements inférieurs
- Accès à l'espace nuit confortable grâce à un lit pavillon largement abaissable
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Réservoirs d'eau chauffés et isolés dans le double plancher et dans la cuve chauffée
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Tiroir technique central
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- Éclairage d'ambiance
- Roues 16"
- ESP
- Mini-Heki au-dessus de la partie avant et lit arrière
- Liseuse et lampe orientable dans la cabine
- Stores enrouleurs avec amortisseur
- Entrée éclairée avec rangements
- Rangements bas de la cuisine équipés de tiroirs
- Plan de travail éclairé par le bas pour éclairage des tiroirs de cuisine
- Couvercle évier avec planche à découper en 2 parties (selon l'implantation)
- Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)
- Caillebotis de douche dans la salle de bains
- Implantations de lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transform. en lit double
- Port USB pour le chargement d'appareils mobiles
- Rail d'ancrage pour soute
- Fenêtres à cadre Seitz à paroi extérieure affleurante

**Soute**

Sous le lit, même les bagages encombrants ou les vélos trouveront une place dans la soute abaissée.

**Casier pratique**

Dans la cabine, côté passager, se trouve un casier pratique pour y ranger livres de voyage, chargeurs ou autre petit matériel. Eura Mobil naturellement stylé et robuste dans sa version « Chalet » aspect chêne.

Un choix optimal !

L'Integra Line combine idéalement une construction légère, un design moderne et des équipements confortables. Avec son offre d'implantations variée dans la classe de 7 m, il incarne pour les « profilés de taille moyenne » un véhicule haut de gamme sur mesure avec un excellent rapport qualité-prix.

”

Laissez-vous séduire par l'effet spatial phénoménal de l'espace de vie.



▼ Exemple d'implantation : IL 720 EF



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : un spectaculaire effet spatial sur une longueur compacte, salle de bains avec une énorme armoire à configuration variable, cuisine avec couvercle rabattable et robinet abaissable, sièges cabine rotatifs à ceinture intégrée avec accoudoir.

Integra Line – Implantations



IL 720 EB

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Sièges :	3 (4) (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 142 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable une place côté passager



IL 720 EF

Longueur hors tout :	7,41 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels à l'arrière
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable



IL 720 QF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière
- + Lit avec sommier à lattes coulissant, tête relevable et tiroir à linge
- + 2 armoires
- + Grand garage arrière
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes coulissantes



IL 730 EF

Longueur hors tout :	7,57 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	3,5 t
Places :	2 (4) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Lits individuels avec faible hauteur d'entrée
- + Vastes rangements en-dessous des lits
- + Salle de bains à l'arrière sur toute la largeur du véhicule avec douche séparée
- + Chambre à coucher et vestiaire toujours séparés du séjour par une porte coulissante
- + Dinette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable

Pack Integra Line

Packs équipements optionnels

Pack Mondial

Option pour : INTEGRA LINE

Frein de stationnement électrique	Système occultant manuel
Éléments de commande sur le volant	Lucarne Heki
Jantes en alu 16"	Porte cellule avec verrouillage 2 points et verrouillage central
Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir	Ventilateur de toit électrique
Panneau du tableau de bord avec bouches d'aération chromées	Porte avec moustiquaire
Solution embarquée de navigation avec caméra de recul	Pré-câblage pour panneau solaire
Sièges confort Integra Line avec réglage de la hauteur et soutien lombaire	

Pack Mondial Plus (uniquement avec pack Mondial)

Option pour : INTEGRA LINE

Boîte automatique	Moquette cabine
Moteur 180 ch	Prise multifonctionnelle extérieure
Châssis Maxi au lieu de 3,5 t / 4,4 t (supplément)	Douche ext. (froid/chaud)
Extension du réservoir de carburant 90 l	Prise de gaz ext. côté passager
Climatisation automatique	Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales
Station de charge à induction	Store frontal électrique pour pare-brise
Tableau de bord numérique 7"	Batterie lithium
Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	

Integra Line – Caractéristiques techniques



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Porteur		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisation, Euro 6d-Final		103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)	103 kW (140 ch)
Motorisations (en option)		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé	Châssis Fiat CCS surbaissé
Réservoir de carburant	L	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue	60 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids				
Hauteur double plancher	cm	11	11	11
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	3 000	1 500
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Empattement	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)	3 500 // 4 250 // 4 400 (option)
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 154 (2996 – 3311)	3 203 (3042 – 3363)	3 228 (3067 – 3390)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	45	80	52
Poids tractable, freiné*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)	2 000 // 1 800 // 1 750 (option)
Longueur hors tout	m	7,41	7,41	7,57
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,88	2,88	2,88
Largeur intérieure	m	2,17	2,17	2,17
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Transformation de la dinette en lit**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Dimensions lit arrière	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensions lit pavillon	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		3 (4) (5) option***	2 (4) Option***	2 (4) Option***
Nombre de fixations Isofix		1	2	2
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4
Nombre de trappes de service		2	2	2
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140/100	138/100	138/100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	142	142	142

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec option 6430 table avec pied de table chromé *** Les chiffres entre parenthèses uniquement avec 2324 « Augmentation du PTAC à 3,65 t » ou 2311/2313 Maxi

¹ **Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

² **Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³ **Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Integra Line – Caractéristiques techniques



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 ch)

130 kW (180 ch)

Châssis Fiat CCS surbaissé

60 Diesel + 19 l AdBlue

11

1 700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (option)

3 204 (3043 – 3364)

78

2 000 // 1 800 // 1 750 (option)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) option

2 (4) Option***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



[Trouvez ici un revendeur Eura
Mobil agréé proche de chez vous !](#)



Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les remboursements, les intérieurs, etc.



⁴**Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁵**Capacité du réservoir d'eau propre (l)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.



Integra

Points forts des équipements

- Phares full LED
- Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)
- Arrière moule plein monobloc
- Feux arrière – LED
- Design inspiré de l'automobile avec pièces RIM et éléments galvanisés chromés
- Cuisine professionnelle avec 9 tiroirs, ergonomique, entièrement équipée
- Salle de bains avec douche effet pluie et ambiance Spa
- Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées
- Chambre à coucher de luxe avec ciel lumineux et applications chromées
- Salon avec ambiance lounge exclusive
- Store frontal électrique
- Lit pavillon électrique
- Double plancher chauffé, hauteur 19,5 cm
- Extension de l'espace de rangement par des rangements dans le plancher et rangements latéraux abaissés (selon l'implantation)
- Châssis surbaissé AL-KO d'un poids total autorisé de 5,5 t
- Chauffage à eau chaude ALDE
- Canapé lounge avec coussins lombaires, têtes et revêtement banquettes
- Réfrigérateur 153 litres avec congélateur de 29 litres
- Surface de cuisine en matière minérale avec planche à découper en deux parties servant de couvercle d'évier
- Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable
- Réservoir d'eau propre et d'eaux usées antigel, dans le double plancher
- Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service
- Vidange électrique du réservoir d'eaux usées
- Grands garages arrière grâce à l'abaissement arrière avec la cuve sous-plancher entièrement isolée
- Hors gel selon EN 1646-2
- Parois sans bois avec isolation d'un seul tenant (ne pourrit pas)
- Meubles robustes avec renforcements en profilés d'aluminium (garantie de 3 ans)
- Composite de carrosserie collé et entièrement scellé en plastique renforcé en fibre de verre (PRV) protégé contre la grêle dans la technologie Eura Mobil Sealed Structure
- 10 ans de garantie d'étanchéité (jusqu'à 150 000 km)
- Porte cellule avec fenêtre et poubelle
- Mini-Heki au-dessus du lit arrière
- Tableau de bord et habillage de porte optique carbone
- Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés
- Éclairage d'ambiance



Un brillant exemple

Les feux LED séduisent par l'éclairage de la route d'une luminosité naturelle. L'éclairage statique assiste le conducteur dans les virages.



Une charge utile sur mesure

L'Integra 760 propose le 2 essieux et le 3 essieux AL-KO. Le conducteur recherchant un maniement plus simple, optera pour le 2 essieux tandis que celui qui attache de l'importance à la charge utile choisira le 3 essieux.



Un jeu d'enfant

Le lit pavillon électrique s'abaisse par simple pression d'un bouton à une hauteur d'entrée confortable et est facile d'accès via les sièges.

Un hymne pour mieux vivre.

L'Integra est le profilé de luxe doté d'équipements de sécurité et de confort modernes qui répond aux exigences les plus strictes en matière d'ambiance interne et de fonctionnalité. En particulier les conducteurs sur de longues distances et les globe-trotteurs trouvent à bord de l'Integra avec ses exceptionnelles caractéristiques à l'année un foyer mobile adéquat.



Prenez la route à bord de l'Integra.... en toute sécurité.



▼ Exemple d'implantation : I 760 QF



Les avantages à l'intérieur sont les suivants : Effet spatial époustouffant et rangement supplémentaire avec armoires de rangement optionnelles (au lieu du lit pavillon), dinette Lounge avec bras télescopique pour la télé côté passager, sièges conducteurs avec soutien lombaire, grande table avec plateau en 2 parties qui facilite le passage (I 760 EF/QF).

Integra – Implantations

**I760 EF**

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine d'angle ergonomique avec réfrigérateur 177 litres en implantation individuelle
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

**I760 QF**

Longueur hors tout :	7,89 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	4,5 / 5,5 t
Sièges :	4
Couchages :	4

- + Dînette confortable avec canapés 2 places disposés l'un en face de l'autre
- + Table avec plateau rabattable, réglable en hauteur
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine avec robinet abaissable et rallonge de plan de travail rabattable
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

**I890 EB**

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dînette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lits individuels avec sommier relevable et tiroir pour transformer en lit double
- + Grand garage arrière avec rail d'ancrage
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisser de pharmacien
- + Bras télescopique de garde-robe
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Cuisine professionnelle ergonomique avec réfrigérateur 153 litres en implantation individuelle
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

**I890 QB**

Longueur hors tout :	8,99 m
Largeur hors tout :	2,32 m
Classe de poids :	5,5 t
Places :	4 (5) (option)
Couchages :	4 (6) (option)

- + Châssis AL-KO 3 essieux
- + Dînette Lounge généreuse pour jusqu'à 7 personnes
- + Lit Queensize central à l'arrière avec tiroir à linge
- + Sommier à lattes coulissant avec tête relevable
- + Deux armoires
- + Grand garage arrière via le réglage en hauteur du lit
- + Salle de bains avec douche séparée
- + Coulisser de pharmacien
- + Salle de bains en tant que vestiaire séparé, à fermeture polyvalente des deux côtés par des portes
- + Banquette en L confortable avec canapé côté passager
- + Vitrine à verres dans l'entrée
- + Bras télescopique TV derrière la banquette

Packs Integra

Packs équipements optionnels

Pack Luminary

Optionnel pour : INTEGRA

Éléments de commande sur le volant

Jantes alu 16"

Volant et pommeau du levier de vitesse finition cuir

Climatisation automatique

Station de charge à induction

Tableau de bord numérique 7"

Sièges confort dans la cabine (Intégra)

Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)

Pré-câblage pour panneau solaire

Moquette cabine

Design extérieur carbone

Éléments chromés à l'avant et à l'arrière

Feux de virage LED

Feux antibrouillard LED

Bras télescopique pour TV avant

Support mural pour TV arrière

Système de rangement pour soute

Système audio

Pack Luminary Plus (uniquement avec pack Luminary)

Optionnel pour : INTEGRA

Prise multifonctionnelle extérieure

Douche ext. (froid/chaud)

Prise de gaz ext. côté passager

Double vitrage thermo-isolant sur les fenêtres latérales

Batterie lithium

Store banne 6 m mécanique

Pare-brise chauffé

Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir




Plus d'informations

Cliquez ici pour obtenir d'autres informations sur les implantations, les rembourrages, les intérieurs, etc.



Integra – Caractéristiques techniques



		I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Porteur		Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorisation, Euro 6, Heavy Duty		130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)	130 kW (180 ch)
Châssis		Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)	Châssis surbaissé AL-KO 2 essieux / 3 essieux (option)
Réservoir de carburant	L	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue	90 Diesel + 19 l AdBlue
Dimensions et poids					
Hauteur double plancher	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Vol. de charge dans le rangement arrière	L	3 000	1 700	3 000	1 700
Dim. trappe de rangement à l'arrière	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Empattement	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Pneumatiques		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Poids total autorisé ¹⁾	kg	4 500 / 5 500 (option)	4 500 / 5 500 (option)	5 500	5 500
Masse en ordre de marche ²⁾	kg	3 584 (3 405 - 3 763)***	3 606 (3 426 - 3 787)***	4 023 (3 821 - 4 224)	4 043 (3 841 - 4 245)
Poids maximum des packs et équipements spéciaux ⁴⁾	kg	519	496	1 062	1 041
Poids tractable, freiné*	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Longueur hors tout	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Largeur hors tout	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Hauteur hors tout	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Hauteur sous plafond	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Hauteur au-dessus du lit pavillon	cm	78	78	78	78
Dim. dinette latérale avant	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Transformation de la dinette en lit**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Dimensions lit(s) arrière	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Dimensions lit pavillon	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Dimensions banquette longue ou dinette arrière	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Nombre de couchages		4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option	4 (6) option
Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points ³⁾		4	4	4 (5) option	4 (5) option
Fenêtres à cadre avec moustiquaire		4	4	4	4
Nombre de trappes de service		4	4	4	4
Épaisseurs parois, toit, sol	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Réservoir eau propre/eaux usées ⁵⁾	L	140/100	140/100	140/100	140/100
Réservoir d'eau propre en position de marche ⁵⁾	L	10	10	10	10
Capacité de la batterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Réfrigérateur	L	177	177	153	153

* Respecter le poids de l'attelage ** impossible avec 6430 table avec pied de table chromé*** 2 essieux

¹⁾ **Poids total autorisé en charge (kg)** Le poids total autorisé en charge se réfère au poids total défini par le fabricant, que le véhicule en ordre de marche ne doit pas dépasser.

²⁾ **Masse en ordre de marche (kg)** La masse en ordre de marche comprend le poids du véhicule avec le réservoir de carburant rempli à au moins 90 % de sa capacité de remplissage, y compris le poids du conducteur comptabilisé à raison de 75 kg, du carburant et des fluides, avec équipement standard selon les indications du fabricant ainsi que, le cas échéant, le poids de la structure, de la cabine du conducteur, de l'attelage et du kit de réparation des pneus. Il s'agit d'une valeur calculée soumise à des variations légales jusqu'à ± 5 % (voir les infos entre parenthèses). Étant donné que ces variations légales ont un impact sur la charge utile du véhicule et par conséquent sur la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandée, la survenue de telles variations doit être prévue d'ores et déjà lors de la configuration et de la sélection des packs et équipements spéciaux.

³⁾ **Nombre de passagers admis avec ceinture 3 points** Le poids des passagers est comptabilisé de manière forfaitaire à raison de 75 kg pour chaque place assise, soustraction faite du poids du conducteur déjà pris en compte dans la masse en ordre de marche. Pour un véhicule équipé de quatre sièges avec ceinture de sécurité, le poids des passagers est par conséquent de 225 kg (3 x 75 kg).

Intégraux – Équipement en série

S = Série **P** = Contenu du pack
O = Option **-** = non possible

	Integra Line	Integra
CHÂSSIS		
140 ch, Euro 6d Final	S	-
Moteur 180 ch, Euro VI	-	S
Châssis CCS surbaissé empattement large (1980 mm) avec châssis rallongé	S	-
Châssis surbaissé AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbags conducteur et passager	S	S
Climatisation manuelle	S	S
ESP, traction+ et contrôle de motricité en descente HDC incl.	S	S
Régulateur de vitesse	S	S
Roues 16"	S	S
Kit de secours pneu crevé Fix and Go	S	S
Feux diurnes	S	-
Feux diurnes LED	P	S
Phares LED	P	S
Feux de croisement LED	P	S
Feux arrière LED	S	S
Clignotants LED avec chenillard indicateur de direction (arrière)	-	S
CABINE		
Sièges cabine en tissu cellule	S	S
Face avant en PRV	S	S
Unité d'éclairage exclusive avec clignotant intégré	S	S
Pare-brise panoramique (pour un champ visuel large)	S	S
Eura Mobil « Short Cabin »	S	S
Partie avant courte avec protection anticollision Fiat originale intégrée	S	S
Tableau de bord court avec vaste angle de visibilité vers l'avant	S	S
Capot moteur court à ouverture large avec accès direct aux embouts de remplissage d'huile et d'eau pour lave-glace	S	S
Rétroviseurs de bus à réglage électrique, chauffés	S	S
Tableau de bord et habillage de porte optique carbone	-	S
Lit pavillon avec hauteur d'assise de 78 cm	S	S
Lit pavillon électrique	O	S
Rangements en-dessous du lit pavillon	S	S
Éclairage d'ambiance en dessous du lit pavillon	S	S
Mini-Heki au-dessus du lit pavillon	S	S
Porte conducteur avec grands compartiments de rangement	S	S
Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Lève-vitres électriques porte conducteur	S	S
Bonne isolation acoustique	S	S
Cabine avec design inspiré de l'automobile	S	S
Face avant en PRV avec boîtiers de phares doté de la technologie RIM	S	S
Feux de position derrière le pare-brise	-	S
Pont de radiateur abaissé pour un accès facile au compartiment moteur	S	S

	Integra Line	Integra
Capot moteur avec vérin à gaz	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans masque frontal monobloc	-	S
Profilés au-dessous du lit pavillon garantissant un visuel harmonieux avec l'espace de vie	-	S
Sièges conducteurs avec accoudoirs et ceintures de sécurité intégrées	S	S
Porte de la cabine avec double verrouillage centralisé par télécommande	S	S
Vitre coulissante côté passager	S	S
Store occultant pour cabine	O	S
Store frontal électrique	O	S
Pare-soleil avec stores enrouleurs réglables sur toute la hauteur, intégrés dans le pavillon	-	S
Compartiment à cartes avec couvercle rabattable pratique côté passager	S	S
Liseuse et lampe orientable dans la cabine	S	S
CELLULE		
Double plancher en construction légère d'un seul tenant isolé et chauffé	S	S
Profilés en aluminium sans pont thermique pour assemblage sol/parois	S	S
Plaque de sol en construction légère renforcée par des éléments en aluminium	S	S
Passages de roues isolés	S	S
Parois en PRV sans bois	S	S
Double plancher avec habillage en PRV	S	S
Toit, parois, sol en PRV, entièrement isolés	S	S
Épaisseurs parois, toit, sol : 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x dans le sens de la marche	S (modèles EF et QF)	-
Isofix, 1 x dans le sens de la marche	S (excepté les modèles EF/QF)	S
Profilé de l'arête du toit en aluminium peint par poudrage avec joints scellés	S	S
Longerons robustes en aluminium	S	S
Marche à commande électrique	-	S
Marchepied double intégré, isolé	S	-
Chauffage à eau chaude Alde	S	S
Duo Control avec téléaffichage, EisEx et capteur de collision	O	S
Trappes de service avec double joint, habillage isolé et rappel automatique	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Armoires suspendues renforcées par des profilés en aluminium	S	S
Circulation d'air chaud dans le double plancher avec effet chauffage au sol	S	S
Éclairage extérieur pour porte cellule	S	S
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées chauffé et isolé	S	-
Réservoir d'eau propre et d'eaux usées dans double plancher chauffé	-	S

⁴**Poids maximum des packs et équipements spéciaux** Le poids maximum des packs et équipements spéciaux désigne une valeur calculée pour chaque implantation à partir de laquelle nous avons réduit la masse des packs et équipements spéciaux pouvant être commandés en usine. Cela permet de garantir le respect de la charge utile minimale prescrite par la loi après la livraison du véhicule départ usine. En cas de dépassement de la valeur maximale définie par le fabricant lors de la configuration par la sélection de packs et d'équipements spéciaux, vous ne pouvez poursuivre la configuration que si vous désélectionnez des packs, des équipements spéciaux ou des sièges sécurisés par une ceinture ou si vous choisissez d'augmenter le PTAC du véhicule. Dans le cas contraire, ni la poursuite de la configuration, ni la commande du véhicule configuré ne seront possibles. Veuillez noter que lors du calcul du poids maximum des packs et équipements spéciaux, il a également été tenu compte des équipements spécifiques des variantes de pays/modèles spéciaux sélectionnés.

⁶**Capacité du réservoir d'eau propre (I)** Veuillez noter que la capacité de remplissage du réservoir d'eau propre est considérablement réduite en position de marche. Lorsque la charge utile du véhicule individuel est suffisante, ce dernier peut être rempli à sa capacité de remplissage maximale.

Intégraux – Équipement en série

S = Série O = Option P = Contenu du pack - = non possible

	Integra Line	Integra
Cloison arrière en PRV à courbure tridimensionnelle	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	S	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	S	S
Porte cellule extra-large avec fenêtre et poubelle	S	S
Planchers de construction légère	S	S
Toit sandwich en PRV doublement pressé	S	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S
Éléments diffuseurs en gelcoat noir intégrés dans la partie arrière monobloc	-	S
Compartiment central de service avec accès aux robinets de vidange	-	S
Compartiments de rangement latéraux et inférieurs supplémentaires surbaissés (selon l'implantation)	-	S
Portes de garage côté conducteur et passager	S	S
Rangements à l'arrière avec rails, sangles et caisses de rangement	-	S
Revêtement antidérapant sur le plancher du garage	S	S
Moustiquaire pour porte cellule	P	S
Lucarne Heki au-dessus de la dinette	P	S
Mini-Heki au-dessus du lit arrière	S	S
Mini-Heki au-dessus de la partie avant	S	S
Fenêtres à cadre Seitz isolée, à paroi extérieure affleurante avec moustiquaire	S	S
Stores insonorisés	S	S
Tapis dans la cellule	O	S
Abaissement de la soute avec cuve isolée	S	S

SALON

Mobilier « Chalet Rustico »	S	-
Mobilier « Navarra »	-	S
Tissu : Como ou Dara	S	S
Table avec rotation 360° et coulisses	S	-
Table à colonne double (pour I 890 EB et I 890 QB) avec pieds chromés et plateau imitation marbre	-	S
Salon avec éléments décoratifs (et pochettes murales)	S	S
Matelas mousse à froid 7 zones	S	S
Sommiers à lattes solides, aérés	S	S
Battants d'armoires suspendues avec fermeture à ressort de pression massive	-	S
Amortisseur de bruit sur les battants des armoires suspendues	S	S
Éclairage d'ambiance	S	S
Panneau de commande centrale derrière plaque de protection au-dessus de la porte d'entrée	-	S
Armoires suspendues avec revêtement brillant et applications chromées	-	S
Armoires suspendues avec rangements, éclairés indirectement et ventilés	-	S
Profil des armoires suspendues en aluminium avec amortissement intégré pour battants de meuble	S	S
Entrée avec poignée éclairée et rangements facile d'accès	-	S
Armoire à vin avec supports pour verres et bouteilles de vin	-	S
Rangement à chaussures dans l'entrée	-	S
Rangements dans le plancher avec accès de l'intérieur	S	S
Canapé lounge avec coussins lombaires et revêtement banquettes	-	S
Rembouillage multizones de qualité supérieure des sièges de l'espace de vie	-	S
Appui-têtes et têtes de qualité supérieure aux places assises	-	S
Tête de lit avec inserts chromés et éclairage d'ambiance	-	S
Lit arrière réglable en hauteur dans toutes les implantations QB	P	S

CUISINE

Réfrigérateur 138 l à 153 l (selon l'implantation)	S	-
Réfrigérateur 153/177 l avec congélateur de 29/35 l	-	S
Cuisinière 2 feux à allumage électrique, couvercle en verre et vaste plan de travail	S	-
Cuisinière 3 feux avec couvercle verre en deux parties	-	S (1890 EB/QB)

	Integra Line	Integra
Tiroirs avec glissières métalliques	S	S
Tiroirs coulissants extra-larges à rappel automatique et fermeture amortie	S	-
7 tiroirs avec rappel automatique et fermeture amortie	-	S
Robinetterie avec système anti-gouttes	S	-
Robinet chromé avec mitigeur à ressort	-	S
Bloc-cuisine ergonomique	-	S
Plan de travail avec éclairage indirect pour tiroirs	-	S
Four	O	S
Hotte aspirante	O	S
Évier en acier inoxydable avec planche à découper en deux parties comme couvercle d'évier	-	S
Compartiments de rangement éclairés, effet ardoise	-	S
Élévateur électrique pour machine à café dans vitrine en verre abaissable	-	S
Bras télescopique de garde-robe dans le passage menant à la salle de bains (selon l'implantation)	-	S
Porte avec incrustations de roseau	-	S

SALLE DE BAINS

Douche séparée sur IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	-
Armoire de toilette et miroir	S	-
Toilettes à cassette avec grand réservoir à roulettes	S	S
Prises 230 V	S	S
Salle de bains avec cabine de douche séparée pour les modèles L 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB et I 890 QB	S	S
Douche effet pluie Confort avec colonne de douche éclairée par l'arrière (selon l'implantation)	S	S
Paroi de douche effet ardoise avec chauffage mural et incrustations de roseau éclairées	-	S
Toilettes dotées d'une armoire avec miroir et d'un rangement inférieur	S	S
Fenêtre dans les toilettes (selon l'implantation)	O	S
Lavabo en matière minérale	-	S
Zone de couchage avec porte pour les variantes IL 720 et 730 et Integra	S	S

INSTALLATION D'EAU

Conduits flexibles pour eau propre en plastique Hartflex	S	S
Conduits rigides pour eaux usées	S	S
Réservoir d'eau propre de 140 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
Réservoir d'eau propre de 150 l, isolé et chauffé dans le double plancher*	S	-
2 vannes de vidange pour le circuit d'eau propre	S	-
Vannes de vidange isolées et chauffées dans le compartiment central de service	-	S
Réservoir d'eaux usées 100 l dans cuve de plancher isolée et chauffée	S	-
Réservoir d'eaux usées 100 l, isolé et chauffé dans le double plancher	-	S
Vidange électrique du réservoir d'eaux usées par simple actionnement d'un bouton	S	S
Robinetterie avec cartouches en céramique	S	S
Siphons neutralisant les mauvaises odeurs	S	S

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Centrale de commande électronique d'accès facile côté siège passager	S	-
Batterie gel 80 Ah	S	S
Panneau de contrôle avec affichage séparé pour eau, batterie et tension de charge	S	S
Lampes de lecture LED	S	S
Système d'interrupteur intelligent	S	S
Plafonniers LED	S	-
Nombre prise 230 V : 3	S	S
Nombre prise 12 V : 1	S	S
Chargeur 21 A	S	S
Éclairage d'ambiance LED, variable et programmable	-	S
Lampes fonctionnelles LED au centre du plafond ainsi que dans les barres latérales du plafond	-	S
Ports de chargement USB dans l'espace de vie et dans la chambre	S	S
Branchement TV	S	S

Intégraux – Équipement spécial

S = équipement de série**O** = équipement spécial contre supplément**P** = pack équipements optionnel**-** = non possible

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
PACK - PACK D'ÉQUIPEMENT											
PSM07-25	Pack Mondial Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	40,14	4338,00
PSM08-25	Pack Mondial Plus Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	93,16	9356,00
PLU49-25	Pack Luminary Integra 760 2 essieux	-	-	-	-	O	O	-	-	23,76	9356,00
PLU50-25	Pack Luminary Integra 760 3 essieux	-	-	-	-	O	O	-	-	23,76	9356,00
PLU51-25	Pack Luminary Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	27,00	9356,00
PLU52-25	Pack Luminary Plus I760	-	-	-	-	O	O	-	-	68,10	5906,00
PLU53-25	Pack Luminary Plus Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	72,10	5906,00
OPTION DE CHÂSSIS - MOTEUR											
2112-25	Moteur 180 ch Fiat (suppl. au moteur 140 ch)	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	3317,00
2116-25	Moteur 180 ch Fiat	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00	0,00
2160-25	Moteur 140 ch Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
OPTION DE CHÂSSIS - CHARGE SUPPLÉMENTAIRE											
2324-25	Augmentation du PTAC à 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	435,00
2330-25	Réduction du PTAC à 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	435,00
2358-25	Suspension avant renforcée	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00	936,00
OPTIONS DE CHÂSSIS - AUTRES OPTIONS											
2133-25	Boîte automatique Fiat (140 ch & Light Châssis)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00	3487,00
2134-25	Boîte automatique Fiat (180 ch & Light Châssis)	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00	3487v
2136-25	Boîte automatique Fiat (180 ch & Maxi Châssis)	O	O	O	O	O	O	O	O	-5,00	3487,00
2311-25	Châssis Maxi 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1881,00
2313-25	Châssis Maxi 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1881,00
2361-25	3 essieux au lieu de 2 essieux	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00	6606,00
2371-25	Réservoir de carburant 90 litres	O	O	O	O	S	S	S	S	25,00	274,00
2590-25	Pare-brise chauffé	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	586,00
DESIGN EXTÉRIEUR - PEINTURE											
5451-25	Décoration ext. en carbone	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	1125,00
OPTION DE CELLULE - EXTÉRIEUR											
2581-25	Porte cellule avec verrouillage central	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50	491,00
2830-25	Pack design exclusif	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00	2391,00
5111-25	Béquilles arrière	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	652,00
5112-25	Système de support ALKO	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00	7551,00
5122-25	Attelage	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2353,00
5412-25	Prise multifonctionnelle	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	369,00
5423-25	Caméra dans le double plancher pour la vidange électrique du réservoir	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	1162,00
5441-25	Douche ext. (froid/chaud)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	331,00
5512-25	Fenêtre dans les toilettes	S	S	S	-	S	S	S	S	4,00	387,00
5534-25	Ventilateur de toit électrique	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50	331,00
5535-25	Lucarne inclinable (Heki)	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00	1342,00
5576-25	Moustiquaire pour porte cellule	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00	416,00

Intégraux – Équipement spécial

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
OPTION DE CELLULE - INTÉRIEUR											
3541-25	Sièges confort	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40	1597,00
3611-25	Tapis isotherme sol de cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	236,00
3616-25	Double vitrage isolant	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40	1200,00
3671-25	Moquette cabine	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80	142,00
3680-25	Store occultant cabine	0	0	0	0	-	-	-	-	7,00	747,00
3883-25	Couvre-lit Integra/Contura QB, LP	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00	520,00
3884-25	Couvre-lit Integra/Contura LS	-	-	-	-	0	-	0	-	2,00	520,00
3885-25	Couvre-lit QB/LP	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00	520,00
3886-25	Couvre-lit LS	0	0	-	0	-	-	-	-	2,00	520,00
6224-25	Couchage supp. pour 2 personnes (transform. dinette)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	728,00
6236-25	Lit pavillon à réglage élect. 2 personnes	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00	936,00
6237-25	Lit pavillon à réglage manuel	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00	936,00
6354-25	Siège : 5ème place	0	-	-	-	-	-	0	0	13,00	936,00
6430-25	Table avec pied chromé	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	397,00
6431-25	Placards muraux au lieu du lit pavillon	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00	1323,00
6657-25	Système de rangement pour soute	-	-	-	-	0	0	0	0	4,80	482,00
7812-25	Éclairage d'ambiance	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	586,00
OPTION DE CELLULE - PORTE-VÉLOS											
5143-25	Porte-vélos pour 2 vélos ou 2 E-bikes (jusqu'à 60 kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40	614,00
5146-25	Kit d'extension pour porte-vélos 4 compartiments	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	161,00
5147-25	Porte-vélos pour 2 vélos	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	614,00
5148-25	Porte-vélos pour E-bikes, abaissable	0	0	0	-	-	-	-	-	16,00	1758,00
OPTION DE CELLULE - STORES BANNES											
5245-25	Store banne 5 m	0	0	0	0	-	-	-	-	42,00	1975,00
5246-25	Store banne 5,5 m	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	2174,00
5250-25	Store banne 6 m	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	2381,00
OPTION DE CELLULE - CHAUFFAGE											
3617-25	Chauffage de sol cabine (tapis chauffant/chauffage Alde)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1125,00
7227-25	Chauffage à eau chaude – Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	
7510-25	Chargeur pour E-bike autosuf.	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3525,00
OPTION DE CELLULE - CUISINE											
7230-25	Hotte aspirante	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00	548,00
7238-25	Four	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	1323,00
7255-25	Grand réfrigérateur	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1323,00
OPTION DE CELLULE – TECHNIQUE DE BORD											
5221-25	Climatiseur de toit 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3109,00
5223-25	Climatiseur de toit 230 Volt (supplément par rap. Mondial)	0	0	0	0	-	-	-	-	35,00	3109,00
7321-25	Batterie lithium (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3119,00
7324-25	Deuxième Batterie lithium	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2826,00

Trouvez ici un revendeur Eura
Mobil agréé proche de chez vous !

Intégraux – Équipement spécial

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Différence de poids en kg	Prix PPC (CHF)
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
7327-25	2ème batterie gel 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	567,00
7341-25	Pré-câblage pour panneau solaire	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	331,00
7512-25	Prise de gaz extérieure	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	312,00
7516-25	Duo Control CS avec EisEx	O	O	O	O	S	S	S	S	10,60	539,00
7655-25	Réservoir d'eaux usées, isolé et chauffé	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90	936,00
OPTION DE CELLULE - ÉQUIPEMENT TEXTILE											
6111-25	Sièges cabine en tissu cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	387,00
6113-25	Tissu « Milano »	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	558,00
6129-25	Tissu « Glendale »	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	558,00
6132-25	Tissu « Dara »	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-25	Tissu « Bergamo »	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	558,00
6136-25	Tissu « Pisa »	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	558,00
6137-25	Tissu « Cuir beige »	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2741,00
6138-25	Tissu « Cuir gris »	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2741,00
6153-25	Tissu « Como »	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Décoration « Maka »	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Décoration « Lasca »	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6194-25	Décoration « Rana »	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6195-25	Décoration « Evono »	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	0,00
OPTION DE CELLULE - MULTIMÉDIA											
3215-25	Haut-parleurs (2) dans la cellule	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00	463,00
3237-25	Sol. embar. avec cam. recul (Moniceiver)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	1408,00
3238-25	Sol. embar. avec cam. recul (Naviceiver)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	2485,00
3241-25	Système audio	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00	1191,00
3439-25	Support mural pour écran plat à l'avant	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20	709,00
3441-25	Support mural pour écran plat à l'arrière	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20	709,00
3460-25	Bras télescopique pour TV à écran plat à l'avant	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00	709,00
OPTION DE CELLULE - AUTRES OPTIONS											
3681-25	Store frontal électrique	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70	1238,00
OPTIONS DE CELLULE - DÉCOR MOBILIER											
6475-25	Décor mobilier « Chalet Rustico »	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-25	Décor mobilier « Navarra »	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00	0,00
OPTIONS DE CELLULE - AUTRES											
9813-25	Réduction de l'autorisation d'1 personne	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Réduction de l'autorisation de 2 personnes	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Réduction de l'autorisation de 3 personnes	O	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00
AUTRES											
9009	Attestation de contrôle, document COC ou papiers du véhicule, vignette de contrôle technique et pré-port (obligatoires)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	463,00
A801	Frais de transport (obligatoire)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1597,00

S = équipement de série
O = équipement spécial contre supplément
P = pack équipements optionnel
- = non possible

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Toutes les informations du présent catalogue se réfèrent aux produits décrits et ne sont pas valables pour d'autres produits de la société Eura Mobil.

Les images de ce catalogue présentent l'équipement pour l'Allemagne. Ils comportent, partiellement, de l'équipement spécial et des accessoires qui ne font pas partie de l'équipement standard.

Des variations de modèle et d'équipement sont possibles dans différents pays selon la législation en vigueur. Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre revendeur Eura Mobil sur l'étendue de notre offre spécifique ainsi que les équipements spécifiques aux modèles. Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier notre offre.

Tous les catalogues antérieurs ne sont plus valables.

© Eura Mobil GmbH 2024

Reproduction interdite, même partielle, sauf accord préalable par écrit de la société Eura Mobil GmbH.

Information-produit d'Eura Mobil GmbH. PEM – 2025 Suisse CH_FR 01

Version : Août 2024

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinessen)

Tél. : +49 6701 / 203 200 · Fax. : +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Trouvez ici un revendeur Eura Mobil
agréé proche de chez vous !**