

*Your
Quality Time.*



EURA MOBIL



Sezóna 2024/2025

Obytné automobily 2024/2025

Vybavení a technické údaje – mezinárodní verze –

www.euramobil.de

Důležité informace o hmotnosti vozidla

Vzhledem k tomu, že je vozidlo pro jízdu schváleno pouze na základě výrobcem stanovené celkové hmotnosti, jsou údaje o hmotnosti při pořízení obytného automobilu nebo dodávky mimořádně důležité. To platí především pro výběr balíčků a zvláštního vybavení, instalovaných z výroby. Za jízdy totiž nesmí být v žádném případě překročena celková hmotnost schválená pro provoz na pozemních komunikacích. V následujících informacích bychom vám proto rádi usnadnili konfiguraci vašeho vozidla a vysvětlili vám legislativní požadavky, spojené se hmotností vozidel. Žádáme vás, abyste si následující pokyny pozorně přečetli dříve, než zahájíte konfiguraci svého vozidla. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce.

1. Technicky dovořená celková hmotnost

Technicky dovořená celková hmotnost naloženého vozidla je uvedena v technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v konfigurátoru. Jedná se o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit. V opačném případě hrozí v celé řadě evropských zemí včetně Německa pokuty. Vzhledem k tomu, že jako řidič vozidla odpovídáte za dodržení technicky dovořené celkové hmotnosti, doporučujeme vám zkontrolovat vozidlo před každou jízdou a před zahájením jízdy je zvážit.

2. Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu

Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotností nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů.

Údaje o hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru.

Důležité je, aby se v případě hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu jednalo o hodnotu, která byla vypočtena v rámci řízení o schválení typu, která smí kolísat v rozmezí +/- 5 %.

Vzhledem k tomu, že toto kolísání má vliv na zbývající užitečnou hmotnost individuálního vozidla, musí být existence tohoto zákonem dovoleného kolísání zahrnuta do plánování při konfiguraci a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

Příklad: V technických údajích je pohotovostní hmotnost vozidla pro vámi vybraný půdorys stanovena na 2910 kg. U takto vypočtené hodnoty je možné zákonem stanovené kolísání v rozmezí +/- 5 %, tedy vyjádřeno v kilogramech +/- 146 kg. Hmotnost jednotlivého vozidla v pohotovostním stavu tedy může být v rozmezí 2764 kg až 3056 kg. V technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v našem konfigurátoru uvádíme rovněž zákonem dovolené odchylky v závorce za hodnotou.

3. Hmotnost spolujezdců

Hmotnost spolujezdců je stanovena z výrobcem stanoveného počtu míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem a paušálně je stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Údaje o počtu míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru. Pamatujte, že se přitom jedná o maximální počet míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem pro příslušný půdorys v rámci sériového vybavení. Počet bezpečnostním pásem zajištěných míst k sezení může být výběrem balíčků a zvláštního vybavení snížen, nebo může být nutné zvýšení dovolené hmotnosti vozidla.

4. Skutečná hmotnost vozidla / balíčky a zvláštní vybavení

Skutečná hmotnost vozidla označuje hmotnost vozidla v pohotovostním stavu s připočtením z výroby vestavěných balíčků nebo zvláštního vybavení, a je uvedena pod bodem 13.2 Prohlášení o shodě (Certificate of Conformity, CoC). Nezahrnuje zvláštní vybavení nebo zvláštní příslušenství, které je po dodání vozidla z výroby dodatečně instalováno prodejcem nebo vámi samotnými.

Je nutné pamatovat, že se i u skutečné hmotnosti vozidla jedná o vypočtenou hodnotu, která se může z důvodu zákonem dovolené tolerance hmotnosti v pohotovostním režimu lišit jako výpočetní veličina skutečné hmotnosti vozidla od hodnoty, zjištěné individuálně pro vaše vozidlo.

Údaje o hmotnostech balíčků a zvláštního vybavení nabízených z výroby pro naše obytné automobily a dodávky najdete v našem konfigurátoru.



5. Užitečné zatížení a minimální užitečné zatížení

Užitečné zatížení označuje maximální zatížení vozidla, které vozidlo může převážet, a vypočítá se odečtením pohotovostní hmotnosti, hmotnosti spolujezdců a hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení z výroby od technicky dovolené celkové hmotnosti.

Příklad:

Technicky dovolená celková hmotnost	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu	- 2910 kg
Hmotnost spolujezdců	- 225 kg (3*75 kg)
Hmotnost balíčků / zvláštního vybavení	- 100 kg
Užitečné zatížení	= 265 kg

Instalace balíčků a zvláštního vybavení vede v souladu s tím vždy ke snížení užitečného zatížení. Dostupné maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení u jednotlivých půdorysů jsou zvlášť uvedeny v technických údajích našich obytných automobilů a dodávek a v našem konfigurátoru.

Pro obytné automobily a dodávky jako vozidla třídy M1 je zákonem předepsáno dodržení minimálního užitečného zatížení, tedy minimální hmotnosti, které vozidlo může přepravovat. Toto minimální užitečné zatížení nesmí být nedosaženo při konfiguraci vozidla ani v rámci výroby a pro naše obytná vozidla a dodávky je vypočteno podle následujícího vzorce:

Minimální užitečné zatížení v $\text{kg} \geq 10 \cdot (n + L)$

Přitom platí: „n“ je maximální počet míst k sezení vybavených bezpečnostním pásem s připočtením řidiče vozidla a „L“ je celková délka vozidla v metrech

Příklad: U obytného vozidla se 4 bezpečnostním pásem jištěnými místy k sezení a při délce 7 m je výsledkem minimální užitečné zatížení 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

Důležité je, aby dovolená tolerance hmotnosti mohla v pohotovostním stavu vozidla zvýšit užitečnou hmotnost individuálního vozidla, ale také snížit.

Příklad (viz výše):

Technicky dovolená celková hmotnost	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (+4 %)	- 3026,4 kg
Hmotnost spolujezdců	- 225 kg (3*75 kg)
Hmotnost balíčků / zvláštního vybavení	- 100 kg
Užitečné zatížení	= 148,6 kg

K zabránění stavu, kdy by toto kolísání hodnot vedlo k poklesu pod hodnotu zákonem předepsaného minimálního užitečného zatížení, jsme maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení u výrobce omezili na základě zákonem dovolených odchylek. Údaje najdete rovněž v technických údajích našich obytných vozidel a dodávek, a také v našem konfigurátoru. Zohledněny jsou zde také zvláštní charakteristiky vybavení u variant pro jednotlivé státy / zvláštní modely, které nejsou součástí sériového vybavení.

Pokud dojde při konfiguraci našich obytných automobilů a dodávek následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat.

Ve výjimečných případech může být po zvážení na konci výroby i přes omezení hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení zjištěno, že minimální užitečné zatížení individuálního vozidla z důvodu zákonem dovoleného kolísání nebylo dosaženo. V takových případech vozidlo nedodáme dříve než bude zajištěno dosažení minimálního užitečného zatížení odebráním balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo zvýšením dovolené hmotnosti vozidla.

Dodávky



To nejlepší z vybavení

- luxusní prostředí s nábytkem ve vysokém lesku
- interiér s textilními potahy stěn a stropů
- kuchyně a koupelna s povrchy z minerálních materiálů
- koupelna s otočnou sprchovou zástěnou
- nábytek s ambientním osvětlením
- panoramatická střecha
- účinná izolace pro celoroční provoz
- volitelný půdorys s příčným, samostatným a zvedacím lůžkem

Balíčky vybavení pro dodávky (volitelně)

Balíček Mondial

Volitelně pro: DODÁVKY

- Elektrická parkovací brzda
- Bezklíčový přístup Keyless Entry & Go
- Systém Traction Plus včetně Hill-Descent-Control (sjíždění z kopce)
- Ovládací prvky na volantu
- Nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Hliníkové disky 16"
- Volant a hlavice řadič páky v kůži
- Rádio Pioneer
- Couvací kamera
- Střecha – panoramatická střecha „Skyroof“
- Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
- Dveře s ochranou proti hmyzu
- Střešní okno Midi-Heki
- Příprava kabelů pro solární zařízení
- Panel přístrojové desky s chromovanými větracími otvory
- Balíček Captain Chairs
- Světlomety do mlhy včetně natáčecích světel
- Příprava pro rádio včetně DAB
- Černá ochrana podvozku Skid-Plate

Balíček Mondial Plus*

Volitelně pro: DODÁVKY

- Automatická klimatizace
- Indukční nabíjecí stanice
- Lithiová baterie 100 Ah (1 kus)
- Solární zařízení (200 W)
- Digitální palubní deska 7"

Balíček jízdních asistentů

Volitelně pro: DODÁVKY

- Balíček Safety (asistent nouzového brzdění a jízdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabrání oslnění, mlhovka s přisvětlováním do zatáček)
- Plně LED reflektory
- Adaptivní tempomat (Systém 2PP+Adaptives Cruise Control 30 km/h+inteligentní asistent rychlosti)

Balíček jízdních asistentů - Plus

Volitelně pro: DODÁVKY

- Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu
- Elektrická naklápěcí zrcátka
- Parkovací asistent
- Asistent hlídání mrtvého úhlu s detekcí bočního pohybu vzadu
- Adaptivní tempomat (Systém 2PP+Adaptives Cruise Control 30 km/h+inteligentní asistent rychlosti) s funkcí Start/Stop
- Asistent dopravního značení

Edice Pop-Up

Volitelně pro: DODÁVKY

- Výsuvná střecha
- Balíček Mondial
- Balíček Mondial-Plus
- Balíček jízdních asistentů
- Balíček jízdních asistentů - Plus
- Podvozek 40 H
- Automatická převodovka
- Lakování „Lanzarote Grey“
- Markýza

* Pouze v kombinaci s Mondial

Dodávky – technické údaje



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

Základní vozidlo

	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 PS)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 PS)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 PS)
Palivová nádrž	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	2.921 (2775 – 3067)	3.031 (2880 – 3183)	3.031 (2880 – 3183)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	233	133	133
Max. přípustná hmotnost jízdní soupravy se 140, 180 PS	6000 // 6500 kg*	6000 // 6500 kg*	6000 // 6500 kg*
Příp. zatížení tažného zařízení (brzděného)** se 140, 180 PS	2500 // 3000 kg*	2500 // 3000 kg*	2500 // 3000 kg*

Rozměry

Celková délka	5990 mm	6360 mm	6360 mm
Celková šířka	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Celková výška	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Šířka vnitřního prostoru	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Výška pro stojící osobu	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Rozvor	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Osazení pneumatikami série	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Lůžko v zadním prostoru (výškově nastavitelné)	1860 x 1490 mm	1950 x 800 / 1860 x 800 mm	1850 (1750) x 1580 mm***
Lůžko ve výškové střeše (volitelné)	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm
Počet míst na spaní	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4	4

Instalace

Velikost nádrže na čerstvou vodu ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Kapacita pro odpadní vody	75 l	75 l	75 l
Plynová skříň	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Kapacita baterie	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Nabíječka	17 A	17 A	17 A
Chladnička	84 l	84 l	84 l

* s podvozkem 35H (volitelné) ** musí být dodržena celková dovolená hmotnost *** ve spodní poloze možné rozšíření plochy lůžka na 1850 / 1750 x 1880 mm

¹⁾ **Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²⁾ **Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³⁾ **Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾ **Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobce stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵⁾ **Velikost nádrže na čerstvou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

Vyhleďte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!

Dodávky – Standardní vybavení

	DODÁVKY
ZÁKLADNÍ VOZIDLO	
Podvozek Fiat Ducato 35L, skříňové vozidlo	S
Euro 6E, AE Final vč. Ad Blue a filtru pevných částic	S
Airbag řidiče a spolujezdce	S
ABS, ASR, Esp	S
Manuální klimatizace	S
Tempomat	S
Palivová nádrž 90 litrů	S
Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládním	S
Denní svícení	S
Elektricky ovládaný spouštěč okna vpředu	S
Ozdobné kryty kol	S
Opravná sada Fix and Go	S
Černý zadní nárazník	S
VNĚJŠÍ NÁSTAVBA	
Zvuková a tepelná izolace střechy, podlahy a bočních stěn	S
Barva nástavby bílá	S
Rámová okna zapuštěná do karosérie, izolovaná, opatřená rychlouzávěry	S
Okna se sítěmi proti hmyzu a zatemněním (také v zadních dveřích)	S
Dvě boční okna v prostoru pro spaní (595HB: 1)	S
Zadní výklopné okno	S
Vnější osvětlení	S
Elektricky ovládané schůdky	S
KABINA ŘIDIČE	
Potah sedadla kabiny v čalounické látce obývacího prostoru	S
Kobereček v kabině řidiče	S
Rovný průchod do kabiny řidiče s dostatečným prostorem nad hlavou	S
2 přihrádky na mapy nad dveřmi	S
2 dvojitá čtecí světla	S
Clona z ekokůže s integrovaným ambientním LED osvětlením v prostoru přechodu do nástavby	S
OBYTNÝ PROSTOR	
Ergonomicky tvarovaný jídelní kout (Dinette) se zaoblenými hranami	S
Skládací stůl s otočným nastavcem a chromovanou podnoží stolu	S
Deska stolu s držákem nápojových pohárků	S
Čalounění obytného prostoru z kombinace ekologické kůže a látky s ozdobným prošíváním	S
Úložný prostor v dvojitě podlaze pod sedací soupravou (1 výsuv, 1 sklopná police,	S
1 přihrádka v podlaze)	S
Horní skříňky, odvětrané, s odkládacími plochami	S
Nábytkový dekor "Beach Home"	S
Šatní skříň s výsuvnou tyčí na oblečení	S
Flauschové obložení Smooth Touch na stropě	S
Textilní obložení bočních stěn	S
Clony okenních rámu a střešních oken z ekokůže	S
Robustní kovové vzpěry poklopů	S
Chromované uzávěry skříněk s tlačítkovými úchopy	S
Funkční a ambientní osvětlení LED	S
USB porty a příprava pro TV u sedací soupravy	S
KUCHYNĚ	
Jednodílná minerální pracovní deska s integrovaným dřezem a výklopným prodloužením pracovní plochy	S
Vysouvací / zasouvací kuchyňská baterie	S
Široké výsuvy s funkcí šetrného zavírání Soft-Close	S
Plynový sporák se dvěma hořáky a krytem	S
Uzavírací ventily plynu centrálně umístěné v kuchyňském bloku	S

	DODÁVKY
Kompresorová lednice o objemu 84 litrů	S
Stojan na kořenky s ohrazením z akrylového skla a nepřímým osvětlením	S
Ambientní osvětlení kuchyňského bloku a horní skříňky	S
2 skládací přihrádky ve vstupní části, z nichž 1 má držák na láhev	S
1 výsuv v kuchyňském bloku přístupný zvenčí	S
Stolová lišta pro zavěšení jídelního stolu se sklápěcím panelem	S
KOUPELNA	
Umývárna s otočnou sprchovou zástěnou "easy open"	S
Sprchový kout s podlahovou plochou až 60x90 cm	S
Dřevěný sprchový rošt	S
Velké umyvadlo z minerálního materiálu s protipachovým uzávěrem Click-Clack	S
Úložné prostory v horní skříňce, sprchové zástěně a obkladu stěn	S
Zrcadlová skříňka	S
Pokojevé dveře s tloušťkou 3 cm zavěšené na dveřních závěsech	S
Klika dveří s exkluzivní povrchovou úpravou z ekologické kůže	S
Kazetový záchod	S
Okno umývárny se sítí proti hmyzu a zatemněním	S
PROSTOR PRO SPANÍ	
Lůžka v zadním prostoru s taliřovými pružinami (V 595 HB) nebo lamelovým roštem	S
a komfortními matracemi ze studené pěny	S
Lůžka v zadním prostoru lze přestavit na variabilní ložnou plochu	S
U modelu 635 EB modulární úložné boxy pod lůžky	S
U modelu 635 HB nájezdová rampa a kryt ložné plochy	S
kovové	S
Stropní úložné skříňky s policemi, zadní větrání a osvětlení	S
Rohové spojovací moduly s látkovým obložením a integrovanými reproduktory u skříní v zadním prostoru	S
Střešní okénko Midi Heki nad prostorem pro spaní	S
2 boční okna s podsvícenými clonami okenních rámu	S
a střešních oken z ekokůže (595HB: 1)	S
Otočná bodová čtecí světla LED s USB porty	S
Zadní dveře s látkovým obložením a výklopnými okny	S
INSTALACE	
Topení 4KW diesel	S
Přívod teplé vody s jednopákovou směšovací baterií	S
Tlakové vodní čerpadlo	S
Protimrazová nádrž na čerstvou vodu v interiéru	S
Vyhřívání zásobník odpadní vody pod podlahou	S
Mrazuvzdorné kohouty pro vypouštění vody v podlahové komoře v interiéru	S
Plynová skříň v zadním úložném prostoru	S
Venkovní sprcha (není možné u modelu V 595 HB)	S
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ	
Zásuvky 230 V v kuchyni, u sedací soupravy a v koupelně	S
Funkční světlo a ambientní osvětlení lze zapínat samostatně	S
Příprava pro TV a 12 V zásuvka u sedací soupravy	S
Vždy po 2 portech USB v obytném prostoru a v prostoru pro spaní	S
Odpojovač pro startovací baterii a baterii pro obytný prostor	S
Elektrická automatická nabíječka pro baterii nástavby a vozidla	S
Externí přípojka CEE pro 230 V s automatickým jističem	S
Proudový chránič	S
Palubní ovládací panel s indikací důležitých funkcí přes vstup	S
CP+ regulace topení včet. snímače nárazu	S

S = sériové **P** = obsah balíčku
O = volitelně **-** = nedodává se

Zvláštní výbava pro dodávky

S = sériové **P** = obsah balíčku
O = volitelné provedení - = nedodává se

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19% DPH“
BALÍČKY KOMFORT						
EVPSM01-25	Balíček Mondial Van 35L	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM02-25	Balíček Mondial Van 35H	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM03-25	Balíček Mondial Plus Van	O	O	O	2,00	2.590,00
EVPU01-25	Pop-Up Edition V595HB	O	-	-	215,00	24.990,00
EVPU02-25	Pop-Up Edition V635	-	O	O	215,00	24.990,00
EV2827-25	Balíček jízdních asistentů Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.790,00
EV2828-25	Balíček jízdních asistentů Eura Mobil Van Plus	O	O	O	0,00	2.490,00
VOLITELNÉ PRAVIDLO – MOTOR						
EV2110-25	Motor Fiat 140 PS	S	S	S	0,00	0,00
EV2118-25	Motor Fiat 180 PS (příplatek oproti 140 PS)	O	O	O	0,00	3 510,00
VOLITELNÉ PRAVIDLO – DALŠÍ MOŽNOSTI						
EV2133-25	Automatická převodovka Fiat (140PS & Light Chassis)	O	O	O	55,00	3.690,00
EV2134-25	Automatická převodovka Fiat (180PS & Light Chassis)	O	O	O	35,00	3.690,00
EV2135-25	Automatická převodovka Fiat (140PS & Maxi Chassis)	O	O	O	15,00	3.690,00
EV2136-25	Automatická převodovka Fiat (180PS & Maxi Chassis)	O	O	O	-5,00	3.690,00
EV2220-25	Hliníkové disky 16"	O	O	O	0,00	1.090,00
EV2315-25	Podvozek 35 H	O	O	O	40,00	690,00
EV2316-25	Podvozek 40 H	O	O	O	40,00	990,00
EV2372-25	Palivová nádrž 60 litrů	O	O	O	-25,00	0,00
EV3228-25	Rádio Pioneer DAB	O	O	O	1,00	1.190,00
EV3229-25	Couvaci kamera Aftersales	O	O	O	1,00	590,00
EV2593-25	Parkovací asistent	O	O	O	1,00	590,00
EV2410-25	Lakování bílá Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2411-25	Lakování Iron Grey Fiat	O	O	O	0,00	1 020,00
EV2412-25	Lakování černá Fiat	O	O	O	0,00	1 020,00
EV2414-25	Lakování Artense Grey	O	O	O	0,00	1 020,00
EV2415-25	Lakování Expedition Grey	O	O	O	0,00	1 020,00
EV2416-25	Lakování Lanzarote Grey	O	O	O	0,00	1 020,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ						
EV6610-25	Barový nábytek	O	O	O	0,00	0,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY						
EV5240-25	Markýza 3,7 m mechanická	O	-	-	27,00	1 670,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ						
EV3617-25	Podlahové topení	O	O	O	3,00	770,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TECHNOLOGIE NAPÁJENÍ A ZÁSOBOVÁNÍ						
EV3680-25	Ruční zatemňovací systém	O	O	O	8,00	790,00
EV5221-25	Střeška – panoramatická střeška / střešní okno (Skyroof)	O	O	O	13,00	1 680,00
EV5231-25	Příprava kabelů pro solární zařízení	O	O	O	0,00	350,00
EV5232-25	Solární zařízení (200 W)	O	O	O	15,00	990,00
EV5241-25	Markýza 4 m mechanická	-	O	O	29,00	1 670,00
EV5320-25	Střeška Pop-Up černá s provedením Skyroof	O	O	O	120,00	7 890,00
EV5531-25	Střešní okno Midi-Heki	O	O	O	6,00	590,00
EV5570-25	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	O	O	6,00	690,00
EV6220-25	Přídavné lůžko (přestavba skupiny sedadel) pro jednu osobu	O	O	O	8,00	530,00
EV7222-25	Topení Combi D 6 E	O	O	O	2,00	790,00
EV7320-25	Lithiová baterie 100 Ah (1 kus)	O	O	O	-13,00	3 300,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY - TEXTILNÍ VYBAVENÍ						
EV6110-25	Potahová látka „Como“	S	S	S	0,00	0,00
OSTATNÍ						
EV9810-25	Omezení o 1 osobu	-	O	O	0,00	0,00
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokument COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TÜV a primární přepravné (povinné)	O	O	O	0	490,00
A801	Náklady na převod (povinné)	O	O	O	0	1 690,00



Activa One

To nejlepší z vybavení

- karoserie z kompozitního materiálu GRP s technologií lepení pro letecký průmysl
- technologie spojení podlahy a stěny PU a hliníkovými profily
- přípojná hmotnost až 2000 kg
- souvislá dvojitá podlaha beze schodů v obytném prostoru
- karoserie z kompozitního materiálu GRP chráněná proti hnilobě
- stěny z bezdrévového materiálu s průběžnou izolací
- robustní nábytek s výtuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- efekt podlahového vytápění v interiérové podlaze
- izolovaná a vyhřívaná alkovna
- „sklepní úložný prostor“ pro cestovní vybavení ve dvojitě podlaze
- robustní hliníkové zástěry
- stěny a střecha chráněné proti krupobití
- 37 cm vysoký, průběžný úložný prostor ve dvojitě podlaze
- zimní odolnost podle EN 1646
- upevnění dětské sedačky Isofix (kromě 570 HS a 650 HS)
- nádrže na vodu chráněné v izolované a vyhřívané dvojitě podlaze
- 79 cm vysoká vyhřívaná alkovna se sklopnou podlahou
- úložný prostor ve dvojitě podlaze lze u prodejce individuálně rozdělit
- elektricky ovládané vstupní schůdky
- dveře nástavby s oknem
- světlý a moderní interiér „Beach Home“ vyvolávající atmosféru pláže

Půdorysné uspořádání Activa One



A ONE 570 HS

Celková délka: 5,99 m
 Celková šířka: 2,32 m
 Kategorie hmotnosti: 3,5 t
 Počet míst k sezení: 4
 Počet míst na spaní: 4

- + Kompaktní délka v kombinaci s prostornou, světlou sedací soupravou v zadní části
- + Velký úložný prostor pod sedací soupravou v zadní části
- + Exkluzivně u Eura Mobil: Ukotvení bezpečnostních pásů sedací soupravy pomocí hliníkových profilů v boční stěně
- + Žádné omezení úložného prostoru způsobené kotvicím rámem pásů
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou
- + Skvělý prostorový efekt díky nezastavěnému otevřenému průhledu
- + Podélná kuchyně s chladničkou o objemu 142 l jednotlivě ustavená



A ONE 630 LS

Celková délka: 6,44 m
 Celková šířka: 2,32 m
 Kategorie hmotnosti: 3,5 t
 Počet míst k sezení: 4 (6) (volitelně)
 Počet míst na spaní: 5

- + Spousta místa na krátké délce
- + Velkorýse navržená boční lavice, 1,90 m
- + Koupelna se samostatnou sprchou v zadní části vozu
- + Úžasná volnost pohybu v kuchyni
- + Velký úložný prostor pod podélnou lavicí
- + Velká sedací souprava až pro 7 osob



A ONE 650 HS

Celková délka: 6,50 m
 Celková šířka: 2,32 m
 Kategorie hmotnosti: 3,5 t
 Počet míst k sezení: 4
 Počet míst na spaní: 4

- + Exkluzivně u Eura Mobil: Komfort jednolůžkového spaní v alkovně o praktické délce 6,50 m
- + Posuvné dveře do kabiny řidiče
- + Jednolůžka přestavitelná na dvoulůžkovou postel
- + Dvě velké šatní skříně pod jednolůžky
- + Prostorná a světlá sedací souprava v zadním prostoru
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou
- + Podélná kuchyně s chladničkou o objemu 142 l, jednotlivě ustavená
- + Zasouvateľný úchyt na televizi sedací soupravy (volitelně)



A ONE 690 HB

Celková délka: 6,99 m
 Celková šířka: 2,32 m
 Kategorie hmotnosti: 3,5 t
 Počet míst k sezení: 4 (6) (volitelně)
 Počet míst na spaní: 6

- + Klasika se dvěma pohodlnými dvoulůžkovými postelemi
- + Obrovská garáž
- + Velká šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Až 6 sedadel s pásy
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou



A ONE 690 VB

Celková délka: 6,99 m
 Celková šířka: 2,32 m
 Kategorie hmotnosti: 3,5 t
 Počet míst k sezení: 4 (6) (volitelně)
 Počet míst na spaní: 4 (6)

- + Variabilní rodinné půdorysné uspořádání
- + Přídavní sedací souprava pro ty nejmenší v zadní části
- + Patrové postele v zadní části, rozložitelné na dvě dvoulůžka pomocí výsuvných lamelových roštů
- + Až 6 pevných míst na spaní
- + Až 6 sedadel s pásy
- + Velká šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Kombinovaná umývárna s otočným umyvadlem a integrovanou sprchou

Balíčky vybavení Activa One

Balíček Travel

Volitelně pro: ACTIVA ONE

- Elektrická parkovací brzda
- Sedadla provedená jako kapitánská křesla
- Systém Traction Plus včetně Hill-Descent-Control (sjiždění z kopce)
- Ovládací prvky na volant
- Nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Světlomety do mlhy včetně natáčecích světel
- Černá ochrana podvozku Skid-Plate
- Hliníkové disky 16"
- Volant a hlavice řadící páky v kůži

- Panel přístrojové desky Techno-Trim
- Moniceiver (Xzent) s couvací kamerou
- Ambientní osvětlení
- Střešní okno Heki
- Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
- Dveře s ochranou proti hmyzu
- Příprava kabelů pro solární zařízení
- Servisní dvířka: Garážové dveře navíc (vlevo) v závislosti na půdorysu
- Příprava pro rádio včetně DAB+

Balíček jízdních asistentů Fiat

Volitelně pro: ACTIVA ONE

- Balíček Safety (asistent nouzového brzdění a jízdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabránění oslnění, mlhovka s přívětlováním do zatáček)
- Plně LED reflektory
- Adaptivní tempomat (Systém 2PP+Adaptives Cruise Control 30 km/h+inteligentní asistent rychlosti)

Balíček Travel-Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Travel)

Volitelně pro: ACTIVA ONE

- Automatická klimatizace
- Indukční nabíjecí stanice
- Digitální palubní deska 7"
- Naviceiver s couvací kamerou
- Koberček v kabině řidiče
- Multifunkční vnější zásuvka

- Venkovní sprcha (stud./teplá)
- Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
- Termo zástěna
- Topení Combi 6 E (příplatkové ke Combi 4 / Combi 6)
- Lithiová baterie

Activa One – Standardní vybavení

S = sériové **P** = obsah balíčku
O = volitelně **-** = nedodává se

	ACTIVA ONE
ŠASI	
Motor 140 PS, Euro 6E, AE-Final	S
Širokorozchodný nízkopodlažní rám CCS (rozchod 1980 mm)	S
Tempomat	S
Manuální klimatizace	S
ABS + ASR	S
Airbag řidiče a spolujezdce	S
Opravná sada Fix and Go	S
Denní svícení	S
ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjíždění z kopce)	S
16" kola	S
NÁSTAVBA	
Nástavba se zimní odolností podle EN 1646	S
Karoserie chráněná proti krupobití po celém obvodu stěnami a střechou z kompozitního materiálu GRP	S
dvojitá průchozí podlaha, izolovaná a vytápěná	S
Úložný prostor v dvojité podlaze potažený kompozitem GRP (podlaha a stěny)	S
podlahová deska z GRP a přídatných výtuh z hliníkových profilů	S
Bezdrátové stěny z materiálu GRP, izolované v celém rozsahu	S
Napojení podlaha-stěna bez tepelných mostů	S
Lakovaný hliníkový profil okraje střechy s utěsněním spár	S
Profil okraje alkovny z materiálu GRP s utěsněním spár	S
Robustní prahy karoserie z práškové lakovaného hliníku	S
Vyhřívání izolovaná alkovna	S
2 okna v alkovně	S
Sklopná podlaha alkovny	S
Bezpečnostní síť v alkovně	S
Tloušťka stěn stěny/střecha/podlaha: 30/30/38 mm	S
Extra velké garáže díky 37 cm vysoké dvojité podlaze	S
Elektricky ovládané vstupní schůdky	S
Vytápění Trumatic Combi 4	S
Izolační okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu a zatemněním	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a samoza- vratnými zámkami	S
Systém jednoho klíče pro celou nástavbu	S
Dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S
Velká zadní světla v moderním designu	S
Mini-Heki v zadním prostoru	S
Mini-Heki nad předním prostorem	S
Isofix, 2 x ve směru jízdy (kromě AO 650 HS a AO 570 HS) ve sedací souvpravě	S
Zadní světla LED	S
OBYTNÝ SVĚT	

	ACTIVA ONE
Dvoubarevný dekor nábytku v barvách Wildeeiche (Divoký dub) a plážová bílá	S
Závěs průchodu do kabiny řidiče (v závislosti na půdorysném uspořádání)	S
Horní skříňky s výtuhou z hliníkového profilu	S
Tlumení hluku pro klapky horních skříňek	S
7zónové matrace ze studené pěny	S
Podlahová krytina s tlumením kročejevého hluku	S
Potahové látky: Dara	S
KUCHYNĚ	
Chladnička 140 litrů (AO630LS: 106L)	S
Varič se 3 hořáky s elektrickým zapalováním, skleněným krytem a velkou pracovní plochou	S
Výsuvy s kovovými válečkovými pojezdy	S
Hluboké horní skříňky; dělené, s listou proti vypadávání (uložených věci)	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání	S
UMÝVÁRNA	
Dostatek prostoru pro pohyb díky ergonomicky optimalizovanému uspořádání místnosti	S
Středové umývárny s integrovanou sprchovou kabinou (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Samostatná sprcha u modelu AONE 630LS	S
Úložná skříň a zrcadlo	S
Kazetová toaleta s velkou nádrží na kolečkách	S
INSTALACE VODY	
Systém na čistou vodu z plastu Hartflex	S
Nádrž na čistou vodu 143 litrů izolovaná a vyhřívána ve vnitřním prostoru* (150 litrů s 570 a 650 HS)	S
2 rychlouzavírací / vypouštěcí ventily pro čistou vodu ve vyhřívání a zateplené dvojité podlaze	S
Nádrž na odpadní vodu 150 litrů izolovaná a vyhřívána ve dvojité podlaze	S
Vodovodní baterie s keramickými kartušemi	S
Sifony proti zápachu	S
ELEKTRICKÁ INSTALACE	
Elektrická centrála snadno přístupná pod sedadlem spolujezdce	S
Gelová baterie 80 Ah	S
Palubní ovládací panel se samostatným ukazatelem pro vodu, napětí baterie a nabíjecí napětí	S
Bodová čtecí světla LED se skutečným sklem	S
Systém spínačů světel s logikou pro domácnost	S
Stropní svítidlo	S
Počet zásuvek 230 V: 2	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S
Nabíječka 21 A	S
USB porty: 1	S
Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby	S

¹ **Technicky dovolená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

² **Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³ **Dovolený počet osob s 3 bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna v hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Activa One – Technické údaje



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB
Základní vozidlo	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6E, AE	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelně)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l 60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti					
Výška dvojitě podlahy	cm 37	37	37	37	37
Objem ložného prostoru ve dvojitě podlaží (dvojitá podlaha + úložný prostor v zadní části)	l 1700	1500	1700	3800	1700
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Rozvor	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Osazení pneumatikami	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg 3500	3500	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg 2873 (2730 – 3017)	2865 (2722 – 3009)	2978 (2829 – 3127)	2909 (2764 – 3055)	2982 (2833 – 3131)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg 259	262	147	212	138
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs* ⁵⁾	kg 2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)
Celková délka	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Celková šířka	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Šířka vnitřního prostoru	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Výška alkovny	m 78	78	78	78	78
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm 200 x 140 (přestavba sedací soupravy)	-	200 x 140 (přestavba sedací soupravy)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Rozměry postele v alkovně	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Rozměry sedací soupravy / podélné sedací lavice v zadním prostoru	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Počet míst na spaní	4	5	4	6	6
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ⁶⁾	4	4 (6) volitelně**	4	4 (6) volitelně***	4 (6) volitelně***
Počet systémů Isofix	-	2	-	2	2
Okna s ochrannou proti hmyzu	5	5	5	5	4
Počet servisních klapek	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně	3 (4) volitelně	2 volitelně
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Velikost nádrže na čerstvou / odpadní vodu ⁷⁾	l 150/150	143/150	150/150	143/150	143/150
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁸⁾	l 10	10	10	10	10
Kapacita baterie	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l 142	106	142	142	142

* dodržte hmotnost jízdní soupravy ** pouze s bezpečnostními pásy proti směru jízdy *** pouze s bezpečnostními pásy proti směru jízdy (2bodové pásy) a šasi 40H

4 Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Památujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

5 Velikost nádrže na čerstvou vodu (l) Památujte, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

Activa One – Zvláštní vybavení

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Rozdil hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
BALÍČKY – BALÍČKY VYBAVENÍ								
PTR22-25	Balíček Travel AO570HS/AO650HS	0	-	0	-	-	43,00	4590,00
PTR23-25	Balíček Travel AO630LS	-	0	-	-	-	45,00	4590,00
PTR24-25	Balíček Travel AO690VB/AO690HB	-	-	-	0	0	44,00	4590,00
PTR25-25	Balíček Travel Plus AO570HS/AO650H	0	-	0	-	-	-1,00	4590,00
PTR26-25	Balíček Travel Plus AO630LS	-	0	-	-	-	-1,00	4590,00
PTR27-25	Balíček Travel Plus AO690HB/ AO690VB	-	-	-	0	0	-1,00	4590,00
E-2870-25	Balíček jízdních asistentů Fiat	0	0	0	0	0	0,00	6610,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – MOTOR								
2112-25	Motor Fiat 180 PS (příplatek k 140 PS)	0	0	0	0	0	0,00	3510,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – ZVÝŠENÍ POVOLENÉ HMOTNOSTI								
2324-25	Zvýšení max. povolené hmotnosti na 3,65t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2330-25	Snížení max. povolené hmotnosti na 3,5t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2358-25	Zesílená pruž. přední nápravy	0	0	0	0	0	0,00	990,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI								
2133-25	Automatická převodovka Fiat (140PS & Light Chassis)	0	0	0	-	-	55,00	3690,00
2134-25	Automatická převodovka Fiat (180PS & Light Chassis)	-	-	-	0	0	35,00	3690,00
2135-25	Automatická převodovka Fiat (140PS & Maxi Chassis)	-	-	0	-	-	15,00	3690,00
2136-25	Automatická převodovka Fiat (180PS & Maxi Chassis)	-	-	-	0	0	-5,00	3690,00
2311-25	Podvozek Maxi 4,25t	-	-	0	0	0	40,00	1990,00
2313-25	Podvozek Maxi 4,4t	-	-	0	0	0	40,00	1990,00
2371-25	Palivová nádrž 90 litrů	0	0	0	0	0	25,00	290,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNĚJŠÍ								
2581-25	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	0	0	0	0	0	1,50	520,00
5111-25	Komfortní podpěry vzadu	0	0	0	0	0	8,00	690,00
5122-25	Tažné zařízení	0	0	0	0	0	35,00	2490,00
5412-25	Multifunkční zásuvka	0	0	0	0	0	2,00	390,00
5441-25	Venkovní sprcha (stud./teplá)	0	0	0	0	0	1,00	350,00
5521-25	Panoram. střeš. okno „Sunroof“	0	0	0	0	0	24,50	1490,00
5534-25	Elektrický střešní ventilátor	0	0	0	0	0	5,50	350,00
5535-25	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	0	0	0	0	0	23,00	1420,00
5550-25	2 přídavné servisní klapy	-	0	-	-	-	5,00	790,00
5576-25	Moskytiéra pro dveře nástavby	0	0	0	0	0	5,00	440,00
6651-25	Servis. klapa v zad. prost.	0	-	0	0	0	3,00	730,00
6656-25	Servis. klapa garáž. dveří	-	-	-	0	0	4,00	690,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ								
3613-25	Celoobvodová izolace kab. řidiče	0	0	0	0	0	5,00	620,00
3661-25	Termoizolační přepážka do kabiny řidiče	0	0	-	0	0	4,00	420,00
3671-25	Kobereček v kabině řidiče	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Systém zatemňování kabiny řidiče	0	0	0	0	0	7,00	790,00
6224-25	Přistýlka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	S	S	S	S	S	11,00	770,00
6225-25	Dětské lůžko v kabině řidiče	0	0	0	0	0	9,80	290,00
6321-25	Bezpečnostní pásy + opěrky hlavy proti směru jízdy	-	0	-	0	0	30,00	990,00
6323-25	Bezpečnostní pásy a opěrky hlavy vzadu ve směru jízdy	S	-	S	-	-	30,00	0,00
6341-25	Rozšíření sedadla	-	0	-	-	-	10,40	750,00
6435-25	Rozšíření stolu	-	0	-	0	0	3,50	420,00
7812-25	Osvětlení okolí	0	0	0	0	0	8,00	620,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZD. KOL								

Vyhledejte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!

S = sériové vybavení
O = zvláštní příplatková výbava
P = volitelné balíčky
– = nedodává se

Activa One – Zvláštní vybavení

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Rozdil hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19 % DPH“
5146-25	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol 4násobná	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Nosič jízdních kol pro 2 kola	O	O	O	O	O	13,00	650,00
5148-25	Nosič jízdních kol pro e-kola spouštěcí	-	-	-	O	O	16,00	1860,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY								
5242-25	Markýza 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00	1420,00
5243-25	Markýza 4 m	-	O	O	-	-	33,00	1670,00
5244-25	Markýza 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00	1910,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ								
7220-25	Teplovzdušné vytápění	S	S	S	S	S	0,00	0,00
7228-25	Topení Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00	790,00
7510-25	Autarktní nabíječka e-bike	O	O	O	O	O	3,00	3730,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYNĚ								
7230-25	Odsávač par	O	O	O	O	O	3,00	580,00
7238-25	Trouba	O	O	O	O	O	15,00	1400,00
7255-25	Velká chladnička	S	O	S	S	S	18,00	1400,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE								
7321-25	Lithiová baterie (1 kus)	O	O	O	O	O	-13,00	3300,00
7324-25	Lithiová baterie (2 kus)	O	O	O	O	O	17,50	2990,00
7327-25	2. gelová baterie 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Příprava kabelů pro solární zařízení	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Venkovní plynová přípojka	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS s Eis-Ex	O	O	O	O	O	10,60	570,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TEXTILNÍ VYBAVENÍ								
6111-25	Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	O	O	O	O	O	4,00	410,00
6113-25	Potahová látka „Milano“	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6132-25	Potahová látka „Dara“	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6139-25	Potahová látka „Genua“	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6192-25	Dekorace „Maka“	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekorace „Lasca“	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6196-25	Dekorace „Tisa“	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6510-25	Balíček Deko	-	O	-	O	O	18,00	1320,00
6511-25	Balíček Deko pro zad. sed. skup.	O	-	O	-	-	13,00	1320,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA								
3215-25	Reproduktory (2) v nástavbě	O	O	O	O	O	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	1,00	1490,00
3238-25	Naviceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	1,00	2630,00
3441-25	Nástěnný držák ploché obrazovky v zadním prostoru	O	-	O	-	-	1,20	750,00
3460-25	Výsuvná plochá obrazovka v předním prostoru	-	O	-	O	O	4,00	750,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DEKOR NÁBYTKU								
6471-25	Nábytkový dekor „Beach Home“	S	S	S	S	S	0,00	0,00
MOŽNOSTI NÁSTAVBY – OSTATNÍ								
9813-25	Omezení registrace vozidla o 1 osobu	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Omezení registrace vozidla o 2 osoby	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Omezení registrace vozidla o 3 osoby	-	O	-	O	O	0,00	0,00
9816-25	Omezení registrace vozidla o 4 osoby	-	O	-	O	O	0,00	0,00
OSTATNÍ								
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokument COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TUV a primární přepravné (povinné)	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Náklady na převod (povinné)	O	O	O	O	O	0,00	1690,00



Profila T

To nejlepší z vybavení

- 11 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobiti v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- centrální technická komora
- motor 140 PS, Euro 6E, AE
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32“ (všechna půdorysná provedení kromě 660 EB)
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- pohodlná sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalícovaná s vnější stěnou
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- kola 16“
- venkovní LED osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- Topení Combi 4 na PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- vytápění teplou vodou Alde
- airbag spolujezdce na PT 720 EB, 720 EF, 720 QF
- manuální klimatizace v kabině řidiče



Variable Garage

U modelů QF nabízí výškově nastavitelné lůžko dokonce prostor pro přepravu jízdních kol.



Rychlá přeměna

Pohovky v půdorysné dispozici EF a QF se obratem ruky přemění na samostatná sedadla po směru jízdy – včetně úchyťů Isofix..

Elegantní komfortní Tourer.

Moderní polointegrovaný, dvojitou podlahou a rozsáhlým vybavením. Velkorysé uspořádání místnosti s elegantním a vysoce kvalitním interiérem. Přiměřené jízdní vlastnosti a vynikající celoroční vlastnosti.

”

Nová architektura nábytku s interiérovým designem „Chalet Rustico“

▼ Příklad půdorysné dispozice: PT 720 EF



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Horní skříňky v jedné řadě vedou až do kabiny řidiče, velké panoramatické střešní okno, dvě sklopná samostatná sedadla s držákem Isofix a stůl se skládací deskou.



Profila T – Půdorysné uspořádání



PT 660 EF

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Dvě komfortní jednolůžka o délce 2 m
- + Extra velká zadní garáž s velkým ložným prostorem
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s boční sedací lavicí
- + Výšuv pro obrazovku u sedací soupravy (volitelně)
- + Umývárna s integrovaným sprchovým koutem a otočným umyvadlem
- + Podélná kuchyně s extra širokými výšuvy a 142litrovou chladničkou



PT 675 SB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Podélně vestavěná dvoulůžková postel se zvlášť pohodlnou nástupní výškou
- + Zadní koupelna s integrovanou sprchovou kabinou
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 140litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Velký úložný prostor pod lůžkem v zadním prostoru pro kempingový nábytek atd.
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s 1,1 m širokou pohovkou na straně spolujezdce
- + Prostorně působí efekt otevřeného prostoru díky volnému průhledu



PT 695 EF

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 143litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Umývárna se sprchou a otočným umyvadlem



PT 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



PT 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách

Profila T – Balíčky vybavení

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Mondial

Volitelně pro: PROFILA T

Elektrická parkovací brzda	Moniceiver s couvací kamerou
Sedadla provedená jako kapitánská křesla	Dveře nástavby s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Ovládací prvky na volantu	Střeška - panoramatická skleněná střeška „Sun Roof“, izolovaná
Nárazník lakovaný v barvě karoserie	Elektrický střešní ventilátor
Světlomety do mlhy včetně natáčecích světel	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Černá ochrana podvozku Skid-Plate	Dveře s ochranou proti hmyzu
Hliníkové disky 16"	Příprava kabelů pro solární zařízení
Volant a hlavice řadicí páky v kůži	Střešní okno Heki
Panel přístrojové desky s chromovanými větracími otvory	Příprava pro rádio včetně DAB+

Balíček Mondial-Plus (Pouze v kombinaci s paketem Mondial)

Volitelně pro: PROFILA T

Automatická klimatizace	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Indukční nabíjecí stanice	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Digitální palubní deska 7"	Termo zástěna
Naviceiver s couvací kamerou	Topení Combi 6 E (příplatkové ke Combi 4 od PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Koberček v kabině řidiče	Exkluzivní design zádi
Multifunkční vnější zásuvka	Lithiová baterie

Balíček jízdních asistentů

Volitelně pro: PROFILA T

Balíček Safety (asistent nouzového brzdění a jizdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabránění oslnění, mlhovka s přisvětlováním do zatáček)

Plně LED reflektory

Adaptivní tempomat (Systém 2PP+Adaptives Cruise Control 30 km/h+inteligentní asistent rychlosti)

Vyhledejte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!

Profila T – Technické údaje



	PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EF
Základní vozidlo	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6E, AE	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelně)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l 60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti			
Výška dvojitě podlahy	cm 11	11	11
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l 2700	1500	2700
Velikost vika úložného prostoru v zadní části	cm 85 x 115	85x70	85x115
Rozvor	m 4,04	4,04	4,04
Osazení pneumatikami	225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg 3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg 2996 (2846 – 3145)	2941 (2794 – 3088)	2989 (2839 – 3138)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg 125	180	131
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg 2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)
Celková délka	m 6,99	6,99	6,99
Celková šířka	m 2,32	2,32	2,32
Celková výška včetně světlíku Heki	m 2,86	2,86	2,86
Šířka vnitřního prostoru	m 2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m 1,98	1,98	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm 115 x 105	115 x 105	115 x 105
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko ³⁾	cm 200 x 115	200 x 124	200 x 115
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm 195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Rozměry podélné lavice	cm 50 x 65	110 x 65	55 x 65
Počet míst na spaní	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4 (5) (volitelně)	4 (5) (volitelně)
Počet systémů Isofix	1	1	1
Rámová okna s ochranou proti hmyzu	4	4	4
Počet servisních klapek	2	2	2
Tloušťka stěny, střecha, podlaha	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l 140 / 100	140 / 100	140 / 100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l 10	10	10
Kapacita baterie	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l 142	140	142

¹⁾ **Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²⁾ **Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³⁾ **Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Profila T – Technické údaje



PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
11	11	11
3000	3000	1500
80x115	80x115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)
3077 (2923 – 3230)	3081 (2927 – 3235)	3136 (2979 – 3292)
38	33	62
2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
55 x 65	99 x 60	99 x 60
2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)
4 (5) (volitelně)	4	3 (4) (volitelně)**
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 / 100	138 / 100	138 / 100
10	10	10
80 Gel	80 Gel	80 Gel
142	142	142

* dodržujte hmotnost jízdní soupravy ** Čísla v závorkách pouze ve spojení s podvozkem 2324 „nosnost do 3,65 t“ nebo 2311/2313 Maxi

4 Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdný, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezních hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistých míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

5 Velikost nádrže na čerstvou vodu (l) Pamatujte, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Profila RS

To nejlepší z vybavení

- do stropu zapuštěné zvedací lůžko s odkládacími prostory ve stabilní střešní kazetě z kompozitu GRP
- velikost lůžka (zvedací lůžko) 190x143 cm
- také horní skříňky pod zvedacím lůžkem jsou v jedné optické linii
- plná výška 198 cm pro stojící osobu pod zvedacím lůžkem
- 11 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- stěny z bezdrévového materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- Na přání s elektricky ovládaným zvedacím lůžkem
- motor 140 PS, Euro 6E, AE
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32" (všechna půdorysná provedení)
- osvětlený vchod s odkládacími možnostmi
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy místo dveří
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalicovaná s vnější stěnou
- zimní odolnost podle EN 1646-1 ve spojení s celoobvodovou izolací (3613)
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- kola 16"
- vnější osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- topení Combi na PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- vytápění teplou vodou Alde na 720 EB, 720 EF, 720 QF
- airbag spolujezdce
- manuální klimatizace v kabině řidiče

**Pro vysoké osoby**

Jednolůžkové varianty EB / EF mají velké garáže a pohodlná lůžka o délce až 196 cm.. Pod nimi se skrývá šatní skříň příp. pod druhým lůžkem přihrádka na prádlo.

**Jasná známka kvality**

Stabilní sklolaminátová střešní kazeta u modelu Profila RS pro zvedací lůžko místo jednoduchého otočení stěny se standardní zaoblenou střechou.

**Zrcadlo nebo okno v koupelně?**

Obojí: pro více světla a vzduchu můžete zrcadlovou skříň odsunout stranou. A za ní se „skrývá“ okno do koupelny. Dokonalé využití prostoru a maximální variabilita pro ještě více komfortu.

Cestujte uvolněněji.

Profila RS: Profila se skrytě do stropu zapuštěným zvedacím lůžkem.

Během dne je pod postelí zachována plná výška pro stojící osobu. Na přání elektricky ovládané lůžko chráněné v designové a stabilní sklolaminátové střešní kazetě.

”

Nová architektura nábytku s interiérovým designem „Chalet Rustico“



▼ Příklad půdorysné dispozice: PRS 675 SB



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Panoramatická skleněná střeška a Midi-Heki pro dostatek světla a vzduchu v podstřešním výklenku, kuchyňský blok s velkou pracovní plochou a hlubokými zátěžovými zásuvkami, černá vodovodní baterie s otočným ramínkem...

Profila RS – Půdorysná uspořádání



PRS 675 SB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Podélné vestavěná dvoulůžková postel se zvlášť pohodlnou nástupní výškou
- + Zadní koupelna s integrovanou sprchovou kabinou
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 140litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Velký úložný prostor pod lůžkem v zadním prostoru pro kempingový nábytek atd.
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s 1,1 m širokou pohovkou na straně spolujezdce
- + Prostorně působí efekt otevřeného prostoru díky volnému průhledu



PRS 695 EB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Umývárna se sprchou a otočným umyvadlem



PRS 695 HB

Celková délka:	6,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Dvoulůžková postel v zadním prostoru s pohodlným bočním vstupem na zadní lůžko
- + Velká zadní garáž
- + Umývárna s integrovaným sprchovým koutem a otočným umyvadlem
- + Šatní skříň od podlahy ke stropu
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



PRS 720 EB

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



PRS 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená



PRS 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškové nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách

Profila RS – Balíčky vybavení

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Mondial PRS

Volitelně pro: PROFILA RS

Elektrická parkovací brzda	Moniceiver s couvací kamerou
Sedadla provedená jako kapitánská křesla	Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Ovládací prvky na volantu	Střeška - panoramatická skleněná střeška „Sun Roof“, izolovaná
Nárazník lakovaný v barvě karoserie	Elektrický střešní ventilátor
Světlomety do mlhy včetně natáčecích světel	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Černá ochrana podvozku Skid-Plate	Dveře s ochranou proti hmyzu
Hliníkové disky 16"	Příprava kabelů pro solární zařízení
Volant a hlavice řadič páky v kůži	
Panel přístrojové desky s chromovanými větracími otvory	

Balíček Mondial Plus PRS (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)

Volitelně pro: PROFILA RS

Automatická klimatizace	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Indukční nabíjecí stanice	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Digitální palubní deska 7"	Termo zástěna
Naviceiver s couvací kamerou	Topení Combi 6 E (na PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Kobereček v kabině řidiče	Exkluzivní design zádi
Multifunkční vnější zásuvka	Lithiová baterie

Balíček jízdních asistentů

Volitelně pro: PROFILA RS

Balíček Safety (asistent nouzového brzdění a jízdy v jízdním pruhu, dešťový a světelný senzor, rozpoznávání dopravních značek, automatické zabránění oslnění, mlhovka s přisvětlováním do zatáček)
Plně LED reflektory
Adaptivní tempomat (Systém 2PP+Adaptives Cruise Control 30 km/h+inteligentní asistent rychlosti)

Profila RS – Technické údaje



	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Základní vozidlo	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelně)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	l 60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti			
Výška dvojitě podlahy	cm 11	11	11
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l 1500	2700	2700
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm 85 x 70	85 x 115	85 x 115
Rozvor	m 4,04	4,04	4,04
Osazení pneumatikami	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg 3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg 3066 (2913 – 3220)	3082 (2928 – 3236)	3141 (2984 – 3298)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg 53	37	62
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg 2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)
Celková délka	m 6,99	6,99	6,99
Celková šířka	m 2,32	2,32	2,32
Celková výška	m 3,00	3,00	3,00
Šířka vnitřního prostoru	m 2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m 1,98	1,98	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm 115 x 105	115 x 105	115 x 105
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm 200 x 124	200 x 115	200 x 115
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm 195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Rozměry zvedacího lůžka	cm 193 x 140	193 x 140	193 x 140
Rozměry podélné lavice	cm 110 x 65	55 x 65	55 x 65
Počet míst na spaní	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4 (5) volitelně***	4 (5) volitelně***	3 (4) (5) volitelně***
Počet systémů Isofix	1	1	1
Rámová okna s ochranou proti hmyzu	4	4	4
Počet servisních klapek	2	2	2
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l 140 / 100	140/100	140/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l 10	10	10
Kapacita baterie	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l 140	142	142

* dodržujte hmotnost jízdní soupravy ** ne v kombinaci se stolem 6430 s chromovanou nohou *** čísla v závorkách pouze v kombinaci s podvozkem 2324 „Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t“ nebo s podvozkem 2211/2313 Maxi

¹⁾ Technicky dovolená celková hmotnost (kg) V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²⁾ Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg) Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je ji vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³⁾ Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Profila RS – Technické údaje



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat nízkopodlažní rám CCS

60 nafta + 19 l Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (volitelně)

3.160 (3002 – 3218)

38

2000 // 1800 // 1750 (volitelně)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) volitelně

3 (4) (5) volitelně***

1

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat nízkopodlažní rám CCS

60 nafta + 19 l Ad Blue

11

3000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (volitelně)

3190 (3030 – 3349)

8

2000 // 1800 // 1750 (volitelně)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) volitelně

3 (4) (5) volitelně***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat nízkopodlažní rám CCS

60 nafta + 19 l Ad Blue

11

1500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (volitelně)

3229 (3068 – 3391)

51

2000 // 1800 // 1750 (volitelně)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) volitelně

2 (4) volitelně***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Více informací

Klepnutím zde získáte další informace o půdorysném provedení, čalounění, interiérech a mnohé další...



Vyhledejte svého
nejbližšího smluvního
prodejce Eura Mobil!

⁴ **Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵ **Velikost nádrže na čerstvou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Profila T Mercedes

To nejlepší z vybavení

- nyní dostupné i se zvedacím lůžkem
- Mercedes Sprinter 415 CDI
- teplovodní topení ALDE
- nízkopodlažní rám AL-KO
- 19,5cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- elegantní přechod střechy mezi kabinou řidiče a nástavbou
- panoramatické střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací (volitelně)
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdrévoého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- nová architektura nábytku v designu „Natural Heritage“ nebo „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- centrální technická komora
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem na TV až 32“ (všechna půdorysná provedení)
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvicí lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalicovaná s vnější stěnou
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- kola 16“
- vnější osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- airbag spolujezdce



Vždy po ruce

V průlezech podlahy a úložných přihrádkách ve dvojitě podlaze, které jsou přístupné zevnitř pouhým pohybem ruky, je spousta dalšího úložného prostoru.



Nová hvězdná éra

Moderní kabina řidiče Mercedesu Sprinter s inovativními bezpečnostními a asistenčními systémy zprostředkovává uvolněný cestovní komfort.



Otvor pro rychlé nakládání

Vnější úložná přihrádka integrovaná do karoserie v pohodlné nakládací výšce lze u modelů od 696 EB optimálně využít pro často používané parkovací potřeby.

Čistá radost.

Nová Profila T na podvozku Mercedes Sprinter slibuje čistý požitek z dovolené. S velkým důrazem na detail jsme nyní dovedli naši bestsellerovou konstrukční řadu v exkluzivní kombinaci s podvozkem Mercedes Sprinter k nejvyšší úrovni dokonalosti.



Architektura nábytku v interiérových designech „Chalet Rustico“ nebo „Natural Heritage“

▼ Příklad půdorysné dispozice: PT 726 EF „Natural Heritage“



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Interiér „Natural Heritage“ v dekoru pinie/ořech, bodové osvětlení, volné průhledy pro velkorysý pocit prostoru, sklep a podlahové vytápění v jednom: vytápěná dvojitá podlaha

Půdorysná uspořádání Profila T Mercedes



PT 696 EF

Celková délka:	7,12 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou
- + Pohodlná sedací souprava ve tvaru L
- + Koupelna se sprchou a otočným umyvadlem



PT 726 EF

Celková délka:	7,54 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce
- + Komfortní kuchyně s velkou chladničkou v samostatné instalaci
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 726 EF

Celková délka:	7,44 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2/4 (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



PT 726 QF

Celková délka:	7,61 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	2 (4) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a přihrádkou na prádlo
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



Balíčky vybavení Profila T Mercedes

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Mondial**Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES**

Elektrická vnější zpětná zrcátka	Dveře nástavby s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Sedadla typu Captain-Chair (Aguti)	Otevírací plastová střeška – panoramatické okno „Sun Roof“
Moniceiver s couvací kamerou	Elektrický střešní ventilátor
Elektrická parkovací brzda	Střešní okno Heki není ve spojení s rozkládací postelí
Klimatizace kabiny řidiče	Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče
Tempomat	Dveře s ochranou proti hmyzu
Tepelně izolační sklo s filtračním pásem	Příprava kabelů pro solární zařízení
Lakování univerzální černá	

Balíček Mondial Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)**Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES**

Naviceiver s couvací kamerou	Termo zástěna
Automatická klimatizace Climatronic	Exkluzivní design zádi
Kůži potažený volant	Lithiová baterie
Hliníkové disky 16"	Odkládací přihrádka pod cockpitem
Kobereček v kabině řidiče	Odklápěcí víko pro odkládací přihrádky
Multifunkční vnější zásuvka	Akustický balíček
Venkovní sprcha (stud./teplá)	Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes-Benz
Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce	Motorizace 170PS (příplatek k 150PS)

Balíček Mondial „S“ (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial Plus)**Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES**

Naviceiver MBUX 10" včetně dvojité couvací kamery
Nádrž 92 l
Markýza 4,5 m mechanická
Nárazníky a namontované díly v barvě karoserie
Hliníkové ráfky 17"
Chromovaná mřížka chladiče
Nabíjecí sada - palubní deska
Odkládací plocha pro chytré telefony včetně bezdrátového nabíjení
Asistent dopravního značení
Aktivní asistent pro udržování odstupu Distronic
Vnější lakování obsidian. černá
Truma DuoControl s ukazatelem vzdálenosti systémem Eis-Ex a senzorem nárazu Crashsensor

Balíček jízdních asistentů Mercedes**Volitelně pro: PROFILA T MERCEDES**

Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu
Asistent dálkových světel
Světlometry do mlhy
LED světlometry High-Performance

Technické údaje Profila T Mercedes



	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF
Základní vozidlo	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizace, Euro VI	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)
Motorizace (volitelně)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Šasi	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO
Palivová nádrž	60 nafta + 22 L Ad Blue	60 nafta + 22 L Ad Blue	60 nafta + 22 L Ad Blue	60 nafta + 22 L Ad Blue
Rozměry a hmotnosti				
Výška dvojitě podlahy	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l 2700	3000	3000	1500
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm 85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Rozvor	m 4,11	4,15	4,15	4,15
Osazení pneumatikami	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg 3500 / 4500 (volitelně)	3500 / 4500 (volitelně)	3500 / 4500 (volitelně)	3500 / 4500 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg 2948 (2800 – 3095)	3056 (2904 – 3209)	3053 (2900 – 3206)	3064 (2911 – 3217)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg 172	57	147	134
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg 1800 / 2000	1800 / 2000	1800 / 2000	1800 / 2000
Celková délka	m 7,12	7,54	7,44	7,61
Celková šířka	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm 115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm 200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Rozměry lůžka(ek) v zadním prostoru	cm 190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Rozměry podélné lavice	cm 75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Počet míst na spaní	2 (4)	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)	2/4 (volitelně)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4	3 (4) (volitelně)***	3 (4) (volitelně)***
Rámová okna s ochranou proti hmyzu	3	4	4	4
Počet servisních klapků	2	2	2	2
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l 140/100	138/100	130/100	138/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l 10	10	10	10
Kapacita baterie	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l 142	142	142	142

* dodržte hmotnost jízdní soupravy ** ne v kombinaci se stolem 6430 s chromovanou nohou *** Čísla v závorkách pouze při zvýšené zátěži do 4,5t

¹⁾ **Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²⁾ **Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³⁾ **Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾ **Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵⁾ **Velikost nádrže na čerstvou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

All inclusive

Ať už se jedná o velkorysý úložný prostor, ochranu před povětrnostními vlivy díky karoseriím ze kompozitního materiálu GRP, odolnost proti zimě a komfort podlahového vytápění díky vyhřívaným dvojitým podlahám, pojistné výhody nebo velkorysé záruky - mysleli jsme na vše, abyste si mohli užít dovolenou bez starostí.




Kvalita a pokrok má u Eura Mobil vysokou prioritu.



Technologie Sealed Structure

Princip vysoké kvality Eura Mobil: kompletně chráněná nástavba je výsledkem celoplošně lepené, beze zbytku konzervované karoserie s materiály odolnými proti hnilobě, použitými v podlaze, ve stěnách a na střeše.



Odolnost v zimním období

Chceme, abyste si na cestách a na dovolené dopřáli dokonalé pohodlí a nezávislost. Všechny obytné automobily Eura Mobil proto nabízejí palubní techniku s odolností pro zimní období, která je prostorově úsporně vestavěna do promyšlené konstrukce s dvojitou podlahou.



GRP tělo

Díky GRP karoserii jsou obytné vozy Eura Mobil obzvláště robustní představitelé své třídy. Komponenty vyrobené z GRP nabízejí nejlepší dlouhodobou kvalitu díky optimální ochraně proti mechanickým, chemickým nebo povětrnostním vlivům.




Konstrukce nábytku

Věděli jste to? Jenom nábytková konstrukce velkého integrovaného provedení obsahuje téměř 1000 dílů. Pro tento komplexní úkol vzniká nábytková architektura našich obytných vozidel na moderních pracovištích se systémy CAD.



Dvojitá podlaha

Abychom vám dopřáli naprostou svobodu, jsou všechny obytné automobily Eura Mobil připraveny k celoročnímu provozu a jsou speciálně vybavené na „velké cesty“.




Pohodlný spánek

Komfortní lůžka a matrace ve vašem vozidle Eura Mobil jsou výsledkem naší pečlivé vývojářské práce a vašeho osobního výběru.



Kuchyně

Exkluzivní kuchyně Eura Mobil vám dopřejí nezávislosti, i když vaše stravovací návyky podléhají přísně nastavené pravidelnosti. Prostě se nasnídejte na pláži nebo si vezměte svůj oběd do hor...



Wellness

Když každý den objevujete něco nového, prožíváte dobrodružství a získáváte nové dojmy, určitě vás potěší oáza klidu v obytném automobilu. Pro relaxaci a odpočinek, osvěžení a požitek.



Contura

To nejlepší z vybavení

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Panoramatická skleněná střeška Starlight Dome se zdvihem Smart-Lift a funkcí tlumeného zavírání Soft-Close (volitelně)
- 19,5 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha
- rozšíření úložného prostoru prostřednictvím podlahových přihrádek a snížených bočních úložných přihrádek (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- jednoduchá stěna zadě z kompozitu GRP, trojrozměrně tvarovaná
- zadní směrová světla LED s efektem běžícího světla
- Zadní LED světla
- šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO s nejvyšší technicky přípustnou maximální hmotností 4,5 t
- teplovodní topení ALDE
- lounge pohovka se zádovkými polštáři a polstrováním sedací lavice
- chladnička o objemu 177 litrů s mrazákem o objemu 35 litrů
- kuchyně s dvoudílnou deskou na krájení využitou jako kryt dřezu
- baterie s pružinovým ramenem nebo zasouvací vodovodní kohoutek
- nádrže na čerstvou a odpadní vodu chráněné proti mrazu ve vyhřívané dvojitě podlaze
- vypouštěcí ventily, izolované a vyhřívané v centrální servisní komoře
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdrévoého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- robustní nábytek s výtuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- náhon na přední kola
- motor 150 PS
- větší prostor pro hlavu v kabině řidiče díky speciálně tvarovanému výřezu ve střeše
- rozsáhlé a hlasově ovládané asistenční systémy (MBUX), bezpečnostní systémy dostupné na přání
- protihlukové okenní rolety
- stmívatelné ambientní osvětlení
- osvětlený vchod s odkládacími možnostmi
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy místo dvířek
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a možností přeměny na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- čelo postele s ambientním osvětlením



Panoramatická střeška Starlight Dome

O 20 % větší plocha než u zvedací/výklopné střešky a 100% nadšení – díky ovládací funkci Smartlift a Softclose se zaručeným sezením a výhledem jako v lóži pod hvězdnou oblohou. Není třeba točit klikou, stačí nadzvednout dvěma prsty! V kombinaci s panoramatickým prosklením kapoty střešního sání poskytuje zárukou celodenního světla v obytném prostoru.



Odkládací přihrádky horních skříněk

Přihrádky pod horními skřínkami s nepřímým osvětlením jsou ideálními policemi na knihy, chytré telefony a další drobné předměty



Design zádi

Trojrozměrně tvarovaná zadní část jako z jednoho "odlitku" včetně trendových LED ukazatelů směru s běžícím světlem, ukazuje třídu tohoto modelu Contura již z dálky.

Vítejte na hvězdné straně života.

Luxusní polointegrované vozidlo s ušlechtilým interiérem a exkluzivní výbavou. K dispozici na bázi vozu Mercedes Sprinter s rozsáhlými asistenčními systémy pro komfort a bezpečnost.



Příjemné cestování a odpočinek v pětihvězdičkovém prostředí.

▼ Příklad půdorysné dispozice: C 766 EF



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Dokonale přizpůsobené vybrání střešky pro optimální prostor nad hlavou, ušlechtilý nábytek ve vysokém lesku, super pohodlná sedací souprava „Face to Face“ se skládacím stolem, stylové čalounění s jemným ozdobným prošíváním.

Půdorysné náhledy a technické údaje provedení Contura



C 766 EB

Celková délka:	7,84 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	2 (4)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



C 766 EF

Celková délka:	7,84 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvoumístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Kuchyň se zasuvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky

C 766 EB

C 766 EF

Základní vozidlo

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorizace, Euro VI	103 kW (150 PS)	103 kW (150 PS)
Motorizace (volitelně)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Šasi	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO
Palivová nádrž	I 65 nafta + 22 L Ad Blue	65 nafta + 22 L Ad Blue

Rozměry a hmotnosti

Výška dvojitě podlahy	cm	19,5	19,5
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	3000	3000
Velikost vika úložného prostoru v zadní části	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Rozvor	m	4,45	4,45
Osazení pneumatikami		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	4500	4500
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3132 (2976 – 3289)	3197 (3037 – 3357)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	977	912
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2000	2000
Celková délka	m	7,84	7,84
Celková šířka	m	2,32	2,32
Celková výška	m	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	115 x 105	100 x 65
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm	100 x 190	90 x 200
Rozměry lůžka(ek) v zadním prostoru	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Rozměry podélné lavice	cm	62 x 65	100 x 65
Počet míst na spaní		2 (4)	2 (4)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		4	4
Počet systémů Isofix		-	2
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		3	3
Počet servisních klapků		4	4
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	140/100	138/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l	177	177

* dodržujte hmotnost jízdní soupravy ** nelze v kombinaci s provedením 6430 stolek s chromovanou nohou

Balíčky vybavení Contura

Volitelné balíčky vybavy

Balíček Luminary

Volitelně pro: CONTURA

Nárazníky a namontované díly v barvě karoserie

Elektrická vnější zpětná zrcátka

Hliníkové ráfky 17"

Komfortní sedačky v kabině řidiče (Contura)

Naviceiver MBUX 10" včetně dvojité couvací kamery

Elektrická parkovací brzda

Chromovaná mřížka chladiče

Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes-Benz

Motorizace 170PS (příplatek k 150PS)

Nádrž 92 l

Tepelně izolační sklo s filtračním pásem

Vnější design Carbon

Odkládací přihrádka pod cockpitem

Odklápací víko pro odkládací přihrádky

Akustický balíček

Automatická klimatizace Climatronic

Nabíjecí sada - palubní deska

Kůži potažený volant

Indukční nabíjecí stanice

Asistent dopravního značení

Aktivní asistent pro udržování odstupu Distronic

Střešní panoramatická kopule zvedací

Vnější lakování obsidian. černá

Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání

Skleněná střecha Starlight Dome

Elektrický střešní ventilátor

Ruční zatemňovací systém pro kabinu řidiče

Dveře s ochranou proti hmyzu

Příprava kabelů pro solární zařízení

Odsávač par

Balíček Luminary Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Luminary)

Volitelně pro: CONTURA

Kobereček v kabině řidiče

Multifunkční vnější zásuvka

Venkovní sprcha (stud./teplá)

Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce

Termo zástěna

Lithiová baterie

Truma DuoControl s ukazatelem vzdálenosti systémem Eis-Ex a senzorem nárazu Crashsensor

Balíček jízdních asistentů

Volitelně pro: CONTURA

Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu

Asistent dálkových světel

Snímače tlaku vzduchu v pneu.

Světlomety do mlhy

LED světlomety High-Performance

¹ **Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

² **Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní vybavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³ **Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

⁴ **Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobce stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky vybavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵ **Velikost nádrže na čerstvou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

Polointegrované standardní vybavení

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
ŠASI				
Motor 140 PS, Euro 6E, AE	S	S	-	-
Motor 150 PS, Euro VI	-	-	S	S
Širokorozchodný nízkopodlažní rám CCS (rozchod 1980 mm)	S	S	-	-
Šasi s nízkopodlažním rámem ALKO	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Manuální klimatizace	S	S	O	O
Prodloužení rámu	S	S	S	S
Airbag řidiče a spolujezdce	S	S	S	S
Elektrické stahování oken, centrální zamykání kabiny řidiče	S	S	S	S
Opravná sada Fix and Go	S	S	S	S
Denní svícení	S	S	S	S
16" kola	S	S	S	S
ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjiždění z kopce)	S	S	-	-
ASR, EBV a ESP	-	-	S	S
KABINA ŘIDIČE				
Kapota z kompozitu DRP, izolovaná s velkými odkládacími přihrádkami	S	S	S	S
Závodně střížené blatníky přetažené daleko do nástavby	S	S	S	S
Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	S	S	S
Úložné skříňky v kabině řidiče, opticky integrované do obytného prostoru	-	-	-	S
Náběh střechy s elegantním přechodem k nástavbě	-	S	-	-
Střešní kazeta z kompozitu GRP s integrovaným zvedacím lůžkem	-	S	-	-
NÁSTAVBA				
Lehká dvojitá průchozí podlaha, izolovaná a vytápěná	S	S	S	S
Hliníkový profil bez tepelného mostu pro spojení podlaha-stěna	S	S	S	S
Podlahové průřezy se skloupnou rukojetí	S	S	S	S
Lehký podlahový panel s hliníkovou vložkou	S	S	S	S
Stěny z bezdřevého GRP	S	S	S	S
Dvojitá podlaha z kompozitu GRP	S	S	S	S
Podlahová krytina PVC s tlumením kročejového hluku	S	S	S	S
Profil okraje střechy z práškové lakované hliníku s utěsněním spár	S	S	S	S
Střešní okno Mini-Heki nad předním prostorem	S	S	S	S
Robustní prahy karoserie z hliníku s práškově naneseným povlakem	S	S	S	S
Střecha, stěny, podlaha z kompozitního materiálu GRP, plně izolované	S	S	S	S
Tloušťka stěn stěny/střecha/podlaha: 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isobox, 2 x ve směru jízdy	S (jen modely EF/QF)	S (jen modely EF/QF)	S (jen modely EF/QF)	S (jen modely EF)

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Isobox, 1 x ve směru jízdy	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	jen EB
Integrovaný dvojitý nástupní schůdek, izolovaný	S	S	-	-
Protiskluzový povrch na podlaze garáže	S	S	S	S
Elektricky ovládané vstupní schůdky	-	-	S	S
Topení Trumatic Combi 4 (pro vozidla do délky 7m)	S/-	S/-	-	-
Teplovodní vytápění Alde (od délky 7,01 m)	S/-	S/-	S	S
Rámová okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu	S	S	S	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a otočnými zámky s knoflíkem	S	S	S	S
Jednotný klíč pro celou nástavbu	S	S	S	S
Tlumení hluku pro klapky horních skříňek	S	S	S	S
Velká zadní světla LED v designu Integra	S	S	S	-
Velká zadní světla LED se směrovými světly s efektem běžícího světla	-	-	-	S
Plně tvarovaná záď z kompozitního materiálu GRP	-	-	-	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednoduché partie zádi	-	-	-	S
Přídavné, snížené boční a podlahové úložné přihrádky (v závis. na půdorysném uspořádání)	-	-	S	S
Podlahové přihrádky v horní podlaze s přístupem z vnitřního prostoru	S	S	S	-
Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby	S	S	S	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S	S	S	S
Střešní kazeta pro do stropu zapuštěné zvedací lůžko	-	S	-	-
Lehká konstrukce horní podlahy	S	S	S	S
Dvojitě lisovaná sendvičová střecha z GRP	S	S	S	S
Snížení garáže s izolovanou vanou	S	S	S	S
OBYTNÝ SVĚT				
Interiér „Chalet Rustico“	S	S	S	-
Interiér „Natural Heritage“	-	-	O	-
Interiér „Navarra“	-	-	-	S
Potahová látka: Como nebo Dara	S	S	S	S
Prostorná pohovka s podélným sedadlem na straně spolujezdce	S	S	S	S
Stůl s otočným kováním 360°	S	S	S	S
Dvoubarevný dekor nábytku	S	S	S	S
Dvířka horních skříňek s přítlačnými pružinovými uzávěry	S	S	S	S
Horní skříňky se zesílením hliníkovým profilem	-	-	-	S
Horní skříňky v úpravě vysoký lesk a chromové aplikace	-	-	-	S
Horní skříňky s odkládacími přihrádkami, nepřímo osvětlené a zadním odvětráváním	-	-	-	S
Vstupní prostor s osvětlenou rukojetí a snadno dostupnými úložnými přihrádkami	S	S	S	S

Polointegrované standardní vybavení

S = sériové **P** = obsah balíčku
O = volitelné **-** = nedodává se

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Úložné prostory v zadní části s kotvícími lištami, popruhy a úložnými boxy	-	-	-	S
7zónové matrace ze studené pěny	S	S	S	S
Osvětlení okolí	S	S	S	S
Obytný svět s dekorativními prvky	S	S	S	S
Mechanické zvedací lůžko integrované ve stropě	-	S	S	-
Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru	S	S	S	S
Mini-Heki nad zvedacím lůžkem	-	S	-	-
Lounge pohovka se zádovkými polštáři a polstrováním sedací lavice	-	-	-	S
Vysoce kvalitní vícezónové čalounění sedadel v obytném prostoru	-	-	-	S
Čelo postele s chromovými aplikacemi a ambientním osvětlením	-	-	-	S

KUCHYNĚ

Kuchyňská linka v designu Flow-Line s ergonomicky tvarovanou pracovní deskou	-	-	-	S
Plynulý přechod z přední části kuchyně k pohovce u modelů s rohovou kuchyňskou linkou	S	S	S	S
Zakřivené čelo kuchyňské linky	-	-	-	S
Chladnička 140 l až 160 l (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	S	S	S
Varič se s elektrickým zapalováním, skleněným krytem a velkou pracovní plochou, počet varičů	2	2	2	3
Samozatahovací výsuvy s měkkým dorazem Soft-Stop a kovovými válečkovými pojezdy	S	S	S	S
Hluboké horní skříňky, dělené, s lištami proti vypadávání (uložených věcí)	S	S	S	S
Barevně odlišené horní skříňky	S	S	S	S
Extra široká zásuvka	S	S	S	S
Chromovaná vodovodní baterie	-	-	-	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání (varianty EF/QF se zasouvacím vodovodním kohoutkem)	S	S	S	S
Pracovní deska s nepřímým osvětlením pro výsuvy	-	-	-	S
Dřez z minerálního materiálu s dvoudílnou deskou na krájení využitou jako kryt dřezu	-	-	-	S
Dveře s intarzií s rákosovým motivem (v závis. na půdorysném uspořádání)	-	-	-	S

UMÝVÁRNA

Středová umývárna s integr. prostorovou sprchou (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Umývárna v zadním prostoru se samostatnou sprchovou kabinou (675 SB)	S	S	-	-
Samostatná sprcha (720, 726, 766)	S	S	S	S
Úložná skříň a zrcadlo	S	S	S	S
Velká nádrž na kolečkách pro kazetové WC	S	S	S	S
Zásuvka 230 V	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Lavičková toaleta se sklopnou dřevěnou sedací lavicí (v závis. na uspořádání)	S	S	S	S
Prostorová koupelna se samostatnou sprchou (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Sprchová zástěna v bídlícovém vzhledu se stěnovým vytápěním a intarzií s rákosovým motivem (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Umyvadlo z minerálního materiálu	-	-	-	S

INSTALACE VODY

Systém na čistou vodu z plastu Hartflex	S	S	S	S
Pevný potrubní systém pro odpadní vodu	S	S	S	S
Nádrž na čistou vodu 140 l, izolovaná a vyhřívána ve dvojité podlaze	S	S	-	-
Nádrž na čistou vodu 138 l příp. 140 l a nádrž na odpadní vodu 100 l, izolované a vyhřívána ve dvojité podlaze*	-	-	S	S
Centrální servisní komora s přístupem ke kohoutkům pro vypouštění vody	S (jen EF)	S (jen EF)	S (jen EF)	S
Nádrž na odpadní vodu 100 l v izolované a vyhřívána podlahové vaně	S	S	-	-
Stisknutím tlačítka elektricky ovládané vyprazdňování odpadní nádrže	S	S	S	S
Vodovodní baterie s keramickými kartušemi	S	S	S	S
Sifony proti zápachu	S	S	S	S
Tlakové vodní čerpadlo	S	S	S	S
2 vypouštěcí ventily pro soustavu čisté vody	S	S	S	S
Izolované a vyhřívána vypouštěcí ventily	S	S	S	S

ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrická centrála snadno přístupná pod sedadlem spolujezdce	S	S	-	-
Gelová baterie 80 Ah	S	S	S	S
Palubní ovládací panel se samostatnými ukazateli pro vodu, napětí baterie a nabíjecí napětí	S	S	S	S
Bodová čtecí světla LED	S	-	S	S
Systém spínačů světel s logikou pro domácnost	S	S	S	S
Stropní svítidlo s dvoji funkcí světla a/nebo LED ambientního osvětlení	S	S	S	-
Počet zásuvek 230 V: 3	S	S	S	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S	S	S	S
Počet USB portů: 3	S	S	S	S
Nabíječka 21 A	S	S	S	S
Stmívatelné a programovatelné ambientní osvětlení LED	-	-	-	S
Funkční světla LED ve středu na stropu a v bočních stropních podélnicích	-	-	-	S

Polointegrované zvláštní vybavení

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19% DPH“
		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
BALÍČKY – BALÍČKY VYBAVENÍ																					
PSM01-25	Balíček Mondial Profila T Fiat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,19	3590,00
PSM02-25	Balíček Mondial Profila RS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,19	3590,00
PSM09-25	Balíček Mondial Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	51,50	5290,00
PSM03-25	Balíček Mondial Plus Profila T Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	5000,00
PSM04-25	Balíček Mondial Plus Profila T Alde	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,85	5000,00
PSM05-25	Balíček Mondial Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	5000,00
PSM06-25	Balíček Mondial Plus Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-0,85	5000,00
PSM10-25	Balíček Mondial Plus Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	61,70	13 290,00
PSM11-25	Balíček Mondial S Profila T MB 696 EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	64,70	6390,00
PSM12-25	Balíček Mondial S PT MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	70,70	6390,00
PLU47-25	Balíček Luminary Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	173,60	21 190,00
PLU48-25	Balíček Luminary-Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	6,60	3 190,00
2870-25	Balíček jízdních asistentů obytné automobily Fiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	2 790,00
2868-25	Balíček jízdních asistentů Mercedes-Benz Profila T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	1,00	4 380,00
2867-25	Balíček jízdních asistentů Mercedes-Benz Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00	4 380,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – MOTOR																					
2112-25	Motor Fiat 180 PS (příplatek k 140 PS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	3 510,00
2121-25	Motor Mercedes-Benz 170 PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2 700,00
2123-25	Motor Mercedes-Benz 150 PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2160-25	Motor Fiat 140 PS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – ZVÝŠENÍ POVOLENÉ HMOTNOSTI																					
2324-25	Zvýšení max. povolené hmotnosti na 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2329-25	Zvýšení max. povolené hmotnosti na 4,5t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	990,00
2330-25	Snížení max. povolené hmotnosti na 3,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2311-25	Podvozek Maxi 4,25t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1 990,00
2313-25	Podvozek Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1 990,00
2358-25	Zesílená pruž. přední nápravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	990,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI																					
2132-25	Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	30,00	3 390,00
2133-25	Automatická převodovka Fiat (140PS & Light Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3 690,00
2134-25	Automatická převodovka Fiat (180PS & Light Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3 690,00
2135-25	Automatická převodovka Fiat (140PS & Maxi Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,00	3 690,00
2136-25	Automatická převodovka Fiat (180PS & Maxi Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-5,00	3 690,00
2371-25	Palivová nádrž 90 litrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2372-25	Palivová nádrž 92 litrů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	22,10	620,00
VNĚJŠÍ DESIGN – LAKOVÁNÍ																					
2421-25	Lakování obsidián. černá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2 090,00
2424-25	Lakování univerzální černá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	1 200,00
5451-25	Vnější dekor karbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	1 190,00

Polointegrované zvláštní vybavení

		PROFILA T					PROFILA RS					PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19% DPH“		
		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF			C 766 EB	C 766 EF
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNĚJŠÍ																					
2581-25	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	520,00
2834-25	Exkluzivní design zádi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	0,10	1190,00
5111-25	Komfortní podpěry vzadu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5122-25	Tažné zařízení	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2490,00
5412-25	Multifunkční zásuvka	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Podpodlahová kamera pro elektrické vyprazdňování nádrže	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	1,00	1230,00
5441-25	Venkovní sprcha (stud./teplá)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Okno v prostoru toalety	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	410,00
5521-25	Panoram. střeš.okno „Sunroof“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50	1490,00
5522-25	Panoram. střeš.okno Starlight Dome funk. Smartlift/Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	-	30,00	1030,00
5523-25	Střešní kopule zvedací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	-	12,60	1490,00
5524-25	Panoram. střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00	1350,00
5534-25	Elektrický střešní ventilátor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,50	350,00
5535-25	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	23,00	1420,00
5576-25	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	440,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ																					
3541-25	Komfortní sedadla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	14,40	1690,00
3613-25	Celoobvodová izolace kab. řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	620,00
3671-25	Kobereček v kabině řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,80	150,00
3680-25	Systém zatemňování kabiny řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00	790,00
3884-25	Přehoz na postel Integra/Contura u EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	2,00	550,00
3885-25	Přehoz na postel u QB/ HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	2,00	550,00
3886-25	Přehoz na postel EB	O	-	O	O	O	-	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Přistýlka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	770,00
6225-25	Dětské lůžko v kabině řidiče	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,80	290,00
6236-25	Elektricky přestavitelné zvedací lůžko pro 2 osoby	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	8,00	990,00
6237-25	Ručně nastavitelné zvedací lůžko	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	-	39,00	990,00
6354-25	Sedadlo: Páté místo k sezení	-	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	990,00
6356-25	4. Sedadlo na straně řidiče	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	26,00	990,00
6430-25	Stůl s chromovanou podnoží	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	2,00	420,00
7812-25	Osvětlení okolí	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZD. KOL																					
5143-25	Nosič jízd. kol pro 2 jízd. kola nebo 2 e-kola (do 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	9,40	650,00
5146-25	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol 4násobná	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Nosič jízdních kol pro 2 kola	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	13,00	650,00
5148-25	Nosič jízdních kol pro e-kola spouštěcí	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	16,00	1860,00

S = sériové vybavení
O = zvláštní příplatková vybavení
P = volitelné balíčky
- = nedodává se

Polointegrované zvláštní vybavení

		PROFILA T					PROFILA RS					PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19% DPH“		
		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF			C 766 EB	C 766 EF
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY																					
5243-25	Markýza 4 m	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00	1670,00
5244-25	Markýza 4,5 m	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00	1910,00
5245-25	Markýza 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00	2090,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ																					
3617-25	Podlah. vytáp. kab. řidiče (vyhř. podlah. rohož/vyt. Alde)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1190,00
7220-25	Teplovzdušné vytápění	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-25	Teplovodní vytápění - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7228-25	Topení Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	790,00
7510-25	Autarktní nabíječka e-bike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3730,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYNĚ																					
7230-25	Odsávací par	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	S	S	3,00	580,00
7238-25	Trouba	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00	1400,00
7255-25	Velká chladnička	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1400,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE																					
5221-25	Střešní klimatizace 230 V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3290,00
5223-25	Střešní klimatizace 230 V (příplatek k Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3290,00
7321-25	Lithiová baterie (1 kus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3300,00
7324-25	Druhý Lithiová baterie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2990,00
7327-25	2. gelová baterie 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	600,00
7341-25	Příprava kabelů pro solární zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	350,00
7512-25	Venkovní plynová přípojka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS s Eis-Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	10,60	570,00
7655-25	Nádrž na odpadní vodu, izolovaná a vyhřívána	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90	990,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TEXTILNÍ VYBAVENÍ																					
6111-25	Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Potahová látka „Milano“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6129-25	Potahová látka „Glendale“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990,00
6132-25	Potahová látka „Dara“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6135-25	Potahová látka „Bergamo“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	590,00
6136-25	Potahová látka „Pisa“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6137-25	Potahová látka „Běžová kůže“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2900,00
6138-25	Potahová látka „Šedá kůže“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2900,00
6153-25	Potahová látka „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Dekorace „Maka“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekorace „Lasca“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-25	Dekorace „Rana“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6195-25	Dekorace „Evono“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA																					
3215-25	Reproduktory (2) v nástavbě	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	490,00
3230-25	MBUX s couvací kamerou (příp. k moniceiveru)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	3990,00
3237-25	Moniceiver s couvací kamerou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1490,00
3238-25	Naviceiver s couvací kamerou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2630,00
3239-25	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00	2750,00

Polointegrované zvláštní vybavení

S = sériové vybavení**O** = zvláštní příplatková výbava**P** = volitelné balíčky

- = nedodává se

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19% DPH“		
		PT 660 EF	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EF	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EF	PT 726 EF	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF				
3241-25	Zvukový systém	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1260,00		
3439-25	Nástěnný držák ploché obrazovky v předním prostoru	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	750,00		
3441-25	Nástěnný držák ploché obrazovky v zadním prostoru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1,20	750,00			
3460-25	Výsuvná plochá obrazovka v předním prostoru	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	750,00			
VOLITELNÁ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DEKOR NÁBYTKU																							
6475-25	Nábytkový dekor „Chalet Rustico“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	0,00	
6480-25	Nábytkový dekor „Navarra“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00	0,00			
6481-25	Nábytkový dekor „Natural Heritage“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00	0,00
MOŽNOSTI NÁSTAVEB – OSTATNÍ																							
9813-25	Omezení registrace vozidla o 1 osobu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00	
9814-25	Omezení registrace vozidla o 2 osoby	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00	
9815-25	Omezení registrace vozidla o 3 osoby	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
OSTATNÍ																							
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokument COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TUV a primární přepravné (povinné)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00	
A801	Náklady na převod (povinné)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1690,00	

Vyzkoušejte a konfigurujte

Mámě něco pro každý vkus.

Jaká barva čalounění, jaký interiér a jaká výbava odpovídá vašim požadavkům? Rozhlédněte se u nás a sestavte si online vlastní kombinaci svého osobního obytného automobilu.

**Všechny informace na první pohled**

Klepnutím zde získáte další informace o výbavě, čalounění, interiérech a mnohé další...

**Konfigurátor obytného automobilu**

Klepněte zde, vyberte si některý z našich modelů a upravte ho podle vlastního vkusu.



Xtura

To nejlepší z vybavení

- Mercedes Sprinter s pohonem všech kol
- koncepce nástavby pro dálkové cestování a náročné trasy
- vybavení pro offroad a dálkové cesty
- All-Season Performance
- elektrická samostatnost až 30 dní (v závislosti na použití)
- karoserie se zvýšenou světlou výškou a optimalizovaným nájezdovým úhlem
- moderní interiér s vysokým komfortem pro cestování
- odolnost proti deformaci a odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům a chemickým vlivům
- tepelná izolace bez tepelných mostů / dlouhá životnost
- pneumatiky AT a kola Delta (volitelně)
- systém střešních nosičů pro zavazadla (volitelně)
- osvětlení okolí (volitelně)
- teplovodní topení ALDE a teplovodní podlahové vytápění
- koncepce napájení energiemi „VICTRON“
- všechny palubní funkce jsou integrovány do systému GARMIN-Em-pirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (volitelně)
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdrévoého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- zadní náprava s přidavnou pružinou 3 cm
- nová architektura nábytku v designu „Chalet Rustico“ (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované vodní nádrže
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- protihlukové okenní rolety (komfortní rolety Seitz)
- ambientní osvětlení
- osvětlený vstupní prostor s místem pro TV až 32“
- spodní kuchyňská skříňka s dvojité zajištěnými výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvící lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalicovaná s vnější stěnou
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- venkovní LED osvětlení nad dveřmi nástavby
- zásuvka 230 V v umývárně
- manuální klimatizace v kabině řidiče



Plynový / indukční vaříč



Filcové kapsy



Nájezdový úhel karoserie

Jděte svou vlastní cestou!

Nový model Xtura vám pomůže objevit prakticky neomezené možnosti přechodu od mobility ve volném čase k mobilní svobodě.

Pohon 4x4 zajistí bezpečnou trakci i za nepříznivého stavu vozovky. Použitím volitelných pneumatik typu allroad s dobrou trakcí a díky konstrukci odolné proti zkrutu zdolá Xtura i nejtěžší terén mimo zpevněné vozovky.

”

V interiéru vozu Xtura si s sebou na cesty berete svůj vlastní svět.



Půdorysné provedení Xtura

XT 686 EF

Celková délka:	6,88 m
Celková šířka:	2,20 m
Kategorie hmotnosti:	4,1 t
Počet míst k sezení:	3
Počet míst na spaní:	2 (4)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Sedací souprava Face to Face
- + Plynový a indukční vaříč
- + Spodní kuchyňská skříňka s dvojitě zajištěnými výsuvy
- + Středová umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout
- + Podlahové topení
- + Funkce Bordcontrol ovládané pomocí sběrnice



Technické údaje provedení Xtura

XT 686 EF

Základní vozidlo

MB Sprinter 419 CDI

Motorizace, Euro VI		140 kW (190 PS)
Šasi		Mercedes Sprinter 4x4
Palivová nádrž	l	65 nafta + 22 L Ad Blue

Rozměry a hmotnosti

Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	2700
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm	80 x 105
Rozvor	m	3665
Osazení pneumatikami		225/75 R16C (265/60 R18C)
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	4100 kg
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3320 (3154 - 3486)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	481
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs*	kg	2000
Celková délka	m	6,88
Celková šířka	m	2,20
Celková výška	m	3,05
Výška pro stojící osobu	m	1,98
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	83 x 60
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko	cm	neuv.
Rozměry lůžka(ek) v zadním prostoru	cm	196 x 80 / 195 x 80
Rozměry podélné lavice	cm	40 x 60
Počet míst na spaní		2 (3)
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		3
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		4
Počet servisních klapek		3
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm	30 / 30 / 85
Nádrž na čistou/odpadní vodu ⁵⁾	l	145/105
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10
Kapacita baterie	Ah	330 (Lithium)
Chladnička	l	146

* Dodržujte hmotnost jízdní soupravy

Balíčky vybavení Xtura

Volitelné balíčky vybavy

Xperience-Line

Volitelně pro: XTURA

Palivová nádrž 92 litrů

MBUX

Elektrický střešní ventilátor

Midi-Heki

Moskytiéra pro dveře nástavby

Příprava kabelů pro solární zařízení

Nabíjecí držák na chytrý telefon

Distronic

Odkládací přihrádky na palubní desce

Automatická klimatizace

Asistent dopravního značení

Overland-Line**

Volitelně pro: XTURA

Disky Delta + pneumatiky AllTerrain

Střešní nosič se solárními panely

Zadní lišta

Nosná deska zadní stěny

Adventure-Line***

Volitelně pro: XTURA

Navigace All-Terrain Garmin Tread

Skládací solární modul

Podlahové vytápění kabiny řidiče

Balíček jízdních asistentů*

Volitelně pro: XTURA

Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu

Asistent dálkového osvětlení

Světlomety do mlhy

Světlomety LED

* v kombinaci s Xperience Line

** navíc pro Xperience Line

*** navíc pro Overland Line

¹ **Technicky dovolená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

² **Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní vybavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³ **Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

⁴ **Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omezili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky vybavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵ **Velikost nádrže na čerstvou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Sériové vybavení Xtura

	Xtura MERCEDES
ŠASI	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
Automatická převodovka 9- G Tronic MB	S
Sekvenční pohon všech kol	S
ABS	S
Manuální klimatizace	S
Prodloužení rámu	S
Airbag řidiče a spolujezdce	S
Elektrické stahování oken, centrální zamykání kabiny řidiče	S
Opravná sada Fix and Go	S
Denní svícení	S
16" kola	S
ASR, EBV a ESP	S
KABINA ŘIDIČE	
Kapota z kompozitu DRP, izolovaná s velkými odkládacími přihrádkami	S
Závodně střížené blatníky přetažené daleko do nastavby	S
Ochranné potahy v nastavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S
NÁSTAVBA	
Lehká průchozí podlaha, izolovaná a vyhřívána	S
Hliníkový profil bez tepelného mostu pro spojení podlaha-stěna	S
Lehký podlahový panel s hliníkovou vložkou	S
Stěny z bezdřevého GRP	S
Podlahová krytina PVC s tlumením kročejového hluku	S
Profil okraje střechy z práškové lakovaného hliníku s utěsněním spár	S
Střešní okno Mini-Heki nad předním prostorem	S
Střeška, stěny, podlaha z kompozitního materiálu GRP, plně izolované	S
Zešíkmená zád' pro optimalizovaný nájezdový úhel	S
Tloušťka stěn stěny/střeška/podlaha: 30/30/85 mm	S
Isofix, 1 x ve směru jízdy	S
Podlaha v garáži sližkový plech	S
Elektricky ovládané vstupní schůdky	S
Teplododní vytápění Alde	S
Rámová okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a otočnými zámky s knoflíkem	S
Jednotný klíč pro celou nastavbu	S
Velká zadní světla LED v designu Integra-Line	S
Přídavné, snížené boční a podlahové úložné přihrádky (v závis. na půdorysném uspořádání)	S
Vnější osvětlení nad dveřmi nastavby	S
Extra široké dveře nastavby s oknem a odpadkovým košem	S
Dvojitě lisovaná sendvičová střeška z GRP	S
Snížení garáže s izolovanou vanou	S
OBYTNÝ SVĚT	
Interiér „Chalet Rustico“	S
Design čalounění: Trail	S
Pohovka s podélným sedadlem na straně spolujezdce	S
Skládací stůl s otočným a posuvným kováním 360°	S
Dvoubarevný dekor nábytku	S
Dvířka horních skříněk s přítláčnými pružinovými uzávěry	S
Vstupní prostor s osvětlenými klikami	S
Zadní úložný prostor s kotvícími vázacími lištami	S
Jednolůžka se 7zónovými matracemi ze studené pěny	S

	Xtura MERCEDES
Ve spacím prostoru lampičky na husím krku s porty USB	S
Obytný svět s dekorativními prvky	S
Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru	S
Filcové kapsy na stěnách	S
Clony v oknech ve vzhledu filcu	S
Čelo postele s odkládacím prostorem	S
KUCHYNĚ	
Kuchyně s ergonomicky tvarovou pracovní deskou	S
Chladnička 146 l	S
Vařič s elektrickým zapalováním, velká pracovní plocha, počet vařičů plyn/indukce	2/1
Samozatahovací výsuvy s měkkým dorazem Soft-Stop a kovovými válečkovými pojezdy	S
Spodní skříňka s dvojitě zajištěnými výsuvy	S
Hluboké horní skříňky, dělené, s lištami proti vypadávání (uložených věcí)	S
Barevně odlišené horní skříňky	S
Extra široká zásuvka	S
Přihrádka na kořenky	S
Kompresorová chladnička	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání	S
Pracovní deska s nepřímým osvětlením pro výsuvy	S
UMÝVÁRNA	
Středová umývárna s otočnou stěnou pro integrovaný sprchový kout	S
Úložná skříň a zrcadlo	S
Velká nádrž na kolečkách pro kazetové WC	S
Zásuvka 230 V	S
Lavičková toaleta	S
Otočné umyvadlo	S
VODOVODNÍ INSTALACE	
Systém na čistou vodu z plastu Hartflex	S
Pevný potrubní systém pro odpadní vodu	S
Nádrž na čistou vodu 145 l, izolovaná a vyhřívána	S
Centrální servisní komora s přístupem ke kohoutkům pro vypouštění vody	S
Nádrž na odpadní vodu 105 l v izolované a vyhřívané podlahové vaně	S
Stisknutím tlačítka elektricky ovládané vyprazdňování odpadní nádrže	S
Vodovodní baterie s keramickými kartušemi	S
Sifony proti zápachu	S
Tlakové vodní čerpadlo	S
2 vypouštěcí ventily pro soustavu čisté vody	S
Izolované a vyhřívané vypouštěcí ventily	S
ELEKTROINSTALACE	
Elektrocentrála dobře přístupná v garáži	S
Lithiová baterie 330 Ah	S
Palubní ovládací panel se samostatnými ukazateli pro vodu, napětí baterie a nabíjecí napětí	S
Bodová čtecí světla LED	S
Systém spínačů světel s logikou pro domácnost	S
Počet zásuvek 230 V: 3	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S
Počet USB portů: 3	S
Nabíječka 120 A	S
LED ambientní osvětlení	S

Zvláštní vybavení Xtura

		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč.19 % DPH“		Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč.19 % DPH“
BALÍČKY – BALÍČKY VYBAVENÍ						
E-PXP02-25	Xperience-Line	O	59,00	8.900,00		
E-POL01-25	Overland-Line	O	111,00	9.900,00		
E-PAD02-25	Adventure-Line	O	17,00	2.990,00		
E-2869-25	Balíček jízdních asistentů MB pro Xtura	O	0,00	4.380,00		
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – MOTOR						
2124-25	Motor Mercedes-Benz 190 PS	S	0,00	0,00		
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI						
2132-25	Automatická převodovka 9G-Tronic Mercedes Benz	S	30,00	0,00		
2372-25	Palivová nádrž 92 litrů	O	22,10	620,00		
VNĚJŠÍ DESIGN - DISKY						
2226-25	Pneumatiky, disky Delta + BFG	O	40,00	7990,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VENKOVNÍ						
2581-25	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	S	1,50	520,00		
5111-25	Komfortní podpěry vzadu	O	8,00	690,00		
5122-25	Tažné zařízení	O	35,00	2490,00		
5227-25	Zadní lišta	O	6,80	490,00		
5324-25	Střešní nosič se solárními panely a pracovním osvětlením	O	64,30	3690,00		
5412-25	Multifunkční zásuvka	O	2,00	390,00		
5441-25	Venkovní sprcha (stud./teplá)	O	1,00	350,00		
5524-25	Panoram. střešní okno „Sunroof“, izolované a zvedací	S	7,00	1350,00		
5534-25	Elektrický střešní ventilátor	O	5,50	350,00		
5536-25	Midi-Heki	O	3,00	520,00		
5576-25	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	5,00	440,00		
6656-25	Servis. klapa garáž. dveří	S	4,00	690,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ						
3613-25	Celoobvodová izolace. kab. řidiče	O	5,00	620,00		
3671-25	Kobereček v kabině řidiče	O	1,80	150,00		
3680-25	Systém zatemňování kabiny řidiče	S	7,00	790,00		
6220-25	Přistýlka pro 1 osobu (přestavba sedací soupravy)	O	6,00	650,00		
6225-25	Dětské lůžko v kabině řidiče	O	9,80	290,00		
7812-25	Osvětlení okolí	S	8,00	620,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY						
5243-25	Markýza 4 m	O	33,00	1670,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ						
3617-25	Podlah. vytáp. kab. řidiče (vyhř. podlah. rohož/vyt. Alde)	O	4,40	1190,00		
7227-25	Tepl vodní vytápění - Alde	S	15,00	0,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYŇĚ						
7230-25	Odsavač par	O	3,00	580,00		
7238-25	Trouba	O	15,00	1400,00		
7255-25	Velká chladnička	S	18,00	1400,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE						
5221-25	Střešní klimatizace 230 V	O	35,00	3290,00		
7341-25	Příprava kabelů pro solární zařízení	O	1,50	350,00		
7512-25	Venkovní plynová přípojka	O	1,00	330,00		
7516-25	Duo Control CS s Eis-Ex	O	10,60	570,00		
7655-25	Nádrž na odpadní vodu, izolovaná a vyhřívána	S	8,90	990,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TEXTILNÍ VYBAVENÍ						
6111-25	Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	4,00	410,00		
6130-25	Potahová látka „Trail“	S	0,00	0,00		
6131-25	Potahová látka „Trail kůže šedá“	O	2,00	2900,00		
6133-25	Potahová látka „Trail kůže béžová“	O	2,00	2900,00		
6134-25	Potahová látka „Trail Glendale“	O	0,00	990,00		
6195-25	Dekorace „Evono“	O	0,00	0,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA						
3215-25	Reproduktory (2) v nástavbě	O	4,00	490,00		
3232-25	Navigace All-Terrain Garmin Tread Overland	O	3,20	1990,00		
3239-25	MBUX	O	1,00	2750,00		
3439-25	Nástěnný držák ploché obrazovky v předním prostoru	O	1,20	750,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DALŠÍ MOŽNOSTI						
7270-25	Skládací solární modul	O	9,00	990,00		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DEKOR NÁBYTKU						
6475-25	Nábytkový dekor „Chalet Rustico“	S	0,00	0,00		
OSTATNÍ						
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokument COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TÜV a primární přepravné (povinné)		0,00	490,00		
A801	Náklady na převod (povinné)		0,00	1690,00		



S = sériové vybavení
O = zvláštní příplatková výbava
P = volitelné balíčky
- = nedodává se



Integra Line

To nejlepší z vybavení

- automobilový design
- koncepce výhledu „Short Cabin“ s krátkou přední partií pro mimořádně velké zorné pole
- výkonné hlavní LED světlomety (volitelně v závislosti na výbavě)
- zadní světla LED
- pilotní sedadla s loketními opěrkami a integrovanými bezpečnostními pásy
- Elektricky nastavitelná a vyhřívaná autobusová zrcátka
- Zvedací lůžko 193x150 cm v kabině řidiče s prostorem pro hlavu 78 cm
- 11 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha s úložnými podlahovými přihrádkami
- Pohodlný přístup do postele díky zvedacímu lůžku, které lze spouštět ve velkém rozsahu
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- robustní nábytek s výtuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobiti v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- vyhřívané a izolované nádrže na vodu ve dvojitě podlaze nebo ve vyhřívané vaně
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- centrální technická komora
- vytápění teplou vodou ALDE
- přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem
- ambientní osvětlení
- kola 16“
- ESP
- Mini-Heki nad předním prostorem a lůžkem v zadním prostoru
- světlo na čtení a orientační světlo v kabině řidiče
- zvukově izolované okenní rolety
- osvětlený vstupní prostor s odkládacími možnostmi
- spodní kuchyňská skříňka s výsuvy
- podsvícená pracovní deska pro osvětlení kuchyňských výsuvů
- kryt dřezu s 2dílnou deskou na krájení (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)
- sprchový rošt v umývárně
- dispozice s jednolůžky se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- USB porty pro nabíjení mobilních zařízení
- kotvicí lišta pro garáž v zadním prostoru
- rámová okna Seitz zalicovaná s vnější stěnou

**Zadní garáž**

Ve snížené zadní garáži najdete pod postelí místo i pro objemná zavazadla nebo jízdní kola.

**Praktický box**

Na straně spolujezdce v kabině řidiče je praktická odkládací přihrádka na cestovní literaturu, nabíječky nebo jiné drobné předměty. Samozřejmě, jak je typické pro vozy Eura Mobil, v stylovém a stabilním provedení Dub Chalet.

Optimální volba!

Integra Line reprezentuje ideální kombinaci technologie lehké konstrukce, moderního designu a komfortního vybavení. Svou univerzální nabídkou půdorysného provedení ve třídě 7 m ztělesňuje především u provedení „integrace Midsize“ prémiový vůz na míru s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.



V obytné části vás překvapí fantastický prostorový efekt.



▼ Příklad půdorysné dispozice: IL 720 EF



Výhody vnitřního prostoru jsou skvělý prostorový efekt při kompaktní délce, prostorná koupelna variabilní rozměrnou šatní skříní, kuchyně se sklopným krytem a spouštěcí baterií, otočná sedadla s bezpečnostními pásy a loketní opěrkou v kabině řidiče.

Integra Line – Půdorysná uspořádání



IL 720 EB

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	3 (4) (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 142litrovou chladničkou jednotlivě ustavená
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s jedním sedadlem na straně spolujezdce



IL 720 EF

Celková délka:	7,41 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvousítnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru
- + Velká zadní garáž
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Kuchyň se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky



IL 720 QF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvousítnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Centrální královská postel v zadní části
- + Postel s posuvným lamelovým roštem, nastavitelným čelem a příhrádkou na prádlo
- + 2 šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky výškově nastavitelnému lůžku
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna s variabilně uzavíratelnými posuvnými dveřmi na obou stranách



IL 730 EF

Celková délka:	7,57 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	3,5 t
Počet míst k sezení:	2 (4) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + Jednolůžka s nízkou nástupní výškou
- + Velké úložné prostory pod postelemi
- + Zadní umývárna přes celou šířku vozidla se samostatnou sprchou
- + Ložnice a šatna oddělené od obytného prostoru posuvnými dveřmi
- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvousítnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou
- + Kuchyň se zasouvací baterií a výklopným prodloužením pracovní desky

Baličky Integra Line

Volitelné balíčky výbavy

Balíček Mondial

Volitelně pro: INTEGRA LINE

Elektrická parkovací brzda	Ruční zatemňovací systém
Ovládací prvky na volantu	Střešní okno Heki
Hliníkové disky 16"	Přídavné dveře s 2bodovým zamykáním + centrální zamykání
Volant a hlavice řadící páky v kůži	Elektrický střešní ventilátor
Panel přístrojové desky s chromovanými větracími otvory	Dveře s ochranou proti hmyzu
Moniceiver s couvací kamerou	Příprava kabelů pro solární zařízení
Sedačky Comfort Integra Line včetně nastavení výšky a bederní opěrky	

Balíček Mondial Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Mondial)

Volitelně pro: INTEGRA LINE

Automatická převodovka	Kobereček v kabině řidiče
Motorizace 180 PS	Multifunkční vnější zásuvka
Podvozek - Maxi místo 3,5 t / 4,4 t (příplatek)	Venkovní sprcha (stud./teplá)
Rozšíření palivové nádrže 90 litrů.	Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce
Automatická klimatizace	Tepelně izolační dvojitě prosklení bočních oken
Indukční nabíjecí stanice	Elektrická čelní clona předního skla
Digitální palubní deska 7"	Lithiová baterie
Naviceiver s couvací kamerou	

Integra Line – Technické údaje



IL 720 EB

IL 720 EF

IL 720 QF

Základní vozidlo

	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorizace, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorizace (volitelně)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS	Fiat nízkopodlažní rám CCS
Palivová nádrž	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue	60 nafta + 19 l Ad Blue

Rozměry a hmotnosti

Výška dvojitě podlahy	cm	11	11	11
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l	3000	3000	1500
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Rozvor	m	4,04	4,04	4,04
Osazení pneumatikami		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)	3500 // 4250 // 4400 (volitelně)
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg	3154 (2996 – 3311)	3203 (3042 – 3363)	3228 (3067 – 3390)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg	45	80	52
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs	kg	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)	2000 // 1800 // 1750 (volitelně)
Celková délka	m	7,41	7,41	7,57
Celková šířka	m	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m	2,88	2,88	2,88
Šířka vnitřního prostoru	m	2,17	2,17	2,17
Výška pro stojící osobu	m	1,98	1,98	1,98
Výška nad zvedacím lůžkem	cm	78	78	78
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Rozměry lůžka v zadním prostoru	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Rozměry zvedacího lůžka	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Rozměry podélné lavice nebo sedací soupravy v zadním prostoru	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Počet míst na spaní		4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾		3 (4) (5) volitelně***	2 (4) volitelně***	2 (4) volitelně***
Počet systémů Isofix		1	2	2
Rámová okna s ochranou proti hmyzu		4	4	4
Počet servisních klapek		2	2	2
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou / odpadní vodu ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l	10	10	10
Kapacita baterie	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l	142	142	142

¹⁾ **Technicky dovolená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovolené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobcem stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²⁾ **Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovolená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³⁾ **Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Integra Line – Technické údaje



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat nízkopodlažní rám CCS

60 nafta + 19 l Ad Blue

11

1700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (volitelně)

3204 (3043 – 3364)

78

2000 // 1800 // 1750 (volitelně)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) volitelně

2 (4) volitelně***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Vyhledejte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!



Více informací

Klepnutím zde získáte další
informace o půdorysném
provedení, čalounění,
interiérech a mnohé další...



* dodržte hmotnost jízdní soupravy ** ne
v kombinaci se stolem 6430 s chromovanou nohou
*** čísla v závorkách pouze v kombinaci s podvozky
2324 „Zvýšení dovolené hmotnosti na 3,65 t“ nebo
s podvozky 2311/2313 Maxi

⁴ **Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednávaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jištěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatujte, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵ **Velikost nádrže na čerstvou vodu (l)** Pamatujte, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jízdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.



Integra

To nejlepší z vybavení

- světlometry s kompletní LED výbavou
- směrová světla LED s efektem běžícího světla (zadní vozidla)
- jednoduchá plně tvarovaná zadní
- zadní LED světla
- automobilový design s konstrukčními díly RIM a galvanicky chromovanými prvky
- profesionální kuchyně s 9 výsuvy, ergonomicky tvarovaná s kompletním vybavením
- prostorná koupelna s dešťovou sprchou a atmosférou wellness
- sprchová zástěna v břídicovém vzhledu, se stěnovým vytápěním a osvětlenou intarzií s rákosovým motivem
- luxusní ložnice se světelnými nebesy a chromovými aplikacemi
- obytný svět s exkluzivní lounge atmosférou
- přední elektrická plisovaná roleta
- elektricky ovládané zvedací lůžko
- 19,5 cm vysoká vyhřívaná dvojitá podlaha
- rozšíření úložného prostoru prostřednictvím podlahových přihrádek a snížených bočních úložných přihrádek (v závislosti na půdorysném uspořádání)
- šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO s nejvyšší technicky přípustnou maximální hmotností 5,5 t
- teplovodní topení ALDE
- lounge pohovka se zádovkými polštáři, týlovou opěrkou a polstrovaným sedacím lavicem
- chladnička o objemu 153 litrů s mrazákem o objemu 29 litrů
- povrch kuchyňské linky z minerálního materiálu s dvoudílnou deskou na krájení využitou jako kryt dřezu
- elektrický výtah pro kávovar ve spouštěcí skleněné vitríně
- nádrže na čerstvou a odpadní vodu chráněné proti mrazu ve vyhřívané dvojitě podlaze
- vypouštěcí ventily, izolované a vyhřívané v centrální servisní komoře
- elektricky ovládaný systém vyprazdňování nádrže na odpadní vodu
- velké zadní garáže díky snížené zadní části s plně izolovanou podlahovou vanou
- zimní odolnost podle EN 1646-2
- stěny z bezdřevého materiálu s průběžnou izolací (odolné proti hnilobě)
- robustní nábytek s výztuhami z hliníkových profilů (záruka 3 roky)
- lepená a celoplošně utěsněná kompozitní karoserie z plastu vyztuženého skleněnými vlákny (GRP) s ochranou proti krupobití v technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10letá záruka na těsnost (až 150 000 km)
- dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem
- Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru
- přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem
- elektricky nastavitelná autobusová zrcátka, vyhřívaná
- ambientní osvětlení



Příkladné svícení

LED světlomety nadchnou svým osvětlením vozovky, které s blížící denním světlem. Statická zatáčecí světla pomáhají při odbočování a průjezdu zatáčkami.



Užitečné zatížení na míru

Model Integra 760 je volitelně k dispozici s podvozkem AL-KO jako dvou nebo třinápravové vozidlo. Pokud hledáte snazší ovladatelnost, zvolte dvounápravovou verzi, pokud je důležité užitečné zatížení, můžete zvolit třinápravovou verzi.



Vše je easy

Elektricky ovládané zvedací lůžko se stisknutím tlačítka spustí do pohodlné vstupní výšky a snadno se pak k němu dostanete přes sedadla.

Potvrzení představy Krásněji žít.

Model Integra je integrovaný luxus s moderním komfortním a bezpečnostním vybavením, který splňuje nejvyšší nároky na atmosféru vnitřního prostoru a funkčnost. Především při pasažéři při dlouhodobém cestování a světoběžníci ocení u modelu Integra vynikající vlastnosti pro celoroční využití, které jim nabídnou mobilní domov.



Na cestách s modelem Integra... s bezpečností na prvním místě.



▼ Příklad půdorysné dispozice: I 760 QF



Výhody uspořádání vnitřního prostoru: Prostorový dojem, který vás nadchne a přídatný úložný prostor s volitelnými skříněmi (místo zvedacího lůžka), sedací soupravou Lounge s výsuvným televizorem na straně spolujezdce, sedačkami typu Pilot s bederní opěrkou a s velkým stolem s dělenou deskou pro pohodlný průchod (I 760 EF/QF).

Půdorysná uspořádání Integra



I 760 EF

Celková délka:	7,89 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 / 5,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvomístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Jednolůžka v zadním prostoru se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- + Velká zadní garáž s kotvící lištou
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená rohová kuchyňská linka se 177litrovou chladničkou v samostatné instalaci
- + Kuchyně se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavici



I 760 QF

Celková délka:	7,89 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	4,5 / 5,5 t
Počet míst k sezení:	4
Počet míst na spaní:	4

- + Komfortní sedací souprava s naproti sobě umístěnými dvomístnými pohovkami
- + Stůl se skládací deskou, výškově nastavitelný
- + Centrálně umístěná královská postel v zadní části s příhrádkou na prádlo
- + Postel s posuvným lamelovým roštem a nastavitelným čelem
- + Dvě šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky nastavitelné výšce lůžka
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Kuchyně se zasouvací vodovodní baterií a výklopným prodloužením pracovní desky
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavici



I 890 EB

Celková délka:	8,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	5,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + 3nápravové šasi AL-KO
- + Prostorná sedací souprava Lounge až pro 7 osob
- + Jednolůžka v zadním prostoru se zvedacím lamelovým roštem a výsuvem pro přeměnu na dvoulůžkovou postel
- + Velká zadní garáž s kotvící lištou
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Lékárenský výsuv
- + Výsuvný věšák na šaty
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Ergonomicky řešená velká profesionální kuchyňská linka se 153litrovou chladničkou v samostatné instalaci
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s pohovkou na straně spolujezdce
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavici



I 890 QB

Celková délka:	8,99 m
Celková šířka:	2,32 m
Kategorie hmotnosti:	5,5 t
Počet míst k sezení:	4 (5) (volitelně)
Počet míst na spaní:	4 (6) (volitelně)

- + 3nápravové šasi AL-KO
- + Prostorná sedací souprava Lounge až pro 7 osob
- + Centrálně umístěná královská postel v zadní části s příhrádkou na prádlo
- + Postel s posuvným lamelovým roštem a nastavitelným čelem
- + Dvě šatní skříně
- + Velká zadní garáž díky nastavitelné výšce lůžka
- + Prostorová koupelna se samostatnou sprchou
- + Lékárenský výsuv
- + Umývárna jako samostatná šatna, variabilně uzavíratelná posuvnými dveřmi na obou stranách
- + Pohodlná sedací lavice ve tvaru L s pohovkou na straně spolujezdce
- + Prosklená vitrina ve vstupní části
- + Televizní výsuv za sedací lavici

Balíčky Integra

Volitelné balíčky výbavy

Balíček Luminary

Volitelně pro: INTEGRA

Ovládací prvky na volantu

16" hliníkové ráfky

Volant a hlavice řadicí páky v kůži

Automatická klimatizace

Indukční nabíjecí stanice

Digitální palubní deska 7"

Komfortní sedačky v kabině řidiče (Integra)

Naviceiver s couvací kamerou

Příprava kabelů pro solární zařízení

Kobereček v kabině řidiče

Vnější design Carbon

Chromované prvky na přídě i zádi

Odbočovací světla LED

Světlomety do mlhy LED

Výsuvný TV v přední části

Nástěnný držák TV v zadní části

Organiz. syst. pro zad. garáž

Zvukový systém

Balíček Luminary Plus (pouze v kombinaci s balíčkem Luminary)

Volitelně pro: INTEGRA

Multifunkční vnější zásuvka

Venkovní sprcha (stud./teplá)

Venkovní plynová přípojka na straně spolujezdce

Tepelně izolační dvojitě prosklení bočních oken

Lithiová baterie

Markýza 6 m mechanická

Vyhřívateľné čelní sklo

Podpodlahová kamera pro elektrické vyprazdňování nádrže




Více informací

Klepnutím zde získáte další informace o půdorysném provedení, čalounění, interiérech a mnohé další...



Integra – Technické údaje



	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Základní vozidlo	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorizace, Euro 6, Heavy Duty	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Šasi	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)	Nizkopodlažní rám AL-KO, 2 nápravy / 3 nápravy (volitelně)
Palivová nádrž	l 90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue	90 nafta + 19 l Ad Blue
Rozměry a hmotnosti				
Výška dvojitě podlahy	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Objem ložného prostoru v zadním úložném prostoru	l 3000	1700	3000	1700
Velikost víka úložného prostoru v zadní části	cm 2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Rozvor	m 4,45 / 4,04 + 0,8 (volitelně)	4,45 / 4,04 + 0,8 (volitelně)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Osazení pneumatikami	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. příp. maximální hmotnost ¹⁾	kg 4500 / 5500 (volitelně)	4500 / 5500 (volitelně)	5500	5500
Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu ²⁾	kg 3584 (3405 – 3763)***	3606 (3426 – 3787)***	4023 (3821 – 4224)	4043 (3841 – 4245)
Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení ⁴⁾	kg 519	496	1062	1041
Přípojná hmotnost, brzděný přívěs ⁵	kg 1890 / 1600	1890 / 1600	1600	1600
Celková délka	m 7,89	7,89	8,99	8,99
Celková šířka	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Celková výška	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Výška pro stojící osobu	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Výška nad zvedacím lůžkem	cm 78	78	78	78
Rozměry přední boční sedací soupravy	cm 115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Sedací souprava s možností přestavby na lůžko**	cm 190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Rozměry lůžka(ek) v zadním prostoru	cm 195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Rozměry zvedacího lůžka	cm 150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Rozměry podélné lavice nebo sedací soupravy v zadním prostoru	cm 100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Počet míst na spaní	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně	4 (6) volitelně
Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem ³⁾	4	4	4 (5) volitelně	4 (5) volitelně
Rámová okna s ochranou proti hmyzu	4	4	4	4
Počet servisních klapek	4	4	4	4
Tloušťka stěn stěny, střecha, podlaha	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Nádrž na čistou/odpadní vodu ⁵⁾	l 140/100	140/100	140/100	140/100
Nádrž na čerstvou vodu v jízdní poloze ⁵⁾	l 10	10	10	10
Kapacita baterie	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Chladnička	l 177	177	153	153

* dodržujte hmotnost jízdní soupravy ** nelze v kombinaci s provedením 6430 stolek s chromovanou nohou *** 2nápravové provedení

¹⁾ **Technicky dovozená celková hmotnost (kg)** V případě technicky dovozené celkové hmotnosti v naloženém stavu se jedná o výrobce stanovenou celkovou hmotnost, kterou vozidlo nesmí za jízdy překročit.

²⁾ **Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu (kg)** Hmotnost vozidla v pohotovostním stavu označuje hmotnost vozidla s palivovou nádrží naplněnou minimálně na 90 % svého objemu včetně hmotnosti řidiče, která je paušálně stanovena na 75 kg, paliva a kapalin, hmotnosti standardní výbavy podle údajů výrobce a hmotnosti nástavby, pokud je jí vozidlo vybaveno, kabiny řidiče, tažného zařízení a sady pro opravu defektů. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá zákonem stanovené dovolené toleranci až ± 5 % (viz doplňující údaje v závorce). Vzhledem k tomu, že má tato zákonem dovozená tolerance vliv na užitečné zatížení vozidla, a tím i na hmotnost objednávaných balíčků a zvláštního vybavení, musí být výskyt tohoto kolísání hmotnosti zahrnuto do plánování už v rámci konfigurace a výběru balíčků a zvláštního vybavení.

³⁾ **Dovolený počet osob s 3bodovým bezpečnostním pásem** Hmotnost spolujezdců je paušálně stanovena na 75 kg pro každé místo k sezení, přičemž musí být odečtena hmotnost řidiče, která již byla zohledněna ve hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu. U vozidla se čtyřmi místy k sezení, která jsou vybavena bezpečnostním pásem, je tedy hmotnost spolujezdců 225 kg (3*75 kg).

Integrované provedení - standardní vybavení

S = sériové **P** = obsah balíčku
O = volitelně **-** = nedodává se

	Integra Line	Integra
ŠASI		
140 PS, Euro 6d final	S	-
Motor 180 PS, Euro VI	O	S
Širokorozchodný nízkopodlažní rám CCS (rozchod 1980 mm) s prodloužením rámu	S	-
Šasi s nízkopodlažním rámem AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag řidiče a spolujezdce	S	S
Manuální klimatizace	S	S
ESP včetně systému Traction+ & Hill-Descent-Control (sjíždění z kopce)	S	S
Tempomat	S	S
16" kola	S	S
Opravná sada Fix and Go	S	S
Denní svícení	S	-
LED světla pro denní svícení	P	S
Světlomety LED	P	S
Potkávací světla LED	P	S
Zadní světla LED	S	S
Směrová světla LED s efektem běžícího světla (zad' vozidla)	-	S

KABINA ŘIDIČE

Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	S
Přední maska vyrobená z tvarovaného GRP výlisku	S	S
Exkluzivní světelná jednotka s integrovaným indikátorem	S	S
Panoramatické čelní sklo (pro velký výhled)	S	S
Eura Mobil „Short Cabin“	S	S
Krátká přední partie s integrovanou originální ochranou proti nárazu Fiat	S	S
Krátká přístrojová deska se širokým úhlem pohledu dopředu	S	S
Široce otevíratelná, úzká kapota motoru s přímým přístupem k plnicím hrdlům pro vodu do stěračů a pro olej	S	S
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná autobusová zrcátka	S	S
Přístrojová deska a obložení dveří s karbonovým vzhledem	-	S
Zvedací lůžko s výškou sezení 78 cm	S	S
Elektricky ovládané zvedací lůžko	O	S
Úložné skříň pod zvedacím lůžkem	S	S
Ambientní osvětlení pod zvedacím lůžkem	S	S
Mini-Heki nad zvedacím lůžkem	S	S
Dveře řidiče s velkými odkládacími příhrádkami	S	S
Elektrická centrála snadno dostupná v kryté schránce na straně spolujezdce	S	-
Elektrické stahování oken u dveří řidiče	S	S
Rozsáhlá zvuková izolace	S	S
Kabina řidiče s automobilovým designem	S	S
Přední maska z kompozitu GRP s kryty světlometů v technologii RIM	S	S
Obrysová světla za čelním sklem	-	S

	Integra Line	Integra
Snižovaný můstek chladiče pro snadný přístup do motorového prostoru	S	S
Kapota motoru s podporou plynové pružiny	S	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednodílné přední masky	-	S
Tvarované výlisky pod zvedacím lůžkem pro plynulý optický přechod k obytnému prostoru	-	S
Pilotní sedadla s loketními opěrkami a integrovanými bezpečnostními pásy	S	S
Dveře kabiny řidiče s dvojitým zamykáním a centrálním rádiovým zamykáním	S	S
Posuvné okno na straně spolujezdce	S	S
Skládací zatemňovací systém kabiny řidiče	O	S
Přední elektrická plisovaná roleta	O	S
Sluneční clony s plynule nastavitelnými roletami, integrované v obložení stropu	-	S
Příhrádka na mapy s praktickým výklopným víkem na straně spolujezdce	S	S
Světlo na čtení a orientační světlo v kabině řidiče	S	S

NÁSTAVBA

Lehká dvojitá průchozí podlaha izolovaná a vytápěná	S	S
Hliníkový profil bez tepelného mostu pro spojení podlaha-stěna	S	S
Lehký podlahový panel s hliníkovou vložkou	S	S
Izolované podběhy kol	S	S
Stěny z bezdrévového GRP	S	S
Dvojitá podlaha s povlakem z GRP	S	S
Střecha, stěny, podlaha z kompozitního materiálu GRP, plně izolované	S	S
Tloušťka stěn stěny/střecha/podlaha: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x ve směru jízdy	S (modely EF + QF)	-
Isofix, 1 x ve směru jízdy	S (kromě modelů EF/QF)	S
Profil okraje střechy z práškové lakovaného hliníku s utěsněním spár	S	S
Robustní prahy karoserie z hliníku	S	S
Elektricky ovládané schůdky	-	S
Integrované dvoustupňové schůdky	S	-
Teplovodní vytápění Alde	S	S
Duo Control s dálkovým ukazatelem, ice Ex a snímačem nárazu	O	S
Servisní klapky s dvojitým těsněním, izolovanou vložkou a samozavíracími zámkami	S	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S	S
Horní skříňky s výztuhou z hliníkového profilu	S	S
Cirkulace teplého vzduchu v dvojitě podlaze s efektem podlahového vytápění	S	S
Vnější osvětlení nad dveřmi nástavby	S	S
Nádrž na čistou a odpadní vodu ve vyhřívané a izolované podlahové vaně	S	-

⁴ **Maximální hmotnost balíčků a zvláštního vybavení** V případě maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení se jedná o hodnotu, která je vypočtena pro každý půdorys, na jejímž základě jsme omežili hmotnosti z výroby objednaných balíčků a zvláštního vybavení. Tím chceme zajistit dodržení zákonem předepsané tak zvané minimální užitečné hmotnosti po dodání vozidla z výroby. Pokud dojde při konfiguraci následkem výběru balíčků a zvláštního vybavení k překročení výrobcem stanovených horních mezích hodnot, můžete v konfiguraci pokračovat pouze za předpokladu, že zrušíte výběr balíčků, zvláštního vybavení nebo bezpečnostním pásem jistěných míst k sezení, nebo pokud se rozhodnete pro zvýšení dovolené hmotnosti vozidla. V opačném případě není možné pokračovat v konfiguraci a takto konfigurované vozidlo ani nelze dodat. Pamatuje, že při výpočtu maximální hmotnosti balíčků a zvláštního vybavení musíte vzít v úvahu také zvláštní charakteristiky výbavy pro vybranou variantu ve vaší zemi / pro vybraný zvláštní model.

⁵ **Velikost nádrže na čerstvou vodu (I)** Pamatuje, že objem nádrže na čerstvou vodu je v jzdním režimu značně omezen. Při dostatečném užitečném zatížení jednotlivého vozidla může být nádrž naplněna na svůj plný objem.

Integrované provedení - standardní vybavení

S = sériové **P** = obsah balíčku
O = volitelně **-** = nedodává se

	Integra Line	Integra
Nádrže na čistou a odpadní vodu ve vyhříváné dvojité podlaze	-	S
Trojrozměrně zaoblená stěna zádě z kompozitu GRP	S	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednodílné partie zádě	S	S
Přídavné, snížené boční a podlahové úložné přihrádky (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	S
Extra široké dveře nástavby s oknem a odpadkovým košem	S	S
Lehká konstrukce horní podlahy	S	S
Dvojitě lisovaná sendvičová střecha z GRP	S	S
Snížení garáže s izolovanou vanou	S	S
Prvky difuzoru v černém gelovém povlaku integrované do jednodílné partie zádě	-	S
Centrální servisní komora s přístupem ke kohoutkům pro vypouštění vody	-	S
Přídavné, snížené boční a podlahové úložné přihrádky (v závis. na půdorysném uspořádání)	-	S
Dveře do garáže na straně řidiče a spolujezdce	S	S
Úložné prostory v zadní části s kotvicími lištami, popruhy a úložnými boxy	-	S
Protiskluzový povrch na podlaze garáže	S	S
Moskytiéra pro dveře nástavby	P	S
Střešní okno Heki nad sedací soupravou	P	S
Mini-Heki nad lůžkem v zadním prostoru	S	S
Mini-Heki nad předním prostorem	S	S
Izolovaná rámová okna Seitz zapuštěná do roviny s vnější stěnou s ochranou proti hmyzu	S	S
Okenní rolety s tlumením hluku	S	S
Kobercová podlaha v nástavbě	O	S
Snížení garáže s izolovanou vanou	S	S

OBYTNÝ SVĚT

Interiér „Chalet Rustico“	S	-
Interiér Navarra	-	S
Potahová látka: Como nebo Dara	S	S
Stůl s o 360° otočným a posuvným kováním	S	-
Dvousloupkový stůl (u I 890 EB a I 890 QB) s chromovanými nohama stolu a deskou stolu s mramorovou optikou	-	S
Obytný svět s dekorativními prvky (a nástěnnými kapsami)	S	S
7zónové matrace ze studené pěny	S	S
Stabilní lamelové rošty, odvětrávané	S	S
Klapy horních skříněk s masivními přitlačnými pružinovými uzávěry	-	S
Tlumení hluku pro klapy horních skříněk	S	S
Osvětlení okolí	S	S
Centrální ovládací jednotka za krycí deskou nad vstupními dveřmi	-	S
Horní skříně s vysokým leskem a chromovými aplikacemi	-	S
Horní skřínky s odkládacími přihrádkami, nepřímým osvětlením a zadním odvětráváním	-	S
Profil horních skříněk z hliníku s integrovanou tlumením dorazu pro nábytkové klapy	S	S
Vstupní prostor s osvětlenou rukojetí a snadno dostupnými úložnými přihrádkami	-	S
Skříňka na víno s držáky na sklenice a láhve vína	-	S
Přihrádka na boty ve vstupní části	-	S
Podlahové přihrádky v horní podlaze s přístupem z vnitřního prostoru	S	S
Lounge pohovka se zádovkými polštáři a polstrovaním sedací lavice	-	S
Vysoce kvalitní vícezónové čalouněné sedadla v obytném prostoru	-	S
Vysoce kvalitní opěrky hlavy a týlové opěrky na sedadlech s bezpečnostními pásy	-	S
Čelo postele s chromovými aplikacemi a ambientním osvětlením	-	S
Výškově nastavitelné lůžko v zadním prostoru u všech variant QB	P	S

KUCHYNĚ

Chladnička 138 l až 153 l (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	-
Chladnička o objemu 153/177 l s mrazákem o objemu 29/35 l	-	S
2 hořáky s elektrickým zapalováním, skleněným krytem a velkou pracovní plochou, Počet sporáků 2	S	-

	Integra Line	Integra
Volně postavený vařič se 3 hořáky a dvoudílným skleněným krytem	-	S (1890 EB/QB)
Výsuvy s kovovými válečkovými pojezdy	S	S
Extra široké zásuvky se samozatahováním a měkkým dorazem Soft-Stop	S	-
7 výsuvů se samozatahováním a měkkým dorazem Soft-Stop	-	S
Vodovodní baterie s otočnou výpustí proti odkapávání	S	-
Chromovaná vodovodní baterie s pružinovým ramenem	-	S
Ergonomicky tvarovaný kuchyňský blok	-	S
Pracovní deska s nepřímým osvětlením pro výsuvy	-	S
Trouba	O	S
Odsávač par	O	S
Nerezový dřez s dvoudílným prkénkem na krájení jako krytem dřezu	-	S
Osvětlené odkládací přihrádky s břidlicovým vzhledem	-	S
Elektrický výtah pro kávovar ve spouštěcí skleněné vitríně	-	S
Výsuvný věšák na šaty na přechodu k umývárně (v závis. na půdorysném uspořádání)	-	S
Dveře s intarzií s rákosovým motivem	-	S

UMÝVÁRNA

Samostatná sprcha IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	-
Úložná skříň a zrcadlo	S	-
Kazetový záchod s velkou nádrží na kolečkách	S	S
Zásuvky 230 V	S	S
Prostorová koupelna se samostatnou sprchovou kabinou u IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB a I 890 QB	S	S
Pohodlná dešťová sprcha s podsvíceným sprchovým sloupem (v závis. na půdorysném uspořádání)	S	S
Sprchová zástěna v břidlicovém vzhledu, se stěnovým vytápěním a osvětlenou intarzií s rákosovým motivem	-	S
Prostor toalety se zrcadlovou a spodní skříňkou	S	S
Okno v prostoru toalety (v závis. na půdorysném uspořádání)	O	S
Umyvadlo z minerálního materiálu	-	S
Dveře do prostoru pro spaní u IL 720, 730, Integra	S	S

INSTALACE VODY

Systém na čistou vodu z plastu Hartflex	S	S
Pevný potrubní systém pro užitkovou vodu / odpadní vodu	S	S
Nádrž na čistou vodu 140 l, izolovaná a vyhříváná ve dvojité podlaze*	S	-
Nádrž na čistou vodu 150 l, izolovaná a vyhříváná ve dvojité podlaze*	S	-
2 vypouštěcí ventily pro soustavu čisté vody	S	-
Vypouštěcí ventily izolované a vyhříváné v centrální servisní komoře	-	S
Nádrž na odpadní vodu 100 l v izolované a vyhříváné podlahové vaně	S	-
Nádrž na odpadní vodu 100 l, izolovaná a vyhříváná ve dvojité podlaze	-	S
Stisknutím tlačítka elektricky ovládané vyprazdňování odpadní nádrže	S	S
Vodovodní baterie s keramickými kartušemi	S	S
Sifony proti zápachu	S	S

ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrická centrála dobře přístupná v krytu u sedadla spolujezdce	S	-
Gelová baterie 80 Ah	S	S
Palubní ovládací panel se samostatnými ukazateli pro vodu, napětí baterie a nabíjecí napětí	S	S
Bodová čtecí světla LED se skutečným sklem	S	S
Systém spínačů světla s logikou pro domácnost	S	S
Stropní svítidlo LED	S	-
Počet zásuvek 230 V: 3	S	S
Počet zásuvek 12 V: 1	S	S
Nabíječka 21 A	S	S
Stmívatelné a programovatelné ambientní osvětlení LED	-	S
Funkční světla LED ve středu na stropu a v bočních stropních podélnících	-	S
Nabíjecí porty USB v obývacím prostoru a prostoru pro spaní	S	S
Příprava pro TV	S	S

Integrované provedení – zvláštní vybavení

S = sériové vybavení**O** = zvláštní příplatková výbava**P** = volitelné balíčky

– = nedodává se

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19% DPH“
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
BALÍČKY - BALÍČKY VYBAVENÍ											
PSM07-25	Balíček Mondial Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	40,14	4590,00
PSM08-25	Balíček Mondial Plus Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	93,16	9900,00
PLU49-25	Balíček Luminary Integra 760 2nápravová	-	-	-	-	O	O	-	-	23,76	9900,00
PLU50-25	Balíček Luminary Integra 760 3nápravová	-	-	-	-	O	O	-	-	27,00	9900,00
PLU51-25	Balíček Luminary Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	33,90	9900,00
PLU52-25	Balíček Luminary-Plus I760	-	-	-	-	O	O	-	-	68,10	6250,00
PLU53-25	Balíček Luminary-Plus Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	72,10	6250,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – MOTOR											
2112-25	Motor Fiat 180 PS (příplatek k 140 PS)	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	3510,00
2116-25	Motor Fiat 180 PS	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00	0,00
2160-25	Motor Fiat 140 PS	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – ZVÝŠENÍ POVOLENÉ HMOTNOSTI											
2324-25	Zvýšení max. povolené hmotnosti na 3,65t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2330-25	Snížení max. povolené hmotnosti na 3,5t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2358-25	Zesílená pruž. přední nápravy	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00	990,00
VOLITELNÁ VÝSTROJ PODVOZKU – DALŠÍ MOŽNOSTI											
2133-25	Automatická převodovka Fiat (140PS & Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00	3690,00
2134-25	Automatická převodovka Fiat (180PS & Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00	3690,00
2136-25	Automatická převodovka Fiat (180PS & Maxi Chassis)	-	-	-	-	O	O	O	O	-5,00	3690,00
2311-25	Podvozek Maxi 4,25t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1990,00
2313-25	Podvozek Maxi 4,4t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1990,00
2361-25	3náprav. místo 2náprav.	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00	6990,00
2371-25	Palivová nádrž 90 litrů	O	O	O	O	S	S	S	S	25,00	0,00
2590-25	Vyhřívatelné čelní sklo	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	620,00
VNĚJŠÍ DESIGN – LAKOVÁNÍ											
5451-25	Vnější dekor karbon	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	1190,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNĚJŠÍ											
2581-25	Dveře nástavby s centrálním zamykáním	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50	520,00
2830-25	Exkluzivní designová sada	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00	2530,00
5111-25	Komfortní podpěry vzadu	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5112-25	Podpěrný systém ALKO	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00	7990,00
5122-25	Tažné zařízení	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2490,00
5412-25	Multifunkční zásuvka	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Podpodlahová kamera pro elektrické vyprazdňování nádrže	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	1230,00
5441-25	Venkovní sprcha (stud./teplá)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Okno v prostoru toalety	S	S	S	-	S	S	S	S	4,00	410,00
5534-25	Elektrický střešní ventilátor	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50	350,00
5535-25	Zvedací/výklopná střešní kopule (Heki)	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00	1420,00
5576-25	Moskytiéra pro dveře nástavby	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00	440,00

Integrované provedení – zvláštní vybavení

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19% DPH“
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – VNITŘNÍ											
3541-25	Komfortní sedadla	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40	1690,00
3611-25	Izolační rohož pro podlahu kabiny řidiče	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	250,00
3616-25	Izolační dvojskla	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40	1270,00
3671-25	Kobereček v kabině řidiče	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Systém zatemňování kabiny řidiče	0	0	0	0	-	-	-	-	7,00	790,00
3883-25	Přehoz na postel Integra/Contura u QB, HB	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00	550,00
3884-25	Přehoz na postel Integra/Contura u EB	-	-	-	-	0	-	0	-	2,00	550,00
3885-25	Přehoz na postel u QB/ HB	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00	550,00
3886-25	Přehoz na postel EB	0	0	-	0	-	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Přistýlka pro dvě osoby (přestavba sedací soupravy)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	770,00
6236-25	Elektricky přestavitelné zvedací lůžko pro 2 osoby	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00	990,00
6237-25	Ručně nastavitelné zvedací lůžko	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00	990,00
6354-25	Sedadlo: Páté místo k sezení	0	-	-	-	-	-	0	0	13,00	990,00
6430-25	Stůl s chromovanou podnoží	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	420,00
6431-25	Úlož. skříňové místo zved. lůž.	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00	1400,00
6657-25	Organiz. syst. pro zad. garáž	-	-	-	-	0	0	0	0	4,80	510,00
7812-25	Osvětlení okolí	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – NOSIČ JÍZD. KOL											
5143-25	Nosič jízd. kol pro 2 jízd. kola nebo 2 e-kola (do 60 kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40	650,00
5146-25	Rozšiřující sada pro nosič jízdních kol 4násobná	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	170,00
5147-25	Nosič jízdních kol pro 2 kola	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	650,00
5148-25	Nosič jízdních kol pro e-kola spouštěcí	0	0	0	-	-	-	-	-	16,00	1860,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MARKÝZY											
5245-25	Markýza 5 m	0	0	0	0	-	-	-	-	42,00	2090,00
5246-25	Markýza 5,5 m	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	2300,00
5250-25	Markýza 6 m	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	2520,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TOPENÍ											
3617-25	Podlah. vytáp. kab. řidiče (vyhř. podlah. rohož/vyt. Alde)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1190,00
7227-25	Teplovodní vytápění - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7510-25	Autarktní nabíječka e-bike	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3730,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – KUCHYNĚ											
7230-25	Odsávač par	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00	580,00
7238-25	Trouba	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	1400,00
7255-25	Velká chladnička	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1400,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – ZÁSOBOVACÍ TECHNOLOGIE											
5221-25	Střešní klimatizace 230 V	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3290,00
5223-25	Střešní klimatizace 230 V (příplatek k Mondial)	0	0	0	0	-	-	-	-	35,00	3290,00
7321-25	Lithiová baterie (1 kus)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3300,00
7324-25	Druhý Lithiová baterie	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2990,00

Vyhledejte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!

Integrované provedení – zvláštní vybavení

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Rozdíl hmotnosti v kg	„Nezávazně doporučená cena (€) vč. 19% DPH“
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
7327-25	2. gelová baterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Příprava kabelů pro solární zařízení	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Venkovní plynová přípojka	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS s Eis-Ex	O	O	O	O	S	S	S	S	10,60	570,00
7655-25	Nádrž na odpadní vodu, izolovaná a vyhřívaná	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90	990,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – TEXTILNÍ VYBAVENÍ											
6111-25	Ochranné potahy v nástavbě, čalounění sedadla řidiče a spolujezdce	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Potahová látka „Milano“	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6129-25	Potahová látka „Glendale“	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	990,00
6132-25	Potahová látka „Dara“	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-25	Potahová látka „Bergamo“	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	590,00
6136-25	Potahová látka „Pisa“	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6137-25	Potahová látka „Běžová kůže“	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2900,00
6138-25	Potahová látka „Šedá kůže“	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2900,00
6153-25	Potahová látka „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Dekorace „Maka“	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekorace „Lasca“	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6194-25	Dekorace „Rana“	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6195-25	Dekorace „Evono“	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	0,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – MULTIMÉDIA											
3215-25	Reproduktory (2) v nástavbě	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	1490,00
3238-25	Naviceiver s couvací kamerou	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	2630,00
3241-25	Zvukový systém	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00	1260,00
3439-25	Nástěnný držák ploché obrazovky v předním prostoru	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20	750,00
3441-25	Nástěnný držák ploché obrazovky v zadním prostoru	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3460-25	Výsuvná plochá obrazovka v předním prostoru	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00	750,00
VOLITELNÉ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DALŠÍ MOŽNOSTI											
3681-25	Před. elek. plisovaná roleta	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70	1310,00
VOLITELNÁ VYBAVENÍ NÁSTAVBY – DEKOR NÁBYTKU											
6475-25	Nábytkový dekor „Chalet Rustico“	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-25	Nábytkový dekor „Navarra“	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00	0,00
MOŽNOSTI NÁSTAVBY – JINÉ											
9813-25	Omezení registrace vozidla o 1 osobu	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Omezení registrace vozidla o 2 osoby	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Omezení registrace vozidla o 3 osoby	O	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00
OSTATNÍ											
9009	Osvědčení o revizi plynu, dokument COC nebo doklady k vozidlu, přejímka TÜV a primární přepravné (povinné)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Náklady na převod (povinné)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1690,00

S = sériové vybavení
O = zvláštní příplatková vybava
P = volitelné balíčky
- = nedodává se

Your
Quality Time.


EURA MOBIL



Všechny údaje v této brožuře se týkají zde uvedených produktů a nevztahují se na jiné produkty společnosti Eura Mobil GmbH.

Modely vyobrazené v této brožuře ukazují vybavení pro Německo. Některé z nich obsahují také zvláštní vybavení a příslušenství, které není součástí standardního rozsahu dodávky.

V různých zemích jsou možné odchylky od zde popsaných modelových variant a výbav, které vyplývají z zákonných předpisů. O přesném rozsahu a dostupném sortimentu jak pro daný model specifického, tak také na modelu nezávislého vybavení se prosím informujte u svého obchodníka společnosti Eura Mobil. Chyby a změny v konstrukci, vybavení a zvláštním vybavení vyhrazeny.

Neustále pracujeme na zvyšování kvality našich vozidel. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na provedení změn vybavení/zvláštního vybavení i v průběhu modelového roku. Informace o nejnovějším aktuálním vybavení, zvláštní výbavě a obsahu balíčků proto najdete výhradně v konfigurátoru online na euramobil.de.

U nástaveb a přestaveb respektujte a dodržujte pokyny výrobce nástavby, požadavky výrobců a legislativní požadavky nařízení o technické způsobilosti k silničnímu provozu a pravidla silničního provozu.

Vydáním této brožury pozbývají platnosti všechny předchozí katalogy.

© Eura Mobil GmbH 2025

Přetisk, včetně výňatků, pouze s písemným souhlasem společnosti Eura Mobil GmbH.

Informace o výrobě Eura Mobil GmbH. PEM – 2025 CZ_INT_01

Stav: únor 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Vyhledejte svého nejbližšího
prodejce Eura Mobil!**