

*Your  
Quality Time.*



**EURA MOBIL**



Saison 2024/2025

# Reisemobile 2024/2025

Ausstattung und technische Daten

[www.euramobil.de](http://www.euramobil.de)

## Wichtige Informationen zu den Fahrzeuggewichten

Da jedes Fahrzeug im Fahrbetrieb nur für eine herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse zugelassen ist, sind die gewichtsbezogenen Angaben bei der Anschaffung eines Wohnmobils oder Vans besonders wichtig. Dies gilt insbesondere für die Auswahl der ab Werk verbauten Pakete und Sonderausstattungen. Die im Straßenverkehr zugelassene Gesamtmasse darf während der Fahrt nämlich keinesfalls überschritten werden.

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen die Konfiguration Ihres Fahrzeugs deshalb erleichtern und Ihnen die gesetzlichen Vorgaben zu den Fahrzeuggewichten erläutern. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie mit der Konfiguration Ihres Fahrzeugs beginnen, und sprechen Sie bei Fragen Ihren Handelspartner an.

### 1. Die technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand finden Sie in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans und im Konfigurator. Es handelt sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug während der Fahrt nicht überschreiten darf. Andernfalls drohen in vielen europäischen Ländern einschließlich Deutschland Bußgelder. Da Sie als Fahrzeugführer für die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse verantwortlich sind, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fahrzeug vor jeder Fahrt insoweit zu überprüfen und Ihr Fahrzeug vor Fahrtantritt zu wiegen.

### 2. Die Masse in fahrbereitem Zustand

Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie ebenfalls in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator.

Wichtig ist, dass es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren errechneten Wert handelt, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu +/- 5 % unterliegt.

Da sich diese Schwankungen auf die verbleibende Nutzlast des individuellen Fahrzeugs auswirken, muss das Auftreten gesetzlich zulässiger Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**Beispiel:** In den technischen Daten wird die Masse in fahrbereitem Zustand für den von Ihnen ausgewählte Grundriss mit 2.910 kg angegeben. Dieser errechnete Wert unterliegt gesetzlich zulässigen Schwankungen in Höhe von +/- 5 %, also in Höhe von +/- 146 kg. Die Masse in fahrbereitem Zustand des einzelnen Fahrzeugs kann deshalb zwischen 2.764 kg und 3.056 kg betragen.

Auch die gesetzlich zulässigen Schwankungen weisen wir in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator als Klammerzusatz aus.

### 3. Die Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer ergibt sich aus der herstellerseitig festgelegten Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze und wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

Die Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze finden Sie in den technischen Daten unserer Wohnmobile und Vans sowie in unserem Konfigurator. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um die höchstmögliche Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze für den jeweiligen Grundriss in der Serienausstattung handelt. Die Zahl der gurtgesicherten Sitzplätze kann sich jedoch durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen reduzieren oder eine Auflastung des Fahrzeugs erforderlich machen.

### 4. Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs / Pakete und Sonderausstattungen

Die tatsächliche Masse des Fahrzeugs bezeichnet die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand zuzüglich der ab Werk verbauten Pakete oder Sonderausstattungen und wird unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungs-Bescheinigung (Certificate of Conformity, CoC) eingetragen. Hiervon nicht umfasst sind Sonderausstattungen oder sonstiges Zubehör, die nach der Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk durch einen Handelspartner oder von Ihnen persönlich nachgerüstet werden/wurden.

Zu beachten ist, dass es sich auch bei der tatsächlichen Masse des Fahrzeugs um einen errechneten Wert handelt, der aufgrund von gesetzlich zulässigen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand als Rechengröße der tatsächlichen Fahrzeugmasse von einem für Ihr individuelles Fahrzeug ermittelten Wert abweichen kann.

Angaben zu den Gewichten der ab Werk für unsere Wohnmobile und Vans angebotenen Pakete und Sonderausstattungen finden Sie in unserem Konfigurator und in den technischen Daten.

### 5. Nutzlast und Mindest-Nutzlast

Die Nutzlast bezeichnet die maximale Last, die ein Fahrzeug transportieren kann und wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand, die Masse der Mitfahrer und die Masse der ab Werk verbauten Pakete und Sonderausstattungen abgezogen werden.



*Beispiel:*

Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand	- 2.910 kg
Masse der Mitfahrer	- 225 kg (3*75 kg)
Masse der Pakete / Sonderausstattungen	- 100 kg
Nutzlast	= 265 kg

Der Einbau von Paketen und Sonderausstattungen führt demnach stets zu einer Verringerung der Nutzlast. Welche maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen für welchen Grundriss zur Verfügung steht, ist in den technischen Daten zu unseren Wohnmobilen und Vans sowie in unserem Konfigurator gesondert ausgewiesen.

Für Wohnmobile und Vans als Fahrzeuge der Klasse M1 ist die Einhaltung einer Mindest-Nutzlast, also die minimale Last, die ein Fahrzeug transportieren kann, gesetzlich vorgeschrieben. Diese Mindest-Nutzlast darf weder bei der Konfiguration eines Fahrzeugs noch im Rahmen der Produktion unterschritten werden und wird für unsere Wohnmobile und Vans nach der folgenden Formel berechnet:

**Mindest-Nutzlast in kg  $\geq 10 \cdot (n + L)$**

Dabei gilt: „n“ ist die Höchstzahl der gurtgesicherten Sitzplätze zzgl. des Fahrzeugführers und „L“ ist die Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern

*Beispiel:* Bei einem Wohnmobil mit 4 gurtgesicherten Sitzplätzen und einer Länge von 7 m ergibt sich eine Mindest-Nutzlast von 110 kg ( $10 \cdot [4+7]$ ).

Wichtig ist, dass gesetzlich zulässige Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand die Nutzlast des individuellen Fahrzeugs erhöhen, aber auch reduzieren können.

*Beispiel: (wie zuvor):*

Technisch zulässige Gesamtmasse	3.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand (+ 4%)	- 3.026,4 kg
Masse der Mitfahrer	- 225 kg (3*75 kg)
Masse der Pakete / Sonderausstattungen	- 100 kg
Nutzlast	= 148,6 kg

Um zu verhindern, dass solche Schwankungen zu einer Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast führen, haben wir die maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen herstellerseitig auf Basis der gesetzlich zulässigen Schwankungen begrenzt. Angaben hierzu finden Sie in den technischen Daten zu unseren Wohnmobilen und Vans sowie in unserem Konfigurator. Berücksichtigung finden hier auch besondere Ausstattungsmerkmale von Ländervarianten / Sondermodellen, die nicht zur Serienausstattung gehören.

Kommt es bei der Konfiguration unserer Wohnmobile und Vans durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich.

Ausnahmsweise kann die Wiegung am Bandende trotz der Begrenzung der Masse für Pakete und Sonderausstattungen ergeben, dass die Mindest-Nutzlast des individuellen Fahrzeugs aufgrund von gesetzlich zulässigen Schwankungen unterschritten wird. In einem solchen Fall liefern wir das betroffene Fahrzeug nicht aus, bevor die Einhaltung der Mindest-Nutzlast durch die Herausnahme von Paketen, Sonderausstattungen oder gurtgesicherten Sitzplätzen oder der Auflastung des Fahrzeugs sichergestellt ist.

# Vans



## Highlights Ausstattung

- Edles Ambiente mit Möbeln in Hochglanzoptik
- Interieur mit textiler Wand- und Deckenbespannung
- Küche und Bad mit Mineralstoff-Oberflächen
- Bad mit schwenkbarer Duschwand
- Möbel mit Ambientebeleuchtung
- Panoramadachhaube
- effiziente Isolierung für Ganzjahreseinsatz
- Grundrisse mit Quer- Einzel- und Hubbett wählbar

## Vans – Ausstattungspakete (Option)

### Mondial-Paket

#### Optional für: VANS

- elektrische Parkbremse
- Keyless entry & Go
- Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control
- Lenkradbedienelemente
- Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe
- 16" Alufelgen
- Lederlenkrad und Schaltknauf in Leder
- Radio Pioneer
- Rückfahrkamera
- Dach - Panoramadach "Skyroof"
- manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
- Mückengittertür
- Dachhaube Midi-Heki
- Vorverkabelung für Solaranlage
- Armaturenbretttafel mit verchromten Luftausströmern
- Captain Chairs
- Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht
- Radiovorbereitung inkl. DAB
- schwarzes Skid-Plate

### Mondial-Plus-Paket\*

#### Optional für: VANS

- Klimaautomatik
- Induktive Ladestation
- Lithium-Batterie 100 Ah (1 Stück)
- Solar-Anlage (200 Watt)
- Digitale Instrumententafel 7"

### Fahrassistenz-Paket

#### Optional für: VANS

- Paket Safety** (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Ablendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht)
- Voll LED-Scheinwerfer
- Adaptiver Tempomat (2PP+Adaptives Cruise Control 30km/h+intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

### Fahrassistenz-Plus-Paket\*\*

#### Optional für: VANS

- aktiver Spurhalteassistent
- Elektrisch einklappbare Spiegel
- Einparkhilfe
- Totwinkelassistent mit hinterer Querbewegungserkennung
- Adaptiver Tempomat (2PP+Adaptives Cruise Control 30km/h+intelligenter Geschwindigkeitsassistent) mit Start-/Stopp-Technik
- Verkehrszeichenassistent

### Pop-Up-Edition

#### Optional für: VANS

- Aufstelldach
- Mondial-Paket
- Mondial-Plus-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Plus-Paket
- Fahrgestell 40 H
- Automatikgetriebe
- Lackierung "Lanzarote Grey"
- Markise

\* Nur in Verbindung mit Mondial

\*\* Nur in Verbindung mit Mondial Plus u. Fahrassistenz-Paket

## Vans – Technische Daten



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

### Basisfahrzeug

Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 PS)Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 PS)Fiat Ducato 35L // 35H,  
103 kW (140 PS)

Kraftstofftank	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue	90 ltr Diesel + 19 Ltr Ad Blue
techn. zul. Gesamtmasse* <sup>1)</sup>	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	2.921 (2775 – 3067)	3.031 (2880 – 3183)	3.031 (2880 – 3183)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	233	133	133
zul. Zuggesamtgewicht mit 140, 180 PS	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*
zul. Anhängelast (gebremst)** mit 140, 180 PS	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*

### Abmessungen

Gesamtlänge	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Gesamtbreite	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Gesamthöhe	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Innenbreite	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Stehhöhe	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Radstand	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Bereifung Serie	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Heckbett (höhenverstellbar)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm***
Bett im Aufstelldach (optional)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Schlafplätze Anzahl	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>3)</sup>	4	4	4

### Installation

Frischwassertankgröße <sup>5)</sup>	85 l	85 l	85 l
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>5)</sup>	20 l	20 l	20 l
Abwasserkapazität	75 l	75 l	75 l
Gaskasten	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Batteriekapazität	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Ladegerät	17 A	17 A	17 A
Kühlschrank	84 l	84 l	84 l

\* mit 35H Fahrgestell (Option) \*\* das zulässige Zuggesamtgewicht muss eingehalten werden \*\*\* in unterer Position Liegeflächenverlängerung auf 1850 / 1750 x 1880mm möglich

**<sup>1)</sup>Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

**<sup>2)</sup>Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**<sup>3)</sup>Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

**<sup>4)</sup>Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellereitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**<sup>5)</sup>Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

Finden Sie hier einen Eura Mobil  
Vertragshändler in Ihrer Nähe!

## Vans – Serienausstattung

	VANS
<b>BASISFAHRZEUG</b>	
Fiat Ducato 35L Chassis, Kastenwagen	S
Euro 6E, AE Final inkl. Ad Blue und Rußpartikelfilter	S
Fahrer- + Beifahrerairbag	S
ABS, ASR, Esp	S
Klimaanlage manuell	S
Tempomat	S
Kraftstofftank 90 Liter	S
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	S
Tagfahrlicht	S
elektrische Fensterheber vorn	S
Radzierblenden	S
Fix and Go Pannenset	S
Stoßfänger hinten schwarz	S
<b>AUFBAU AUSSEN</b>	
Geräusch und wärmedämmende Isolierung in Dach, Boden und Seiten	S
Aufbaufarbe weiß	S
Karosseriebüdige Rahmenfenster, isoliert, mit Schnellverschlüssen	S
Fenster mit Mückengitter und Verdunklung (auch in den Hecktüren)	S
zwei Seitenfenster im Schlafbereich (595HB : 1)	S
Ausstellfenster im Heck	S
Außenbeleuchtung	S
elektrische Trittstufe	S
<b>FAHRERHAUS</b>	
Fahrerhaussitzbezug im Wohnraumpolsterstoff	S
Fahrerhausteppich	S
übergangsloser, kopfhoher Durchgang zum Fahrerhaus	S
2 Kartenfächer oberhalb der Türen	S
2 Doppel-Leseleuchten	S
Blende aus Eco-Leder mit integrierten LED Ambienteleuchten im Übergang zum Aufbau	S
<b>WOHNRAUM</b>	
ergonomisch geformte Dinette mit abgerundeten Kanten	S
Klapptisch mit schwenkbarer Verlängerung und verchromtem Tischfuß	S
Tischplatte mit Cupholder	S
Wohnraumpolster in Eco-Leder / Stoff Kombination mit Ziernähten	S
Doppelbodenstaufächer unter Sitzgruppe (1 Auszug, 1 Klappfach, 1 Bodenstaufach)	S
Oberschränke, hinterlüftet, mit Ablagen	S
Möbeldekor "Beach Home"	S
Kleiderschrank mit ausziehbarer Kleiderstange	S
Smooth Touch Flauschbespannung an der Decke	S
Textile Wandbespannung an den Seitenwänden	S
Fensterrahmen- und Dachhauben-Blenden in Eco-Leder	S
robuste Klappen-Aufsteller in Metallausführung	S
Verchromte Schrankverschlüsse mit Griff-Taster	S
LED-Funktions- und Ambientebeleuchtung	S
USB-Ports und TV-Vorbereitung an der Sitzgruppe	S
<b>KÜCHE</b>	
einteilige Mineralstoffarbeitsplatte mit integrierter Spüle und klappbarer Arbeitsflächenerweiterung	S
Küchenarmatur ausziehbar / versenkbar	S
Breite Auszüge mit Soft-Close Funktion	S
Zwei-Flammen-Gaskocher mit Abdeckung	S
Gasabsperrhähne zentral im Küchenblock angeordnet	S

	VANS
Kompressorkühlschrank mit 84 Liter Volumen	S
Gewürzregal mit Acrylglas-Reling und indirekter Beleuchtung	S
Ambientebeleuchtung am Küchenblock und am Oberschrank	S
2 Klappfächer im Eingangsbereich, davon 1 mit Flaschenhalter	S
1 von außen erreichbarer Auszug im Küchenblock	S
Tischschiene zum Einhängen des Dinettentisches, mit klappbarer Abdeckblende	S
<b>BAD</b>	
Waschraum mit schwenkbarer "easy open" Duschwand	S
Duschraum mit bis zu 60x90cm Grundfläche	S
Duschrost aus Holz	S
großes Mineralstoffwaschbecken mit Click-Clack Anti-Geruchsverschluss	S
Staufächer in Oberschrank, Duschwand und Wandverblendung	S
Spiegelschrank	S
in Scharnieren gelagerte, 3cm starke Raumtür	S
Türgriff mit exklusiver Eco-Lederummantelung	S
Cassettentoilette	S
Waschraumfenster mit Mückengitter und Verdunklung	S
<b>SCHLAFBEREICH</b>	
Heckbetten mit Tellerfedern (V 595 HB) oder Lattenrost und Kaltschaum-Komfortmatratzen	S
Heckbetten für variable Ladefläche aufstellbar	S
bei Modell 635 EB modulare Stauboxen unter den Betten	S
bei Modell 635 HB Auffahrrampe und Laderaumabdeckung aus Metall	S
Dachstauschränke mit Ablagen, hinterlüftet und beleuchtet	S
stoffbespannte Eckverbinder-Module mit integrierten Lautsprechern an den Heckschränken	S
Dachluke Midi Heki über Schlafbereich	S
2 Seitenfenster mit hinterleuchteten Fensterrahmen- und Dachhauben-Blenden in Ecoleder (595HB : 1)	S
schwenkbare LED Lesespots mit USB-Ports	S
Hecktüren mit Stoffbespannung und ausstellbaren Fenstern	S
<b>INSTALLATION</b>	
Heizung 4KW Diesel	S
Warmwasserversorgung mit Einhebel-Mischbatterie	S
Druckwasserpumpe	S
Frischwassertank frostsicher im Innenraum	S
beheizter Abwassertank unterflur	S
Wasserablasshähne frostsicher in Bodenfach im Innenraum	S
Gaskasten im Heckstauraum	S
Außendusche (nicht möglich bei V 595 HB)	S
<b>ELEKTROVERSORGUNG</b>	
230V Steckdosen in Küche, Sitzgruppe und Bad	S
Funktionslicht und Ambientebeleuchtung getrennt schaltbar	S
TV-Vorbereitung und 12V Steckdose in Sitzgruppe	S
Je 2 USB Ports in Wohnraum und Schlafbereich	S
Trennschalter für Starter- und Wohnraumbatterie	S
elektr. Ladeautomat für Aufbau- / Fahrzeugbatterie	S
CEE Außenanschluss für 230 V mit Sicherheitsautomat	S
FI-Schutzschalter	S
Bord-Control Panel mit Angabe wichtiger Funktionen über Eingang	S
CP+ Heizungs-Steuerung inkl. Crashsensor	S

**S** = Serie      **P** = Paketinhalt  
**O** = Option      **-** = nicht möglich

## Vans – Sonderausstattung

**S** = Serie      **P** = Paketinhalt  
**O** = Option    **-** = nicht möglich

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Gewichts- Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
<b>KOMFORTPAKETE</b>						
EVPSM01-25	Mondial-Paket Van 35L	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM02-25	Mondial-Paket Van 35H	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM03-25	Mondial-Plus-Paket Van	O	O	O	2,00	2.590,00
EVPU01-25	Pop-Up Edition V595HB	O	-	-	215,00	24.990,00
EVPU02-25	Pop-Up Edition V635	-	O	O	215,00	24.990,00
EV2827-25	Fahrassistenz-Paket Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.790,00
EV2828-25	Fahrassistenz-Plus-Paket Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.490,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – MOTOR</b>						
EV2110-25	140PS Motor Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2118-25	180 PS Motor Fiat (Aufpreis ggü 140PS)	O	O	O	0,00	3.510,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN</b>						
EV2133-25	Automatik Getriebe Fiat (140PS & Light Chassis)	O	O	O	55,00	3.690,00
EV2134-25	Automatik Getriebe Fiat (180PS & Light Chassis)	O	O	O	35,00	3.690,00
EV2135-25	Automatik Getriebe Fiat (140PS & Maxi Chassis)	O	O	O	15,00	3.690,00
EV2136-25	Automatikgetriebe Fiat (180PS & Maxi Chassis)	O	O	O	-5,00	3.690,00
EV2220-25	Alu-Felgen 16"	O	O	O	0,00	1.090,00
EV2315-25	Fahrgestell 35 H	O	O	O	40,00	690,00
EV2316-25	Fahrgestell 40 H	O	O	O	40,00	990,00
EV2372-25	Kraftstofftank 60 Liter	O	O	O	-25,00	0,00
EV3228-25	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1,00	1.190,00
EV3229-25	Rückfahrkamera	O	O	O	1,00	590,00
EV2593-25	Einparkhilfe hinten	O	O	O	1,00	590,00
EV2410-25	Lackierung Weiß Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2411-25	Lackierung Iron Grey Fiat	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2412-25	Lackierung Schwarz Fiat	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2414-25	Lackierung Artense Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2415-25	Lackierung Expedition Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2416-25	Lackierung Lanzarote Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
<b>AUFBAUOPTION – INNEN</b>						
EV6610-25	Bar-Möbel	O	O	O	0,00	0,00
<b>AUFBAUOPTION – MARKISEN</b>						
EV5240-25	Markise 3,7 m mechanisch	O	-	-	27,00	1.670,00
<b>AUFBAUOPTION – HEIZUNG</b>						
EV3617-25	Fußbodenheizung	O	O	O	3,00	770,00
<b>AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK</b>						
EV3680-25	Manuelles Verdunklungssystem	O	O	O	8,00	790,00
EV5221-25	Dach - Panoramadach / Skyroof	O	O	O	13,00	1.680,00
EV5231-25	Vorverkabelung Solaranlage	O	O	O	0,00	350,00
EV5232-25	Solar-Anlage (200 Watt)	O	O	O	15,00	990,00
EV5241-25	Markise 4 m mechanisch	-	O	O	29,00	1.670,00
EV5320-25	Pop-Up Dach schwarz mit Skyroof	O	O	O	120,00	7.890,00
EV5531-25	Dachhaube Midi-Heki	O	O	O	6,00	590,00
EV5570-25	Mückengitter für Aufbau	O	O	O	6,00	690,00
EV6220-25	Zusatzbett (Umbau Sitzgruppe) für eine Person	O	O	O	8,00	530,00
EV7222-25	Heizung Combi D 6 E	O	O	O	2,00	790,00
EV7320-25	Lithium-Batterie 100 Ah (1 Stück)	O	O	O	-13,00	3.300,00
<b>AUFBAUOPTION - TEXTILE AUSSTATTUNG</b>						
EV6110-25	Polsterstoff „Como“	S	S	S	0,00	0,00
<b>SONSTIGES</b>						
EV9810-25	Reduzierung um 1 Person	-	O	O	0,00	0,00
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfracht (obligatorisch)	O	O	O	0	490,00
A801	Überführungskosten (obligatorisch)	O	O	O	0	1.690,00



# Activa One

## Highlights Ausstattung

- GFK-Karosserie mit Klebetechnik aus der Luftfahrt
- Boden-Wandverbindungstechnik mit PU- und Aluminiumprofilen
- Bis zu 2.000 kg Anhängelast
- Durchgehender Doppelboden ohne Stufen im Wohnraum
- Verrottungsgeschützte GFK-Karosserie
- Holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Fußbodenheizungseffekt im Laufboden
- Isolierter und beheizter Alkoven
- „Kellerstauraum“ für Reiseausrüstung im Doppelboden
- Robuste Aluminium-Schürzen
- Hagelgeschützte Wände und Dach
- 37cm hoher, durchgehender Stauraum im Doppelboden
- winterfest nach EN 1646
- Isofix Kindersitzbefestigung (außer 570 HS und 650 HS)
- Wassertanks geschützt im isolierten und beheizten Doppelboden
- 79 cm hoher, beheizter Alkoven mit klappbarem Boden
- Stauraum im Doppelboden beim Händler individuell einteilbar
- elektrische Einstiegsstufe
- Aufbautür mit Fenster
- helles und modernes „Beach Home“-Interieur mit Strandfeeling



## Activa One – Grundrisse



## A ONE 570 HS

Gesamtlänge:	5,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + kompakte Länge kombiniert mit großzügiger, heller Hecksitzgruppe
- + großer Stauraum unter der Hecksitzgruppe
- + exklusiv bei Eura Mobil: Gurtverankerung der Sitzgruppe mit Aluminiumprofilen in der Seitenwand
- + keine Stauraumeinschränkung durch Gurtgestell
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche
- + tolle Raumwirkung durch unverbaute, offene Blickachse
- + Längsküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung



## A ONE 630 LS

Gesamtlänge:	6,44 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (6) Option
Schlafplätze:	5

- + viel Platz auf wenig Länge
- + großzügige Seitensitzbank, 1,90m
- + Bad mit separater Dusche im Heck
- + viel Bewegungsfreiheit in der Küche
- + großer Stauraum unter der Längsbank
- + große Sitzgruppe für bis zu 7 Personen



## A ONE 650 HS

Gesamtlänge:	6,50 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + exklusiv bei Eura Mobil: Einzelbettenkomfort im Alkoven bei handlichen 6,50m Länge
- + Schiebetür zum Fahrerhaus
- + Einzelbetten umwandelbar in Doppelbett
- + zwei große Kleiderschränke unter Einzelbetten
- + großzügige helle Hecksitzgruppe
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche
- + Küche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + versenkbarer Fernsehzugang an der Sitzgruppe (Option)



## A ONE 690 HB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (6) Option
Schlafplätze:	6

- + Klassiker mit zwei bequemen Doppelbetten
- + riesige Garage
- + großer, raumhoher Kleiderschrank
- + bis zu 6 Gurtplätze
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche



## A ONE 690 VB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (6) Option
Schlafplätze:	4 (6)

- + Der variable Familiengrundriss
- + extra Sitzgruppe für die Kleinen im Heck
- + Stockbetten im Heck, durch ausziehbare Lattenroste umwandelbar in zwei Doppelbetten
- + bis zu 6 feste Schlafplätze
- + bis zu 6 Gurtplätze
- + großer raumhoher Kleiderschrank
- + Kombi-Waschraum mit schwenkbarem Waschbecken und integrierter Dusche

## Activa One – Ausstattungspakete

## Travel-Paket

Optional für: ACTIVA ONE

elektrische Parkbremse	Moniceiver (Xzent) mit Rückfahrkamera
Captain-Chair-Sitze	Ambiente-Beleuchtung
Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control	Dachhaube Heki
Lenkradbedienelemente	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe	Mückengittertür
Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht	Vorverkabelung für Solaranlage
schwarzes Skid-Plate	Serviceklappe: Garagentür zusätzlich (links) grundrissabhängig
16" Alufelgen	Radiovorbereitung inkl. DAB+
Lederlenkrad und Schaltknauf in Leder	
Armaturenbretttafel in Techno-Trim	

## Fahrassistenz-Paket Fiat

Optional für: ACTIVA ONE

**Paket Safety** (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Ablendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht)  
Voll LED-Scheinwerfer  
Adaptiver Tempomat (2PP+Adaptives Cruise Control 30km/h +intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

## Travel-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Travel-Paket)

Optional für: ACTIVA ONE

Klimaautomatik	Außendusche (kalt/warm)
Induktive Ladestation	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Digitale Instrumententafel 7"	Thermo-Vorhang
Naviceiver mit Rückfahrkamera	Heizung Combi 6 E (Aufpreis zu Combi 4 / Combi 6)
Fahrerhausteppich	Lithium-Batterie
Multifunktionssteckdose (außen)	

## Activa One – Serienausstattung

**S** = Serie      **P** = Paketinhalt  
**O** = Option      **-** = nicht möglich

	ACTIVA ONE		ACTIVA ONE
<b>CHASSIS</b>		<b>WOHNWELT</b>	
140 PS Motor, Euro 6E, AE-Final	S	Zweifarbige Möbeldekor in Wildeiche und Strandweiß	S
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurbreite 1.980 mm)	S	Vorhang zum Fahrerhaus (Grundrissabhängig)	S
Tempomat	S	Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung	S
manuelle Klimaanlage	S	Geräuschdämpfung für Oberschrank-Klappen	S
ABS + ASR	S	7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S	Fußbodenbelag mit Trittschalldämpfung	S
Fix and Go Pannenset	S	Polsterstoffe: Dara	S
Tagfahrlicht	S		
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	<b>KÜCHE</b>	
16" Räder	S	Kühlschrank 140 Liter (AO630LS: 106L)	S
		3-Flamm Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche	S
<b>AUFBAU</b>		Auszüge mit Rollschubführung aus Metall	S
Aufbau winterfest nach EN 1646	S	Tiefe Oberschränke; unterteilt, mit Rüttelkante	S
Karosserie rundum vor Hagel geschützt durch Wände u. Dach aus GFK	S	Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass	S
Doppelboden durchgehend, isoliert und beheizt	S		
Stauraum im Doppelboden GFK-beschichtet (Boden und Wände)	S	<b>WASCHRAUM</b>	
Bodenplatte aus GFK u. zusätzlichen Aluminiumprofil-Verstärkungen	S	Viel Bewegungsfreiraum durch ergonomisch optimierte Raumaufteilung	S
holzfreie GFK-Wände, durchgehend isoliert	S	Mittelwaschräume mit integrierter Duschkabine (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Boden-Wandverbindung ohne Kältebrücken	S	separate Dusche bei AONE 630LS	S
Dachkantenprofil aus lackiertem Aluminium mit Fugenversiegelung	S	Stauschrank und Spiegel	S
Alkovenkantenprofil aus GFK mit Fugenversiegelung	S	Cassetten-WC mit großem Rolltank	S
robuste Karoserieschweller aus pulverlackiertem Aluminium	S		
beheizter und isolierter Alkoven	S	<b>WASSERINSTALLATION</b>	
2 Fenster im Alkoven	S	Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S
Alkovenboden klappbar	S	Frischwassertank 143 Liter isoliert und beheizt im Innenraum* (150 Liter bei 570 und 650 HS)	S
Sicherheitsnetz im Alkoven	S	2 Schnellverschluss-Entleerungsventile für Frischwasser im beheizten und isolierten Doppelboden	S
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S	Abwassertank 150 Liter isoliert und beheizt im Doppelboden	S
extra große Garagen dank 37 cm hohem Doppelboden	S	Armaturen mit Keramikkartuschen	S
elektrische Einstiegsstufe	S	Syphons gegen Geruchsbildung	S
Heizung Trumatic Combi 4	S		
Außenwandbündige Seitz-Isolierfenster mit Mückengitter u. Verdunklung	S	<b>ELEKTROINSTALLATION</b>	
Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbsteinzugschlössern	S	Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz	S
Ein-Schlüsselsystem für den gesamten Aufbau	S	Gel-Batterie 80 Ah	S
Aufbautür mit Fenster und Mülleimer	S	Bord-Control-Panel mit separater Anzeige für Wasser, Batterie- und Ladespannung	S
Große Rückleuchten in modernem Design	S	LED-Lesespots mit Echtglas	S
Mini-Heki über Heckbereich	S	Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S
Mini-Heki über Frontbereich	S	Deckenleuchte	S
Isofix, 2 x in Fahrtrichtung (außer AO 650 HS und AO 570 HS) in der Sitzgruppe	S	Anzahl Steckdosen 230 V: 2	S
LED-Rückleuchten	S	Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S
		Ladegerät 21 A	S
		USB-Ports: 1	S
		Außenbeleuchtung über Auftür	S

**<sup>1</sup>Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

**<sup>2</sup>Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**<sup>3</sup>Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

## Activa One – Technische Daten



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB
<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>
Motorisierung, Euro 6E, AE	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	I 60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
<b>Maße und Gewichte</b>					
Doppelbodenhöhe	cm 37	37	37	37	37
Ladevolumen im Doppelboden (Doppelboden + Heckstauraum)	l 1.700	1.500	1.700	3.800	1.700
Stauklappengröße im Heck	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Radstand	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Bereifung	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
techn. zul. Gesamtmasse <sup>1)</sup>	kg 3.500	3.500	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	kg 2.873 (2730 – 3017)	2.865 (2722 – 3009)	2.978 (2829 – 3127)	2.909 (2764 – 3055)	2.982 (2833 – 3131)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	kg 259	262	147	212	138
Anhängelast, gebremst*	kg 2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Gesamtbreite	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Innenbreite	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkovenhöhe	m 78	78	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Maße Heckbett	cm 200 x 140 (Umbau Sitzgruppe)	-	200 x 140 (Umbau Sitzgruppe)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Maße Alkovenbett	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Maße Hecksitzgruppe/ Längssitzbank	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Schlafplätze	4	5	4	6	6
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>5)</sup>	4	4 (6) Option**	4	4 (6) Option***	4 (6) Option***
Anzahl Isofix	-	2	-	2	2
Fenster mit Mückenschutz	5	5	5	5	4
Anzahl Serviceklappen	3 (4) Option	3 (4) Option	3 (4) Option	3 (4) Option	2 Option
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertankgröße <sup>6)</sup>	l 150/150	143/150	150/150	143/150	143/150
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>6)</sup>	l 10	10	10	10	10
Batteriekapazität	l 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	Ah 142	106	142	142	142

\* Gespanngewicht beachten \*\* Nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung \*\*\* Nur mit Gurten entgegen der Fahrtrichtung (2-Punkt-Gurte) und 40 H Chassis

**4Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellereitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeuges ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**5Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeuges kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

## Activa One – Sonderausstattung

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewichts- Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
<b>PAKETE – AUSSTATTUNGSPAKETE</b>								
PTR22-25	Travel-Paket AO570HS/AO650HS	0	-	0	-	-	43,00	4.590,00
PTR23-25	Travel-Paket AO630LS	-	0	-	-	-	45,00	4.590,00
PTR24-25	Travel-Paket AO690VB/AO690HB	-	-	-	0	0	44,00	4.590,00
PTR25-25	Travel-Plus-Paket AO570HS/AO650HSterier)	0	-	0	-	-	-1,00	4.590,00
PTR26-25	Travel-Plus-Paket AO630LS	-	0	-	-	-	-1,00	4.590,00
PTR27-25	Travel-Plus-Paket AO690HB/AO690VB	-	-	-	0	0	-1,00	4.590,00
E-2870-25	Fahrassistenz Paket Fiat	0	0	0	0	0	0,00	6.610,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – MOTOR</b>								
2112-25	180 PS Motor Fiat (Aufpreis zu 140 PS)	0	0	0	0	0	0,00	3.510,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – AUFLASTUNG</b>								
2324-25	Auflastung auf 3,65t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2330-25	Ablastung auf 3,5t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2358-25	Verstärkte Vorderachsfeder	0	0	0	0	0	0,00	990,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN</b>								
2133-25	Automatik Getriebe Fiat (140PS & Light Chassis)	0	0	0	-	-	55,00	3.690,00
2134-25	Automatik Getriebe Fiat (180PS & Light Chassis)	-	-	-	0	0	35,00	3.690,00
2135-25	Automatik Getriebe Fiat (140PS & Maxi Chassis)	-	-	0	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Automatik Getriebe Fiat (180PS & Maxi Chassis)	-	-	-	0	0	-5,00	3.690,00
2311-25	Fahrgestell-Maxi 4,25t	-	-	0	0	0	40,00	1.990,00
2313-25	Fahrgestell-Maxi 4,4t	-	-	0	0	0	40,00	1.990,00
2371-25	Kraftstofftank 90 Liter	0	0	0	0	0	25,00	290,00
<b>AUFBAUOPTION – AUSSEN</b>								
2581-25	Aufbautür mit Zentralverriegelung	0	0	0	0	0	1,50	520,00
5111-25	Komfortstützen hinten	0	0	0	0	0	8,00	690,00
5122-25	Anhängerkupplung	0	0	0	0	0	35,00	2.490,00
5412-25	Multifunktionssteckdose	0	0	0	0	0	2,00	390,00
5441-25	Außendusche (kalt/warm)	0	0	0	0	0	1,00	350,00
5521-25	Panorama-Glasdach "Sunroof"	0	0	0	0	0	24,50	1.490,00
5534-25	Elektrischer Dachlüfter	0	0	0	0	0	5,50	350,00
5535-25	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	0	0	0	0	0	23,00	1.420,00
5550-25	2 zusätzliche Serviceklappen	-	0	-	-	-	5,00	790,00
5576-25	Mückengitter für Auftür	0	0	0	0	0	5,00	440,00
6651-25	Serviceklappe im Heck	0	-	0	0	0	3,00	730,00
6656-25	Serviceklappe Garagentür	-	-	-	0	0	4,00	690,00
<b>AUFBAUOPTION – INNEN</b>								
3613-25	Rundum-Isolierung Fahrerhaus	0	0	0	0	0	5,00	620,00
3661-25	Thermo-Trennvorhang Fahrerhaus	0	0	-	0	0	4,00	420,00
3671-25	Fahrerhausteppich	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Verdunklungs-System Fahrerhaus	0	0	0	0	0	7,00	790,00
6224-25	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	S	S	S	S	S	11,00	770,00
6225-25	Kinderbett im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	9,80	290,00
6321-25	Sicherheitsgurte + Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung	-	0	-	0	0	30,00	990,00
6323-25	Sicherheitsgurte und Kopfstützen in Fahrtrichtung im Heck	S	-	S	-	-	30,00	0,00
6341-25	Sitzverbreiterung	-	0	-	-	-	10,40	750,00
6435-25	Tischverbreiterung	-	0	-	0	0	3,50	420,00
7812-25	Ambientebeleuchtung	0	0	0	0	0	8,00	620,00

**S** = serienmäßige Ausstattung  
**O** = Sonderausstattung gegen Aufpreis  
**P** = optionale Paketausstattung  
**-** = nicht möglich

[Finden Sie hier einen Eura Mobil  
Vertragshändler in Ihrer Nähe!](#)

## Activa One – Sonderausstattung

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewichts- Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
<b>AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER</b>								
5146-25	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Fahrradträger für 2 Fahrräder	O	O	O	O	O	13,00	650,00
5148-25	Fahrradträger E-Bikes absenkbar	-	-	-	O	O	16,00	1.860,00
<b>AUFBAUOPTION – MARKISEN</b>								
5242-25	Markise 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00	1.420,00
5243-25	Markise 4 m	-	O	O	-	-	33,00	1.670,00
5244-25	Markise 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00	1.910,00
<b>AUFBAUOPTION – HEIZUNG</b>								
7220-25	Warmluftheizung	S	S	S	S	S	0,00	0,00
7228-25	Heizung Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00	790,00
7510-25	autarkes E-Bike Ladegerät	O	O	O	O	O	3,00	3.730,00
<b>AUFBAUOPTION – KÜCHE</b>								
7230-25	Dunstabzugshaube	O	O	O	O	O	3,00	580,00
7238-25	Backofen	O	O	O	O	O	15,00	1.400,00
7255-25	Großer Kühlschrank	S	O	S	S	S	18,00	1.400,00
<b>AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK</b>								
7321-25	Lithium-Batterie (1 Stück)	O	O	O	O	O	-13,00	3.300,00
7324-25	Lithium-Batterie (2 Stück)	O	O	O	O	O	17,50	2.990,00
7327-25	2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Vorverkabelung für Solaranlage	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Gas-Außensteckdose	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	O	O	10,60	570,00
<b>AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG</b>								
6111-25	Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	O	O	O	O	O	4,00	410,00
6113-25	Polsterstoff „Milano“	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6132-25	Polsterstoff "Dara"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6139-25	Polsterstoff „Genua“	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6192-25	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6196-25	Dekoration "Tisa"	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6510-25	Deko-Paket	-	O	-	O	O	18,00	1.320,00
6511-25	Deko-Paket für Hecksitzgruppe	O	-	O	-	-	13,00	1.320,00
<b>AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA</b>								
3215-25	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	O	O	O	O	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	O	O	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	O	O	1,00	2.630,00
3441-25	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	O	-	O	-	-	1,20	750,00
3460-25	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	-	O	-	O	O	4,00	750,00
<b>AUFBAUOPTION – MÖBELDEKOR</b>								
6471-25	Möbeldekor "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
<b>AUFBAUOPTION – SONSTIGES</b>								
9813-25	Reduzierung der Zulassung um 1 Person	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Reduzierung der Zulassung um 2 Personen	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Reduzierung der Zulassung um 3 Personen	-	O	-	O	O	0,00	0,00
9816-25	Reduzierung der Zulassung um 4 Personen	-	O	-	O	O	0,00	0,00
<b>SONSTIGES</b>								
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfracht (obligatorisch)	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Überführungskosten (obligatorisch)	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00



# Profila T

## Highlights Ausstattung

- 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- neue Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- zentrales Technikfach
- 140 PS Motor, Euro 6E, AE
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Eingangsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse außer 660 EB)
- Küchenunterschrank mit Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Komfort-Dusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettengrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- Aufbau-tür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- 16“ Räder
- LED-Außenbeleuchtung über Aufbau-tür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- Heizung Combi 4 bei PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Alde Warmwasserheizung
- Beifahrerairbag bei PT 720 EB, 720 EF, 720 QF
- manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus



#### Variable Garage

Bei den QF Modellen bietet das höhenverstellbare Bett sogar Platz für den Transport von Fahrrädern.



#### Klappt fix

im Handumdrehen verwandeln sich die Sofas der EF und QF-Grundrisse zu Einzelsitzen in Fahrtrichtung – inklusive Isofix-Halterung.

## Der elegante Komfortourer.

Moderner Teilintegrierter mit doppeltem Boden und umfangreicher Ausstattung. Großzügige Raumaufteilung mit elegantem, hochwertigem Interieur. Handliches Fahrverhalten und exzellente Ganzjahres-Eigenschaften.

”

Neue Möbelarchitektur mit „Chalet Rustico“ Interieur-Design



▼ Beispielgrundriss: PT 720 EF



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Oberschränke in einer Linie durchlaufend bis ins Fahrerhaus, ein großes Panoramadachfenster, zwei ausklappbare Einzelsitze mit Isofix-Halterung und ein Tisch mit klappbarer Platte.

## Profila T – Grundrisse



### PT 660 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + zwei 2m lange Komfort-Einzelbetten
- + extra große Heckgarage mit großem Ladevolumen
- + bequeme L-Sitzgruppe mit Seitensitzbank
- + Bildschirmauszug an der Sitzgruppe (Option)
- + Waschräum mit integrierter Dusche und Schwenkwaschbecken
- + Längsküche mit extrabreiten Auszügen und 142 Liter Kühlschrank



### PT 675 SB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + längs eingebautes Doppelbett mit besonders bequemer Einstiegshöhe
- + Heck-Bad mit integrierter Duschkabine
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 140 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + großer Stauraum unter dem Heckbett für Campingmöbel etc.
- + raumhoher Kleiderschrank
- + Bequeme L-Sitzgruppe mit 1,1m breitem Sofa auf der Beifahrerseite
- + großzügige offene Raumwirkung durch freie Blickachsen



### PT 695 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 143 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Waschräum mit Dusche und Schwenkwaschbecken



### PT 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschräum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



### PT 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschräum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



### PT 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschräum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



## Profila T – Ausstattungspakete

### Optionale Ausstattungspakete

#### Mondial-Paket

##### Optional für: PROFILA T

elektrische Parkbremse	Moniceiver mit Rückfahrkamera
Captain-Chair-Sitze	Aufbautür mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Lenkradbedienelemente	Dach – Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert
Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe	Elektrischer Dachlüfter
Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
schwarzes Skid-Plate	Mückengittertür
16" Alufelgen	Vorverkabelung für Solaranlage
Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder	Dachhaube Heki
Armaturenbretttafel mit verchromten Luftausströmern	Radiovorbereitung inkl. DAB+

#### Mondial-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

##### Optional für: PROFILA T

Klimaautomatik	Außendusche (kalt/warm)
Induktive Ladestation	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Digitale Instrumententafel 7"	Thermo-Vorhang
Naviceiver mit Rückfahrkamera	Heizung Combi 4 (bei PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Fahrerhausteppich	Exklusives Design-Heck
Multifunktionssteckdose (außen)	Lithium-Batterie

#### Fahrassistenz-Paket

##### Optional für: PROFILA T

<b>Paket Safety</b> (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Ablendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht)
Voll LED-Scheinwerfer
Adaptiver Tempomat (2PP+Adaptives Cruise Control 30km/h+intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

## Profila T – Technische Daten



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
<b>Basisfahrzeug</b>		<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>
Motorisierung, Euro 6E, AE		103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
<b>Maße und Gewichte</b>				
Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l	2.700	1.500	2.700
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 115	85x70	85x115
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse <sup>1)</sup>	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	kg	2.996 (2846 – 3145)	2.941 (2794 – 3088)	2.989 (2839 – 3138)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	kg	125	180	131
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe inkl. Heki	m	2,86	2,86	2,86
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bettumbau Sitzgruppe <sup>3)</sup>	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Maße Heckbett	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Maße Längsbank	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Schlafplätze		2/4 (Option)	2/4 (Option)	2/4 (Option)
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>3)</sup>		4	4 (5) (Option)**	4 (5) (Option)**
Anzahl Isofix		1	1	1
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank <sup>5)</sup>	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>5)</sup>	l	10	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	142	140	142

**<sup>1) Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)</sup>** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

**<sup>2) Masse in fahrbereitem Zustand (kg)</sup>** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**<sup>3) Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt</sup>** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

## Profila T – Technische Daten



## PT 720 EB

## PT 720 EF

## PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3.000

3.000

1.500

80x115

80x115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.077 (2923 – 3230)

3.081 (2927 – 3235)

3.136 (2979 – 3292)

38

33

62

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

2,86

2,86

2,86

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

2 x 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 147

55 x 65

99 x 60

99 x 60

2/4 (Option)

2/4 (Option)

2/4 (Option)

4 (5) (Option)\*\*

4

3 (4) (Option)\*\*

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

140 / 100

138 / 100

138 / 100

10

10

10

80 Gel

80 Gel

80 Gel

142

142

142

\* Gespanngewicht beachten \*\* Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324 „Auflastung auf 3,65t“ bzw. 2311/2313 Maxi-Fahrgestell

**4Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**5Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.



# Profila RS

## Highlights Ausstattung

- deckenbündiges Hubbett mit Ablagefächern in stabiler GFK-Dachkassette
- Bettenmaß (Hubbett) 190x143cm
- auch Oberschränke unter dem Hubbett in einer optischen Linie
- volle Stehhöhe von 198cm unter dem Hubbett
- 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- neue Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- auf Wunsch mit elektrisch gesteuertem Hubbett
- 140 PS Motor, Euro 6E, AE
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Eingangsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse)
- beleuchteter Eingang mit Ablagemöglichkeiten
- Küchenunterschrank mit Auszügen statt Türen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettengrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- winterfest n. EN 1646-1 i.V. m. Rundumisolierung (3613)
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- 16“ Räder
- Außenbeleuchtung über Aufbautür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- Heizung Combi bei PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Alde Warmwasserheizung bei 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Beifahrerairbag
- manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus



**Für Großgewachsene**

Die Einzelbettvarianten EB / EF verfügen über große Garagen und komfortable Betten mit bis zu 196 cm Bettenlänge. Darunter verbirgt sich ein Kleiderschrank bzw. unter dem zweiten Bett ein Wäschefach.



**Klare Qualitätsansage**

Stabile GFK-Dachkassette beim Profila RS für das Hubbett statt einfacher Wandaufschwung mit gewölbtem Standard-Dach.



**Spiegel oder Fenster im Bad?**

Beides: für mehr Licht und Luft lässt sich der Spiegelschrank zur Seite schieben. Dahinter „versteckt“ sich das Badfenster – perfekte Raumnutzung und maximale Variabilität für noch mehr Komfort.

**Entspannter reisen.**

Profila RS: Der Profila mit deckenbündig verstecktem Hubbett. Tagsüber bleibt die volle Stehhöhe unter dem Bett erhalten. Das auf Wunsch elektrisch betätigte Bett liegt geschützt in einer formschönen und stabilen GFK-Dach-Kassette.



Neue Möbelarchitektur mit „Chalet Rustico“ Interieur-Design



▼ Beispielgrundriss: PRS 675 SB



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Panoramaglasdach und Midi-Heki für viel Licht und Luft im Dachgeschoss, Küchenblock mit viel Arbeitsfläche und tiefen Schwerlast-Auszügen, Schwarze Armatur mit drehbarem Wasserauslass...

## Profila RS – Grundrisse



### PRS 675 SB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + längs eingebautes Doppelbett mit besonders bequemer Einstiegshöhe
- + Heck-Bad mit integrierter Duschkabine
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 140 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + großer Stauraum unter dem Heckbett für Campingmöbel etc.
- + raumhoher Kleiderschrank
- + Bequeme L-Sitzgruppe mit 1,1m breitem Sofa auf der Beifahrerseite
- + großzügige offene Raumwirkung durch freie Blickachsen



### PRS 695 EB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Waschraum mit Dusche und Schwenkwaschbecken



### PRS 695 HB

Gesamtlänge:	6,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Doppelbett im Heck mit bequemem Seiteneinstieg ins hintere Bett
- + große Heckgarage
- + Waschraum mit integrierter Dusche und schwenkbarem Waschbecken
- + raumhoher Kleiderschrank
- + ergonomische Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzgruppe mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



### PRS 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



### PRS 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung



### PRS 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschraum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar

## Profila RS – Ausstattungspakete

### Optionale Ausstattungspakete

#### Mondial-Paket PRS

Optional für: PROFILA RS

elektrische Parkbremse	Armaturenbretttafel mit verchromten Luftausströmern
Captain-Chair-Sitze	Naviceiver mit Rückfahrkamera
Lenkradbedienelemente	Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe	Dach - Panorama Glasdach "Sun Roof" isoliert
Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht	Elektrischer Dachlüfter
schwarzes Skid-Plate	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
16" Alufelgen	Mückengittertür
Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder	Vorverkabelung für Solaranlage

#### Mondial-Plus-Paket PRS (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

Optional für: PROFILA RS

Klimaautomatik	Außendusche (kalt/warm)
Induktive Ladestation	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Digitale Instrumententafel 7"	Thermo-Vorhang
Naviceiver mit Rückfahrkamera	Heizung Combi 6 E (für PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Fahrerhausteppich	Exklusives Design-Heck
Multifunktionssteckdose (außen)	Lithium-Batterie

#### Fahrassistenz-Paket

Optional für: PROFILA RS

**Paket Safety** (Notbrems- und Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, Verkehrszeichenerkennung, Abblendautomatik, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht)

Voll LED-Scheinwerfer

Adaptiver Tempomat (2PP+Adaptives Cruise Control 30km/h+intelligenter Geschwindigkeitsassistent)

## Profila RS – Technische Daten



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
<b>Basisfahrzeug</b>		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisierung, Euro 6d-Final		103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis		Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
<b>Maße und Gewichte</b>				
Doppelbodenhöhe	cm	11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l	1.500	2.700	2.700
Stauklappengröße im Heck	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Radstand	m	4,04	4,04	4,04
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
techn. zul. Gesamtmasse <sup>1)</sup>	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)	3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	kg	3.066 (2913 – 3220)	3.082 (2928 – 3236)	3.141 (2984 – 3298)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	kg	53	37	62
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m	6,99	6,99	6,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	3,00	3,00	3,00
Innenbreite	m	2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bettumbau Sitzgruppe**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Maße Heckbett	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Maße Hubbett	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Maße Längsbank	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Schlafplätze		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>3)</sup>		4 (5) Option***	4 (5) Option***	3 (4) (5) Option***
Anzahl Isofix		1	1	1
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4
Anzahl Serviceklappen		2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank <sup>5)</sup>	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>5)</sup>	l	10	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	140	142	142

<sup>1</sup>**Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

<sup>2</sup>**Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

<sup>3</sup>**Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).



Profila RS – Technische Daten



PRS 720 EB

PRS 720 EF

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

Fiat Ducato 16“ / 3,5 t

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

Fiat CCS-Tiefrahmen

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3.000

3.000

1.500

80 x 115

80 x 115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.500 // 4.250 // 4.400 (Option)

3.160 (3002 – 3218)

3.190 (3030 – 3349)

3.229 (3068 – 3391)

38

8

51

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

3,00

3,00

3,00

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

203 x 84, 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 150

193 x 140

193 x 140

193 x 140

55 x 65

99 x 60

99 x 60

4 (6) Option

4 (6) Option

4 (6) Option

3 (4) (5) Option\*\*\*

3 (4) (5) Option\*\*\*

2 (4) Option\*\*\*

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

138/100

138/100

138/100

10

10

10

80 Gel

80 Gel

80 Gel

142

142

142



Mehr Informationen

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Grundrissen, Polstern, Interieurs und mehr ...



[Finden Sie hier einen Eura Mobil Vertrags-händler in Ihrer Nähe!](#)

\* Gespanngewicht beachten \*\* nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß \*\*\* Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324 „Auflastung auf 3,65 t“ bzw. 2311/2313 Maxi-Fahrgestell

**4Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**5Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.



# Profila T Mercedes

## Highlights Ausstattung

- Auch mit Hubbett erhältlich
- Mercedes Sprinter 415 CDI
- ALDE Warmwasserheizung
- AL-KO Tiefrahmen
- 19,5cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- eleganter Dachübergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau
- Panoramadachfenster „Sun Roof“, isoliert und aufstellbar (Option)
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- neue Möbelarchitektur in „Natural Heritage“ oder „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- zentrales Technikfach
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Einstiegsbereich mit Platz für TV bis zu 32“ (alle Grundrisse)
- Küchenunterschrank mit Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- 16“ Räder
- Außenbeleuchtung über Aufbautür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- Beifahrerairbag



#### Immer griffbereit

In den Bodenluken und Staufächern des Doppelbodens findet sich reichlich zusätzlicher Stauraum, der mit einem Handgriff von innen erreichbar ist.



#### Neue Sternzeit

Das moderne Fahrerhaus des Mercedes Sprinter mit innovativen Sicherheits- und Assistenz-Systemen vermittelt entspannten Reisekomfort.



#### Schnell-Ladeluke

Das in bequeme Beladungshöhe in der Karosserie integrierte Aussen-Staufach lässt sich in den Modellen ab 696 EB optimal für häufig genutzte Stellplatz-Utensilien nutzen.

## Die helle Freude.

Urlaubsgenuss in Reinkultur versprechen die Profila T auf Mercedes Sprinter. Mit viel Liebe zum Detail haben wir unsere Bestseller-Baureihe in der exklusiven Kombination mit dem Mercedes Sprinter Fahrgestell zu höchster Vollendung gebracht.



Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ oder „Natural Heritage“ Interieur-Design



▼ Beispielgrundriss: PT 726 EF „Natural Heritage“



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Interieur „Natural Heritage“ im Pinie-/Nussbaum-Dekor, Spotbeleuchtung, freie Blickachsen für großzügiges Raumgefühl, Keller und Fußbodenheizung in Einem; Beheizter Doppelboden

## Profila T Mercedes – Grundrisse



**PT 696 EB**

Gesamtlänge:	7,12 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank
- + bequeme L-Sitzgruppe
- + Bad mit Dusche und Schwenkwaschbecken



**PT 726 EB**

Gesamtlänge:	7,54 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite
- + Komfort-Küche mit großem Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschaum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



**PT 726 EF**

Gesamtlänge:	7,44 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	2/4 (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschaum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



**PT 726 QF**

Gesamtlänge:	7,61 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (Option)
Schlafplätze:	2 (4) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Waschaum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



Finden Sie hier einen Eura Mobil Vertragshändler in Ihrer Nähe!

## Profila T Mercedes – Ausstattungspakete

### Optionale Ausstattungspakete

#### Mondial-Paket

Optional für: PROFILA T MERCEDES

Elektrische Außenspiegel	Aufbautür mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Captain-Chair-Sitze (Aguti)	aufstellbares Kunststoffdach – Panoramafenster "Sun Roof"
Moniceiver mit Rückfahrkamera	Elektrischer Dachlüfter
elektrische Feststellbremse	Dachhaube Heki (nicht i.V. mit Hubbett)
Klimaanlage Fahrerhaus	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
Tempomat	Mückengittertür
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter	Vorverkabelung für Solaranlage
Lackierung Uni-Schwarz	

#### Mondial-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

Optional für: PROFILA T MERCEDES

Naviceiver mit Rückfahrkamera	Thermo-Vorhang
Klimaautomatik Climatronic	Exklusives Design-Heck
Lederlenkrad	Lithium-Batterie
16" Alu-Felgen	Ablagefach unter Cockpit
Fahrerhausteppich	Klappdeckel für Ablagefächer
Multifunktionssteckdose (außen)	Akustik-Paket
Außendusche (kalt/warm)	9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes-Benz
Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite	Motorisierung 170PS (Aufpreis zu 150PS)

#### Mondial „S“-Paket (nur in Verbindung mit Mondial-Plus-Paket)

Optional für: PROFILA T MERCEDES

MBUX 10" Naviceiver inkl. Doppelaugen-Rückfahrkamera
92 ltr Tank
Markise 4,5 m mechanisch
Stoßfänger & Anbauteile in Wagenfarbe
17" Alufelgen
Kühlergrill verchromt
Ladepaket Instrumententafel
Ablage für Smartphones inkl. Wireless Charger
Verkehrszeichenassistent
Aktiver Abstandsassistent Distronic
Außenlackierung Obsidian-Schwarz
Truma DuoControl mit Fernanzeige inkl. Eis-Ex und Crashesensor

#### Fahrassistenz-Paket Mercedes

Optional für: PROFILA T MERCEDES

Aktiver Spurhalteassistent
Fernlichtassistent
Nebelscheinwerfer
LED High-Performance Scheinwerfer

## Profila T Mercedes – Technische Daten



	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
<b>Basisfahrzeug</b>	<b>MB Sprinter 415 CDI</b>	<b>MB Sprinter 415 CDI</b>	<b>MB Sprinter 415 CDI</b>	<b>MB Sprinter 415 CDI</b>
Motorisierung, Euro VI	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)	110 kW (150 PS)
Motorisierungen (Option)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis
Kraftstofftank	l 60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue
<b>Maße und Gewichte</b>				
Doppelbodenhöhe	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l 2.700	3.000	3.000	1.500
Stauklappengröße im Heck	cm 85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Radstand	m 4,11	4,15	4,15	4,15
Bereifung	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse <sup>1)</sup>	kg 3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)	3.500 / 4.500 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	kg 2.948 (2800 – 3095)	3.056 (2904 – 3209)	3.053 (2900 – 3206)	3.064 (2911 – 3217)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	kg 172	57	147	134
Anhängelast, gebremst*	kg 1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Gesamtlänge	m 7,12	7,54	7,44	7,61
Gesamtbreite	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Stehhöhe	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm 115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Bettumbau Sitzgruppe**	cm 200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Maße Heckbett(en)	cm 190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Maße Längsbank	cm 75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Schlafplätze	2 (4)	2/4 (Option)	2/4 (Option)	2/4 (Option)
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>3)</sup>	4	4	3 (4) (Option)***	3 (4) (Option)***
Rahmenfenster mit Mückenschutz	3	4	4	4
Anzahl Serviceklappen	2	2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank <sup>5)</sup>	l 140/100	138/100	130/100	138/100
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>5)</sup>	l 10	10	10	10
Batteriekapazität	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l 142	142	142	142

\* Gespanngewicht beachten \*\* nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß \*\*\* Zahlen in Klammern nur i.V. mit Auflastung auf 4,5 t

**<sup>1) Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)</sup>** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

**<sup>2) Masse in fahrbereitem Zustand (kg)</sup>** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**<sup>3) Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt</sup>** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

**<sup>4) Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen</sup>** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**<sup>5) Frischwassertankgröße (l)</sup>** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

## All inclusive


Ob großzügiger Stauraum, Wetterschutz durch Karosserie aus GFK-Material, Winterfestigkeit und Fußbodenheizungskomfort durch beheizte Doppelböden, Versicherungsvorteile oder großzügige Garantien – wir haben an alles gedacht, damit Sie Ihren Urlaub sorgenfrei genießen können.

” Qualität und Fortschritt wird bei Eura Mobil groß geschrieben.



### Sealed Structure

Das Eura Mobil Prinzip der versiegelten Qualität: ein rundum geschützter Aufbau entsteht durch eine vollflächig verklebte, fugenlos versiegelte Karosserie mit verrottungsfesten Materialien an Bodenplatte, Wänden und Dach.



### Winterfestigkeit

Um das Wohlgefühl auf Reisen und die Unabhängigkeit im Urlaub perfekt zu machen, bieten alle Eura Mobil Reisemobile winterfeste Bordtechnik, die platzsparend in der durchgehenden Doppelbodenkonstruktion verbaut ist.



### GFK-Karosserie

Die GFK-Karosserie macht Eura Mobil Reisemobile zu besonders robusten Vertretern Ihrer Klasse. Komponenten aus GFK bieten beste Langzeitqualität durch den optimalen Schutz gegen mechanische, chemische oder witterungsbedingte Einflüsse.




### Möbelbau

Hätten Sie's gewusst? Nahezu 1.000 Teile umfasst allein die Möbelkonstruktion eines großen Integrierten. Für diese komplexe Aufgabe entsteht die Möbel-Architektur unserer Wohnmobile an modernen CAD-Arbeitsplätzen.



### Doppelboden

Um Ihnen alle Freiheiten zu geben, sind alle Eura Mobil-Reisemobile fit für den Ganzjahreseinsatz und speziell ausgestattet für die „große Fahrt“.



### Schlafkomfort

Die komfortablen Betten und Matratzen in Ihrem Eura Mobil sind das Ergebnis unserer sorgfältigen Entwicklungsarbeit und Ihrer persönlichen Auswahl.



### Küchen

Mit den exklusiven Küchen von Eura Mobil machen Sie sich auch von streng geregelten Mahlzeiten unabhängig: Frühstücken Sie doch einfach mal wieder am Strand oder nehmen Sie Ihren Lunch in den Bergen ...



### Wellness

Wer jeden Tag Neues entdeckt, Abenteuer erlebt und neue Eindrücke sammelt, der freut sich abends auf den Ruhepol im Reisemobil. Zum Entspannen und Erholen, zum Erfrischen und genießen.



# Contura

## Highlights Ausstattung

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Starlight Dome-Panoramaglasdach mit Smart-Lift und Soft-Close Funktion (Option)
- 19,5cm hoher beheizter Doppelboden
- Stauraumerweiterung durch Bodenfächer und abgesenkte seitliche Staufächer (grundrissabhängig)
- einteilige GFK-Heckwand, dreidimensional geformt
- richtungswisende LED-Lauflichtblinker am Heck
- LED-Rücklichter
- AL-KO Tiefrahmenchassis mit 4,5 t zul. Gesamtgewicht
- ALDE- Warmwasserheizung
- Lounge Sofa mit Rückenkissen und Sitztruhverkleidung
- 177 Liter Kühlschrank mit 35 Liter Gefrierfach
- Küche mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung
- Federarmmatur bzw. absenkbarer Wasserhahn
- Frisch- und Abwassertank frostgeschützt im beheizten Doppelboden
- Entleerungsventile, isoliert und beheizt in zentralem Servicefach
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000 km)
- Vorderradantrieb
- 150 PS Motor
- mehr Kopffreiheit im Fahrerhaus durch speziell geformten Dachauschnitt
- umfangreiche, und sprachgesteuerte Assistenzsysteme (MBUX) Sicherheitssysteme optional möglich
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos
- dimmbare Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Eingang mit Ablagemöglichkeiten
- Küchenunterschrank mit Auszügen statt Türen
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- Betthaupt mit Ambiente-Beleuchtung





#### Starlight Dome Panoramadach

20% mehr Fläche als ein Hebekipdach und 100% Begeisterung- dank Smartlift- und Softclose-Funktion bei garantiertem Logenplatz unterm Sternenhimmel. Ganz einfach mit zwei Fingern anheben statt kurbeln! In Kombination mit dem Panoramaglas in der Hutze – Garant für einen taghellen Wohnraum.



#### Ablagefächer Oberschränke

Die Fächer unter den Oberschränken mit indirekter Beleuchtung sind die perfekten Ablagen für Bücher, Smartphones und anderen Kleinkram



#### Heckdesign

Eine dreidimensional geformte Heckwand aus einem „Guss“ inkl. richtungsweisenden LED-Lauflicht-Blinkern zeigt schon von weitem die Klasse des Contura.

## Willkommen auf der Sternenseite des Lebens.

Luxusteilintegrierter mit edlem Interieur und exklusiver Ausstattung. Auf Mercedes Sprinter mit umfangreichen Komfort- und Sicherheitsassistenten-Systemen verfügbar.



Entspannt verreisen und im Fünf Sterne-Ambiente relaxen.



▼ Beispielgrundriss: C 766 EF



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Perfekt taillierter Dachausschnitt für optimale Kopffreiheit, Edle Möbel in Hochglanzoptik, Superbequeme „Face to Face“- Sitzgruppe mit klappbarem Tisch, Stilvolle Polsterung mit feinen Ziernähten.

## Contura – Grundrisse und technische Daten



### C 766 EB

Gesamtlänge:	7,84 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	2 (4)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenzug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



### C 766 EF

Gesamtlänge:	7,84 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenzug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung

### C 766 EB

### C 766 EF

#### Basisfahrzeug

	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisierung, Euro VI	103 kW (150 PS)	103 kW (150 PS)
Motorisierungen (Option)	125 kW (170 PS)	125 kW (170 PS)
Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis	AL-KO Tiefrahmen Chassis
Kraftstofftank	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

#### Maße und Gewichte

		C 766 EB	C 766 EF
Doppelbodenhöhe	cm	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	3.000
Stauklappengröße im Heck	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Radstand	m	4,45	4,45
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse <sup>1)</sup>	kg	4.500	4.500
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	kg	3.132 (2976 – 3289)	3.197 (3037 – 3357)
max. Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	kg	977	912
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000	2.000
Gesamtlänge	m	7,84	7,84
Gesamtbreite	m	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,92	2,92
Stehhöhe	m	1,98	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 105	100 x 65
Bettumbau Sitzgruppe**	cm	100 x 190	90 x 200
Maße Heckbett(en)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Maße Längsbank	cm	62 x 65	100 x 65
Schlafplätze		2 (4)	2 (4)
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>3)</sup>		4	4
Anzahl Isofix		-	2
Rahmenfenster mit Mückenschutz		3	3
Anzahl Serviceklappen		4	4
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank <sup>5)</sup>	l	140/100	138/100
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>5)</sup>	l	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	177	177

\* Gespanngewicht beachten \*\* nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß

## Contura – Ausstattungspakete

### Optionale Ausstattungspakete

#### Luminary-Paket

Optional für: CONTURA

Stoßfänger & Anbauteile in Wagenfarbe	Ladepaket Instrumententafel
Elektrische Außenspiegel	Lederlenkrad
17" Alufelgen	Induktive Ladestation
Komfortsitze Fahrerhaus (Contura)	Verkehrszeichenassistent
MBUX 10" Naviceiver inkl. Doppelaugen-RFK	aktiver Abstandsassistent Distronic
elektrische Feststellbremse	Dachhaube Panorama aufstellbar
Kühlergrill verchromt	Außenlackierung Obsidian-Schwarz
9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes-Benz	Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Motorisierung 17OPS (Aufpreis zu 15OPS)	Starlight-Dome
92 ltr Tank	Elektrischer Dachlüfter
Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter	manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus
Außendesign in Carbon	Mückengittertür
Ablagefach unter Cockpit	Vorverkabelung für Solaranlage
Klappdeckel für Ablagefächer	Dunstabzugshaube
Akustik-Paket	
Klimaautomatik Climatronic	

#### Luminary-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Luminary-Paket)

Optional für: CONTURA

Fahrerhausteppich	Thermo-Vorhang
Multifunktionssteckdose (außen)	Lithium-Batterie
Außendusche (kalt/warm)	Truma DuoControl mit Fernanzeige inkl. Eis-Ex und Crashesensor
Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite	

#### Fahrassistenz-Paket

Optional für: CONTURA

Aktiver Spurhalteassistent
Fernlichtassistent
Reifenluftdrucksensoren
Nebelscheinwerfer
LED High-Performance Scheinwerfer

**<sup>1</sup>Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

**<sup>2</sup>Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**<sup>3</sup>Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

**<sup>4</sup>Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**<sup>5</sup>Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

## Teilintegrierte – Serienausstattung

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	CONTURA
<b>CHASSIS</b>				
140 PS Motor, Euro 6E, AE	S	S	-	-
150 PS Motor, Euro VI	-	-	S	S
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980 mm)	S	S	-	-
ALKO-Tiefrahmen-Chassis	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
manuelle Klimaanlage	S	S	O	O
Rahmenverlängerung	S	S	S	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S	S	S	S
elektrische Fensterheber, Fahrerhaus Zentralverriegelung	S	S	S	S
Fix and go Pannenset	S	S	S	S
Tagfahrlicht	S	S	S	S
16" Räder	S	S	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	-	-
ASR, EBV und ESP	-	-	S	S
<b>FAHRERHAUS</b>				
GFK-Hutze, isoliert, mit großen Ablagefächern	S	S	S	S
Schnittige Fender, weit in den Aufbau gezogen	S	S	S	S
Schonbezüge im Aufbau Polster- stoff Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S
Stauschränke im Fahrerhaus, optisch im Wohnraum integriert	-	-	-	S
Dachaufschwung mit elegantem Übergang zum Aufbau	-	S	-	-
GFK-Dachkassette mit integrier- tem Hubbett	-	S	-	-
<b>AUFBAU</b>				
Leichtbaudoppelboden durchgehend, isoliert und beheizt	S	S	S	S
Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung	S	S	S	S
Bodenluken mit klappbarem Griff	S	S	S	S
Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger	S	S	S	S
Holzfreie GFK-Wände	S	S	S	S
GFK-Doppelboden	S	S	S	S
PVC Fußbodenbelag mit Trittschalldämpfung	S	S	S	S
Dachkantenprofil aus pulver- beschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung	S	S	S	S
Dachhaube Mini-Heki über Frontbereich	S	S	S	S
Robuste Karoserieschweller aus pulverbeschichtetem Aluminium	S	S	S	S
Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert	S	S	S	S
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isobox, 2 x in Fahrtrichtung	S (nur EF-/ QF-Modelle)	S (nur EF-/ QF-Modelle)	S (nur EF-/ QF-Modelle)	S (nur EF-Modelle)

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	CONTURA
Isobox, 1 x in Fahrtrichtung	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	nur EB
Integrierte doppelte Einstiegs- stufe, isoliert	S	S	-	-
Anti-Rutsch-Belag auf Garagen- boden	S	S	S	S
Elektrische Einstiegsstufe	-	-	S	S
Heizung Trumatic Combi 4 (für Fahrzeuge bis 7m Länge)	S/-	S/-	-	-
Alde Warmwasserheizung (ab 7,01m Länge)	S/-	S/-	S	S
Außenwandbündige Seitz- Rahmenfenster mit Mückenschutz	S	S	S	S
Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Drehknäuf-Schlössern	S	S	S	S
Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau	S	S	S	S
Geräuschdämpfung für Oberschrank-Klappen	S	S	S	S
Große LED-Rückleuchten im Integra-Design	S	S	S	-
Große LED-Rückleuchten mit richtungsweisenden Laufflicht-Blinkern	-	-	-	S
GFK-Vollformheck	-	-	-	S
Difussorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	-	-	-	S
Zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundrissabhängig)	-	-	S	S
Bodenflächen im Oberboden mit Zugang vom Innenraum	S	S	S	-
Außenbeleuchtung über der Aufbautür	S	S	S	S
Extrabreite Aufbautür mit Fenster und Mülleimer	S	S	S	S
Dachkassette für deckenbündiges Hubbett	-	S	-	-
Leichtbau-Oberboden	S	S	S	S
Doppelt verpresstes GFK-Sand- wich-Dach	S	S	S	S
Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S	S	S
<b>WOHNWELT</b>				
Interieur „Chalet Rustico“	S	S	S	-
Interieur „Natural Heritage“	-	-	O	-
Interieur „Navarra“	-	-	-	S
Polsterstoff: Como oder Dara	S	S	S	S
Großzügiges Sofa mit Längssitz auf Beifahrerseite	S	S	S	S
Tisch mit 360° Dreh-Schiebe- beschlag	S	S	S	S
Zweifarbige Möbeldekor	S	S	S	S
Oberschrankklappen mit Druckfederverschlüssen	S	S	S	S
Oberschränke mit Aluminium- profil-Verstärkung	-	-	-	S
Oberschränke mit Hochglanz- beschichtung und Chromapplika- tionen	-	-	-	S

## Teilintegrierte – Serienausstattung

**S** = Serie      **P** = Paketinhalt  
**O** = Option      **-** = nicht möglich

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	CONTURA
Oberschränke mit Ablagefächern, indirekt beleuchtet und hinterlüftet	-	-	-	S
Eingangsbereich mit beleuchtetem Griff und griffgünstigen Staufächern	S	S	S	S
Heckstauräume mit Ankerschienen, Gurten und Staubboxen	-	-	-	S
7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen	S	S	S	S
Ambientebeleuchtung	S	S	S	S
Wohnwelt mit Deko-Elementen	S	S	S	S
Hubbett mechanisch; in der Decke integriert	-	S	S	-
Mini-Heki über Heckbett	S	S	S	S
Mini-Heki über Hubbett	-	S	-	-
Lounge-Sofa mit Rücken-Kissen und Sitzruhenverkleidung	-	-	-	S
Hochwertige Mehrzonen-Polsterung für Wohnraumsitze	-	-	-	S
Betthaupt mit Chromapplikationen und Ambientebeleuchtung	-	-	-	S

## KÜCHE

Küche im Flow-Line Design mit ergonomisch geformter Arbeitsplatte	-	-	-	S
Fließender Übergang von Küchenfront zum Sofa bei Modellen mit Winkelküche	S	S	S	S
Geschwungene Küchenfront	-	-	-	S
Kühlschrank 140 l bis 160 l (grundrissabhängig)	S	S	S	S
Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche, Anzahl Kocher	2	2	2	3
Auszüge mit Selbsteinzug und Soft-Stop, Rollschubführung aus Metall	S	S	S	S
Tiefe Oberschränke, unterteilt, mit Rüttelkanten	S	S	S	S
Farbig abgesetzte Oberschränke	S	S	S	S
Extra breite Schublade	S	S	S	S
Verchromter Wasserhahn	-	-	-	S
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass (EF/QF-Varianten mit absenkbarem Wasserhahn)	S	S	S	S
Arbeitsplatte mit indirekter Beleuchtung für Auszüge	-	-	-	S
Mineralstoffspüle mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung	-	-	-	S
Tür mit Schilfgrasintarsie (grundrissabhängig)	-	-	-	S

## WASCHRAUM

Mittelwaschraum m. integr. Raumdusche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Heckwaschraum mit integrierter Dusch-Kabine (675 SB)	S	S	-	-
Separate Dusche (720, 726, 766)	S	S	S	S
Stauschrank und Spiegel	S	S	S	S

	PROFILAT	PROFILARS	PROFILAT MERCEDES	CONTURA
Großer Rolltank für Cassetten-WC	S	S	S	S
230 V Steckdose	S	S	S	S
Banktoilette mit klappbarer Holz Sitzbank (grundrissabhängig)	S	S	S	S
Raumbad mit separater Dusche (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und Schilfgrasintarsie (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Waschbecken aus Mineralstoff	-	-	-	S

## WASSERINSTALLATION

Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S	S	S	S
Festrohrsystem für Abwasser	S	S	S	S
Frischwassertank 140 l isoliert und beheizt im Doppelboden	S	S	-	-
Frischwassertank 138 l bzw. 140 l und Abwassertank 100 l, isoliert und beheizt im Doppelboden*	-	-	S	S
Zentrales Servicefach mit Zugang zu Wasserablasshähnen	S (nur EF)	S (nur EF)	S (nur EF)	S
Abwassertank 100 l in isolierter und beheizter Bodenwanne	S	S	-	-
Elektrisch betätigte Abwassertank-Entleerung auf Knopfdruck	S	S	S	S
Armaturen mit Keramikkartuschen	S	S	S	S
Syphons gegen Geruchsbildung	S	S	S	S
Druckwasserpumpe	S	S	S	S
2 Entleerungsventile für Frischwassersystem	S	S	S	S
Entleerungsventile isoliert und beheizt	S	S	S	S

## ELEKTROINSTALLATION

Elektrozentrale gut zugänglich unter Beifahrersitz	S	S	-	-
Gel-Batterie 80 Ah	S	S	S	S
Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung	S	S	S	S
LED-Lesespots	S	-	S	S
Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S	S	S	S
Deckenleuchte mit Doppelfunktion Licht und/oder LED-Ambiente	S	S	S	-
Anzahl Steckdosen 230 V: 3	S	S	S	S
Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S	S	S	S
Anzahl USB-Ports: 3	S	S	S	S
Ladegerät 21 A	S	S	S	S
LED-Ambientebeleuchtung, dimmbar und programmierbar	-	-	-	S
LED-Funktionsleuchten mittig an der Decke sowie in den seitlichen Deckenholmen	-	-	-	S

## Teilintegrierte – Sonderausstattung

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
<b>PAKETE – AUSSTATTUNGSPAKETE</b>																					
PSM01-25	Mondial-Paket Profila T Fiat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00	3.590,00
PSM02-25	Mondial-Paket Profila RS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	3.590,00
PSM09-25	Mondial-Paket Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	52,00	5.290,00
PSM03-25	Mondial-Plus-Paket Profila T Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM04-25	Mondial-Plus-Paket Profila T Alde	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM05-25	Mondial-Plus-Paket Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM06-25	Mondial-Plus-Paket Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM10-25	Mondial-Plus-Paket Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	37,00	13.290,00
PSM11-25	Mondial-S-Paket Profila T MB 696 EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	65,00	6.390,00
PSM12-25	Mondial-S-Paket PT MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	68,00	6.390,00
PLU47-25	Luminary-Paket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	142,00	21.190,00
PLU48-25	Luminary-Plus-Paket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8,00	3.190,00
2870-25	Fahrassistenz-Paket Fiat Reisemobile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	2.790,00
2868-25	Fahrassistenzpaket Mercedes-Benz Profila T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	1,00	4.380,00
2867-25	Fahrassistenzpaket Mercedes-Benz Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00	4.380,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – MOTOR</b>																					
2112-25	180 PS Motor Fiat (Aufpreis zu 140 PS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	3.510,00
2121-25	170 PS Motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.700,00
2123-25	150 PS Motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2160-25	140 PS Motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – AUFLASTUNG</b>																					
2324-25	Auflastung auf 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2329-25	Auflastung auf 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	990,00
2330-25	Ablastung auf 3,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2311-25	Fahrgestell-Maxi 4,25t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-25	Fahrgestell-Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2358-25	Verstärkte Vorderachsfeder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	990,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN</b>																					
2132-25	9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	30,00	3.390,00
2133-25	Automatik Getriebe Fiat (140PS & Light Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,00	3.690,00
2134-25	Automatik Getriebe Fiat (180PS & Light Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2135-25	Automatik Getriebe Fiat (140PS & Maxi Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Automatik Getriebe Fiat (180PS & Maxi Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-5,00	3.690,00
2371-25	Kraftstofftank 90 Liter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2372-25	Kraftstofftank 92 Liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	22,10	620,00
<b>AUSSENDESIGN – LACKIERUNG</b>																					
2421-25	Lackierung Obsidianschwarz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.090,00
2424-25	Lackierung Uni-Schwarz MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	1.200,00
5451-25	Außendekor Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	1.190,00

Teilintegrierte – Sonderausstattung

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILAT MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
<b>AUFBAUOPTION – AUSSEN</b>																					
2581-25	Aufbautür mit Zentralverriegelung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	520,00
2834-25	Exklusives Design-Heck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,10	1.190,00
5111-25	Komfortstützen hinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	690,00
5122-25	Anhängerkupplung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.490,00
5412-25	Multifunktionssteckdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	390,00
5423-25	Unterflurkamera für elektrische Tankentleerung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00	1.230,00
5441-25	Außendusche (kalt/warm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	350,00
5512-25	Fenster im Toilettenraum	-	0	-	S	S	S	0	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	410,00
5521-25	Panorama-Glasdach "Sunroof"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	24,50	1.490,00
5522-25	Starlight Dome Panoramadach m. Smartlift- u.Softclose-Funkti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	30,00	1.030,00
5523-25	Dachhaube aufstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	12,60	1.490,00
5524-25	Panoramadachfenster "Sun Roof", isoliert und aufstellbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	7,00	1.350,00
5534-25	Elektrischer Dachlüfter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,50	350,00
5535-25	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	23,00	1.420,00
5576-25	Mückengitter für Aufbautür	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	440,00
<b>AUFBAUOPTION – INNEN</b>																					
3541-25	Komfortsitze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14,40	1.690,00
3613-25	Rundum-Isolierung Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	620,00
3671-25	Fahrerhausteppich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Verdunklungs-System Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,00	790,00
3884-25	Tagesdecke Integra/Contura bei EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	550,00
3885-25	Tagesdecke bei QB/HB	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	2,00	550,00
3886-25	Tagesdecke EB	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0	0	-	0	0	0	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	770,00
6225-25	Kinderbett im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,80	290,00
6236-25	elektr. verstellbares Hubbett 2 Personen	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	8,00	990,00
6237-25	Manuell verstellbares Hubbett	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0	-	-	39,00	990,00
6354-25	Sitz: Fünfter Sitzplatz	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	990,00
6356-25	4. Sitzplatz Fahrerseite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	26,00	990,00
6430-25	Tisch mit verchromtem Tischfuß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00	420,00
7812-25	Ambientebeleuchtung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
<b>AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER</b>																					
5143-25	Fahrradträger für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes (bis 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9,40	650,00
5146-25	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	170,00
5147-25	Fahrradträger für 2 Fahrräder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	13,00	650,00
5148-25	Fahrradträger E-Bikes absenkbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	16,00	1.860,00

**S** = serienmäßige Ausstattung  
**O** = Sonderausstattung gegen Aufpreis  
**P** = optionale Paketausstattung  
**-** = nicht möglich

## Teilintegrierte – Sonderausstattung

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
<b>AUFBAUOPTION – MARKISEN</b>																					
5243-25	Markise 4 m	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00	1.670,00
5244-25	Markise 4,5 m	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00	1.910,00
5245-25	Markise 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00	2.090,00
<b>AUFBAUOPTION – HEIZUNG</b>																					
3617-25	Fußbodenheizung Fahrerhaus (beheizte Fußmatte/Alde Hzg.)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1.190,00
7220-25	Wärmeluftheizung	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-25	Warmwasser Heizung - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7228-25	Heizung Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	790,00
7510-25	autarkes E-Bike Ladegerät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
<b>AUFBAUOPTION – KÜCHE</b>																					
7230-25	Dunstabzugshaube	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	S	S	3,00	580,00
7238-25	Backofen	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00	1.400,00
7255-25	Großer Kühlschrank	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
<b>AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK</b>																					
5221-25	Dachklimaanlage 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3.290,00
5223-25	Dachklimaanlage 230 Volt (Aufpreis zu Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.290,00
7321-25	Lithium-Batterie (1 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	Zweite Lithium-Batterie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00
7327-25	2. Gel - Batterie 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	600,00
7341-25	Vorverkabelung für Solaranlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	350,00
7512-25	Gas-Außensteckdose	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS mit Eis-Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	10,60	570,00
7655-25	Abwasser-Tank, isoliert und beheizt	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90	990,00
<b>AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG</b>																					
6111-25	Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Polsterstoff „Milano“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6129-25	Polsterstoff "Glendale"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990,00
6132-25	Polsterstoff "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6135-25	Polsterstoff „Bergamo“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	590,00
6136-25	Polsterstoff „Pisa“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6137-25	Polsterstoff „Leder Beige“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2.900,00
6138-25	Polsterstoff „Leder grau“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2.900,00
6153-25	Polsterstoff „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekoration "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-25	Dekoration "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6195-25	Dekoration "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
<b>AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA</b>																					
3215-25	Lautsprecher (2) im Aufbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	490,00
3230-25	MBUX mit Rückfahrkamera (Aufpreis zu Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	3.990,00
3237-25	Moniceiver mit Rückfahrkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver mit Rückfahrkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2.630,00
3239-25	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00	2.750,00



## Teilintegrierte – Sonderausstattung

**S** = serienmäßige Ausstattung  
**O** = Sonderausstattung gegen Aufpreis  
**P** = optionale Paketausstattung  
**-** = nicht möglich

	PROFILAT						PROFILARS						PROFILAT MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
3241-25	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5,00	1.260,00
3439-25	Flachbildschirmwandhalterung im Frontbereich	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3441-25	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1,20	750,00
3460-25	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	750,00
<b>AUFBAUOPTIONEN – MÖBELDEKOR</b>																				
6475-25	Möbeldekor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	0,00	
6480-25	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00	0,00	
6481-25	Möbeldekor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00	0,00	
<b>AUFBAUOPTIONEN – SONSTIGES</b>																				
9813-25	Reduzierung der Zulassung um 1 Person	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00	
9814-25	Reduzierung der Zulassung um 2 Personen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00	
9815-25	Reduzierung der Zulassung um 3 Personen	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
<b>SONSTIGES</b>																				
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfahrt (obligatorisch)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	4,90	
A801	Überführungskosten (obligatorisch)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00	

## Probieren und Konfigurieren

### Passend für jeden Geschmack.

Welche Polsterfarbe, welches Interieur und welche Ausstattung passt zu Ihren Bedürfnissen? Schauen Sie sich um und konfigurieren Sie Ihr persönliches Reisemobil direkt online.



**Alle Informationen auf einen Blick**  
 Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Ausstattungen, Polstern, Interieurs und mehr ...



**Reisemobil-Konfigurator**  
 Klicken Sie hier, um eines unserer Modelle zu wählen und Ihren individuellen Vorlieben anzupassen.



# Xtura

## Highlights Ausstattung

- Mercedes Sprinter mit Allrad-Antrieb
- Aufbaukonzept für Fernreise und Piste
- Offroad- und Fernreiseausrüstung
- All-Season Performance
- elektrische Autarkie bis zu 30 Tage (je nach Nutzung)
- Karosserie mit erhöhter Bodenfreiheit und optimiertem Böschungswinkel
- Modernes Interieur mit hohem Reisekomfort
- Verwindungsstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und chemische Einflüsse
- Thermische Isolierung ohne Kältebrücken / Langlebigkeit
- AT-Bereifung und Delta-Räder (Option)
- Dachträgersystem für Lasten (Option)
- Umfeldbeleuchtung (Option)
- Heizungstechnik ALDE-Warmwasser und Warmwasserfußbodenheizung
- Energieversorgungskonzept „VICTRON“
- alle Bordfunktionen integriert in GARMIN-EmpirBus™-System
- GARMIN-Tread-Overland (Option)
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- Hinterachse mit 3cm Zusatzfeder
- neue Möbelarchitektur in „Chalet Rustico“ Design (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- geräuschgedämmte Fenster-Rollos (Seitz-Komfort Rollos)
- Ambientebeleuchtung
- beleuchteter Eingangsbereich mit Platz für TV bis zu 32“
- Küchenunterschrank mit doppelt verriegelten Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Waschraum mit Schwenkwand für integrierte Raumdusche
- Einzelbettengrundriss mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Port für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- LED-Außenbeleuchtung über Aufbautür
- 230 V Steckdose im Waschraum
- manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus



Gas-/Induktions-Kocher



Filztaschen



Karosserie-Böschungswinkel

## Nehmen Sie Ihren eigenen Weg!

Mit dem neuen Xtura entdecken Sie schier unbegrenzte Möglichkeiten, mobile Freizeit in mobile Freiheit umzuwandeln. Der 4x4-Antrieb sorgt auch bei widrigen Straßenverhältnissen für sicheren Vortrieb. Mit der optionalen, griffigen Allroad-Bereifung und verwindungsfestem Aufbau erobert der Xtura auch schwieriges Terrain abseits befestigter Straßen.

”

Im Innenraum des Xtura nehmen Sie Ihre eigene Welt mit auf die Reise.



## Xtura – Grundriss

## XT 686 EF

Gesamtlänge:	6,88 m
Gesamtbreite:	2,20 m
Gewichtsklasse:	4,1 t
Sitzplätze:	3
Schlafplätze:	2 (4)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Face to Face Sitzgruppe
- + Gas- Induktionskocher
- + Küchenunterschrank mit doppelt verriegelten Auszügen
- + Mittelwaschraum mit Schwenkwand für integrierte Raumdusche
- + Fußbodenheizung
- + Bus-gesteuerte Bordcontrol-Funktionen



## Xtura – Technische Daten

## XT 686 EF

## Basisfahrzeug

## MB Sprinter 419 CDI

Motorisierung, Euro VI	140 kW (190 PS)
Chassis	Mercedes Sprinter 4x4
Kraftstofftank	65 Diesel + 22 L Ad Blue

## Maße und Gewichte

Ladevolumen im Heckstauraum	l	2.700
Stauklappengröße im Heck	cm	80 x 105
Radstand	m	3665
Bereifung		225/75 R16C (265/60 R18C)
techn. zul. Gesamtmasse <sup>1)</sup>	kg	4.100 kg
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	kg	3.320 (3154 – 3486)
max. Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	kg	481
Anhängelast, gebremst*	kg	2.000
Gesamtlänge	m	6,88
Gesamtbreite	m	2,20
Gesamthöhe	m	3,05
Stehhöhe	m	1,98
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	83 x 60
Bettumbau Sitzgruppe	cm	k. A.
Maße Heckbett(en)	cm	196 x 80 / 195 x 80
Maße Längsbank	cm	40 x 60
Schlafplätze		2 (3) Option
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>3)</sup>		3
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4
Anzahl Serviceklappen		3
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 85
Frischwasser-/Abwassertank <sup>5)</sup>	l	145/105
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>5)</sup>	l	10
Batteriekapazität	Ah	330 (Lithium)
Kühlschrank	l	146

\* Gespanngewicht beachten

## Xtura- Ausstattungspakete

### Optionale Ausstattungspakete

Xperience-Line Optional für: XTURA	Overland-Line** Optional für: XTURA	Fahrassistenz-Paket* Optional für: XTURA
Kraftstofftank 92 Liter	Bereifung Delta Felgen + AllTerrain Bereifung	Aktiver Spurhalteassistent
MBUX	Dachrack mit Solarplatten	Fernlicht Assistent
Elektrischer Dachlüfter	Heckleiter	Nebelscheinwerfer
Midi-Heki	Trägerplatte Heckwand	LED Scheinwerfer
Mückengitter für Aufbautür		
Vorverkabelung für Solaranlage		
Smartphone-Ladeschale		
Distrionic		
Ablageschalen Dashboard		
Klimaautomatik		
Verkehrszeichenassistent		
	<b>Adventure-Line*** Optional für: XTURA</b>	
	All-Terrain-Navi Garmin Tread	* in Verbindung mit Xperience Line
	Faltbares Solarmodul	** zusätzlich zu Xperience Line
	Fußbodenheizung Fahrerhaus	*** zusätzlich zu Overland Line

**<sup>1</sup>Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

**<sup>2</sup>Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**<sup>3</sup>Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

**<sup>4</sup>Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**<sup>5</sup>Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.



## Xtura- Serienausstattung

	Xtura MERCEDES		Xtura MERCEDES
<b>CHASSIS</b>		<b>KÜCHE</b>	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S	Schwanhals-Lampen mit USB-Ports im Schlafbereich	S
9- G Tronic Automaticgetriebe MB	S	Wohnwelt mit Deko-Elementen	S
Sequentieller Allradantrieb	S	Mini-Heki über Heckbett	S
ABS	S	Wandtaschen aus Filz	S
manuelle Klimaanlage	S	Fensterblenden in Filzoptik	S
Rahmenverlängerung	S	Betthaupt mit Ablage	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S		
elektrische Fensterheber, Fahrerhaus Zentralverriegelung	S	<b>KÜCHE</b>	
Fix and go Pannenset	S	Küche mit ergonomisch geformter Arbeitsplatte	S
Tagfahrlicht	S	Kühlschrank 146 l	S
16" Räder	S	Kocher mit elektrischer Zündung, großer Arbeitsfläche, Anzahl Kocher Gas/Induktion	2/1
ASR, EBV und ESP	S	Auszüge mit Selbststeinzug und Soft-Stop, Rollschubführung aus Metall	S
		Unterschrank mit doppelt verriegelten Auszügen	S
<b>FAHRERHAUS</b>		Tiefe Oberschränke, unterteilt, mit Rüttelkanten	S
GFK-Hutze, isoliert, mit großen Ablagefächern	S	Farbig abgesetzte Oberschränke	S
Schnittige Fender, weit in den Aufbau gezogen	S	Extra breite Schublade	S
Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	S	Gewürzboard	S
		Kompressor-Kühlschrank	S
<b>AUFBAU</b>		Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass	S
Boden durchgehend, isoliert und beheizt	S	Arbeitsplatte mit indirekter Beleuchtung für Auszüge	S
Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung	S		
Bodenplatte mit Aluminiemeinleger	S	<b>WASCHRAUM</b>	
Holzfreie GFK-Wände	S	Mittelwaschraum mit Schwenkwand für integrierte Raumdusche	S
PVC Fußbodenbelag mit Trittschalldämpfung	S	Stauschrank und Spiegel	S
Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung	S	Großer Rolltank für Cassetten-WC	S
Dachhaube Mini-Heki über Frontbereich	S	230 V Steckdose	S
Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert	S	Banktoilette	S
abgeschrägte Heckwand für optimierten Böschungswinkel	S	Waschbecken schwenkbar	S
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/85 mm	S		
Isofix, 1 x in Fahrtrichtung	S	<b>WASSERINSTALLATION</b>	
Garagenboden mit Riffelblech	S	Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S
Elektrische Einstiegsstufe	S	Festrohrsystem für Abwasser	S
Alde Warmwasserheizung	S	Frischwassertank 145 l isoliert und beheizt	S
Außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutz	S	Zentrales Servicefach mit Zugang zu Wasserablasshähnen	S
Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Drehknopf-Schlössern	S	Abwassertank 105 l in isolierter und beheizter Bodenwanne	S
Einheitsschlüssel für gesamten Aufbau	S	Elektrisch betätigte Abwassertank-Entleerung auf Knopfdruck	S
Große LED-Rückleuchten im Integra-Line-Design	S	Armaturen mit Keramikkartuschen	S
Zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundriss-abhängig)	S	Syphons gegen Geruchsbildung	S
Außenbeleuchtung über der Auftür	S	Druckwasserpumpe	S
Extrabreite Auftür mit Fenster und Mülleimer	S	2 Entleerungsventile für Frischwassersystem	S
Doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach	S	Entleerungsventile isoliert und beheizt	S
Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S		
		<b>ELEKTROINSTALLATION</b>	
<b>WOHNWELT</b>		Elektrozentrale gut zugänglich in der Garage	S
Interieur „Chalet Rustico“	S	Lithium-Batterie 330 Ah	S
Polsterdesign: Trail	S	Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung	S
Sofa mit Längssitz auf Beifahrerseite	S	LED-Lesespots	S
Tisch mit 360° Dreh-Schiebebeschlag, klappbar	S	Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S
Zweifarbige Möbeldekor	S	Anzahl Steckdosen 230 V: 3	S
Oberschränklappen mit Druckfederverschlüssen	S	Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S
Eingangsbereich mit beleuchtetem Griff	S	Anzahl USB-Ports: 3	S
Heckstauräume mit Ankerschienen	S	Ladegerät 120 A	S
Einzelbetten mit 7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen	S	LED-Ambientebeleuchtung	S

## Xtura– Sonderausstattung

			Gewichts- Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."		Gewichts- Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."				
<b>PAKETE – AUSSTATTUNGSPAKETE</b>					<b>AUFBAUOPTION – INNEN</b>						
E-PXP02-25	Xperience-Line	O	59,00	8.900,00	3613-25	Rundum-Isolierung Fahrerhaus	O	5,00	620,00		
E-POL01-25	Overland-Line	O	111,00	9.900,00	3671-25	Fahrerhausteppich	O	1,80	150,00		
E-PAD02-25	Adventure-Line	O	17,00	2.990,00	3680-25	Verdunklungs-System Fahrerhaus	S	7,00	790,00		
E-2869-25	Fahrassistenz Paket MB für Xtura	O	0,00	4.380,00	6220-25	Zusatzbett für 1 Person (Umbau Sitzgruppe)	O	6,00	650,00		
<b>FAHRGESTELLOPTION – MOTOR</b>					<b>AUFBAUOPTION – MARKISEN</b>						
2124-25	190 PS Motor Mercedes-Benz	S	0,00	0,00	5243-25	Markise 4 m	O	33,00	1.670,00		
<b>FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN</b>					<b>AUFBAUOPTION – HEIZUNG</b>						
2132-25	9G-Tronic Automatikgetriebe Mercedes Benz	S	30,00	0,00	3617-25	Fußbodenheizung Fahrerhaus (beheizte Fußmatte/Alde Hzg.)	O	4,40	1.190,00		
2372-25	Kraftstofftank 92 Liter	O	22,10	620,00	7227-25	Warmwasser Heizung - Alde	S	15,00	0,00		
<b>AUSSENDESIGN - FELGEN</b>					<b>AUFBAUOPTION – KÜCHE</b>						
2226-25	Bereifung Delta Felgen + BFG	O	40,00	7.990,00	7230-25	Dunstabzugshaube	O	3,00	580,00		
<b>AUFBAUOPTION – AUSSEN</b>					<b>AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK</b>						
2581-25	Aufbautür mit Zentralverriegelung	S	1,50	520,00	5221-25	Dachklimaanlage 230 Volt	O	35,00	3.290,00		
5111-25	Komfortstützen hinten	O	8,00	690,00	7341-25	Vorverkabelung für Solaranlage	O	1,50	350,00		
5122-25	Anhängerkupplung	O	35,00	2.490,00	7512-25	Gas-Außensteckdose	O	1,00	330,00		
5227-25	Heckleiter	O	6,80	490,00	7516-25	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	10,60	570,00		
5324-25	Dachrack mit Solarplatten und Arbeitsbeleuchtung	O	64,30	3.690,00	7655-25	Abwasser-Tank, isoliert und beheizt	S	8,90	990,00		
5412-25	Multifunktionssteckdose	O	2,00	390,00	<b>AUFBAUOPTION - TEXTILE AUSSTATTUNG</b>						
5441-25	Außendusche (kalt/warm)	O	1,00	350,00	6111-25	Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	S	4,00	410,00		
5524-25	Panoramadachfenster "Sun Roof", isoliert und aufstellbar	S	7,00	1.350,00	6130-25	Polsterstoff "Trail"	S	0,00	0,00		
5534-25	Elektrischer Dachlüfter	O	5,50	350,00	6131-25	Polsterstoff "Trail Leder-Grau"	O	2,00	2.900,00		
5536-25	Midi-Heki	O	3,00	520,00	6133-25	Polsterstoff "Trail Leder-Beige"	O	2,00	2.900,00		
5576-25	Mückengitter für Auftür	O	5,00	440,00	6134-25	Polsterstoff "Trail Glendale"	O	0,00	990,00		
6656-25	Serviceklappe Garagentür	S	4,00	690,00	6195-25	Dekoration "Evono"	O	0,00	0,00		
					<b>AUFBAUOPTION - MULTIMEDIA</b>						
					3215-25 Lautsprecher (2) im Aufbau				O	4,00	490,00
					3232-25 All-Terrain-Navi Garmin Tread Overland				O	3,20	1.990,00
					3239-25 MBUX				O	1,00	2.750,00
					3439-25 Flachbildschirmwandhalterung im Frontbereich				O	1,20	750,00
					<b>AUFBAUOPTION - WEITERE OPTIONEN</b>						
					7270-25 Faltbares Solarmodul				O	9,00	990,00
					<b>AUFBAUOPTIONEN - MÖBELDEKOR</b>						
					6475-25 Möbeldekor "Chalet Rustico"				S	0,00	0,00
					<b>SONSTIGES</b>						
					9009 Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfracht (obligatorisch)				0,00	49,00	
					A801 Überführungskosten (obligatorisch)				0,00	1,690	

**S** = serienmäßige Ausstattung  
**O** = Sonderausstattung gegen Aufpreis  
**P** = optionale Paketausstattung  
**-** = nicht möglich



# Integra Line

## Highlights Ausstattung

- automotives Design
- "Short Cabin" Sichtkonzept mit kurzer Frontpartie für extra großes Sichtfeld
- leistungsstarke LED-Hauptscheinwerfer (Option je nach Ausstattung)
- LED-Rückleuchten
- Pilotensitze mit Armlehnen und integrierten Sicherheitsgurten
- Busspiegel elektrisch verstellbar, beheizt
- Hubbett 193x150cm im Fahrerhaus mit 78cm Kopffreiheit
- 11cm hoher beheizter Doppelboden mit Bodenstaufächern
- bequemer Betteinstieg durch weit absenkbares Hubbett
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Wassertanks beheizt und isoliert im Doppelboden bzw. in beheizter Wanne
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- zentrales Technikfach
- ALDE Warmwasser Heizung
- Amaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik
- Ambientebeleuchtung
- 16" Räder
- ESP
- Mini-Heki über Frontbereich und Heckbett
- Leseleuchte und Orientierungslicht im Fahrerhaus
- geräuschgedämmte Fensterrollos
- beleuchteter Eingangsbereich mit Ablagemöglichkeiten
- Küchenunterschrank mit Auszügen
- unterleuchtete Arbeitsplatte für Ausleuchtung der Küchen-Auszüge
- Spülabdeckung mit 2-teiligem Schneidebrett (grundrissabhängig)
- Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)
- Duschrost im Waschraum
- Einzelbettgrundrisse mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zu Doppelbett
- USB-Ports für Ladung von Mobilgeräten
- Ankerschiene für Heckgarage
- außenwandbündige Seitz-Rahmenfenster





#### Heckgarage

Unter dem Bett finden auch sperriges Gepäck oder Fahrräder Platz in der abgesenkten Heckgarage.



#### Praktische Box

Auf der Beifahrerseite im Fahrerhaus ist ein praktisches Staufach für Reiseliteratur, Ladegeräte oder anderes Kleinmaterial zur Hand. Natürlich Eura Mobil Typisch stilecht und stabil in Eiche Chalet Ausführung.

### Optimale Wahl!

Der Integra Line repräsentiert die ideale Kombination aus moderner Technologie, attraktivem Design und komfortabler Ausstattung. Mit seinem vielseitigen Grundrissangebot in der 7m-Klasse verkörpert er gerade bei den „Midsize-Integrierten“ ein maßgeschneidertes Premium-Mobil mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis.

”

Im Wohnbereich begeistert die phantastische Raumwirkung.



▼ Beispielgrundriss: IL 720 EF



Die Pluspunkte im Innenraum sind: tolle Raumwirkung auf kompakter Länge, Raumbad mit variablem Riesenkleiderschrank, Küche mit klappbarer Abdeckung und absenkbarer Armatur, Gurtintegrierte, drehbare Fahrerhausitze mit Armlehne.

## Integra Line – Grundrisse



### IL 720 EB

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	3 (4) (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 142 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Einzelsitz auf der Beifahrerseite



### IL 720 EF

Gesamtlänge:	7,41 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck
- + große Heckgarage
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung



### IL 720 QF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Zentrales Queensbett im Heck
- + Bett mit verschiebbarem Lattenrost, aufstellbarem Kopfteil und Wäschefach
- + 2 Kleiderschränke
- + große Heckgarage dank höhenverstellbarem Bett
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum zu beiden Seiten variabel mit Schiebetüren verschließbar



### IL 730 EF

Gesamtlänge:	7,57 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Sitzplätze:	2 (4) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + Einzelbetten mit niedriger Einstiegshöhe
- + große Stauräume unter den Betten
- + Heckwaschraum über die gesamte Fahrzeugbreite mit separater Dusche
- + Schlaf- und Ankleidezimmer mit Schiebetür vom Wohnraum getrennt
- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung

## Integra Line – Pakete

### Optionale Ausstattungspakete

#### Mondial-Paket

##### Optional für: INTEGRA LINE

elektrische Parkbremse	Manuelles Verdunklungssystem
Lenkradbedienelemente	Dachhaube Heki
16" Alufelgen	Aufbautüre mit 2-Punktverriegelung + Zentralverriegelung
Lederlenkrad und Schaltknopf in Leder	Elektrischer Dachlüfter
Armaturenbretttafel mit verchromten Luftausströmern	Mückengittertür
Moniceiver mit Rückfahrkamera	Vorverkabelung für Solaranlage
Comfort-Sitze Integra Line inkl. Höhenverstellung und Lordosstütze	

#### Mondial-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Mondial-Paket)

##### Optional für: INTEGRA LINE

Automatikgetriebe	Fahrerhausteppich
Fahrgestell – Maxi 4,4t statt 3,5t + (Aufpreis)	Multifunktionssteckdose (außen)
Motorisierung 180 PS	Außendusche (kalt/warm)
Kraftstofftankerweiterung 90 ltr.	Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite
Klimaautomatik	Wärmeisolierende Doppelverglasung in den Seitenscheiben
Induktive Ladestation	elektr. Frontplisse für Windschutzscheibe
Digitale Instrumententafel 7"	Lithium-Batterie
Naviceiver mit Rückfahrkamera	

## Integra Line – Technische Daten



	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
<b>Basisfahrzeug</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>	<b>Fiat Ducato 16" / 3,5 t</b>
Motorisierung, Euro 6d-Final	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)	103 kW (140 PS)
Motorisierungen (Option)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen	Fiat CCS-Tiefrahmen
Kraftstofftank	l 60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
<b>Maße und Gewichte</b>			
Doppelbodenhöhe	cm 11	11	11
Ladevolumen im Heckstauraum	l 3.000	3.000	1.500
Stauklappengröße im Heck	cm 80 x 115	80 x 115	80 x 115
Radstand	m 4,04	4,04	4,04
Bereifung	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse <sup>1)</sup>	kg 3.500 // 4.250//4.400 (Option)	3.500 // 4.250//4.400 (Option)	3.500 // 4.250//4.400 (Option)
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	kg 3.154 (2996 – 3311)	3.203 (3042 – 3363)	3.228 (3067 – 3390)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	kg 45	80	52
Anhängelast, gebremst <sup>*</sup>	kg 2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)	2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)
Gesamtlänge	m 7,41	7,41	7,57
Gesamtbreite	m 2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m 2,88	2,88	2,88
Innenbreite	m 2,17	2,17	2,17
Stehhöhe	m 1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm 78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm 115 x 105	100 x 65	100 x 65
Bettumbau Sitzgruppe**	cm 200 x 115	200 x 100	200 x 100
Maße Heckbett	cm 2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Maße Hubbett	cm 193 x 150	193 x 150	193 x 150
Maße Längsbank oder Hecksitzgruppe	cm 55 x 65	100 x 65	100 x 65
Schlafplätze	4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>3)</sup>	3 (4) (5) Option***	2 (4) Option***	2 (4) Option***
Anzahl Isofix	1	2	2
Rahmenfenster mit Mückenschutz	4	4	4
Anzahl Serviceklappen	2	2	2
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank <sup>5)</sup>	l 140/100	138/100	138/100
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>5)</sup>	l 10	10	10
Batteriekapazität	Ah 80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l 142	142	142

**<sup>1)</sup>Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

**<sup>2)</sup>Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**<sup>3)</sup>Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

## Integra Line – Technische Daten



## IL 730 EF

Fiat Ducato 16\* / 3,5 t

103 kW (140 PS)

130 kW (180 PS)

Fiat CCS-Tiefrahmen

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1.700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (Option)

3.204 (3043 – 3364)

78

2.000 // 1.800 // 1.750 (Option)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) Option

2 (4) Option\*\*\*

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Gel

142



Finden Sie hier einen Eura Mobil  
Vertragshändler in Ihrer Nähe!



Mehr Informationen

Klicken Sie hier für  
weitere Informationen zu  
Grundrissen, Polstern,  
Interieurs und mehr ...



\* Gesamtgewicht beachten  
\*\* nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß  
\*\*\* Zahlen in Klammern nur i.V. mit 2324, Auflastung  
auf 3,65 t\* bzw. 2311/2313 Maxi-Fahrgestell

**\*Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellerseitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**\*Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.



# Integra

## Highlights Ausstattung

- Voll-LED Scheinwerferausstattung
- LED- Blinker mit richtungsweisendem Lauflicht (Heck)
- einteiliges Vollformheck
- LED – Rücklichter
- automotives Design mit RIM Bauteilen und galvanisch verchromten Elementen
- Profiküche, mit 9 Auszügen, ergonomisch geformt mit Komplett-ausstattung
- Raumbad mit Regendusche und Wellnessatmosphäre
- Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und beleuchteter Schilfgrasintarsie
- Luxus Schlafzimmer mit Lichthimmel und Chromapplikationen
- Wohnwelt mit exklusiver Lounge-Atmosphäre
- elektrisches Frontplissee
- Elektrisches Hubbett
- 19,5 cm hoher beheizter Doppelboden
- Stauraumerweiterung durch Bodenfächer und abgesenkte seitliche Staufächer (grundrissabhängig)
- AL-KO Tiefrahmenchassis mit bis zu 5,5 t zulässigem Gesamtgewicht
- ALDE-Warmwasserheizung
- Lounge Sofa mit Rückenkissen, Nackenrolle und Sitztruhverkleidung
- 153 Liter Kühlschrank mit 29 Liter Gefrierfach
- Küchenoberfläche aus Mineralstoff mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung
- elektrischer Lift für Kaffeemaschine in absenkbarer Glasvitrine
- Frisch- und Abwassertank frostgeschützt im beheizten Doppelboden
- Entleerungsventile, isoliert und beheizt in zentralem Servicefach
- elektrisch gesteuerte Abwassertankentleerung
- große Heckgaragen dank Heckabsenkung mit vollisolierter Unterbodenwanne
- winterfest nach EN 1646-2
- holzfreie Wände mit durchgehender Isolierung (verrottungssicher)
- robuste Möbel mit Aluminium-Profil-Verstärkungen (3 Jahre Garantie)
- geklebter und rundum versiegelter Karosserieverbund aus hagelgeschütztem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie (bis 150.000km)
- Aufbautür mit Fenster und Mülleimer
- Mini-Heki über Heckbett
- Amaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik
- elektrisch verstellbare Busspiegel, beheizt
- Ambientebeleuchtung



#### Leuchtendes Beispiel

Die LED Scheinwerfer begeistern mit einer taghellen Ausleuchtung der Fahrbahn. Das statische Kurvenlicht unterstützt bei Abbiegungen und Kurvenfahrten.



#### Zuladung nach Maß

Beim Integra 760 stehen AL-KO Zwei- und Dreiachser zur Wahl. Wer das einfachere Handling sucht, wählt den Zweiachser, wem es auf die Zuladung ankommt, entscheidet sich für den Dreiachser.



#### Alles easy

Das elektrische Hubbett senkt sich auf Knopfdruck auf bequeme Einstiegshöhe und kann bequem über die Sitze erreicht werden.

## Statement fürs Schöner Leben.

Der Integra ist der Luxusintegrierte mit moderner Komfort- und Sicherheitsausstattung, die höchste Ansprüche bei Innenraum-Ambiente und Funktionalität erfüllt. Insbesondere Langzeitreisende und Weltenbummler finden im Integra mit seinen hervorragenden Ganzjahreseigenschaften das passende mobile Zuhause.



Unterwegs mit dem Integra.... mit Sicherheit ganz vorn.



▼ Beispielgrundriss: I 760 QF



Die Pluspunkte im Innenraum sind: Begeisterndes Raumgefühl und zusätzlicher Stauraum mit optionalen Stauschränken (statt Hubbett), Lounge-Sitzgruppe mit Fernseh-Auszug auf der Beifahrerseite, Pilotensitze mit Lordosstütze, großer Tisch mit geteilter Platte für bequemen Durchgang (I 760 EF/QF).

## Integra – Grundrisse

**I 760 EF**

Gesamtlänge:	7,89 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + Einzelbetten im Heck mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zum Doppelbett
- + große Heckgarage mit Ankerschiene
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete Winkelküche mit 177 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehuzug hinter der Sitzbank

**I 760 QF**

Gesamtlänge:	7,89 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitzplätze:	4
Schlafplätze:	4

- + Komfortsitzgruppe mit gegenüber positionierten Zweier-Sofas
- + Tisch mit klappbarer Platte, höhenverstellbar
- + zentral positioniertes Queensbett im Heck mit Wäschefach
- + verschiebbarer Bett-Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil
- + zwei Kleiderschränke
- + große Heckgarage durch Betthöhenverstellung
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + Küche mit versenkbarem Wasserhahn und klappbarer Arbeitsplattenverlängerung
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehuzug hinter der Sitzbank

**I 890 EB**

Gesamtlänge:	8,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + AL-KO 3 Achs Chassis
- + großzügige Lounge-Sitzgruppe für bis zu 7 Personen
- + Einzelbetten im Heck mit aufstellbarem Lattenrost und Auszug für Umbau zum Doppelbett
- + große Heckgarage mit Ankerschiene
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beide Seiten variabel mit Türen schließbar
- + ergonomisch gestaltete große Profiküche mit 153 Liter Kühlschrank in Einzelaufstellung
- + bequeme L-Sitzbank mit Sofa auf der Beifahrerseite
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehuzug hinter der Sitzbank

**I 890 QB**

Gesamtlänge:	8,99 m
Gesamtbreite:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Sitzplätze:	4 (5) (Option)
Schlafplätze:	4 (6) (Option)

- + AL-KO 3 Achs Chassis
- + großzügige Lounge-Sitzgruppe für bis zu 7 Personen
- + zentral positioniertes Queensbett im Heck mit Wäschefach
- + verschiebbarer Bett-Lattenrost mit aufstellbarem Kopfteil
- + zwei Kleiderschränke
- + große Heckgarage durch Betthöhenverstellung
- + Raumbad mit separater Dusche
- + Garderobenauszug
- + Waschraum als separates Ankleidezimmer zu beiden Seiten variabel mit Türen schließbar
- + bequeme L-Sitzbank mit Sofa auf der Beifahrerseite
- + Glasvitrine im Eingangsbereich
- + Fernsehuzug hinter der Sitzbank



## Integra – Pakete

### Optionale Ausstattungspakete

#### Luminary-Paket

Optional für: INTEGRA

Lenkradbedienelemente	Fahrerhausteppich
16" Alu-Felgen	Außendesign in Carbon
Lederlenkrad und Schaltknäuf in Leder	Chromelemente Front & Heck
Klimaautomatik	LED-Abbiegelicht
Induktive Ladestation	LED-Nebelscheinwerfer
Digitale Instrumententafel 7"	TV-Auszug Front
Komfortsitze Fahrerhaus (Integra)	TV-Wandhalterung Heck
Naviceiver mit Rückfahrkamera	Ordnungssystem für Heckgarage
Vorverkabelung für Solaranlage	Soundsystem

#### Luminary-Plus-Paket (nur in Verbindung mit Luminary-Paket)

Optional für: INTEGRA

Multifunktionssteckdose (außen)	Lithium-Batterie
Außendusche (kalt/warm)	Markise 6 m mechanisch
Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite	Beheizbare Windschutzscheibe
Wärmeisolierende Doppelverglasung in den Seitenscheiben	Unterflurkamera für elektrische Tankentleerung




#### Mehr Informationen

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Grundrissen, Polstern, Interieurs und mehr ...



## Integra – Technische Daten



		I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
<b>Basisfahrzeug</b>		Fiat Ducato Maxi		Fiat Ducato Maxi	
Motorisierungen (Option)		130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)	130 kW (180 PS)
Chassis		AL-KO Tiefrahmen, 2 Achsen / 3 Achsen (Option)	AL-KO Tiefrahmen, 2 Achsen / 3 Achsen (Option)	AL-KO Tiefrahmen, 2 Achsen / 3 Achsen (Option)	AL-KO Tiefrahmen, 2 Achsen / 3 Achsen (Option)
Kraftstofftank	l	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue
<b>Abmessungen</b>					
Doppelbodenhöhe	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Ladevolumen im Heckstauraum	l	3.000	1.700	3.000	1.700
Stauklappengröße im Heck	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Radstand	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (Option)	4,45 / 4,04 + 0,8 (Option)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Bereifung		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
techn. zul. Gesamtmasse <sup>1)</sup>	kg	4.500 / 5.500 (Option)	4.500 / 5.500 (Option)	5.500	5.500
Masse in fahrbereitem Zustand <sup>2)</sup>	kg	3.584 (3405 – 3763)***	3.606 (3426 – 3787)***	4.023 (3821 – 4224)	4.043 (3841 – 4245)
maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen <sup>4)</sup>	kg	519	496	1062	1041
Anhängelast, gebremst <sup>*</sup>	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
Gesamtlänge	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Gesamtbreite	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Gesamthöhe	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stehhöhe	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Höhe über Hubbett	cm	78	78	78	78
Maße vordere Seitensitzgruppe	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Bettumbau Sitzgruppe**	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Maße Heckbett(en)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Maße Hubbett	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Maße Längsbank oder Hecksitzgruppe	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Schlafplätze		4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option	4 (6) Option
zulässige Personenzahl mit 3-Punkt-Gurten <sup>3)</sup>		4	4	4 (5) Option	4 (5) Option
Rahmenfenster mit Mückenschutz		4	4	4	4
Anzahl Serviceklappen		4	4	4	4
Wandstärke Wände, Dach, Boden	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Frischwasser-/Abwassertank <sup>5)</sup>	l	140/100	140/100	140/100	140/100
Frischwassertank in Fahrstellung <sup>5)</sup>	l	10	10	10	10
Batteriekapazität	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Kühlschrank	l	177	177	153	153

\* Gespanngewicht beachten \*\* nicht i.V. mit 6430 Tisch mit verchromtem Tischfuß \*\*\* 2-Achser

**<sup>1</sup>Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)** Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellereitig festgelegte Gesamtmasse, die das Fahrzeug im Fahrbetrieb nicht überschreiten darf.

**<sup>2</sup>Masse in fahrbereitem Zustand (kg)** Die Masse in fahrbereitem Zustand bezeichnet die Masse des Fahrzeugs mit den zu mindestens 90 % ihres Fassungsvermögens gefüllten Kraftstofftanks, einschließlich der Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, des Kraftstoffs und der Flüssigkeiten, ausgestattet mit der Standardausrüstung gemäß den Herstellerangaben sowie, sofern vorhanden, der Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der gesetzlich zulässigen Schwankungen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich diese gesetzlich zulässigen Schwankungen auf die Nutzlast des Fahrzeugs und somit auch auf die bestellbare Masse der Pakete und Sonderausstattungen auswirken, muss das Auftreten solcher Schwankungen bereits im Rahmen der Konfiguration und Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen eingeplant werden.

**<sup>3</sup>Zulässige Personenzahl mit 3-Pkt** Die Masse der Mitfahrer wird pauschal mit 75 kg für jeden Sitzplatz berechnet, wobei die Masse des Fahrers, die bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, in Abzug gebracht werden muss. Bei einem Fahrzeug mit vier gurtgesicherten Sitzplätzen beträgt die Masse der Fahrgäste also 225 kg (3\*75 kg).

## Integrierte – Serienausstattung

**S** = Serie      **P** = Paketinhalt  
**O** = Option      **-** = nicht möglich

	Integra Line	Integra
<b>CHASSIS</b>		
140 PS, Euro 6d final	S	-
180 PS Motor, Euro VI	O	S
CCS Breitspur-Tiefrahmen (Spurweite 1.980 mm) mit Rahmenverlängerung	S	-
AL-KO Tiefrahmenchassis	-	S
ABS	S	S
Fahrer-/Beifahrerairbag	S	S
Manuelle Klimaanlage	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S
Tempomat	S	S
16" Räder	S	S
Fix and go Pannenset	S	S
Tagfahrlicht	S	-
LED Tagfahrlicht	P	S
LED Scheinwerfer	P	S
LED Abblendlicht	P	S
LED Rücklichter	S	S
LED Blinker mit richtungsweisendem Lauflicht (Heck)	-	S

**FAHRERHAUS**

Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	S	S
Bugmaske aus GFK-Formteil	S	S
Exklusive Lampeneinheit mit integriertem Blinker	S	S
Panoramafrontscheibe (für großes Sichtfeld)	S	S
Eura Mobil „Short Cabin“	S	S
Kurze Frontpartie mit integriertem Original Fiat-Crashschutz	S	S
Kurze Armaturentafel mit großem Sichtwinkel n. vorn	S	S
Weit öffnende, schmale Motorhaube mit direktem Zugriff auf Wischwasser- und Öleinfüllstutzen	S	S
Busspiegel elektrisch verstellbar, beheizt	S	S
Armaturentafel und Türverkleidung in Carbon-Optik	-	S
Hubbett mit 78 cm Sitzhöhe	S	S
Elektrisches Hubbett	O	S
Stauschränke unter Hubbett	S	S
Ambientebeleuchtung unter Hubbett	S	S
Mini-Heki über Hubbett	S	S
Fahrtür mit großen Ablagefächern	S	S
Elektrozentrale griffgünstig in Abdeckfach auf Beifahrerseite	S	-
Elektrische Fensterheber für die Fahrtür	S	S
Umfangreiche Geräuschkämmung	S	S
Fahrerhaus mit automotivem Design	S	S
GFK-Bugmaske mit Scheinwerfergehäusen in RIM Technologie	S	S
Positionsluchten hinter Windschutzscheibe	-	S
Abgesenkte Kühlerbrücke für einfachen Zugang zum Motorraum	S	S
Motorhaube mit Gasfederunterstützung	S	S
Diffusorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Bugmaske integriert	-	S

	Integra Line	Integra
Formteile unter Hubbett für fließenden optischen Übergang zum Wohnraum	-	S
Pilotensitze mit Armlehnen und integrierten Sicherheitsgurten	S	S
Fahrerhaustür mit Doppelverriegelung und zentraler Funkschließung	S	S
Schiebefenster für Beifahrerseite	S	S
Faltverdunklung für Fahrerhaus	O	S
Elektrisches Frontplissee	O	S
Sonnenschutzblenden mit stufenlos verstellbaren Rollos, in Dachhimmel integriert	-	S
Kartenfach mit praktischem Klappdeckel auf Beifahrerseite	S	S
Leseleuchte und Orientierungslicht im Fahrerhaus	S	S

**AUFBAU**

Leichtbaudoppelboden durchgehend isoliert u.beheizt	S	S
Aluminiumprofil ohne Kältebrücke für Boden-Wandverbindung	S	S
Leichtbaubodenplatte mit Aluminiumeinleger	S	S
Isolierte Radkästen	S	S
Holzfreie GFK-Wände	S	S
Doppelboden GFK-beschichtet	S	S
Dach, Wand, Boden aus GFK, voll isoliert	S	S
Wandstärke Wände/Dach/Boden: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x in Fahrtrichtung	S (EF- + QF-Modelle)	-
Isofix, 1 x in Fahrtrichtung	S (ausser EF-/QF-Modelle)	S
Dachkantenprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Fugen-Versiegelung	S	S
Robuste Karoserieschweller aus Aluminium	S	S
Elektrisch betätigte Trittstufe	-	S
Integrierte doppelte Einstiegsstufe, isoliert	S	-
Alde-Warmwasserheizung	S	S
Duo Control mit Fernanzeige, Eis Ex und Crash-sensor	O	S
Serviceklappen mit doppelter Dichtung, isoliertem Inlay und Selbstzugschlössern	S	S
Extrabreite Aufbau mit Fenster und Mülleimer	S	S
Oberschränke mit Aluminiumprofil-Verstärkung	S	S
Warmluftzirkulation im Doppelboden mit Fußbodenheizungseffekt	S	S
Außenbeleuchtung über Aufbau mit	S	S
Frisch- und Abwassertank in beheizter und isolierter Bodenwanne	S	-
Frisch- und Abwassertank in beheiztem Doppelboden	-	S
GFK-Heckwand dreidimensional gewölbt	S	S
Difussorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	S	S
Zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundrissabhängig)	S	S
Extrabreite Aufbau mit Fenster und Mülleimer	S	S
Leichtbau-Oberboden	S	S

**4Maximale Masse für Pakete und Sonderausstattungen** Bei der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem wir die Masse für die werksseitig bestellbaren Pakete und Sonderausstattungen begrenzt haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk eingehalten wird. Kommt es bei der Konfiguration durch die Auswahl von Paketen und Sonderausstattungen zu einer Überschreitung der herstellereitig hierfür festgelegten Obergrenze, können Sie die Konfiguration nur fortsetzen, wenn Sie Pakete, Sonderausstattungen oder gurtgesicherte Sitzplätze abwählen oder sich für die Auflastung des Fahrzeugs entscheiden. Weder die Fortsetzung der Konfiguration noch die Bestellung des konfigurierten Fahrzeugs ist andernfalls möglich. Bitte beachten Sie, dass bei der Berechnung der maximalen Masse für Pakete und Sonderausstattungen auch die besonderen Ausstattungsmerkmale der ausgewählten Ländervariante / des ausgewählten Sondermodells berücksichtigt werden.

**5Frischwassertankgröße (l)** Bitte beachten Sie, dass das Fassungsvermögen des Frischwassertanks in Fahrstellung erheblich reduziert ist. Bei ausreichender Nutzlast des individuellen Fahrzeugs kann der auf sein volles Fassungsvermögen gefüllt werden.

## Integrierte- Serienausstattung

**S** = Serie  
**O** = Option  
**P** = Paketinhalt  
**-** = nicht möglich

	Integra Line	Integra
Doppelt verpresstes GFK-Sandwich-Dach	S	S
Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S
Diffusorelemente in schwarzem Gelcoat in einteiliger Heckpartie integriert	-	S
Zentrales Servicefach mit Zugang zu Wasserablasshähnen	-	S
zusätzliche, abgesenkte Seiten- und Bodenstauflächen (grundrissabhängig)	-	S
Garagentüren auf Fahrer- und Beifahrerseite	S	S
Heckstauräume mit Ankerschienen, Gurten und Staubboxen	-	S
Anti-Rutsch-Belag auf Garagenboden	S	S
Mückengitter für Auftaür	P	S
Dachhaube Heki über Sitzgruppe	P	S
Mini-Heki über Heckbett	S	S
Mini-Heki über Frontbereich	S	S
Außenwandbündige, isolierte Seitz-Rahmenfenster mit Mückenschutzgitter	S	S
Fensterrollos mit Geräuschkämpfung	S	S
Teppichboden im Aufbau	O	S
Garagenabsenkung mit isolierter Wanne	S	S
<b>WOHNWELT</b>		
Interieur „Chalet Rustico“	S	-
Interieur Navarra	-	S
Polsterstoff: Como oder Dara	S	S
Tisch mit 360° Dreh-Schiebebeschlag	S	-
Doppelsäulentisch (bei I 890 EB und I 890 QB) mit verchromten Tischfüßen und Tischplatte in Marmoroptik	-	S
Wohnwelt mit Deko-Elementen (und Wandtaschen)	S	S
7-Zonen-Kaltschaum-Matratzen	S	S
Stabile Lattenroste, unterlüftet	S	S
Oberschränklappen mit massiven Druckfederverschlüssen	-	S
Geräuschkämpfung für Oberschrank-Klappen	S	S
Ambientebeleuchtung	S	S
Zentrale Bedienpaneleinheit hinter Abdeckplatte über Eingangstür	-	S
Oberschränke mit Hochglanzbeschichtung und Chrom-applikation	-	S
Oberschränke mit Ablagefächern, indirekt beleuchtet und hinterlüftet	-	S
Oberschrankprofil aus Aluminium mit integrierter Anschlagdämpfung für Möbelklappen	S	S
Eingangsbereich mit beleuchtetem Griff und griffgünstigen Staufächern	-	S
Weinschrank mit Gläser- und Weinflaschenhalterungen	-	S
Schuhfach im Eingangsbereich	-	S
Bodenfächer im Oberboden mit Zugang vom Innenraum	S	S
Lounge-Sofa mit Rücken-Kissen und Sitztruhverkleidung	-	S
Hochwertige Mehrzonen-Polsterung für Wohnraumsitze	-	S
Hochwertige Kopfstützen und Nackenrollen an den Gurtplätzen	-	S
Bethaupt mit Chromapplikationen und Ambientebeleuchtung	-	S
Heckbett bei allen QB-Varianten höhenverstellbar	P	S
<b>KÜCHE</b>		
Kühlschrank 138 l bis 153 l (grundrissabhängig)	S	-
153/177 l Kühlschrank mit 29/35 l Gefrierfach	-	S
Kocher mit elektrischer Zündung, Glasabdeckung und großer Arbeitsfläche, Anzahl Kocher 2	S	-
Aufgesetzter 3-Flamm-Kocher mit zweiteiliger Glasabdeckung	-	S (1890 EB/ QB)
Auszüge mit Rollschubführung aus Metall	S	S
Extrabreite Schubladen mit Selbsteinzug und Soft-Stop	S	-
7 Auszüge mit Selbsteinzug und Soft-Stop	-	S
Wasserhahn mit drehbarem Anti-Tropf-Auslass	S	-
Verchromter Wasserhahn mit Federarm	-	S

	Integra Line	Integra
Küchenblock ergonomisch geformt	O	S
Arbeitsplatte mit indirekter Beleuchtung für Auszüge	-	S
Backofen	O	S
Dunstabzugshaube	O	S
Edelstahlpüle mit zweiteiligem Schneidbrett als Spülenabdeckung	-	S
Beleuchtete Ablagefächer in Schieferoptik	-	S
Elektrischer Lift für Kaffeemaschine in absenkbarer Glasvitrine	-	S
Garderobenauszug am Übergang zum Waschraum (grundrissabhängig)	-	S
Tür mit Schilfgrasintarsie	-	S
<b>WASCHRAUM</b>		
Separate Dusche IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	-
Stauschrank und Spiegel	S	-
Cassettenoilette mit großem Rolltank	S	S
230 V Steckdosen	S	S
Raumbad mit separater Duschkabine bei IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB und I 890 QB	S	S
Komfort-Regendusche mit hinterleuchteter Duschsäule (grundrissabhängig)	S	S
Duschwand in Schieferoptik, mit Wandheizung und beleuchteter Schilfgrasintarsie	-	S
Toilettenraum mit Spiegelschrank und Unterschrank	S	S
Fenster im Toilettenraum (grundrissabhängig)	O	S
Waschbecken aus Mineralstoff	-	S
Tür zum Schlafbereich bei IL 720, 730, Integra	S	S
<b>WASSERINSTALLATION</b>		
Frischwasser-System aus Hartflex-Kunststoff	S	S
Festrohrsystem für Brauchwasser / Abwasser	S	S
Frischwassertank 140 l, isoliert und beheizt im Doppelboden *	S	-
Frischwassertank 150 l, isoliert und beheizt im Doppelboden *	S	-
2 Entleerungsventile für Frischwassersystem	S	-
Entleerungsventile isoliert und beheizt im zentralen Servicefach	-	S
Abwassertank 100 l in isolierter und beheizter Bodenwanne	S	-
Abwassertank 100 l, isoliert und beheizt im Doppelboden	-	S
Elektrisch betätigte Abwassertank-Entleerung auf Knopfdruck	S	S
Armaturen mit Keramikkartuschen	S	S
Syphons gegen Geruchsbildung	S	S
<b>ELEKTROINSTALLATION</b>		
Elektrozentrale gut zugänglich in Abdeckung am Beifahrersitz	S	-
Gel-Batterie 80 Ah	S	S
Bord-Control-Panel mit separaten Anzeigen für Wasser, Batterie und Ladespannung	S	S
LED-Lesespots mit Echtglas	S	S
Lichtschaltersystem mit Haushalts-Logik	S	S
LED-Deckenleuchte	S	-
Anzahl Steckdosen 230 V: 3	S	S
Anzahl Steckdosen 12 V: 1	S	S
Ladegerät 21 A	S	S
LED-Ambientebeleuchtung, dimmbar und programmierbar	-	S
LED-Funktionsleuchten mittig an der Decke sowie in den seitlichen Deckenholmen	-	S
USB-Ladepots im Wohnraum und im Schlafraum	S	S
TV-Vorbereitung	S	S

## Integrierte – Sonderausstattung

**S** = serienmäßige Ausstattung**O** = Sonderausstattung gegen Aufpreis**P** = optionale Paketausstattung**-** = nicht möglich

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewichts- Differenz in kg	*UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt.*
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
<b>PAKETE - AUSSTATTUNGS-PAKETE</b>											
PSM07-25	Mondial-Paket Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	40,14	4.590,00
PSM08-25	Mondial-Plus-Paket Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	93,16	9.900,00
PLU49-25	Luminary-Paket Integra 760 2-Achser	-	-	-	-	O	O	-	-	23,76	9.900,00
PLU50-25	Luminary-Paket Integra 760 3-Achser	-	-	-	-	O	O	-	-	23,76	9.900,00
PLU51-25	Luminary-Paket Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	27,00	9.900,00
PLU52-25	Luminary-Plus-Paket I760	-	-	-	-	O	O	-	-	68,10	6.250,00
PLU53-25	Luminary-Plus-Paket Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	72,10	6.250,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – MOTOR</b>											
2112-25	180 PS Motor Fiat (Aufpreis zu 140 PS)	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	3.510,00
2116-25	180 PS Motor Fiat	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00	0,00
2160-25	140 PS Motor Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – AUFLASTUNG</b>											
2324-25	Auflastung auf 3,65t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2330-25	Ablastung auf 3,5t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2358-25	Verstärkte Vorderachsfeder	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00	990,00
<b>FAHRGESTELLOPTION – WEITERE OPTIONEN</b>											
2133-25	Automatik Getriebe Fiat (140PS & Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00	3.690,00
2134-25	Automatik Getriebe Fiat (180PS & Light Chassis)	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	3.690,00
2136-25	Automatik Getriebe Fiat (180PS & Maxi Chassis)	O	O	O	O	O	O	O	O	-5,00	3.690,00
2311-25	Fahrgestell-Maxi 4,25t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-25	Fahrgestell-Maxi 4,4t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2361-25	3-Achser statt 2-Achser	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00	6.990,00
2371-25	Kraftstofftank 90 Liter	O	O	O	O	S	S	S	S	25,00	0,00
2590-25	beheizbare Windschutzscheibe	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	620,00
<b>AUSSENDESIGN – LACKIERUNG</b>											
5451-25	Außendekor Carbon	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	1.190,00
<b>AUFBAUOPTION – AUSSEN</b>											
2581-25	Aufbautür mit Zentralverriegelung	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50	520,00
2830-25	Exklusives Designpaket	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00	2.530,00
5111-25	Komfortstützen hinten	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5112-25	ALKO Stützsystem	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00	7.990,00
5122-25	Anhängerkupplung	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.490,00
5412-25	Multifunktionssteckdose	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Unterflurkamera für elektrische Tankentleerung	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	1.230,00
5441-25	Außendusche (kalt/warm)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Fenster im Toilettenraum	S	S	S	-	S	S	S	S	4,00	410,00
5534-25	Elektrischer Dachlüfter	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50	350,00
5535-25	Hebekipp-Dachhaube (Heki)	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00	1.420,00
5576-25	Mückengitter für Bautür	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00	440,00

## Integrierte – Sonderausstattung

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewichts- Differenz in kg	*UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt.*
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
<b>AUFBAUOPTION – INNEN</b>											
3541-25	Komfortsitze	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40	1.690,00
3611-25	Isoliermatte Fahrerhausboden	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	250,00
3616-25	Isolierende Doppelverglasung	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40	1.270,00
3671-25	Fahrerhausteppich	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Verdunklungs-System Fahrerhaus	0	0	0	0	-	-	-	-	7,00	790,00
3883-25	Tagesdecke Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00	550,00
3884-25	Tagesdecke Integra/Contura bei EB	-	-	-	-	0	-	0	-	2,00	550,00
3885-25	Tagesdecke bei QB/HB	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00	550,00
3886-25	Tagesdecke EB	0	0	-	0	-	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	770,00
6236-25	elektr. verstellbares Hubbett 2 Personen	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00	990,00
6237-25	Manuell verstellbares Hubbett	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00	990,00
6354-25	Sitz: Fünfter Sitzplatz	0	-	-	-	-	-	0	0	13,00	990,00
6430-25	Tisch mit verchromtem Tischfuß	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	420,00
6431-25	Stauschränke statt Hubbett	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00	1.400,00
6657-25	Ordnungssystem für Heckgarage	-	-	-	-	0	0	0	0	4,80	510,00
7812-25	Ambientebeleuchtung	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
<b>AUFBAUOPTION – FAHRRADTRÄGER</b>											
5143-25	Fahrradträger für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes (bis 60kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40	650,00
5146-25	Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	170,00
5147-25	Fahrradträger für 2 Fahrräder	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	650,00
5148-25	Fahrradträger E-Bikes absenkbar	0	0	0	-	-	-	-	-	16,00	1.860,00
<b>AUFBAUOPTION – MARKISEN</b>											
5245-25	Markise 5 m	0	0	0	0	-	-	-	-	42,00	2.090,00
5246-25	Markise 5,5 m	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	2.300,00
5250-25	Markise 6 m	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	2.520,00
<b>AUFBAUOPTION – HEIZUNG</b>											
3617-25	Fußbodenheizung Fahrerhaus (beheizte Fußmatte/Alde Hzg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1.190,00
7227-25	Warmwasser Heizung - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	
7510-25	autarkes E-Bike Ladegerät	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
<b>AUFBAUOPTION – KÜCHE</b>											
7230-25	Dunstabzugshaube	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00	580,00
7238-25	Backofen	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	1.400,00
7255-25	Großer Kühlschrank	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
<b>AUFBAUOPTION – VERSORGUNGSTECHNIK</b>											
5221-25	Dachklimaanlage 230 Volt	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3.290,00
5223-25	Dachklimaanlage 230 Volt (Aufpreis zu Mondial)	0	0	0	0	-	-	-	-	35,00	3.290,00
7321-25	Lithium-Batterie (1 Stück)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	zweite Lithium-Batterie	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00

Finden Sie hier einen Eura Mobil  
Vertragshändler in Ihrer Nähe!

## Integrierte – Sonderausstattung

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewichts-Differenz in kg	"UVP Preis (€) inkl. 19% MwSt."
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
7327-25	2. Gel - Batterie 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Vorverkabelung für Solaranlage	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Gas-Außensteckdose	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS mit Eis-Ex	O	O	O	O	S	S	S	S	10,60	570,00
7655-25	Abwasser-Tank, isoliert und beheizt	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90	990,00
<b>AUFBAUOPTION – TEXTILE AUSSTATTUNG</b>											
6111-25	Schonbezüge im Aufbau Polsterstoff Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Polsterstoff „Milano“	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6129-25	Polsterstoff "Glendale"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	990,00
6132-25	Polsterstoff "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-25	Polsterstoff „Bergamo“	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	590,00
6136-25	Polsterstoff „Pisa“	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6137-25	Polsterstoff „Leder Beige“	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6138-25	Polsterstoff „Leder grau“	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6153-25	Polsterstoff „Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Dekoration "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekoration "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6194-25	Dekoration "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6195-25	Dekoration "Evono"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>AUFBAUOPTION – MULTIMEDIA</b>											
3215-25	Lautsprecher (2) im Aufbau	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver mit Rückfahrkamera	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	2.630,00
3241-25	Soundsystem	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00	1.260,00
3439-25	Flachbildschirmwandhalterung im Frontbereich	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20	750,00
3441-25	Flachbildschirmwandhalterung im Heckbereich	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3460-25	Flachbildschirmauszug im Frontbereich	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00	750,00
<b>AUFBAUOPTION – WEITERE OPTIONEN</b>											
3681-25	elektr. Frontplisse	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70	1.310,00
<b>AUFBAUOPTIONEN – MÖBELDEKOR</b>											
6475-25	Möbeldekor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-25	Möbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00	0,00
<b>AUFBAUOPTIONEN – SONSTIGES</b>											
9813-25	Reduzierung der Zulassung um 1 Person	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Reduzierung der Zulassung um 2 Personen	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Reduzierung der Zulassung um 3 Personen	O	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00
<b>SONSTIGES</b>											
9009	Gasprüfbescheinigung, COC-Dokument bzw. KFZ-Papiere, TÜV-Abnahme und Vorfracht (obligatorisch)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Überführungskosten (obligatorisch)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00

**S** = serienmäßige Ausstattung  
**O** = Sonderausstattung gegen Aufpreis  
**P** = optionale Paketausstattung  
**-** = nicht möglich

Your  
Quality Time.

  
**EURA MOBIL**



Alle Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf die hier aufgeführten Produkte und gelten nicht für andere Produkte der Eura Mobil GmbH. Die in dieser Broschüre abgebildeten Modelle zeigen die Ausstattung für Deutschland. Sie enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen und Zubehör, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Bitte informieren Sie sich über den genauen Umfang und das lieferbare Programm der modellspezifischen sowie der modellunabhängigen Ausstattung bei Ihrem Eura Mobil Händler. Irrtümer und Änderungen von Konstruktion, Ausstattung und Sonderausstattung vorbehalten.

Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Qualität unserer Fahrzeuge, weshalb wir uns vorbehalten, auch im laufenden Modelljahr Veränderungen bei der Ausstattung/Sonderausstattung vorzunehmen. Die neueste aktuelle Ausstattung, Sonderausstattung und Paketinhalte finden Sie daher ausschließlich im Online Konfigurator auf [www.euramobil.de](http://www.euramobil.de).

Bei Ein- und Umbauten sind Aufbauherstellervorgaben, Herstellervorgaben, sowie die gesetzlichen Vorgaben der StVZO und der StVo zu beachten, bzw. einzuhalten.

Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorherigen Kataloge ihre Gültigkeit.

© Eura Mobil GmbH 2025

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Eura Mobil GmbH.

PEM-2025DE01 Techn. Dat. EM 2024/2025

Stand: Februar 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhausen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · [info@euramobil.de](mailto:info@euramobil.de) · [www.euramobil.de](http://www.euramobil.de)

**Finden Sie hier einen Eura Mobil  
Vertragshändler in Ihrer Nähe!**