

*Your
Quality Time.*



EURA MOBIL



Seizoen 2024/2025

Campers 2024/2025

Uitrusting en technische gegevens – Internationale versie –

www.euramobil.de

Belangrijke informatie over het gewicht van de voertuigen

Aangezien elk voertuig tijdens het rijden alleen voor een door de fabrikant vastgesteld totaalgewicht is toegelaten, is de gewichtsgelateerde informatie bij de aanschaf van een camper of van van groot belang. Dat geldt met name voor de keuze van af fabriek ingebouwde pakketten en speciale uitvoeringen. Het voor het wegverkeer toegestane totaalgewicht mag tijdens het rijden in geen enkel geval worden overschreden.

Met de onderstaande informatie willen wij de configuratie van uw voertuig vergemakkelijken en de wettelijke richtlijnen betreffende het voertuiggewicht verder toelichten. Lees deze informatie a.u.b. zorgvuldig door, voordat u met de configuratie van uw voertuig begint en vraag uw dealer indien nodig om advies.

1. Het technisch toelaatbare totaalgewicht

Het "technisch toelaatbare totaalgewicht in beladen toestand vindt u in de technische gegevens van onze campers en vans en in de configurator. Het gaat hierbij om het door de fabrikant vastgestelde totaalgewicht van het voertuig dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Anders loopt u het risico om in veel Europese landen, inclusief Duitsland, hoge boetes te moeten betalen. Omdat u als bestuurder van het voertuig verantwoordelijk bent voor de naleving van het technisch toelaatbare totaalgewicht, raden wij u aan om uw voertuig voor elke rit dienovereenkomstig te controleren en uw voertuig voor vertrek te wegen.

2. Het gewicht in rijklare staat

Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset.

Informatie over het gewicht in rijklare staat vindt u eveneens in de technische gegevens van onze campers en vans evenals in onze configurator.

Het is van belang dat het gewicht in rijklare staat een middels de type-goedkeuringsprocedure berekende waarde is die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel +/- 5%.

Omdat deze schommelingen invloed hebben op het resterende laadvermogen van het voertuig, moet het optreden van wettelijk toegestane schommelingen reeds binnen het kader van de configuratie en keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

Voorbeeld: In de technische gegevens bedraagt het gewicht in rijklare staat voor de door u gekozen plattegrond 2.910 kg. Deze berekende waarde is onderhevig aan wettelijk toegestane schommelingen ter hoogte van +/- 5 %, dus +/- 146 kg. Het gewicht in rijklare staat van het individuele voertuig kan daarom tussen 2.764 kg en 3.056 kg liggen.

Ook de wettelijk toegestane schommelingen geven wij in de technische gegevens van onze campers en vans en in onze configurator als informatie tussen haakjes aan.

3. Het gewicht van de meerrijders

Het gewicht van de meerrijders kan worden bepaald op basis van het door de fabrikant vastgelegde aantal zitplaatsen met gordels en wordt globaal vastgesteld op 75 kg per zitplaats. Het gewicht van de bestuurder waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

Het aantal zitplaatsen met gordels vindt u in de technische gegevens van onze campers en vans evenals in onze configurator. Houd er rekening mee dat het hierbij om het maximaal aantal zitplaatsen met gordel voor de betreffende plattegrond in de standaarduitvoering gaat. Het aantal zitplaatsen met gordel kan echter door de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden verkleind of een verhoging van de belasting van het voertuig noodzakelijk maken.

4. Het daadwerkelijke gewicht van het voertuig / Pakketten en speciale uitvoeringen

Het daadwerkelijke gewicht van het voertuig is het gewicht van het voertuig in rijklare staat exclusief de af fabriek ingebouwde pakketten of speciale uitvoeringen en wordt onder punt 13.2 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC) ingevuld. Hieronder vallen geen speciale uitvoeringen of overige accessoires die na levering van het voertuig af fabriek door een dealer of door u persoonlijk achteraf worden geplaatst.

U dient er rekening mee te houden dat ook het daadwerkelijke gewicht van het voertuig een berekende waarde is. Deze waarde kan op grond van wettelijk toegestane schommelingen bij het gewicht in rijklare staat als rekenfactor van het daadwerkelijke voertuiggewicht van een voor uw individuele voertuig bepaalde waarde afwijken. Informatie over het gewicht van de af fabriek voor onze campers en vans aangeboden pakketten en speciale uitvoeringen vindt u in onze configurator.



5. Laadvermogen en minimaal laadvermogen

Het laadvermogen is de maximale last die een voertuig kan transporteren en wordt berekend door van het technisch toelaatbare totaalgewicht het gewicht in rijklare staat, het gewicht van de meerijders en het gewicht van de af fabriek ingebouwde pakketten en speciale uitvoeringen wordt afgetrokken.

Voorbeeld:

Technisch toelaatbaar totaalgewicht	3.500 kg
Gewicht in rijklare staat	- 2.910 kg
Gewicht van de meerijders	- 225 kg (3*75 kg)
Gewicht van de pakketten/speciale uitvoeringen	- 100 kg
Laadvermogen	= 265 kg

De inbouw van pakketten en speciale uitvoeringen leidt dientengevolge altijd tot een vermindering van het laadvermogen. Welk maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen voor welke plattegrond mogelijk is, staat apart vermeld in de technische gegevens van onze campers en vans evenals in onze configurator. Voor campers en vans als voertuig van categorie M1 is de inachtneming van een minimaal laadvermogen, dus de minimale last die een voertuig kan transporteren, wettelijk voorgeschreven. Dit minimale laadvermogen mag bij de configuratie van een voertuig en binnen het kader van de productie niet worden onderschreden en wordt voor onze campers en vans volgens de volgende formule berekend:

Minimaal laadvermogen in $kg \geq 10*(n + L)$

Hierbij geldt: "n" is het maximale aantal zitplaatsen met gordels excl. de bestuurder en "L" is de totale lengte van het voertuig in meters. Voorbeeld: Bij een camper met 4 zitplaatsen met gordel en een lengte van 7 m gaat het dus om een minimaal laadvermogen van 110 kg ($10*[4+7]$).

Het is belangrijk om te weten dat de wettelijk toegestane schommelingen voor het gewicht in rijklare staat het laadvermogen van het individuele voertuig kunnen verhogen, maar ook verlagen

Voorbeeld (zoals hierboven):

Technisch toelaatbaar totaalgewicht	3.500 kg
Gewicht in rijklare staat (+ 4 %)	- 3.026,4 kg
Gewicht van de meerijders	- 225 kg (3*75 kg)
Gewicht van de pakketten/speciale uitvoeringen	- 100 kg
Laadvermogen	= 148,6 kg

Om te voorkomen dat dergelijke schommelingen tot een overschrijding van het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen leiden, hebben wij het maximale gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen door de fabrikant op basis van de wettelijk toegestane schommelingen beperkt. Informatie hierover vindt u in de technische gegevens van onze campers en vans evenals in onze configurator. Hierbij wordt ook rekening gehouden met bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen die niet bij de standaarduitvoering horen.

Wanneer er bij de configuratie van onze campers en vans door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijderd of voor de verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen.

In uitzonderlijke gevallen kan uit de weging aan het einde van de band ondanks een beperking van het gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen blijken dat het minimale laadvermogen van het individuele voertuig op grond van wettelijk toegestane schommelingen wordt onderschreden. In een dergelijk geval leveren wij het betreffende voertuig niet uit, voordat de naleving van het minimale laadvermogen door de verwijdering van pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel of de verhoging van de belasting van het voertuig is gewaarborgd.

Vans



Highlights van de uitrusting

- Elegante ambiance door meubels met hoogglanslook
- Interieur met wand- en plafondafwerking van textiel
- Keuken en badkamer met oppervlakken van minerale stof
- Badkamer met zwenkbare douche-afdeling
- Meubelen met sfeerverlichting
- Panoramadakluik
- Efficiënte isolatie voor gebruik gedurende het hele jaar
- Plattegronden met dwars, eenpersoons- en hefbed mogelijk

Vans – uitrustingspakketten (optie)

Mondial-pakket

Optioneel voor: VANS

Elektrische handrem
 Keyless entry & Go
 Traction Plus incl. Hill-Descent-Control
 Bedieningselementen aan het stuur
 Meegespoten bumpers
 16" lichtmetalen velgen
 Stuur en pook in lederen uitvoering
 Radio Pioneer
 Achteruitrijcamera
 Dak - panoramadak "Skyroof"
 Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
 Hor
 Dakluik Midi-Heki
 Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
 Dashboard met verchroomde ventilatieopeningen
 Captain Chairs
 Mistlampen incl. bochtverlichting
 Radiovoorbereiding incl. DAB
 Zwarte skid plate

Mondial-plus-pakket*

Optioneel voor: VANS

Aircoautomaat
 Inductief laadstation
 Lithium-accu 100 Ah (1 stuks)
 Zonnepaneel-installatie (200 watt)
 Digitaal instrumentenpaneel 7"

Rijassistent-pakket

Optioneel voor: VANS

Pack Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensoren, verkeersbordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting)
 Volledige led-koplampen
 Adaptieve cruise control (2PP+Adaptive Cruise Control 30km/h+ intelligente snelheidsassistent)

Rijassistentie - Plus-pakket

Optioneel voor: VANS

Actieve spoorassistent
 Elektrisch inklapbare spiegels
 Parkeerhulp
 Dodehoekassistent met herkenning van dwarsbeweging achteraan
 Adaptieve cruise control (2PP+Adaptive Cruise Control 30km/h+ intelligente snelheidsassistent) met start-/stop-techniek
 Verkeersbordenassistent

Pop-Up-Edition

Optioneel voor: VANS

Hefdak
 Mondial-pakket
 Mondial-plus-pakket
 Rijassistent-pakket
 Rijassistentie - Plus-pakket
 Chassis 40 H
 Automatische versnellingsbak
 Lak "Lanzarote Grey"
 Markies

* Alleen in combinatie met Mondial

Vans – technische specificaties



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

Basisvoertuig

	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 pk)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 pk)	Fiat Ducato 35L // 35H 103 kW (140 pk)
Brandstoftank	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Gewicht in rijklare staat ²⁾	2.921 (2775 – 3067)	3.031 (2880 – 3183)	3.031 (2880 – 3183)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ³⁾	233	133	133
Toegel. trekgewicht met 140, 180 pk	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*
Toegel. aanhangerlast (geremd)** met 140, 180 pk	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*

Afmetingen

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Totale lengte	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Totale breedte	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Totale hoogte	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Binnenbreedte	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Stahoogte	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Wielbasis	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Banden serie	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Achterbed (in de hoogte verstelbaar)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.750) x 1.580 mm***
Bed met hef dak (optioneel)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Aantal slaappleatsen	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾	4	4	4

Installatie

	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Inhoud schoonwatertank ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Schoonwatertank in rijklare staat ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Vuilwatertank	75 l	75 l	75 l
Gaskast	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Accu capaciteit	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Oplader	17 A	17 A	17 A
Koelkast	84 l	84 l	84 l

* met 35H chassis (optie) ** het toegelaten trekgewicht moet in acht worden genomen *** in onderste positie ligvlakuitbreiding naar 1850/1750 x 1880 mm mogelijk

¹ **Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

² **Gewicht in rijklare staat (kg)** Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5% (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³ **Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴ **Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen** Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zoge-noemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdert of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵ **Inhoud schoonwatertank (l)** Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

Vind hier een Eura Mobil-dealer
in uw buurt!

Vans – standaarduitvoering

	VANS
BASISVOERTUIG	
Fiat Ducato 35L chassis, bestelauto	S
Euro 6E, AE Final incl. Ad Blue en roetfilter	S
Airbag bestuurder + bijrijder	S
ABS, ASR, Esp	S
Handmatige airconditioning	S
Cruisecontrol	S
Brandstoftank 90 liter	S
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	S
Dagrijlicht	S
Elektrische ruiten	S
Sierwioldoppen	S
Fix and go-pechset	S
Bumper achter zwart	S
EXTERNE CONSTRUCTIE	
Geluids- en warmtedempende isolatie in dak, vloer en zijwanden	S
Constructiekleur wit	S
In de carrosserie verzonken ramen, geïsoleerd, met snelsluitingen	S
Ramen met horren en verduistering (ook in de achterdeuren)	S
Twee zijramen in slaapgedeelte (595HB : 1)	S
Klapraam achterin	S
Buitenverlichting	S
Elektrische trede	S
STUURCABINE	
Overtrek van stoelen in bestuurderscabine van interieurstof	S
Tapijt in stuurcabine	S
Doorlopende, manshoge doorgang naar bestuurderscabine	S
2 kaartenvakken boven de deuren	S
2 dubbele leeslampen	S
Lijst van eco-leer met geïntegreerde led-sfeerverlichting in de overgang naar de opbouw	S
WOONRUIMTE	
Ergonomisch gevormde dinette met afgeronde randen	S
Klaptafel met zwenkbare verlenging en verchroomde tafelpoot	S
Tafelblad met cupholder	S
Interieurkussens van combinatie van eco-leer en stof met siernaden	S
Dubbele opbergvakken onder de zitgroep (1 lade, 1 klapvak, 1 vloeropbergvak)	S
Bovenkasten, met achterventilatie, met opbergvakken	S
Meubeldecor "Beach Home"	S
Kledingkast met uittrekbaar kledingrek	S
Zachte Smooth Touch-afwerking op het plafond	S
Afwerking van textiel aan de zijwanden	S
Lijsten van ramen en dakluiken van eco-leer	S
Robuust klepbeslag in metalen uitvoering	S
Verchroomde kastsluitingen met greepstoets	S
Functionele en sfeerverlichting met led	S
USB-poorten en tv-voorbereiding bij de zitgroep	S
KEUKEN	
Eendelig werkblad van mineraal materiaal met geïntegreerde spoelbak en klapbare werkblauditbreiding	S
Keukenarmatuur uittrekbaar/neerlaatbaar	S
Brede laden met softclose-functie	S
Tweepits gasfornuis met afdekking	S
Gasafsluitkranen centraal in het keukenblok geplaatst	S
Compressorkoelkast met een inhoud van 84 liter	S

	VANS
Kruidenrek met reling van acrylglas en indirecte verlichting	S
Sfeerverlichting bij het keukenblok en de bovenkast	S
2 klapvakken bij de entree, waarvan 1 met flessenhouder	S
1 van buiten bereikbare lade in het keukenblok	S
Tafelrail voor het inhaken van de dinettetafel, met klapbare afdekking	S
BADKAMER	
Toiletruimte met zwenkbare "easy open"-douchewand	S
Doucheruimte met een oppervlak van tot wel 60 x 90 cm	S
Doucherooster van hout	S
Grote wasbak van mineraal materiaal met Click-Clack-afvoerplug	S
Opbergvakken in bovenkast, douchewand en wandpaneel	S
Spiegelkast	S
In scharnieren gelagerde, 3 cm dikke deur	S
Deurgreep met exclusieve ommanteling van eco-leer	S
Cassette-toilet	S
Raam in de toiletruimte met hor en verduistering	S
SLAAPGEDEELTE	
Achterbedden met plaatveren (V 595 HB) of lattenbodem en koudschuimcomfortmatrassen	S
Achterbedden kunnen voor variabel laadoppervlak rechtop worden gezet	S
bij model 635 EB modulaire opbergboxen onder de bedden	S
bij model 635 HB oprijplaat en laadruimteafdekking van metaal	S
Dakopbergkasten met opbergvakken, met achterventilatie en verlichting	S
Met stof afgewerkte hoekverbinder-modulen met geïntegreerde luidsprekers in de hoekkasten	S
Dakluik Midi-Heki boven slaapgedeelte	S
2 zijramen met raam- en dakluiklijsten van eco-leer met led-verlichting (595HB : 1)	S
Zwenkbare led-leeslampjes met USB-poorten	S
Achterdeuren met afwerking van stof en klaramen	S
INSTALLATIE	
Verwarming 4KW Diesel	S
Warmwatervoorziening met eenhendel-mengkraan	S
Drukwaterpomp	S
Verswatertank vorstveilig in de binnenruimte	S
Verwarmde vuilwatertank onder de vloer	S
Wateraftapkranen vorstveilig in een vloervak in de binnenruimte	S
Gaskast in opbergkamer achter	S
Buitendouche (niet mogelijk bij V 595 HB)	S
STROOMVOORZIENING	
230V-stopcontacten in keuken, bij zitgroep en in badkamer	S
Functionele en sfeerverlichting gescheiden inschakelbaar	S
Tv-voorbereiding en 12V-stopcontact bij zitgroep	S
Elk 2 USB-poorten in woon- en slaapgedeelte	S
Scheidingsschakelaar voor start- en woonruimteaccu	S
Elektr. laadautomaat voor opbouw- / voertuigaccu	S
CEE-buitenaansluiting voor 230 V met slagpenzekering	S
FI-aardlekschakelaar	S
Boord-controlepaneel met indicatie van alle belangrijke functies boven de ingang	S
CP+ verwarmingsbesturing incl. crash-sensor	S

S = standaard **P** = pakketinhoud
O = optie **-** = niet mogelijk

Vans – speciale uitvoering

S = Standaard **P** = Pakketinhoud
O = Optie - = niet mogelijk

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
COMFORT-PAKKETTEN						
EVPSM01-25	Mondial-pakket Van 35L	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM02-25	Mondial-pakket Van 35H	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM03-25	Mondial-Plus-pakket Van	O	O	O	2,00	2.590,00
EVPU01-25	Pop-Up Edition V595HB	O	-	-	215,00	24.990,00
EVPU02-25	Pop-Up Edition V635	-	O	O	215,00	24.990,00
EV2827-25	Rijassistent-pakket Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.790,00
EV2828-25	Rijassistent-Plus-pakket Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.490,00
CHASSISOPTIE – MOTOR						
EV2110-25	140 pk-motor Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2118-25	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	O	O	O	0,00	3.510,00
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES						
EV2133-25	Automatische transmissie Fiat (140 pk & Light Chassis)	O	O	O	55,00	3.690,00
EV2134-25	Automatische transmissie Fiat (180 pk & Light Chassis)	O	O	O	35,00	3.690,00
EV2135-25	Automatische transmissie Fiat (140 pk & Maxi Chassis)	O	O	O	15,00	3.690,00
EV2136-25	Automatische transmissie Fiat (180 pk & Maxi Chassis)	O	O	O	-5,00	3.690,00
EV2220-25	Lichtmetalen velgen 16"	O	O	O	0,00	1.090,00
EV2315-25	Chassis 35 H	O	O	O	40,00	690,00
EV2316-25	Chassis 40 H	O	O	O	40,00	990,00
EV2372-25	Brandstoftank 60 liter	O	O	O	-25,00	0,00
EV3228-25	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1,00	1.190,00
EV3229-25	Achteruitrijcamera Aftersales	O	O	O	1,00	590,00
EV2593-25	Parkeerhulp	O	O	O	1,00	590,00
EV2410-25	Witte lak Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2411-25	Lak Iron Grey Fiat	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2412-25	Zwarte lak Fiat	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2414-25	Lak Artense Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2415-25	Lak Expedition Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2416-25	Lak Lanzarote Grey	O	O	O	0,00	1.020,00
OPBOUWOPTIE – BINNENKANT						
EV6610-25	Barmeubel	O	O	O	0,00	0,00
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN						
EV5240-25	Markies 3,7 m mechanisch	O	-	-	27,00	1.670,00
OPBOUWOPTIE – VERWARMING						
EV3617-25	Vloerverwarming	O	O	O	3,00	770,00
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK						
EV3680-25	Handmatig verduisteringssysteem	O	O	O	8,00	790,00
EV5221-25	Dak - panoramadak / skyroof	O	O	O	13,00	1.680,00
EV5231-25	Kabelvoorbereiding zonnepanelen	O	O	O	0,00	350,00
EV5232-25	Zonnepaneel-installatie (200 watt)	O	O	O	15,00	990,00
EV5241-25	Markies 4 m mechanisch	-	O	O	29,00	1.670,00
EV5320-25	Pop-up dak zwart met skyroof	O	O	O	120,00	7.890,00
EV5531-25	Dakluik Midi-Heki	O	O	O	6,00	590,00
EV5570-25	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	6,00	690,00
EV6220-25	Extra bed (ombouw zitgroep) voor één persoon	O	O	O	8,00	530,00
EV7222-25	Verwarming Combi D 6 E	O	O	O	2,00	790,00
EV7320-25	Lithium-accu 100 Ah (1 stuks)	O	O	O	-13,00	3.300,00
OPBOUWOPTIE - TEXTIELE UITVOERING						
EV6110-25	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	0,00	0,00
OVERIGE						
EV9810-25	Vermindering met 1 persoon	-	O	O	0,00	0,00
9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht (verplicht)	O	O	O	0	490,00
A801	Afleveringskosten (verplicht)	O	O	O	0	1.690,00



Activa One

Highlights van de uitrusting

- GVK-opbouw met lijmtechniek uit luchtvaart
- Bodem-wandverbindingstechniek met PU- en aluminium profielen
- Tot wel 2.000 kg trekgewicht
- Doorlopende dubbele bodem zonder tredes in de woonruimte
- Tegen verrotting beschermde GVK-carrosserie
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Vloerverwarmingseffect in loopvloer
- Geïsoleerde en verwarmde alkoof
- "Kelderruimte" voor reisuitrusting in dubbele bodem
- Robuuste aluminium platen
- Tegen hagel beschermde wanden en dak
- 37 cm hoge, doorlopende opbergruimte in dubbele bodem
- Wintervast conform EN 1646
- Isofix-bevestiging voor kinderzitje (m.u.v. 570 HS en 650 HS)
- Watertanks beschermd in geïsoleerde en verwarmde dubbele bodem
- 79 cm hoge, verwarmde alkoof met klapbare bodem
- Opbergruimte in dubbele bodem bij dealer individueel in te delen
- Elektrische instaptrede
- Opbouwdeur met raam
- Licht en modern "Beach Home"-interieur met strandfeeling

Activa One – plattegronden

**A ONE 570 HS**

Totale lengte:	5,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Compacte lengte gecombineerd met royale, lichte zithoek achterin
- + Royale opbergruimte onder zithoek achterin
- + Exclusief bij Eura Mobil: Riemverankering van de zitgroep met aluminium profielen in de zijwand
- + Geen beperking van de opbergruimte door gordelsysteem
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche
- + Geweldige ruimtelijke indruk door open kijkhoek
- + Keuken in lengterichting met apart geplaatste koelkast van 142 liter

**A ONE 630 LS**

Totale lengte:	6,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (6) optie
Slaapplaatsen:	5

- + Veel ruimte zonder enorme lengte
- + Royale zijzitbank, 1,90 m
- + Badkamer met aparte douche achter
- + Veel bewegingsvrijheid in de keuken
- + Royale opbergruimte onder de bank in de lengte
- + Royale zitgroep voor tot wel 7 personen

**A ONE 650 HS**

Totale lengte:	6,50 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Exclusief bij Eura Mobil: Comfort van eenpersoonsbedden in alkoof bij handige lengte van 6,50 m
- + Schuifdeur in stuurcabine
- + Eenpersoonsbedden kunnen worden omgetoverd tot tweepersoonsbed
- + Twee grote kledingkasten onder eenpersoonsbedden
- + Royale lichte zithoek achterin
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche
- + Keuken met apart geplaatste koelkast van 142 liter
- + Verzinkbare tv-steun bij de zitgroep (optie)

**A ONE 690 HB**

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (6) optie
Slaapplaatsen:	6

- + Klassieker met twee comfortabele tweepersoonsbedden
- + Enorme garage
- + Grote, kamerhoge kledingkast
- + Tot wel 6 zitplaatsen met riem
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche

**A ONE 690 VB**

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (6) optie
Slaapplaatsen:	4 (6)

- + De variabele gezinsplattegrond
- + Extra zithoek voor de kleintjes achterin
- + Stapelbedden achter, door uittrekbare lattenbodems converterbaar in twee tweepersoonsbedden
- + Tot wel 6 vaste slaapplaatsen
- + Tot wel 6 zitplaatsen met riem
- + Grote, kamerhoge kledingkast
- + Gecombineerde wasruimte met zwenkbare wasbak en geïntegreerde douche

Activa One – uitrustingspakketten

Travel-pakket

Optioneel voor: ACTIVA ONE

Elektrische handrem	Moniceiver (Xzent) met achteruitrijcamera
Captain-Chair-stoelen	Sfeerverlichting
Traction Plus incl. Hill-Descent-Control	Dakluik Heki
Bedieningselementen aan het stuur	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Meegespoten bumpers	Hor
Mistlampen incl. bochtverlichting	
Zwarte skid plate	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
16" lichtmetalen velgen	Serviceluid: garagedeur extra (links) afhankelijk van de plattegrond
Stuur en pook in lederen uitvoering	Radiovoorbereiding incl. DAB+
Dashboard in Techno-Trim	

Rijassistent-pakket Fiat

Optioneel voor: ACTIVA ONE

Pack Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensoren, verkeersbordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting)

Volledige led-koplampen

Adaptieve cruise control (2PP+Adaptive Cruise Control 30km/h+ intelligente snelheidsassistent)

Travel-Plus-pakket (alleen in combinatie met Travel-pakket)

Optioneel voor: ACTIVA ONE

Aircoautomaat	Buitendouche (koud/warm)
Inductief laadstation	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Thermogordijn
Naviceiver met achteruitrijcamera	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4 / Combi 6)
Tapijt in stuurcabine	Lithium-accu
Multifunctioneel stopcontact (buiten)	

Activa One – standaarduitvoering

S = standaard **P** = pakketinhoud
O = optie **-** = niet mogelijk

	ACTIVA ONE
CHASSIS	
140 pk-motor, Euro 6E, AE-Final	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S
Cruisecontrol	S
Handmatige airco	S
ABS + ASR	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S
Fix and go-pechset	S
Dagrijlicht	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S
16" wielen	S
OPBOUW	
Opbouw wintervast conform EN 1646	S
De opbouw is rondom beschermd tegen hagel dankzij wanden en dak van GVK	S
Doorlopende dubbele bodem, geïsoleerd en verwarmd	S
Opbergruimte in dubbele bodem met GVK-coating (bodem en wanden)	S
bodemplaat van GVK en extra versterkingen van aluminium profielen	S
Houtvrije GVK-wanden, doorlopend geïsoleerd	S
Bodem-wandverbinding zonder koudebruggen	S
Dakrandprofiel van gelakt aluminium met voegenverzegeling	S
Alkoofrandprofiel van GVK met voegenverzegeling	S
Robuuste opbouworpels van gepoedercoat aluminium	S
Verwarmde en geïsoleerde alkoof	S
2 ramen in de alkoof	S
Alkoofbodem klapbaar	S
Veiligheidsnet in alkoof	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38mm	S
Extra grote garages dankzij 37 cm hoge dubbele bodem	S
Elektrische instaptrede	S
Verwarming Trumatic Combi 4	S
Buitenwandgelijke Seitz-isolatie ramen met horren en verduistering	S
Service luiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S
Systeem met één sleutel voor de gehele opbouw	S
Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S
Grote achterlichten in modern design	S
Mini-Heki aan achterkant	S
Mini-Heki aan voorkant	S
Isofix, 2 x in rijrichting (m.u.v. AO 650 HS en AO 570 HS) in de zitgroep	S
Led-achterlichten	S

	ACTIVA ONE
WOONGEDEELTE	
Tweekleurig meubeldecor in eikenlook en strandwit	S
Gordijn naar stuurcabine (afh. van plattegrond)	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S
Vloerbedekking met geluidsdemping	S
Bekledingsstof: Dara	S
KEUKEN	
Koelkast 140 liter (AO63OLS: 106 l)	S
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S
Laden met rolgeleiding van metaal	S
Diepe bovenkasten; onderverdeeld, met opstaande randen	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S
BADKAMER	
Veel bewegingsruimte dankzij ergonomisch geoptimaliseerde ruimte-indeling	S
Badkamers in het midden met geïntegreerde douchecabine (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Aparte douche bij AONE 63OLS	S
Opbergkast en spiegel	S
Cassettetoilet met grote rolcontainer	S
WATERINSTALLATIE	
Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S
Schoonwatertank 143 liter geïsoleerd en verwarmd in binnenruimte* (150 liter bij 570 en 650 HS)	S
2 snelsluiting-afvoerventilen voor vers water in verwarmde en geïsoleerde dubbele bodem	S
Vuilwatertank 150 liter geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	S
Armaturen met keramiekpatronen	S
Sifons tegen geurvorming	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel	S
Gel-accu 80 Ah	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S
Led-leeslampjes van echt glas	S
Logisch lichtschakelsysteem	S
Plafondlamp	S
Aantal contactdozen 230 V: 2	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S
Oplader 21A	S
USB-poorten: 1	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S

¹**Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²**Gewicht in rijklare staat (kg)** Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5% (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³**Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

Activa One – technische specificaties



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB
Basisvoertuig	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6E, AE	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue

Afmeting en gewicht

Hoogte dubbele bodem	cm	37	37	37	37	
Laadcapaciteit in dubbele bodem (dubbele bodem + opbergruimte achter)	l	1.700	1.500	1.700	1.700	
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Wielbasis	m	3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Banden		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500	3.500	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Gewicht in rijklare staat ²⁾	kg	2.873 (2730 – 3017)	2.865 (2722 – 3009)	2.978 (2829 – 3127)	2.909 (2764 – 3055)	2.982 (2833 – 3131)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	259	262	147	212	138
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	kg	5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkoofhoogte	m	78	78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	-	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Afmetingen achterbed	cm	200 x 140 (ombouw zitgroep)	-	200 x 140 (ombouw zitgroep)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Afmetingen alkoofbed	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Afmeting zithoek achterin/ zitbank in de lengte	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Slaapplaatsen		4	5	4	6	6
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ⁵⁾		4	4 (6) optie**	4	4 (6) optie***	4 (6) optie***
Aantal Isofix		-	2	-	2	2
Ramen met horren		5	5	5	5	4
Aantal serviceluien		3 (4) optie	3 (4) optie	3 (4) optie	3 (4) optie	2 optie
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Inhoud schoonwater-/ vuilwatertank ⁵⁾	l	150/150	143/150	150/150	143/150	143/150
Schoonwatertank in rijklare staat ⁵⁾	l	10	10	10	10	10
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	106	142	142	142

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Alleen met gordels tegen de rijrichting *** Alleen met gordels tegen de rijrichting (2-punts gordels) en 40 H Chassis

⁴ **Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen** Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattgrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zoge-noemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijderd of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵ **Inhoud schoonwatertank (l)** Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

Activa One – speciale uitrusting

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN								
PTR22-25	Travel-pakket AO570HS/AO650HS	0	-	0	-	-	43,00	4.590,00
PTR23-25	Travel-pakket AO630LS	-	0	-	-	-	45,00	4.590,00
PTR24-25	Travel-pakket AO690VB/AO690HB	-	-	-	0	0	44,00	4.590,00
PTR25-25	Travel-Plus-pakket AO570HS/AO650H)	0	-	0	-	-	-1,00	4.590,00
PTR26-25	Travel-Plus-pakket AO630LS	-	0	-	-	-	-1,00	4.590,00
PTR27-25	Travel-Plus-pakket AO690HB/AO690VB	-	-	-	0	0	-1,00	4.590,00
E-2870-25	Rijassistent-pakket Fiat	0	0	0	0	0	0,00	6.610,00
CHASSISOPTIE – MOTOR								
2112-25	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	0	0	0	0	0	0,00	3.510,00
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOOGING								
2324-25	Verhoging van de belasting tot 3,65t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2330-25	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5 t	0	0	0	0	0	0,00	460,00
2358-25	Versterkte voorasveer	0	0	0	0	0	0,00	990,00
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES								
2133-25	Automatische transmissie Fiat (140 pk & Light Chassis)	0	0	0	-	-	55,00	3.690,00
2134-25	Automatische transmissie Fiat (180 pk & Light Chassis)	-	-	-	0	0	35,00	3.690,00
2135-25	Automatische transmissie Fiat (140 pk & Maxi Chassis)	-	-	0	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Automatische transmissie Fiat (180 pk & Maxi Chassis)	-	-	-	0	0	-5,00	3.690,00
2311-25	Chassis-Maxi 4,25 t	-	-	0	0	0	40,00	1.990,00
2313-25	Chassis-Maxi 4,4 t	-	-	0	0	0	40,00	1.990,00
2371-25	Brandstoftank 90 liter	0	0	0	0	0	25,00	290,00
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT								
2581-25	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	0	0	0	0	0	1,50	520,00
5111-25	Comfortleuningen achterin	0	0	0	0	0	8,00	690,00
5122-25	Trekhaak	0	0	0	0	0	35,00	2.490,00
5412-25	Multifunctioneel stopcontact	0	0	0	0	0	2,00	390,00
5441-25	Buitendouche (koud/warm)	0	0	0	0	0	1,00	350,00
5521-25	Panoramadakraam "Sunroof"	0	0	0	0	0	24,50	1.490,00
5534-25	Elektrische dakventilatie	0	0	0	0	0	5,50	350,00
5535-25	Hef-kantel-dakluik (Heki)	0	0	0	0	0	23,00	1.420,00
5550-25	2 aanvullende serviceluiken	-	0	-	-	-	5,00	790,00
5576-25	Hor voor opbouwdeur	0	0	0	0	0	5,00	440,00
6651-25	Serviceluik aan achterkant	0	-	0	0	0	3,00	730,00
6656-25	Serviceluik garagedeur	-	-	-	0	0	4,00	690,00
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT								
3613-25	Isolatie rondom stuurcabine	0	0	0	0	0	5,00	620,00
3661-25	Thermo-scheidingsgordijn stuurcabine	0	0	-	0	0	4,00	420,00
3671-25	Tapijt in stuurcabine	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Verduisteringssysteem stuurcabine	0	0	0	0	0	7,00	790,00
6224-25	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	S	S	S	S	S	11,00	770,00
6225-25	Kinderbed in stuurcabine	0	0	0	0	0	9,80	290,00
6321-25	Veiligheidsgordels + hoofdsteunen tegen de rijrichting in	-	0	-	0	0	30,00	990,00
6323-25	Veiligheidsgordels en hoofdsteunen in rijrichting aan achterkant	S	-	S	-	-	30,00	0,00
6341-25	Stoelverbreiding	-	0	-	-	-	10,40	750,00
6435-25	Tafelverbreiding	-	0	-	0	0	3,50	420,00
7812-25	Sfeerverlichting	0	0	0	0	0	8,00	620,00
OPBOUWOPTIE – FIETSENDRAGER								
5146-25	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	0	0	0	0	0	2,00	170,00
5147-25	Fietsendrager voor 2 fietsen	0	0	0	0	0	13,00	650,00
5148-25	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	-	-	-	0	0	16,00	1.860,00

Vind hier een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!

S = standaarduitrusting
O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting
- = niet mogelijk

Activa One – speciale uitrusting

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Gewichts- verschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN								
5242-25	Markies 3,5 m	0	-	-	-	-	28,00	1.420,00
5243-25	Markies 4 m	-	0	0	-	-	33,00	1.670,00
5244-25	Markies 4,5 m	-	-	-	0	0	36,00	1.910,00
OPBOUWOPTIE – VERWARMING								
7220-25	Luchtverwarming	S	S	S	S	S	0,00	0,00
7228-25	Verwarming Combi 6 E	0	0	0	0	0	1,00	790,00
7510-25	Onafhankelijke oplader e-bike	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
OPBOUWOPTIE – KEUKEN								
7230-25	Afzuigkap	0	0	0	0	0	3,00	580,00
7238-25	Bakoven	0	0	0	0	0	15,00	1.400,00
7255-25	Grote koelkast	S	0	S	S	S	18,00	1.400,00
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK								
7321-25	Lithium-accu (1 stuks)	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	Lithium-accu (2 stuks)	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00
7327-25	2. gel-accu 80 Ah	0	0	0	0	0	27,00	600,00
7341-25	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	0	0	0	0	0	1,50	350,00
7512-25	Buitenaansluiting gas	0	0	0	0	0	1,00	330,00
7516-25	Duo Control met Eis-Ex	0	0	0	0	0	10,60	570,00
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING								
6111-25	Bekledingshoezen in de opbouwbekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	0	0	0	0	0	4,00	410,00
6113-25	Bekledingsstof "Milano"	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6132-25	Bekledingsstof "Dara"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6139-25	Bekledingsstof "Genua"	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6192-25	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Decoratie "Lasca"	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6196-25	Decoratie "Tisa"	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6510-25	Decoratiepakket	-	0	-	0	0	18,00	1.320,00
6511-25	Decoratie-pakket voor zitgroep achterin	0	-	0	-	-	13,00	1.320,00
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA								
3215-25	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	0	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	1,00	2.630,00
3441-25	Flatscreen wandhouder achter	0	-	0	-	-	1,20	750,00
3460-25	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	-	0	-	0	0	4,00	750,00
OPBOUWOPTIE – MEUBELDECOR								
6471-25	Meubeldecor "Beach Home"	S	S	S	S	S	0,00	0,00
OPBOUWOPTIE – OVERIGE								
9813-25	Verlaging van goedkeuring met 1 persoon	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9814-25	Verlaging van goedkeuring met 2 personen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9815-25	Verlaging van goedkeuring met 3 personen	-	0	-	0	0	0,00	0,00
9816-25	Verlaging van goedkeuring met 4 personen	-	0	-	0	0	0,00	0,00
OVERIGE								
9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TUV-keuring en voorvracht (verplicht)	0	0	0	0	0	0,00	490,00
A801	Afleveringskosten (verplicht)	0	0	0	0	0	0,00	1.690,00



Profila T

Highlights van de uitrusting

- 11 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Nieuwe meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Centraal techniekvak
- 140 pk-motor, Euro 6E, AE
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden m.u.v. 660 EB)
- Keukenonderkast met laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Comfort-douche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- 16" wielen
- LED-buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Verwarming Combi 4 bij PT 660 EB, 675 SB, 695 EB
- Alde-warmwaterverwarming bij PT 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag bijrijder
- Handmatige airco in stuurcabine



Variabele garage

Bij de QF-modellen biedt het in hoogte verstelbare bed zelfs ruimte voor het vervoer van fietsen.



Snel omgetoverd

In een handomdraai veranderen de banken van de EF- en QF-indelingen in losse stoelen die met de rijrichting mee gedraaid kunnen worden – inclusief Isofix-bevestiging.

De elegante comfortcamper.

Moderne halfintegrale camper, dubbele bodem en uitgebreide uitrusting. Royale ruimte-indeling met elegant, hoogwaardig interieur. Prettige handling tijdens het rijden en zeer oede multi-seizoenale eigenschappen.



Nieuwe meubelarchitectuur met "Chalet Rustico"-interieur



▼ Voorbeeldindeling: PT 720 EF



De pluspunten van het interieur zijn: Bovenkasten lopen in een lijn door tot in de stuurcabine, een groot panoramadakvenster, twee uitklapbare losse stoelen met Isofix-bevestiging en een tafel met opklapbare plaat.

Profila T – plattegronden



PT 660 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Twee 2 m lange comfort-eenpersoonsbedden
- + Extra grote achtergarage met groot laadvolume
- + Comfortabele L-vormige zitgroep met zijzitbank
- + Uittrekbare tv-steun bij de zitgroep (optie)
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Keuken in lengterichting met extra brede laden en een koelkast van 142 liter



PT 675 SB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + In de lengte ingebouwd tweepersoonsbed met zeer comfortabele instaphoogte
- + Badkamer achterin met geïntegreerde douchecabine
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 140 liter koelkast
- + Grote opbergruimte onder het achterbed voor campingmeubels enz.
- + Kamerhoge kledingkast
- + Comfortabele L-vormige zithoek met 1,1 m brede bank aan de bijrijderskant
- + Royale ruimtelijkheid door open kijkhoek



PT 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 143 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Wasruimte met douche en zwenkbare wasbak



PT 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PT 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



PT 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofdteil en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar

Profila T – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

Optioneel voor: PROFILA T

Elektrische handrem	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Captain-Chair-stoelen	Dak – panoramisch glazen dak "Sun Roof" geïsoleerd
Bedieningselementen aan het stuur	Elektrische dakventilatie
Meegespoten bumpers	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Mistlampen incl. bochtverlichting	Hor
Zwarte skid plate	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
16" lichtmetalen velgen	Dakluik Heki
Stuur en pook in lederen uitvoering	Radiovoorbereiding incl. DAB+
Dashboard met verchromde ventilatieopeningen	
Moniceiver met achteruitrijcamera	

Mondial-plus-pakket (Alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: PROFILA T

Aircoautomaat	Buitendouche (koud/warm)
Inductief laadstation	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Thermogordijn
Naviceiver met achteruitrijcamera	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4 bij PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Tapijt in stuurcabine	Exclusieve design-achterzijde
Multifunctioneel stopcontact (buiten)	Lithium-accu

Rijassistent-pakket

Optioneel voor: PROFILA T

Pack Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensor, verkeersbordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting)
Volledige led-koplampen
Adaptieve cruise control (2PP+Adaptive Cruise Control 30km/h+ intelligente snelheidsassistent)

Vind hier een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!

Profila T – technische specificaties



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Basisvoertuig		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6E, AE		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Afmeting en gewicht				
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2.700	1.500	2.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115	85x70	85x115
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Gewicht in rijklare staat ²⁾	kg	2.996 (2846 – 3145)	2.941 (2794 – 3088)	2.989 (2839 – 3138)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	125	180	131
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitgroep ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Afmetingen achterbed	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Afmetingen bank in de lengte	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Slaapplaatsen		2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ⁵⁾		4	4 (5) (optie)	4 (5) (optie)
Aantal Isofix		1	1	1
Kaderramen met horren		4	4	4
Aantal serviceluien		2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Schoonwatertank in rijklare staat ⁵⁾	l	10	10	10
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	140	142

¹ **Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

² **Gewicht in rijklare staat (kg)** Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³ **Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

Profila T – technische specificaties



PT 720 EB

PT 720 EF

PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

103 kW (140 pk)

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

130 kW (180 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

Fiat CCS-chassis

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3.000

3.000

1.500

80x115

80x115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.077 (2923 – 3230)

3.081 (2927 – 3235)

3.136 (2979 – 3292)

38

33

62

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

2,86

2,86

2,86

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

2 x 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 147

55 x 65

99 x 60

99 x 60

2/4 (optie)

2/4 (optie)

2/4 (optie)

4

4

3 (4) (optie)**

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

140 / 100

138 / 100

138 / 100

10

10

10

80 gel

80 gel

80 gel

142

142

142

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Números entre paréntesis sólo en combinación con chasis 2324 'Upload to 3,65 t' o 2311/2313 Maxi

4 Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattgrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zoge-noemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijderd of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

5 Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Profila RS

Highlights van de uitrusting

- Plafondgelijk hefbed met opbergvakken in stabiele GVK-dakcassette
- Bedafmeting (hefbed) 190 x 143 cm
- Ook bovenkasten onder het hefbed in een optische lijn
- Volledige stahoogte van 198 cm onder het hefbed
- 11cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Nieuwe meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Indien gewenst als elektrisch gestuurd hefbed
- 140 pk-motor, Euro 6E, AE
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden)
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Wintervast conform EN 1646-1 in combinatie met isolatie rondom (3613)
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- 16" wielen
- Buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Verwarming Combi bij PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Alde-warmwaterverwarming bij PRS 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Airbag bijrijder
- Handmatige airco in stuurcabine



Voor grote mensen

De varianten EB / EF met eenpersoonsbedden beschikken over grote garages en comfortabele bedden tot 196 cm lang. Daaronder zit een kleerkast verborgen en onder het tweede bed een toiletcompartiment.



Hoogwaardige kwaliteit

Stabiele GFK-dakcassette bij de Profila RS voor het hefbed in plaats van een eenvoudige wandwelling met gewelfd standaard dak.



Spiegel of raam in de badkamer?

Allebei: voor meer licht en lucht kan de spiegelkast opzij worden geschoven. Hierachter gaat het badkamerraam "schuil" – perfect gebruik van de ruimte en maximale variabiliteit voor nog meer comfort.

Ontspanener reizen.

Profila RS: De Profila met plafondgelijk, verborgen hefbed. Overdag blijft de volledige stahoogte onder het bed behouden. Het naar wens elektrisch bestuurbare bed ligt beschermd in een mooi vormgegeven en stabiele GVK-dakcassette.



Nieuwe meubelarchitectuur met "Chalet Rustico"-interieur



▼ Voorbeeldindeling: PRS 675 SB



De pluspunten van het interieur zijn: Glazen panoramadak en Midi-Heki voor veel licht en lucht op de bovenste verdieping, keukenblok met een royaal werkblad en diepe, stevige uittrekladen, zwarte kraan met zwenkbare wateruitlaat...

PROFILA RS – plattegronden



PRS 675 SB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + In de lengte ingebouwd tweepersoonsbed met zeer comfortabele instaphoogte
- + Badkamer achterin met geïntegreerde douchecabine
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 140 liter koelkast
- + Grote opbergruimte onder het achterbed voor campingmeubels enz.
- + Kamerhoge kledingkast
- + Comfortabele L-vormige zithoek met 1,1 m brede bank aan de bijrijderskant
- + Royale ruimtelijkheid door open kijkhoek



PRS 695 EB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Wasruimte met douche en zwenkbare wasbak



PRS 695 HB

Totale lengte:	6,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Tweepersoonsbed achterin met comfortabele zij-instap naar achterste bed
- + Grote achtergarage
- + Wasruimte met geïntegreerde douche en zwenkbare wasbak
- + Kamerhoge kledingkast
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PRS 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



PRS 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast



PRS 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofdteil en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar

Profila RS – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket PRS

Optioneel voor: PROFILA RS

Elektrische handrem	Moniceiver met achteruitrijcamera
Captain-Chair-stoelen	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Bedieningselementen aan het stuur	Dak - panoramisch glazen dak "Sun Roof" geïsoleerd
Meegespoten bumpers	Elektrische dakventilatie
Mistlampen incl. bochtverlichting	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Zwarte skid plate	Hor
16" lichtmetalen velgen	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Stuur en pook in lederen uitvoering	
Dashboard met verchromde ventilatieopeningen	

Mondial-Plus-pakket PRS (alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: PROFILA RS

Aircoautomaat	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Inductief laadstation	Thermogordijn
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4 bij PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Naviceiver met achteruitrijcamera	Exclusieve design-achterzijde
Tapijt in stuurcabine	Lithium-accu
Multifunctioneel stopcontact (buiten)	
Buitendouche (koud/warm)	

Rijassistent-pakket

Optioneel voor: PROFILA RS

Pack Safety (noodrem- en spoorassistent, regen- en lichtsensoren, verkeersbordherkenning, automatische dimmer, mistlampen met bochtverlichting)
Volledige led-koplampen
Adaptieve cruise control (2PP+Adaptive Cruise Control 30km/h+ intelligente snelheidsassistent)

Profila RS – technische specificaties



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Basisvoertuig		Fiat Ducato 16'' / 3,5 t	Fiat Ducato 16'' / 3,5 t	Fiat Ducato 16'' / 3,5 t
Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motoriseringen (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Afmeting en gewicht				
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	1.500	2.700	2.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)
Gewicht in rijkklare staat ²⁾	kg	3.066 (2913 – 3220)	3.082 (2928 – 3236)	3.141 (2984 – 3298)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	53	37	62
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	3,00	3,00	3,00
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitgroep**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Afmetingen achterbed	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Afmetingen hefbed	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Afmetingen bank in de lengte	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4 (5) optie***	4 (5) optie***	3 (4) (5) optie***
Aantal Isofix		1	1	1
Kaderramen met horren		4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Schoonwatertank in rijkklare staat ⁵⁾	l	10	10	10
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	140	142	142

¹⁾ **Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²⁾ **Gewicht in rijkklare staat (kg)** Het gewicht in rijkklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5% (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³⁾ **Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijkklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

Profila RS – technische specificaties



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

3.000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.160 (3002 – 3218)

38

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) optie

3 (4) (5) optie***

1

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 gel

142

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

3.000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.190 (3030 – 3349)

8

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) optie

3 (4) (5) optie***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 gel

142

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1.500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (optie)

3.229 (3068 – 3391)

51

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) optie

2 (4) optie***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 gel

142



Meer informatie

Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Vind hier een
Eura Mobil-dealer
in uw buurt!

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelfoet *** Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 *Verhoging van de belasting tot 3,65 t resp. 2311/2313 Maxi-onderstel

4 Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zoge-noemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

5 Inhoud schoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Profila T Mercedes

Highlights van de uitrusting

- Nu ook met hefbed verkrijgbaar
- Mercedes Sprinter 415 CDI
- ALDE-warmwaterverwarming
- AL-KO verlaagd chassis
- 19,5cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Elegante dakovergang tussen stuurcabine en opbouw
- Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar (optie)
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Nieuwe meubelarchitectuur in "Natural Heritage" of "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Centraal techniekvak
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32" (alle plattegronden)
- Keukenonderkast met laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- 16" wielen
- Buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Airbag bijrijder



Altijd bij de hand

In de vloerluiken en opbergvakken van de dubbele bodem is voldoende aanvullende opbergruimte beschikbaar die via één handgreep van binnen bereikbaar is.



Nieuwe sterrentijd

De moderne stuurcabine van de Mercedes Sprinter met innovatieve veiligheids- en assistentiesystemen belooft een ontspannen reiscomfort.



Snellaadluik

Het in de carrosserie ingebouwde buitenopbergvak op een handige laadhoogte kan bij de modellen vanaf 696 EB optimaal worden benut voor vaak gebruikte staanplaatsbenodigdheden.

Het hoogste genot.

Puur vakantiegenot beloven de Profila T op een chassis van een Mercedes Sprinter. Met veel liefde voor detail hebben wij onze bestseller-serie nu in de exclusieve combinatie met het Mercedes Sprinter-chassis naar het hoogste niveau getild.

”

Meubelarchitectuur in "Chalet Rustico" of "Natural Heritage"-design



▼ Voorbeeldindeling: PT 726 EF "Natural Heritage"



De pluspunten van het interieur zijn: Interieur "Natural Heritage" in pijnboom-/noten-decor, spotverlichting, vrije kijkhoeken voor een royaal ruimtegevoel, kelder en vloerverwarming in één: Verwarmde dubbele bodem

Profila T Mercedes – plattegronden



PT 696 EB

Totale lengte:	7,12 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met een koelkast van 142 liter
- + Comfortabele L-vormige zitgroep
- + Badkamer met douche en zwenkbare wasbak



NIEUW

PT 726 EB

Totale lengte:	7,54 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant
- + Comfortabele keuken met grote, apart geplaatste koelkast
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



PT 726 EF

Totale lengte:	7,44 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2/4 (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



PT 726 QF

Totale lengte:	7,61 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	2 (4) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



Profila T Mercedes – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES

Elektrische buitenspiegels	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Captain-Chair-stoelen (Aguti)	Opklapbaar kunststof panoramadak "Sun Roof"
Moniceiver met achteruitrijcamera	Elektrische dakventilatie
Elektrische handrem	Dakluik Heki (niet in combinatie met hefbed)
Airconditioning stuurcabine	Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine
Cruisecontrol	Hor
Warmte-isolerend glas met bandfilter	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Lak effen zwart	

Mondial-Plus-pakket (alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES

Naviceiver met achteruitrijcamera	Thermogordijn
Automatische airco Climatronic	Exclusieve design-achterzijde
Leren stuur	Lithium-accu
16" aluminium velgen	Opbergvak onder cockpit
Tapijt in stuurcabine	Klapdeksel voor opbergvakken
Multifunctioneel stopcontact (buiten)	Akoestiek-pakket
Buitendouche (koud/warm)	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz
Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant	Motorisering 170-pk (meerprijs t.o.v. 150-pk)

Mondial "S"-pakket (alleen in combinatie met Mondial-Plus-pakket)

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES

MBUX 10" Naviceiver incl. achteruitrijcamera met dubbele lenzen
92 liter tank
Markies 4,5 m mechanisch
Meegespoten bumpers & aanbouwdelen
17" lichtmetalen velgen
Radiatorgrille verchroomd
Laadpakket dashboard
Opbergvak voor smartphones incl wireless charging
Verkeersbordenassistent
Actieve afstandsassistent Distronic
Buitenlak obsidiaan zwart
Truma DuoControl met afstandspaneel incl. Eis-Ex en crash-sensor

Rijassistent-pakket Mercedes

Optioneel voor: PROFILA T MERCEDES

Actieve spoorassistent
Grootlichtassistent
Mistlampen
High-performance led-koplampen

Profila T Mercedes – technische specificaties



	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Basisvoertuig	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisering, Euro VI	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)
Motorisering (optie)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	l 60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue

Afmeting en gewicht

Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2.700	3.000	3.000	1.500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Wielbasis	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)	3.500 / 4.500 (optie)
Gewicht in rijklaar staat ²⁾	kg	2.948 (2800 – 3095)	3.056 (2904 – 3209)	3.053 (2900 – 3206)	3.064 (2911 – 3217)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	172	57	147	134
Trekgewicht, geremd*	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Totale lengte	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Bedombouw zitgroep**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Afmetingen achterbed(den)	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen bank in de lengte	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Slaapplaatsen		2 (4)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4	4	3 (4) (Option)***	3 (4) (Option)***
Kaderramen met horren		3	4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140/100	138/100	130/100	138/100
Schoonwatertank in rijklaar staat ⁵⁾	l	10	10	10	10
Accu capaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142	142

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoet *** Cijfers alleen tussen haakjes bij verhoogde belasting tot 4,5 t

¹ **Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

² **Gewicht in rijklaar staat (kg)** Het gewicht in rijklaar staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5% (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³ **Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklaar staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴ **Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen** Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zoge-noemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdert of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵ **Inhoud schoonwatertank (l)** Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaar staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

All inclusive

Veel opbergruimte, weerbescherming door carrosserie van GVK-materiaal, wintervaste constructie en comfortabele vloerverwarming dankzij verwarmde dubbele bodems, verzekeringsvoordelen of royale garantie – wij hebben aan alles gedacht zodat u zonder zorgen van uw vakantie kunt genieten.




Kwaliteit en innovatie staan bij Eura Mobil hoog in het vaandel.



Sealed Structure

Het Eura Mobil-principe van de verzegelde kwaliteit: een rondom beschermde opbouw ontstaat door een over het gehele oppervlak verlijmde, zonder voegen beschermde carrosserie aan bodemplaat, wanden en dak.



Wintervast

Voor een optimaal comfort tijdens de reis en een maximale vrijheid tijdens uw vakantie, bieden alle campers van Eura Mobil een wintervaste boordtechniek die ruimtebesparend in de doorlopende constructie met dubbele bodem is geplaatst.



GFK-lichaam

De GFK-opbouw maakt de Eura Mobil-campers tot bijzonder robuuste vertegenwoordigers van hun klasse. Componenten van GVK bieden de beste kwaliteit op lange termijn door optimale bescherming tegen mechanische, chemische of weersinvloeden.




Meubelbouw

Wist u dat? Alleen al de meubelconstructie van een grote integraalcamper bestaat uit bijna 1.000 onderdelen. Voor deze complexe opgave ontstaat de meubelarchitectuur voor onze campers op moderne CAD-werkplekken.



Dubbele bodem

Om u alle vrijheden te bieden, zijn alle Eura Mobil-campers geschikt voor gebruik gedurende het hele jaar en speciaal uitgerust voor lange reizen.




Slaapcomfort

De comfortabele bedden en matrassen in uw Eura Mobil zijn het resultaat van onze zorgvuldige ontwikkelingsinspanningen en uw persoonlijke keuze.



Keukens

Met de exclusieve keukens van Eura Mobil kunt u op elke gewenste plaats genieten van een heerlijke maaltijd: Ontbijt gewoon weer eens aan het strand of geniet van een heerlijke lunch in de bergen ...



Wellness

Wie iedere dag iets nieuws ontdekt, avonturen beleeft en nieuwe indrukken opdoet, kijkt uit naar een rustige avond in zijn camper. Om te ontspannen, bij te komen en te genieten.



Contura

Highlights van de uitrusting

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Glazen Starlight Dome-panoramadak met smart lift en softclose-functie (optie)
- 19,5 cm hoge verwarmde dubbele bodem
- Uitbreiding van opbergruimte door vloercompartimenten en verlaagde opbergvakken aan de zijkant (afh. van de plattegrond)
- Eendelige GVK-achterwand, driedimensionaal gevormd
- Geavanceerde looplicht-led-knipperlichten achter
- Led-achterlichten
- AL-KO chassis met 4,5 t toegestaan totaalgewicht
- ALDE- warmwaterverwarming
- Loungebank met rugkussen en zitbankbekleding
- 177 liter koelkast met 35 liter vriesvak
- Keuken met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking
- Veerarmatuur resp. neerlaatbare kraan
- Schoon- en vuilwatertank vorstveilig in verwarmde dubbele bodem
- Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd in centraal servicevak
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Voorwielaandrijving
- 150 pk-motor
- Meer hoofdvrijheid in stuurcabine dankzij speciaal gevormde dakuitsnede
- Uitgebreide en spraakgestuurde assistentiesystemen (MBUX) en veiligheidssystemen optioneel mogelijk
- Rolgordijnen met geluidsdemping
- Dimbare sfeerverlichting
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- Hoofdeinde met sfeerverlichting



Starlight Dome-panoramadak

20% meer oppervlak dan een hef-kanteldak en 100% genieten dankzij smartlift- en softclose-functie voor een gegarandeerde vipplaats onder de sterrenhemel. Heel eenvoudig met twee vingers omhoogduwen in plaats van te draaien! In combinatie met het panoramaglas staat dit garant voor een lichte leefruimte.



Opbergvakken bovenkasten

De vakken onder de bovenkasten met indirecte verlichting vormen de perfecte opslagplaats voor boeken, smartphones en andere kleine spullen



Achterdesign

Een driedimensionaal gevormde achterwand uit één "stuk" incl. trendsettende LED-richtingsaanwijzers geeft de klasse van de Contura al van ver aan.

Welkom in sterrenland.

Luxe halfintegrale camper met hoogwaardig interieur en exclusieve uitrusting. Op Mercedes Sprinter met uitgebreide comfort- en veiligheidsassistentensystemen beschikbaar.



Ontspannen op reis en relaxen in een 5-sterren accommodatie.



▼ Voorbeeldindeling: C 766 EF



De pluspunten van het interieur zijn: Perfect op maat gemaakte dakuitsnijding voor optimale bewegingsvrijheid voor het hoofd, elegante meubels in hoogglasslook, supercomfortabele "face-to-face"-zitgroep met opklapbare tafel, stijlvolle bekleding met fijne siernaden.

Contura – plattegronden en technische specificaties



C 766 EB

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	2 (4)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan bijrijderskant



C 766 EF

Totale lengte:	7,84 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

C 766 EB

C 766 EF

Basisvoertuig

	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorisering, Euro VI	103 kW (150 pk)	103 kW (150 pk)
Motorisering (optie)	125 kW (170 pk)	125 kW (170 pk)
Chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

Afmeting en gewicht

		C 766 EB	C 766 EF
Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3.000	3.000
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Wielbasis	m	4,45	4,45
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	4.500	4.500
Gewicht in rijklare staat ²⁾	kg	3.132 (2976 – 3289)	3.197 (3037 – 3357)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	977	912
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000	2.000
Totale lengte	m	7,84	7,84
Totale breedte	m	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	100 x 65
Bedombouw zitgroep**	cm	100 x 190	90 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Afmetingen bank in de lengte	cm	62 x 65	100 x 65
Slaapplaatsen		2 (4)	2 (4)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		4	4
Aantal Isofix		-	2
Kaderramen met horren		3	3
Aantal serviceluiken		4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140/100	138/100
Schoonwatertank in rijklare staat ⁵⁾	l	10	10
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel
Koelkast	l	177	177

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoot

Contura – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Luminary-pakket

Optioneel voor: CONTURA

Meegespoten bumpers & aanbouwdelen

Elektrische buitenspiegels

17" lichtmetalen velgen

Comfortstoelen stuurcabine (Contura)

MBUX 10" Naviceiver incl. achteruitrijcamera met dubbele lenzen

Elektrische handrem

Radiatorgrille verchroomd

9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz

Motorisering 170-pk (meerprijs t.o.v. 150-pk)

92 liter tank

Warmte-isolerend glas met bandfilter

Buitendesign carbon

Opbergvak onder cockpit

Klapdeksel voor opbergvakken

Akoestiek-pakket

Automatische airco Climatronic

Laadpakket dashboard

Leren stuur

Inductief laadstation

Verkeersbordenassistent

Actieve afstandsassistent Distronic

Dakluik panorama opklapbaar

Buitenlak obsidiaan zwart

Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling

Starlight-Dome

Elektrische dakventilatie

Handmatig verduisteringssysteem voor stuurcabine

Hor

Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen

Afzuigkap

Luminary-Plus-pakket (alleen in combinatie met Luminary-pakket)

Optioneel voor: CONTURA

Tapijt in stuurcabine

Multifunctioneel stopcontact (buiten)

Buitendouche (koud/warm)

Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant

Thermogordijn

Lithium-accu

Truma DuoControl met afstandspaneel incl. Eis-Ex en crash-sensor

Rijassistent-pakket

Optioneel voor: CONTURA

Actieve spoorassistent

Grootlichtassistent

Bandenspanningsensoren

Mistlampen

High-performance led-koplampen

¹**Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²**Gewicht in rijklaare staat (kg)** Het gewicht in rijklaare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel $\pm 5\%$ (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³**Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklaare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen** Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zoge-noemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵**Inhoud schoonwatertank (l)** Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklaare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

Halfintegralen – standaarduitvoering

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
CHASSIS				
140 pk-motor, Euro 6E, AE	S	S	-	-
150 pk-motor, Euro VI	-	-	S	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S	S	-	-
Verlaagd ALKO-chassis	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Handmatige airco	S	S	O	O
Frameverlenging	S	S	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S	S	S
Elektrische ruiten, stuurcabine centrale vergrendeling	S	S	S	S
Fix and go-pechset	S	S	S	S
Dagrijlicht	S	S	S	S
16" wielen	S	S	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	-	-
ASR, EBV en ESP	-	-	S	S
STUURCABINE				
GVK-koepel, geïsoleerd, met grote opbergvakken	S	S	S	S
Slanke spatborden die ver naar de opbouw zijn doorgetrokken	S	S	S	S
Bekledingshoezen in de opbouw bekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S	S	S	S
Opbergkasten in stuurcabine, optisch in woonruimte geïntegreerd	-	-	-	S
Dakwielving met elegante overgang naar opbouw	-	S	-	-
GVK-dakcassette met geïntegreerd hefbed	-	S	-	-
OPBOUW				
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S	S	S	S
Vloerluiken met klappbare greep	S	S	S	S
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S	S	S
Dubbele GFK-bodem	S	S	S	S
PVC-vloerbedekking met geluidsdemping	S	S	S	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S	S	S
Dakluik Mini-Heki aan voorkant	S	S	S	S
Robuuste opbouworpels van poedergecoat aluminium	S	S	S	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S	S	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38mm	S	S	S	S
Isofix, 2 x in rijrichting	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-modellen)

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Isofix, 1 x in rijrichting	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	alleen EB
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	S	-	-
Antislip bekleding op garagevloer	S	S	S	S
Elektrische instaptrede	-	-	S	S
Verwarming Trumatic Combi 4 (voor voertuigen tot 7 meter lang)	S/-	S/-	-	-
Alde-warmwaterverwarming (vanaf een lengte van 7,01 m)	S/-	S/-	S	S
Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen met horren	S	S	S	S
Service luiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S	S	S
Eén sleutel voor de gehele opbouw	S	S	S	S
Geluidsdemping voor bovenkast-kleppen	S	S	S	S
Grote led-achterlichten in Integra-design	S	S	S	-
Grote LED-achterlichten met geavanceerde looplamp-knipperlichten	-	-	-	S
Volledig van GVK gevormde achterkant	-	-	-	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	-	-	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	-	S	S
Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S	S	-
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S	S	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S	S	S
Dakcassette voor plafondgelijk hefbed	-	S	-	-
Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S	S	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S	S	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S	S	S
WOONGEDEELTE				
Interieur "Chalet Rustico"	S	S	S	-
Interieur "Natural Heritage"	-	-	O	-
Interieur "Navarra"	-	-	-	S
Bekledingsstof: Como of Dara	S	S	S	S
Royale sofa in lengterichting aan bijrijderskant	S	S	S	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag	S	S	S	S
Tweekleurig meubeldecor	S	S	S	S
Bovenkastdeurtjes met drukveersluitingen	S	S	S	S
Bovenkasten met verstevigingen van aluminium profielen	-	-	-	S
Bovenkasten met hoogglaanscoating en chromen afwerking	-	-	-	S

Halfintegralen – standaarduitvoering

S = standaard **P** = pakketinhoud
O = optie **-** = niet mogelijk

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	-	-	S
Inganggedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	S	S	S	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	-	-	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S	S	S	S
Sfeerverlichting	S	S	S	S
Woongedeelte met decoratie-elementen	S	S	S	S
Hefbed mechanisch; geïntegreerd in het plafond	-	S	S	-
Mini-Heki boven achterbed	S	S	S	S
Mini-Heki boven hefbed	-	S	-	-
Loungebank met rug- en zitkistbekleding	-	-	-	S
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	-	-	S
Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	-	-	S

KEUKEN

Keuken in Flow Line-design met ergonomisch gevormd werkblad	-	-	-	S
Vloeiende overgang van keukenfront naar sofa bij modellen met een hoekkeuken	S	S	S	S
Gewelfd keukenfront	-	-	-	S
Koelkast 140 l tot 160 l (afhankelijk van plattegrond)	S	S	S	S
Kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad, aantal kookplaten	2	2	2	3
Laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop, rolgeleiding van metaal	S	S	S	S
Diepe bovenkasten onderverdeeld, met opstaande randen	S	S	S	S
Bovenkasten in accentkleur	S	S	S	S
Extra brede lade	S	S	S	S
Verchromde waterkraan	-	-	-	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat (EF/QF-varianten met neerlaatbare kraan)	S	S	S	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	-	-	S
Spoelbak van mineraal materiaal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	-	-	S
Deur met rieten inlegwerk (afh. van plattegrond)	-	-	-	S

BADKAMER

Badkamer in het midden met geïnt. Grote douche (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Badkamer achteraan met geïntegreerde douchecabine (675 SB)	S	S	-	-

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Aparte douche (720, 726, 766)	S	S	S	S
Opbergkast en spiegel	S	S	S	S
Grote roltank voor cassettoilet	S	S	S	S
230 V contactdoos	S	S	S	S
Banktoilet met klappbare houten zitbank (afh. van plattegrond)	S	S	S	S
Ruime badkamer met aparte douche (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en rieten inlegwerk (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Wasbak van mineraal materiaal	-	-	-	S

WATERINSTALLATIE

Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S	S	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S	S	S
Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	S	S	-	-
Schoonwatertank 138 l resp. 140 l en vuilwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem*	-	-	S	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkransen	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S
Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	S	-	-
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S	S	S
Armaturen met keramiekpatronen	S	S	S	S
Sifons tegen geurvorming	S	S	S	S
Drukwaterpomp	S	S	S	S
2 afvoertielen voor schoonwatersysteem	S	S	S	S
Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Elektrische centrale goed toegankelijk onder rijderstoel	S	S	-	-
Gel-accu 80 Ah	S	S	S	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S	S	S
Led-leeslampjes	S	-	S	S
Logisch lichtschakelsysteem	S	S	S	S
Plafondlamp met dubbele functie licht en/of led-sfeerverlichting	S	S	S	-
Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S	S	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S	S	S
Aantal USB-poorten: 3	S	S	S	S
Oplader 21A	S	S	S	S
Led-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	-	-	S
Led-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafondbalken aan de zijkant	-	-	-	S

Halfintegralen – speciale uitrusting

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Gewichtsverschil in kg	*Adviesprijs (€) incl. 19% btw.*
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN																					
PSM01-25	Mondial-pakket Profila T Fiat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00	3.590,00
PSM02-25	Mondial-pakket Profila RS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	3.590,00
PSM09-25	Mondial-pakket Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	52,00	5.290,00
PSM03-25	Mondial-Plus-pakket Profila T Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM04-25	Mondial-Plus-pakket Profila T Alde	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM05-25	Mondial-Plus-pakket Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM06-25	Mondial-Plus-pakket Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM10-25	Mondial-Plus-pakket Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	37,00	13.290,00
PSM11-25	Mondial-S-pakket Profila T MB 696 EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	65,00	6.390,00
PSM12-25	Mondial-S-pakket PT MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	68,00	6.390,00
PLU47-25	Luminary-pakket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	142,00	21.190,00
PLU48-25	Luminary-Plus-pakket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8,00	3.190,00
2870-25	Rijassistent-pakket Fiat campers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	2.790,00
2868-25	Rijassistent-pakket Mercedes-Benz Profila T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	1,00	4.380,00
2867-25	Rijassistent-pakket Mercedes-Benz Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00	4.380,00
CHASSISOPTIE – MOTOR																					
2112-25	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	3.510,00
2121-25	170 pk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.700,00
2123-25	150 pk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2160-25	140 pk-motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOOGING																					
2324-25	Verhoging van de belasting tot 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2329-25	Verhoging van de belasting tot 4,5t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	990,00
2330-25	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2311-25	Chassis-Maxi 4,25 t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-25	Chassis-Maxi 4,4 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2361-25	3 assen in plaats van 2 assen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	6.990,00
2358-25	Versterkte voorasveer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	990,00
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES																					
2132-25	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	30,00	3.390,00
2133-25	Automatische transmissie Fiat (140 pk & Light Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2134-25	Automatische transmissie Fiat (180 pk & Light Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2135-25	Automatische transmissie Fiat (140 pk & Maxi Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Automatische transmissie Fiat (180 pk & Maxi Chassis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-5,00	3.690,00
2371-25	Brandstoftank 90 liter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2372-25	Brandstoftank 92 liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	22,10	620,00
BUITENDESIGN – LAK																					
2421-25	Obsidiaanzwarte lak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.090,00
2424-25	Lak effen zwart MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	1.200,00
5451-25	Buitendesign carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	1.190,00

Halfintegralen – speciale uitrusting

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Gewichtsverschil in kg	*Adviesprijs (€) incl. 19% btw.*
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT																					
2581-25	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	520,00
2834-25	Exclusieve design-achterzijde	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,10	1.190,00
5111-25	Comfortleuningen achterin	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5122-25	Trekhaak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.490,00
5412-25	Multifunctioneel stopcontact	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00	1.230,00
5441-25	Buitendouche (koud/warm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Raam in toiletruimte	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	410,00
5521-25	Panoramadakraam "Sunroof"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50	1.490,00
5522-25	Starlight Dome panoramadak m. Smartlift- en Softclose-functie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	30,00	1.030,00
5523-25	Dakluik opklapbaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	12,60	1.490,00
5524-25	Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00	1.350,00
5534-25	Elektrische dakventilatie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,50	350,00
5535-25	Hef-kantel-dakluik (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	23,00	1.420,00
5576-25	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	440,00
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT																					
3541-25	Comfortstoelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40	1.690,00
3613-25	Isolatie rondom stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	620,00
3671-25	Tapijt in stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,80	150,00
3680-25	Verduisteringssysteem stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00	790,00
3884-25	Bedsprei Integra/Contura bij EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00	550,00
3885-25	Bedsprei bei QB/HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	2,00	550,00
3886-25	Bedsprei EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	770,00
6225-25	Kinderbed in stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,80	290,00
6236-25	Elektr. verstelbaar hefbed 2 personen	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00	990,00
6237-25	Handmatig verstelbaar hefbed	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00	990,00
6354-25	Stoel: vijfde zitplaats	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	990,00
6356-25	4. zitplaats bestuurderskant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	26,00	990,00
6430-25	Tafel met verchromde tafelvoet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00	420,00
7812-25	Sfeerverlichting	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
OPBOUWOPTIE – FIETSENDRAGER																					
5143-25	Fietsendrager voor 2 fietsen of 2 e-bikes (tot 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40	650,00
5146-25	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Fietsendrager voor 2 fietsen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00	650,00
5148-25	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	16,00	1.860,00

S = standaarduitrusting
O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting
- = niet mogelijk

Halfintegralen – speciale uitrusting

		PROFILA T					PROFILA RS					PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Gewichtsverschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF			C 766 EB	C 766 EF
OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN																					
5243-25	Markies 4 m	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00	1.670,00
5244-25	Markies 4,5 m	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00	1.910,00
5245-25	Markies 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00	2.090,00
OPBOUWOPTIE – VERWARMING																					
3617-25	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1.190,00
7220-25	Luchtverwarming	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-25	Warmwaterverwarming - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7228-25	Verwarming Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	790,00
7510-25	Onafhankelijke oplader e-bike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
OPBOUWOPTIE – KEUKEN																					
7230-25	Afzuigkap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	S	S	3,00	580,00
7238-25	Bakoven	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00	1.400,00
7255-25	Grote koelkast	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK																					
5221-25	Dakairconditioning 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3.290,00
5223-25	Dakairconditioning 230 volt (meerprijs t.o.v. Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.290,00
7321-25	Lithium-accu (1 stuks)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	Seconde Lithium-accu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00
7327-25	2. gel-accu 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	600,00
7341-25	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	350,00
7512-25	Buitenaansluiting gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	330,00
7516-25	Duo Control met Eis-Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	10,60	570,00
7655-25	Vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90	990,00
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING																					
6111-25	Bekledingshoezen in de opbouwbekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Bekledingsstof "Milano"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6129-25	Bekledingsstof "Glendale"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990,00
6132-25	Bekledingsstof "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6135-25	Bekledingsstof "Bergamo"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	590,00
6136-25	Bekledingsstof "Pisa"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6137-25	Bekledingsstof "leder beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2.900,00
6138-25	Bekledingsstof "leder grijs"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2.900,00
6153-25	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Decoratie "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-25	Decoratie "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6195-25	Decoratie "Evono"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA																					
3215-25	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	490,00
3230-25	MBUX met achteruitrijcamera (meerprijs t.o.v. Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	3.990,00
3237-25	Moniceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver met achteruitrijcamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2.630,00
3239-25	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00	2.750,00

Halfintegralen – speciale uitrusting

S = standaarduitrusting
O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting
 - = niet mogelijk

	PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Gewichtsverschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
3241-25	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	5,00	1.260,00
3439-25	Flatscreen wandhouder voorkant	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3441-25	Flatscreen wandhouder achter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	1,20	750,00
3460-25	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	750,00
OPBOUWOPTIE – MEUBELDECOR																				
6475-25	Meubeldecor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0,00	0,00	
6480-25	Meubeldecor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00	0,00
6481-25	Meubeldecor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00	0,00	
OPBOUWOPTIES – OVERIGE																				
9813-25	Verlaging van goedkeuring met 1 persoon	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Verlaging van goedkeuring met 2 personen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Verlaging van goedkeuring met 3 personen	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
OVERIGE																				
9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht (verplicht)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Afleveringskosten (verplicht)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00

Proberen en configureren

Voor ieder wat wils.

Welke bekledingskleur, welk interieur en welke uitrusting past bij uw behoeften?
 Neem en kijkje en configureer uw persoonlijke camper direct online.



Alle informatie in één oogopslag
 Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Camperconfigurator
 Klik hier om een van de andere modellen te kiezen en aan uw individuele voorkeuren aan te passen.



Xtura

Highlights van de uitrusting

- Mercedes Sprinter met vierwielaandrijving
- Opbouwconcept voor verre reizen en piste
- Uitrusting voor offroad en verre reizen
- All-Season Performance
- Elektrische zelfvoorzienendheid van tot wel 30 dagen (afhankelijk van gebruik)
- Carrosserie met verhoogde bodemvrijheid en geoptimaliseerde afrijhoek
- Modern interieur met hoog reiscomfort
- Torsiestabiliteit en bestand tegen weers- en chemische invloeden
- Thermische isolatie zonder koudebruggen / duurzaamheid
- AT-banden en Delta-velgen (optie)
- Dakdragersysteem voor bijladingen (optie)
- Omgevingsverlichting (optie)
- Verwarmingstechniek ALDE-warmwater en warmwatervloerverwarming
- Energieverzorgingsconcept "VICTRON"
- Alle boordfuncties geïntegreerd in GARMIN-EmpirBus™-systeem
- GARMIN-Tread-Overland (optie)
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Achteras met 3 cm extra veer
- Nieuwe meubelarchitectuur in "Chalet Rustico"-design (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Sfeerverlichting
- Verlichte entree met ruimte voor een tv tot 32"
- Keukenonderkast met dubbel vergrendelde laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Wasruimte met zwenkbare wand voor geïntegreerde douche
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- LED-buitenverlichting boven opbouwdeur
- 230V contactdoos in badkamer
- Handmatige airco in stuurcabine



Gas-/inductie-kookplaten



Viltten zakken



Carrosserie-afrijhoek

Kies voor uw eigen weg!

Met de nieuwe Xtura beschikt u over vrijwel onbegrensde mogelijkheden om uw mobiele vrije tijd in mobiele vrijheid om te toveren.

De vierwielaandrijving zorgt ook op slechte wegen voor een optimale power. Met de optionele all terrain-banden met veel grip en de torsiebestendige opbouw verovert de Xtura ook lastig terrein veraf van de gebaande paden.

”

Dankzij het interieur van de Xtura gaat u met uw eigen "huis" op reis.



Xtura – plattegrond

XT 686 EF

Totale lengte:	6,88 m
Totale breedte:	2,20 m
Gewichtsklasse:	4,1 t
Zitplaatsen:	3
Slaapplaatsen:	2 (4)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Face-to-Face-zitgroep
- + Gas-inductiekookplaat
- + Keukenonderkast met dubbel vergrendelde laden
- + Wasruimte in het midden met zwenkbare wand voor geïntegreerde douche
- + Vloerverwarming
- + Bus-bestuurde boord-controlefuncties



Xtura – technische specificaties

XT 686 EF

Basisvoertuig

MB Sprinter 419 CDI

Motorisering, Euro VI		140 kW (190 pk)
Chassis		Mercedes Sprinter 4x4
Brandstoftank	l	65 Diesel + 22 L Ad Blue

Afmeting en gewicht

Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	80 x 105
Wielbasis	m	3665
Banden		225/75 R16C (265/60 R18C)
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	4.100 kg
Gewicht in rijklare staat ²⁾	kg	3.320 (3154 – 3486)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	481
Trekgewicht, geremd*	kg	2.000
Totale lengte	m	6,88
Totale breedte	m	2,20
Totale hoogte	m	3,05
Stahoogte	m	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	83 x 60
Bedombouw zitgroep	cm	Geen informatie
Afmetingen achterbed(den)	cm	196 x 80 / 195 x 80
Afmetingen bank in de lengte	cm	40 x 60
Slaapplaatsen		2 (3)
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		3
Kaderramen met horren		4
Aantal serviceluien		3
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 85
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	145/105
Schoonwatertank in rijklare staat ⁵⁾	l	10
Accu capaciteit	Ah	330 (lithium)
Koelkast	l	146

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen

Xtura – uitrustingspakketten

Optionele uitrustingspakketten

Xperience-Line	Overland-Line**	Rijassistent-pakket*
Optioneel voor: XTURA	Optioneel voor: XTURA	Optioneel voor: XTURA
Brandstoftank 92 liter	Banden Delta-velgen + AllTerrain-banden	Actieve spoorassistent
MBUX	Dakrek met zonnepanelen	Grootlichtassistent
Elektrische dakventilatie	Achterladder	Mistlampen
Midi-Heki	Steunplaat achterwand	Led-koplampen
Hor voor opbouwdeur		
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen		
Smartphone-laadschaal	Adventure-Line***	
Distronic	Optioneel voor: XTURA	* in combinatie met Xperience Line
Opbergschalen dashboard	All-terrain-navigatie Garmin Tread	** aanvullend bij Xperience Line
Aircoautomaat	Vouwbaar zonnepaneel	*** aanvullend bij Overland Line
Verkeersbordenassistent	Vloerverwarming stuurcabine	

¹**Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)** Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²**Gewicht in rijklare staat (kg)** Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel $\pm 5\%$ (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³**Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel** Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen** Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdt of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵**Inhoud schoonwatertank (l)** Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Xtura – standaarduitvoering

	Xtura MERCEDES
CHASSIS	
Mercedes Sprinter, 190 PS	S
9- G Tronic automatische transmissie MB	S
Sequentiële vierwielaandrijving	S
ABS	S
Handmatige airco	S
Frameverlenging	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S
Elektrische ruiten, stuurcabine centrale vergrendeling	S
Fix and go-pechset	S
Dagrijlicht	S
16" wielen	S
ASR, EBV en ESP	S
STUURCABINE	
GVK-koepel, geïsoleerd, met grote opbergvakken	S
Slanke spatborden die ver naar de opbouw zijn doorgetrokken	S
Bekledingshoezen in de opbouwbekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S
OPBOUW	
Doorlopende bodem, geïsoleerd en verwarmd	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S
aluminium profiel	S
Houtvrije GVK-wanden	S
PVC-vloerbedekking met geluidsdemping	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S
Dakluik Mini-Heki aan voorkant	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S
Afgeschuinde achterwand voor een geoptimaliseerde afrijhoek	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/85mm	S
Isofix, 1 x in rijrichting	S
Garagevloer met geribbelde plaat	S
Elektrische instaptrede	S
Alde-warmwaterverwarming	S
Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen met horren	S
Servicelijken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S
Eén sleutel voor de gehele opbouw	S
Grote led-achterlichten in Integra-design	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S
WOONGEDEELTE	
Interieur "Chalet Rustico"	S
Stofferingsdesign: Trail	S
Sofa in lengterichting aan bijrijderskant	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag, klappbaar	S
Tweekleurig meubeldecor	S
Bovenkastdeurtjes met drukveersluitingen	S
Entree met verlichte greep	S

	Xtura MERCEDES
Opbergruimtes achterin met verankeringsrails	S
Eenpersoonsbedden met koudschuimmatrassen met 7 zones	S
Zwanenhals-lampen met USB-poorten in slaapgedeelte	S
Woongedeelte met decoratie-elementen	S
Mini-Heki boven achterbed	S
Wandzakken van vilt	S
Raamlijsten in viltlook	S
Hoofdeinde met opberger	S
KEUKEN	
Keuken met ergonomisch gevormd werkblad	S
Koelkast 146 l	S
Kookplaten met elektrische ontsteking, groot werkblad, aantal kookplaten gas/inductie	2/1
Laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop, rolgeleiding van metaal	S
Onderkast met dubbel vergrendelde laden	S
Diepe bovenkasten onderverdeeld, met opstaande randen	S
Bovenkasten in accentkleur	S
Extra brede lade	S
Kruidenrek	S
Compressorkoelkast	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	S
BADKAMER	
Wasruimte in het midden met zwenkbare wand voor geïntegreerde douche	S
Opbergkast en spiegel	S
Grote roltank voor cassettoilet	S
230 V contactdoos	S
Banktoilet	S
Wasbak zwenkbaar	S
WATERINSTALLATIE	
Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S
Schoonwatertank 145 l geïsoleerd en verwarmd	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkransen	S
Vuilwatertank 105 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S
Armaturen met keramiekpatronen	S
Sifons tegen geurvorming	S
Drukwaterpomp	S
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S
Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd	S
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Elektrische centrale goed toegankelijk in de garage	S
Lithium-accu 330 Ah	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S
Led-leeslampjes	S
Logisch lichtschakelsysteem	S
Aantal contactdozen 230 V: 3	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S
Aantal USB-poorten: 3	S
Oplader 120A	S
Led-sfeerverlichting	S

Xtura – speciale uitrusting

PAKKETTEN – UITRUSTINGSPAKKETTEN			Gewichtsverschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
E-PXP02-25	Xperience-Line	O	59,00	8.900,00
E-POL01-25	Overland-Line	O	111,00	9.900,00
E-PAD02-25	Adventure-Line	O	17,00	2.990,00
E-2869-25	Rijassistent-pakket MB voor Xtura	O	0,00	4.380,00

CHASSISOPTIE – MOTOR				
2124-25	190 pk-motor Mercedes-Benz	S	0,00	0,00

CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES				
2132-25	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	S	30,00	0,00
2372-25	Brandstoftank 92 liter	O	22,10	620,00

BUITENDESIGN - VELGEN				
2226-25	Banden Delta-velgen + BFG	O	40,00	7.990,00

OPBOUWOPTIE – BUITENKANT				
2581-25	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	S	1,50	520,00
5111-25	Comfortleuningen achterin	O	8,00	690,00
5122-25	Trekhaak	O	35,00	2.490,00
5227-25	Achterladder	O	6,80	490,00
5324-25	Dakrek met zonnepanelen en werkverlichting	O	64,30	3.690,00
5412-25	Multifunctioneel stopcontact	O	2,00	390,00
5441-25	Buitendouche (koud/warm)	O	1,00	350,00
5524-25	Panoramadakraam "Sun Roof", geïsoleerd en opklapbaar	S	7,00	1.350,00
5534-25	Elektrische dakventilatie	O	5,50	350,00
5536-25	Midi-Heki	O	3,00	520,00
5576-25	Hor voor opbouwdeur	O	5,00	440,00
6656-25	Serviceluik garagedeur	S	4,00	690,00



- S** = standaarduitrusting
O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting
- = niet mogelijk

OPBOUWOPTIE - BINNENKANT				
3613-25	Isolatie rondom stuurcabine	O	5,00	620,00
3671-25	Tapijt in stuurcabine	O	1,80	150,00
3680-25	Verduisteringssysteem stuurcabine	S	7,00	790,00
6220-25	Extra bed voor 1 persoon (ombouw zithoek)	O	6,00	650,00
6225-25	Kinderbed in stuurcabine	O	9,80	290,00
7812-25	Sfeerverlichting	S	8,00	620,00

OPBOUWOPTIE – MARKIEZEN				
5243-25	Markies 4 m	O	33,00	1.670,00

OPBOUWOPTIE – VERWARMING				
3617-25	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	O	4,40	1.190,00
7227-25	Warmwaterverwarming - Alde	S	15,00	0,00

OPBOUWOPTIE – KEUKEN				
7230-25	Afzuigkap	O	3,00	580,00
7238-25	Bakoven	O	15,00	1.400,00
7255-25	Grote koelkast	S	18,00	1.400,00

OPBOUWOPTIE – VERZORGINGSTECHNIEK				
5221-25	Dakairconditioning 230 volt	O	35,00	3.290,00
7341-25	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	1,50	350,00
7512-25	Buitenaansluiting gas	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control met Eis-Ex	O	10,60	570,00
7655-25	Vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd	S	8,90	990,00

OPBOUWOPTIE - TEXTIELE UITVOERING				
6111-25	Bekledingshoezen in de opbouw-bekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S	4,00	410,00
6130-25	Bekledingsstof "Trail"	S	0,00	0,00
6131-25	Bekledingsstof "Trail leer grijs"	O	2,00	2.900,00
6133-25	Bekledingsstof "Trail leer beige"	O	2,00	2.900,00
6134-25	Bekledingsstof "Trail Glendale"	O	0,00	990,00
6195-25	Decoratie "Evono"	O	0,00	0,00

OPBOUWOPTIE - MULTIMEDIA				
3215-25	Luidsprekers (2) in de opbouw	O	4,00	490,00
3232-25	All-terrain-navigatie Garmin Tread Overland	O	3,20	1.990,00
3239-25	MBUX	O	1,00	2.750,00
3439-25	Flatscreen wandhouder voorkant	O	1,20	750,00

OPBOUWOPTIE - AANVULLENDE OPTIES				
7270-25	Vouwbaar zonnepaneel	O	9,00	990,00

OPBOUWOPTIES - MEUBELDECOR				
6475-25	Meubeldecor "Chalet Rustico"	S	0,00	0,00

OVERIGE				
9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht (verplicht)		0,00	490,00
A801	Afleveringskosten (verplicht)		0,00	1.690,00



Integra Line

Highlights van de uitrusting

- Automotive design
- "Short Cabin" zichtconcept met kort frontgedeelte voor een extra groot zichtveld
- Krachtige led-koplampen (optie afhankelijk van de uitrusting)
- Led-achterlichten
- Pilotenstoelen met armleuningen en geïntegreerde veiligheidsgordels
- Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd
- Hefbed 193 x 150 cm in stuurcabine met 78 cm hoofdvrijheid
- 11 cm hoge verwarmde dubbele bodem met opbergvakken in de vloer
- Comfortabele instap in bed dankzij ver neerlaatbaar hefbed
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuip
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Watertanks verwarmd en geïsoleerd in dubbele bodem resp. in verwarmde vloerkuip
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Centraal techniekvak
- ALDE-warmwaterverwarming
- Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- Sfeerverlichting
- 16" wielen
- ESP
- Mini-Heki aan de voorkant en boven bed achter
- Leeslamp en oriëntatieverlichting in de stuurcabine
- Rolgordijnen met geluidsdemping
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast met laden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank (afh. van de plattegrond)
- Comfort-regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen



Garage achterin

Onder het bed kunnen ook volumineuze bagagestukken of fietsen worden opgeborgen in de verlaagde garage achterin.



Handige box

Aan de passagierszijde van de stuurcabine is een handig opbergvak voorzien voor reisliteratuur, laders of andere kleine spullen die u binnen handbereik wilt hebben. En natuurlijk is er ook de stijlvolle en stabiele eiken chalet-uitvoering die typisch is voor Eura Mobil.

De optimale keus!

De Integra Line staat voor de ideale combinatie van lichtgewichtbouw-technologie, modern design en een comfortabele uitrusting. Met zijn veelzijdige Door het aanbod aan plattegronden in de 7 m-klasse, belichaamt deze serie juist bij de midsize integralen een op maat gemaakte premium camper met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.



In de leefruimte overheerst het fantastische ruimte-effect.



▼ Voorbeeldindeling: IL 720 EF



De pluspunten van het interieur zijn: een geweldig ruimtelijk effect op een compacte lengte, ruime badkamer met variabele grote kledingkast, keuken met klappbare afdekking en neerlaatbare kraan, draaibare stuurcabinstoelen met riem en armleuningen.

Integra Line – plattegronden



IL 720 EB

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	3 (4) (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 142 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met losse stoel aan rijderskant



IL 720 EF

Totale lengte:	7,41 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin
- + Grote achtergarage
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding



IL 720 QF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal queensize bed achterin
- + Bed met verschuifbare lattenbodem, omhoog te plaatsen hoofddeel en opbergruimte voor kleding
- + 2 kledingkasten
- + Grote achtergarage dankzij in hoogte verstelbaar bed
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte aan beide kanten variabel met schuifdeuren afsluitbaar



IL 730 EF

Totale lengte:	7,57 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	3,5 t
Zitplaatsen:	2 (4) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + Eenpersoonsbedden met lage instaphoogte
- + Royale opbergruimte onder de bedden
- + Wasruimte achterin over de gehele voertuigbreedte met aparte douche
- + Slaap- en kleedkamer met schuifdeur van woonruimte gescheiden
- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding

Integra Line – pakketten

Optionele uitrustingspakketten

Mondial-pakket

Optioneel voor: INTEGRA LINE

Elektrische handrem	Handmatig verduisteringssysteem
Bedieningselementen aan het stuur	Dakluik Heki
16" lichtmetalen velgen	Opbouwdeur met 2-punts vergrendeling + centrale vergrendeling
Stuur en pook in lederen uitvoering	Elektrische dakventilatie
Dashboard met verchroomde ventilatieopeningen	Hor
Moniceiver met achteruitrijcamera	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen
Comfort-stoelen Integra Line incl. hoogteverstelling en lendensteun	

Mondial-Plus-pakket (alleen in combinatie met Mondial-pakket)

Optioneel voor: INTEGRA LINE

Automatische versnellingsbak	Tapijt in stuurcabine
Motorisering 180 pk	Multifunctioneel stopcontact (buiten)
Chassis - Maxi in plaats van 3,5t / 4,4t	Buitendouche (koud/warm)
Uitbreiding brandstoftank 90 liter	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant
Aircoautomaat	Warmtegeïsoleerd dubbelglas in de zijramen
Inductief laadstation	Elektrisch vouwgordijn voor voorruit
Digitaal instrumentenpaneel 7"	Lithium-accu
Naviceiver met achteruitrijcamera	

Integra Line – technische specificaties



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Basisvoertuig		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorisering, Euro 6d-Final		103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)	103 kW (140 pk)
Motorisering(en) (optie)		130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Afmeting en gewicht				
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3.000	3.000	1.500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)	3.500 // 4.250//4.400 (optie)
Gewicht in rijklaare staat ²⁾	kg	3.154 (2996 – 3311)	3.203 (3042 – 3363)	3.228 (3067 – 3390)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg	45	80	52
Treggewicht, geremd ⁴⁾	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	7,41	7,41	7,57
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,88	2,88	2,88
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Bedombouw zitgroep**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Afmetingen achterbed	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Afmetingen hefbed	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾		3 (4) (5) optie***	2 (4) optie***	2 (4) optie***
Aantal Isofix		1	2	2
Kaderramen met horren		4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Schoonwatertank in rijklaare staat ⁵⁾	l	10	10	10
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	142

* Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ** Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoet *** Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3,65 t" resp. 2311/2313 Maxi-onderstel

¹⁾ Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²⁾ Gewicht in rijklaare staat (kg) Het gewicht in rijklaare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5% (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³⁾ Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is

Integra Line – technische specificaties



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 pk)

130 kW (180 pk)

Fiat CCS-chassis

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1.700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250//4.400 (optie)

3.204 (3043 – 3364)

78

2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) optie

2 (4) optie***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 gel

142



Vind hier een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!



Meer informatie

Klik hier voor aanvullende
informatie over plattegronden,
stoffering, interieurs en meer ...



gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

⁴Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattegrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zoge-noemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijderd of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵Inhoudschoonwatertank (l) Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.



Integra

Highlights van de uitrusting

- Volledige led-koplampen
- LED-knipperlichten met baanbrekende looplamp (achterzijde)
- Eendelige volledig gevormde achterkant
- Led-achterlichten
- Automotive design met RIM-onderdelen en galvanisch verchroomde elementen
- Professionele keuken met 9 laden, ergonomisch gevormd met complete uitrusting
- Badkamer met regendouche en wellness-sfeer
- Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk
- Luxe slaapkamer met lichthemel en chromen afwerking
- Woongedeelte met exclusieve lounge-sfeer
- Elektrisch vouwgordijn
- Elektrisch hefbed
- 19,5 cm hoge verwarmde dubbele bodem
- Uitbreiding van opbergruimte door vloercompartimenten en verlaagde opbergvakken aan de zijkant (afh. van de plattegrond)
- AL-KO chassis met tot wel 5,5 t toegestaan totaalgewicht
- ALDE-warmwaterverwarming
- Loungebank met rugkussen, nekrol en zitkistbekleding
- 153 liter koelkast met 29 liter vriesvak
- Keukenoppervlak van mineraal materiaal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking
- Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitriene
- Schoon- en vuilwatertank vorstveilig in verwarmde dubbele bodem
- Aftapkleppen geïsoleerd en verwarmd in centraal servicevak
- Elektrisch gestuurde lediging vuilwatertank
- Grote achtergarage dankzij lagere achterkant met volledig geïsoleerde ondervloerkuipe
- Wintervast conform EN 1646-2
- Houtvrije wanden met doorlopende isolatie (rotvast)
- Robuuste meubels met verstevigingen van aluminium profielen (3 jaar garantie)
- Gelijmde en rondom verzegelde carrosserie van hagelvast glasvezelversterkt kunststof (GVK) in Eura Mobil Sealed Structure-technologie
- 10 jaar garantie op lekkage (tot 150.000 km)
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- Elektrisch verstelbare busspiegels, verwarmd
- Sfeerverlichting



Stralend voorbeeld

De led-koplampen overtuigen met een heldere verlichting van de rijbaan. De statische bochtverlichting ondersteunt bij bochten en bochtige ritten.



Bijlading op maat

Bij de Integra 760 hebt u de keuze uit ALKO-tweeassers en drieassers. Wie voor een eenvoudigere handling gaat, kiest de tweeasser, wie hecht aan bijlading, gaat voor de drieasser.



Supereenvoudig

Het elektrische hefbed wordt met een druk op de knop neergelaten tot een comfortabele instaphoogte en is makkelijk via de stoelen bereikbaar.

Statement voor een mooier leven.

De Integra is de luxe integrale camper met een moderne comfort- en veiligheidsuitrusting die aan de hoogste eisen aan ambiance en functionaliteit voldoet. Met name mensen die lang op reis gaan en globetrotters beschikken met de Integra met zijn uitstekende multi-seizoenale eigenschappen over een optimaal huis op wielen.



Op pad met de Integra... dan zit u altijd goed.



▼ Voorbeeldindeling: I 760 QF



De pluspunten van het interieur zijn: Geweldig ruimtegevoel en extra opbergruimte met optionele opbergkasten (i.p.v. hefbed), loungezithoek met uittrekbare tv-steun aan de kant van de bijrijdersstoel, pilootstoelen met lendensteun, grote tafel met gedeeld blad voor comfortabele doorgang (I 760 EF/QF).

Integra – plattegronden



I 760 EF

Totale lengte:	7,89 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Eenpersoonsbedden achterin met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- + Grote achtergarage met verankeringsrail
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven hoekkeuken met apart geplaatste 177 liter koelkast
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I 760 QF

Totale lengte:	7,89 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	4,5 / 5,5 t
Zitplaatsen:	4
Slaapplaatsen:	4

- + Comfortzithoek met tegenover elkaar geplaatste tweezitters
- + Tafel met opklapbare plaat, in hoogte verstelbaar
- + Centraal geplaatst queensize bed achterin met opbergruimte voor kleding
- + Verschuifbare lattenbodem met omhoog te plaatsen hoofddeel
- + Twee kledingkasten
- + Grote achtergarage door bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Keuken met neerlaatbare kraan en opklapbare werkplekuitbreiding
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I 890 EB

Totale lengte:	8,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + AL-KO 3-assig chassis
- + Ruime loungezithoek voor tot wel 7 personen
- + Eenpersoonsbedden achterin met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- + Grote achtergarage met verankeringsrail
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Apothekerskast
- + Uitschuifgarderobe
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Ergonomisch vormgegeven grote professionele keuken met apart geplaatste 153 liter koelkast
- + Comfortabele L-zitbank met bank aan bijrijderskant
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank



I 890 QB

Totale lengte:	8,99 m
Totale breedte:	2,32 m
Gewichtsklasse:	5,5 t
Zitplaatsen:	4 (5) (optie)
Slaapplaatsen:	4 (6) (optie)

- + AL-KO 3-assig chassis
- + Ruime loungezithoek voor tot wel 7 personen
- + Centraal geplaatst queensize bed achterin met opbergruimte voor kleding
- + Verschuifbare lattenbodem met omhoog te plaatsen hoofddeel
- + Twee kledingkasten
- + Grote achtergarage door bedhoogte-instelling
- + Ruime badkamer met aparte douche
- + Apothekerskast
- + Wasruimte als aparte kleedkamer aan beide kanten variabel met deuren afsluitbaar
- + Comfortabele L-zitbank met bank aan bijrijderskant
- + Glasvitrine bij entree
- + Uittrekbare tv-steun achter de zitbank

Integra – pakketten

Optionele uitrustingspakketten

Luminary-pakket

Optioneel voor: INTEGRA

Bedieningselementen aan het stuur	Buitendesign carbon
16" aluminium velgen	Chroomelementen voor en achter
Stuur en pook in lederen uitvoering	Led meedraaiende koplampen
Aircoautomaat	LED-mistlampen
Inductief laadstation	Uittrekbare tv-steun voorkant
Digitaal instrumentenpaneel 7"	TV-wandhouder achterzijde
Comfortstoelen stuurcabine (Integra)	Opbergsysteem voor garage achterin
Naviceiver met achteruitrijcamera	Soundsystem
Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	
Tapijt in stuurcabine	

Luminary-Plus-pakket (alleen in combinatie met Luminary-pakket)

Optioneel voor: INTEGRA

Multifunctioneel stopcontact (buiten)	Lithium-accu
Buitendouche (koud/warm)	Markies 6 m mechanisch
Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant	Verwarmde voorruit
Warmtegeïsoleerd dubbelglas in de zijramen	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank




Meer informatie

Klik hier voor aanvullende informatie over plattegronden, stoffering, interieurs en meer ...



Integra – technische specificaties



	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Basisvoertuig	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorisering, Euro 6, Heavy Duty	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)	130 kW (180 pk)
Chassis	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)	AL-KO verlaagd chassis, 2 assen / 3 assen (optie)
Brandstoftank	l 90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue
Afmeting en gewicht				
Hoogte dubbele bodem	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l 3.000	1.700	3.000	1.700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm 2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Wielbasis	m 4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Banden	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. toegestaan totaal gewicht ¹⁾	kg 4.500 / 5.500 (optie)	4.500 / 5.500 (optie)	5.500	5.500
Gewicht in rijklare staat ²⁾	kg 3.584 (3405 – 3763)***	3.606 (3426 – 3787)***	4.023 (3821 – 4224)	4.043 (3841 – 4245)
Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ⁴⁾	kg 519	496	1062	1041
Trekgewicht, geremd ¹	kg 1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.600	1.600
Totale lengte	m 7,89	7,89	8,99	8,99
Totale breedte	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm 78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm 115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Bedombouw zitgroep**	cm 190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm 195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Afmetingen hefbed	cm 150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm 100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Slaapplaatsen	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel ³⁾	4	4	4 (5) optie	4 (5) optie
Kaderramen met horren	4	4	4	4
Aantal serviceluiken	4	4	4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank ⁵⁾	l 140/100	140/100	140/100	140/100
Schoonwatertank in rijklare staat ⁵⁾	l 10	10	10	10
Accu capaciteit	Ah 80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l 177	177	153	153

¹⁾ Het totaalgewicht moet in acht worden genomen ²⁾ Niet in combinatie met 6430 tafel met verchromde tafelvloet ³⁾ Niet in combinatie met 6430 tafel met verchromde tafelvloet ⁴⁾ Niet in combinatie met 6430 tafel met verchromde tafelvloet ⁵⁾ Niet in combinatie met 6430 tafel met verchromde tafelvloet

¹⁾ Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg) Bij het technisch toelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand gaat het om het door de fabrikant vastgelegde totale gewicht die het voertuig tijdens het rijden niet mag overschrijden.

²⁾ Gewicht in rijklare staat (kg) Het gewicht in rijklare staat omschrijft het gewicht van het voertuig met de brandstoftank die minimaal voor 90% van de totale capaciteit is gevuld, inclusief het gewicht van de bestuurder dat globaal op 75 kg wordt vastgesteld, de brandstof en vloeistoffen, voorzien van de standaarduitrusting conform de specificaties van de fabrikant en, voor zover aanwezig, het gewicht van de opbouw, de stuurcabine, de trekhaak en de banden-reparatieset. Het gaat om een berekende waarde die onderhevig is aan wettelijk toegestane schommelingen van tot wel ± 5 % (zie informatie tussen haakjes). Omdat deze wettelijk toegestane schommelingen invloed hebben op het laadvermogen van het voertuig en dus ook op het bestelbare gewicht van de pakketten en speciale uitvoeringen, moet het optreden van dergelijke schommelingen al binnen het kader van de configuratie en de keuze van pakketten en speciale uitvoeringen worden ingepland.

³⁾ Toegestaan aantal personen met 3-punts gordel Het gewicht van de meerrijders wordt globaal vastgesteld op 75 kg voor elke zitplaats. Het gewicht van de bestuurder, waarmee al rekening is gehouden bij het gewicht in rijklare staat, moet hierop in mindering worden gebracht. Bij een voertuig met vier zitplaatsen met gordel bedraagt het gewicht van de meerrijders dus 225 kg (3*75 kg).

Integralen – standaarduitrusting

S = standaard **P** = pakketinhoud
O = optie **-** = niet mogelijk

	Integra Line	Integra
CHASSIS		
140 pk, Euro 6d final	S	-
180 pk-motor, Euro VI	O	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm) met chassisverlenging	S	-
AL-KO chassis	-	S
ABS	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S
Handmatige airco	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S
Cruisecontrol	S	S
16" wielen	S	S
Fix and go-pechset	S	S
Dagrijlicht	S	-
Led-dagrijlicht	P	S
Led-koplampen	P	S
Led-dimlicht	P	S
Led-achterlichten	S	S
Led-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)	-	S
STUURCABINE		
Bekledingshoezen in de opbouwbekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S	S
Frontmasker in GVK-bouwwijze	S	S
Exclusieve lampenunit met geïntegreerd knipperlicht	S	S
Panoramavoortuit (voor groot zichtveld)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Kort frontgedeelte met geïntegreerde originele Fiat-crashbescherming	S	S
Kort dashboard met grote kijkhoek naar voren	S	S
Ver te openen, smalle motorkap met directe toegang tot ruitensproeierreservoir en olietank	S	S
Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd	S	S
Dashboard en portierbekleding in carbon-look	-	S
Opklapbed met 78 cm zithoogte	S	S
Elektrisch hefbed	O	S
Opbergkasten onder hefbed	S	S
Sfeerverlichting onder hefbed	S	S
Mini-Heki boven hefbed	S	S
Bestuurdersdeur met grote opbergvakken	S	S
Elektrische centrale makkelijk toegankelijk in afdekvak aan bijrijderskant	S	-
Elektrische ruiten voor bestuurdersdeur	S	S
Uitgebreide geluidsdemping	S	S
Stuurcabine met automotiv design	S	S
GVK-front met koplamphuizen in RIM-technologie	S	S
Positielampjes achter voorruit	-	S
Verlaagde koelbrug voor eenvoudige toegang tot de motorruimte	S	S
Motorkap met gasveerondersteuning	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in één delig front geïntegreerd	-	S
Vormdelen onder hefbed voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte	-	S

	Integra Line	Integra
Pilotenstoelen met armleuningen en geïntegreerde veiligheidsgordels	S	S
Cabinedeur met dubbele vergrendeling en centrale op afstand bediende vergrendeling	S	S
Schuifraam voor passagierszijde	S	S
Vouwverduistering voor stuurcabine	O	S
Elektrisch vouwgordijn	O	S
Zonnekleppen met traploos verstelbare in de dakhemel geïntegreerde rol gordijnen	-	S
Kaartenvak met praktische klapdeksel aan passagierskant	S	S
Leeslamp en oriëntatieverlichting in de stuurcabine	S	S
OPBOUW		
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze geïsoleerd en verwarmd	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wand-verbinding	S	S
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S
Geïsoleerde wielkasten	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S
Dubbele bodem met GVK-coating	S	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38mm	S	S
Isobox, 2 x in rijrichting	S (EF- + QF-model- len)	-
Isobox, 1 x in rijrichting	S (m.u.v. EF-/ QF-model- len)	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S
Robuuste opbouworpels van aluminium	S	S
Elektrische trede	-	S
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	-
Alde-warmwaterverwarming	S	S
Duo Control met afstandspaneel, Eis-Ex en crash-sensor	O	S
Serviceluien met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S	S
Heteluchtcirculatie in dubbele bodem met vloerverwarmingseffect	S	S
Buitenverlichting boven opbouwdeur	S	S
Schoon- en vuilwatertank in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	-
Schoon- en vuilwatertank in verwarmde dubbele bodem	-	S
Achterwand van glasvezelversterkt kunststof driedimensionaal bol	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in één delige achterzijde geïntegreerd	S	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattgrond)	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S
Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S

⁴**Maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen** Het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen is een voor elke plattgrond berekende waarde waarmee wij het gewicht voor de af fabriek bestelbare pakketten en speciale uitvoeringen hebben beperkt. Hierdoor moet worden gewaarborgd dat het wettelijk voorgeschreven, zogenoemde minimale laadvermogen na levering van het voertuig af fabriek wordt nageleefd. Wanneer er bij de configuratie door de keuze voor pakketten en speciale uitvoeringen sprake is van een overschrijding van de door de fabrikant hiervoor vastgelegde bovengrens, kunt u alleen doorgaan met de configuratie als u pakketten, speciale uitvoeringen of zitplaatsen met gordel verwijdert of voor een verhoging van de belasting van het voertuig kiest. Anders kunt u de configuratie niet voortzetten en het geconfigureerde voertuig ook niet bestellen. Houd er rekening mee dat bij de berekening van het maximaal gewicht voor pakketten en speciale uitvoeringen ook rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken van landvarianten / speciale modellen.

⁵**Inhoud schoonwatertank (I)** Houd er a.u.b. rekening mee dat de inhoud van de schoonwatertank in rijklare staat aanzienlijk gereduceerd is. Bij een voldoende groot laadvermogen van het individuele voertuig kan de tank tot zijn volledige inhoud worden gevuld.

Integralen – standaarduitrusting

S = standaard **P** = pakketinhoud
O = optie **-** = niet mogelijk

	Integra Line	Integra
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkransen	-	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	S
Garagedeuren aan bestuurders- en passagierszijde	S	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	S
Antislip bekleding op garagevloer	S	S
Hor voor opbouwdeur	P	S
Dakluik Heki boven zitgroep	P	S
Mini-Heki boven achterbed	S	S
Mini-Heki aan voorkant	S	S
Buitenwandgelijke, geïsoleerde Seitz-kaderramen met horren	S	S
Rolgordijnen met geluidsdemping	S	S
Tapijt in opbouw	O	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S

WOONGEDEELTE

Interieur "Chalet Rustico"	S	-
Interieur Navarra	-	S
Bekledingsstof: Como of Dara	S	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag	S	-
Tafel met dubbele poten (bij I 890 EB en I 890 QB) met verchroomde tafelvoeten en tafelblad in marmerlook	-	S
Woongedeelte met decoratie-elementen (en wandvakken)	S	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S	S
Stabiele lattenbodems, met onderventilatie	S	S
Bovenkastdeurtjes met massieve drukveersluitingen	-	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S	S
Sfeerverlichting	S	S
Centraal bedieningspaneel achter afdekplaat boven ingangdeur	-	S
Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking	-	S
Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	S
Bovenkastprofiel van aluminium met geïntegreerde aanslagdemping van de kastkleppen	S	S
Inganggedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	-	S
Wijnkast met glazen- en wijnfleshouders	-	S
Schoenenvak in de entree	-	S
Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S
Loungebank met rug- en zitkistbekleding	-	S
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	S
Hoogwaardige hoofdsteunen en nekrollen op de plekken van de gordels	-	S
Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	S
Achterbed bij alle QB-varianten in hoogte verstelbaar	P	S

KEUKEN

Koelkast 138 l tot 153 l (afhankelijk van plattegrond)	S	-
153/177 l koelkast met 29/35 l vriesvak	-	S
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S	-
Kookplaat met tweedelige glazen afdekplaat, Aantal fornuizen 2	-	S (1890 EB/ QB)
Laden met rolgeleiding van metaal	S	S
Extra brede laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop	S	-
7 lades met automatisch sluitingsmechanisme en softstop	-	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S	-
Verchroomde waterkraan met veerarm	-	S

	Integra Line	Integra
Keukenblok ergonomisch gevormd	S	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	S
Bakoven	O	S
Afzuigkap	O	S
Spoelbak van roestvrij staal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	S
Verlichte opbergvakken in leisteelook	-	S
Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitrine	-	S
Uitschuifgarderobe op de overgang naar de wasruimte (afh. van de plattegrond)	-	S
Deur met rieten inlegwerk	-	S

BADKAMER

Aparte douche IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	-
Opbergkast en spiegel	S	-
Cassettetoilet met grote afvalwatertank	S	S
230 V stopcontacten	S	S
Ruime badkamer met aparte douchecabine bij IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB en 890 QB	S	S
Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)	S	S
Douchewand in leisteelook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk	-	S
Toiletruimte met spiegelkast en onderkast	S	S
Raam in toiletruimte (afh. van plattegrond)	O	S
Wasbak van mineraal materiaal	-	S
Deur naar slaapgedeelte bij IL 720, 730, Integra	S	S

WATERINSTALLATIE

Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S
Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem *	S	-
Schoonwatertank 150 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem *	S	-
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S	-
Vuilwatertank aftapklep geïsoleerd en verwarmd in centrale servicevak	-	S
Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	-
Vuilwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	-	S
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S
Armaturen met keramiekpatronen	S	S
Sifons tegen geurvorming	S	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Elektrische centrale goed toegankelijk onder afdekking van rijderstoel	S	-
Gel-accu 80 Ah	S	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S
Led-leeslampjes van echt glas	S	S
Logisch lichtschakelsysteem	S	S
Led-plafondlamp	S	-
Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S
Oplader 21A	S	S
Led-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	S
Led-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafondbalken aan de zijkant	-	S
USB-poorten in het woongedeelte en in het slaapgedeelte	S	S
TV-voorbereiding	S	S

Integralen – speciale uitrusting

S = standaarduitrusting**O** = speciale uitvoering tegen meerprijs**P** = optionele pakketuitrusting

- = niet mogelijk

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewichtsverschil in kg	*Adviesprijs (€) incl. 19% btw.*
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
PAKKETTEN – OPTIEPAKKETTEN											
PSM07-25	Mondial-pakket Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	40,14	4.590,00
PSM08-25	Mondial-Plus-pakket Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	93,16	9.900,00
PLU49-25	Luminary-pakket Integra 760 2-asser	-	-	-	-	O	O	-	-	23,76	9.900,00
PLU50-25	Luminary-pakket Integra 760 3-asser	-	-	-	-	O	O	-	-	23,76	9.900,00
PLU51-25	Luminary-pakket Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	27,00	9.900,00
PLU52-25	Luminary-Plus-pakket I760	-	-	-	-	O	O	-	-	68,10	6.250,00
PLU53-25	Luminary-Plus-pakket Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	72,10	6.250,00
CHASSISOPTIE – MOTOR											
2112-25	180 pk-motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk)	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	3.510,00
2116-25	180 pk-motor Fiat	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00	0,00
2160-25	140 pk-motor Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
CHASSISOPTIE – CAPACITEITSVERHOOGING											
2324-25	Verhoging van de belasting tot 3,65t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2330-25	Verlaging van het laadvermogen tot 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2358-25	Versterkte voorasveer	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00	990,00
CHASSISOPTIE – AANVULLENDE OPTIES											
2133-25	Automatische transmissie Fiat (140 pk & Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00	3.690,00
2134-25	Automatische transmissie Fiat (180 pk & Light Chassis)	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2136-25	Automatische transmissie Fiat (180 pk & Maxi Chassis)	O	O	O	O	O	O	O	O	-5,00	3.690,00
2311-25	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-25	Chassis-Maxi 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2361-25	3-asser i.p.v. 2-asser	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00	6.990,00
2371-25	Brandstoftank 90 liter	O	O	O	O	S	S	S	S	25,00	0,00
2590-25	Verwarmde voorruit	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	620,00
BUITENDESIGN – LAK											
5451-25	Buitendesign carbon	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	1.190,00
OPBOUWOPTIE – BUITENKANT											
2581-25	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50	520,00
2830-25	Exclusief design-pakket	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00	2.530,00
5111-25	Comfortleuningen achterin	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5112-25	ALKO-steunsysteem	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00	7.990,00
5122-25	Trekhaak	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.490,00
5412-25	Multifunctioneel stopcontact	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	1.230,00
5441-25	Buitendouche (koud/warm)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Raam in toiletruimte	S	S	S	-	S	S	S	S	4,00	410,00
5534-25	Elektrische dakventilatie	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50	350,00
5535-25	Hef-kantel-dakluik (Heki)	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00	1.420,00
5576-25	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00	440,00

Integralen – speciale uitrusting

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewichtsverschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
OPBOUWOPTIE - BINNENKANT											
3541-25	Comfortstoelen	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40	1.690,00
3611-25	Isolatiemat voor de vloer van de stuurcabine	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	250,00
3616-25	Isolerend dubbel glas	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40	1.270,00
3671-25	Tapijt in stuurcabine	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	Verduisteringssysteem stuurcabine	0	0	0	0	-	-	-	-	7,00	790,00
3883-25	Bedsprei Integra/Contura bei QB, HB	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00	550,00
3884-25	Bedsprei Integra/Contura bij EB	-	-	-	-	0	-	0	-	2,00	550,00
3885-25	Bedsprei bei QB/HB	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00	550,00
3886-25	Bedsprei EB	0	0	-	0	-	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Extra bed voor 2 personen (ombouw zithoek)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	770,00
6236-25	Elektr. verstelbaar hefbed 2 personen	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00	990,00
6237-25	Handmatig verstelbaar hefbed	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00	990,00
6354-25	Stoel: vijfde zitplaats	0	-	-	-	-	-	0	0	13,00	990,00
6430-25	Tafel met verchromde tafelvoet	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	420,00
6431-25	Opbergkasten in plaats van opklapbed	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00	1.400,00
6657-25	Opbergsysteem voor garage achterin	-	-	-	-	0	0	0	0	4,80	510,00
7812-25	Sfeerverlichting	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
OPBOUWOPTIE - FIETSENDRAGER											
5143-25	Fietsendrager voor 2 fietsen of 2 e-bikes (tot 60 kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40	650,00
5146-25	Fietsendrager uitbreidingskit 4-voudig	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	170,00
5147-25	Fietsendrager voor 2 fietsen	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	650,00
5148-25	Fietsendrager e-bikes neerlaatbaar	0	0	0	-	-	-	-	-	16,00	1.860,00
OPBOUWOPTIE - MARKIEZEN											
5245-25	Markies 5 m	0	0	0	0	-	-	-	-	42,00	2.090,00
5246-25	Markies 5,5 m	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	2.300,00
5250-25	Markies 6 m	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	2.520,00
OPBOUWOPTIE - VERWARMING											
3617-25	Vloerverwarming stuurcabine (verw. voetmat/Alde-verw.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1.190,00
7227-25	Warmwaterverwarming - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	
7510-25	Onafhankelijke oplader e-bike	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3.730,00
OPBOUWOPTIE - KEUKEN											
7230-25	Afzuigkap	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00	580,00
7238-25	Bakoven	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	1.400,00
7255-25	Grote koelkast	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
OPBOUWOPTIE - VERZORGINGSTECHNIEK											
5221-25	Dakairconditioning 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3.290,00
5223-25	Dakairconditioning 230 volt (meerprijs t.o.v. Mondial)	0	0	0	0	-	-	-	-	35,00	3.290,00
7321-25	Lithium-accu (1 stuks)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3.300,00
7324-25	Zweite Lithium-accu	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2.990,00

Vind hier een Eura Mobil-dealer in uw buurt!

Integralen – speciale uitrusting

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Gewichtsverschil in kg	"Adviesprijs (€) incl. 19% btw."
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
7327-25	2. gel-accu 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Buitenaansluiting gas	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	O	S	S	S	S	10,60	570,00
7655-25	Vuilwatertank, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90	990,00
OPBOUWOPTIE – TEXTIELE UITVOERING											
6111-25	Bekledingshoezen in de opbouw bekledingsstof bestuurders- en bijrijdersstoel	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Bekledingsstof "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6129-25	Bekledingsstof "Glendale"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	990,00
6132-25	Bekledingsstof "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-25	Bekledingsstof "Bergamo"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	590,00
6136-25	Bekledingsstof "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6137-25	Bekledingsstof "leder beige"	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6138-25	Bekledingsstof "leder grijs"	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6153-25	Bekledingsstof "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Decoratie "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Decoratie "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6194-25	Decoratie "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6195-25	Decoratie "Evono"	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	0,00
OPBOUWOPTIE – MULTIMEDIA											
3215-25	Luidsprekers (2) in de opbouw	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver met achteruitrijcamera	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	1.490,00
3238-25	Naviceiver met achteruitrijcamera	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	2.630,00
3241-25	Soundsystem	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00	1.260,00
3439-25	Flatscreen wandhouder voorkant	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20	750,00
3441-25	Flatscreen wandhouder achter	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3460-25	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00	750,00
OPBOUWOPTIE – AANVULLENDE OPTIES											
3681-25	Elektrisch vouwgordijn	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70	1.310,00
OPBOUWOPTIES – MEUBELDECOR											
6475-25	Meubeldecor "Chalet Rustico"	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-25	Meubeldecor "Navarra"	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00	0,00
OPBOUWOPTIES – OVERIGE											
9813-25	Verlaging van goedkeuring met 1 persoon	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Verlaging van goedkeuring met 2 personen	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Verlaging van goedkeuring met 3 personen	O	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00
OVERIGE											
9009	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht (verplicht)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Afleveringskosten (verplicht)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00

S = standaarduitrusting
O = speciale uitvoering tegen meerprijs
P = optionele pakketuitrusting
- = niet mogelijk

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang behoren.

In verschillende landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk. Informeer u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de modelonafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer.

Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale uitvoering voorbehouden.

Wij werken permanent aan de verbetering van de kwaliteit van onze voertuigen. Daarom behouden wij ons het recht voor om ook tijdens het lopende modeljaar aanpassingen aan de uitrusting/speciale uitrusting uit te voeren. De nieuwste actuele uitrusting, speciale uitrusting en pakketinhoud vindt u daarom uitsluitend in de online configurator van euramobil.de.

Bij inbouw- en ombouwwerkzaamheden moeten de richtlijnen van de opbouwfabrikant evenals de wettelijke bepalingen van het Duitse wegverkeersreglement (StVZO) en de Duitse verkeersregels (StVo) worden geraadpleegd resp. nageleefd.

Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

© Eura Mobil GmbH 2025

Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH.

Voorafgaande kennisgeving van Eura Mobil GmbH. PEM - 2025_NL_INT_01

Stand: Februari 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhesen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

**Vind hier een Eura Mobil-
dealer in uw buurt!**