

*Your
Quality Time.*



EURA MOBIL



Sezon 2024/2025

Kampery 2024/2025

Wyposażenie i parametry techniczne – Wersja międzynarodowa –

www.euramobil.de

Ważne informacje dotyczące masy pojazdu

Ponieważ każdy pojazd jest dopuszczony do ruchu drogowego tylko dla masy całkowitej określonej przez producenta, informacje dotyczące masy są szczególnie ważne przy zakupie kampera lub vana. Dotyczy to w szczególności wyboru fabrycznie montowanych pakietów i wyposażenia dodatkowego. Dopuszczalna maksymalna masa całkowita dopuszczona w ruchu drogowym nie może być bowiem nigdy przekroczona podczas jazdy. Celem poniższych informacji jest ułatwienie konfiguracji pojazdu i wyjaśnienie wymogów prawnych dotyczących masy pojazdu. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem konfiguracji pojazdu, a w razie jakichkolwiek pytań o kontakt z dealerem.

1. Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu

Technicznie dopuszczalną maksymalną masę całkowitą można znaleźć w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w konfiguratorze. Jest to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować mandatami w wielu krajach europejskich, w tym w Niemczech. Ponieważ kierowca jest odpowiedzialny za przestrzeganie technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej, zalecamy sprawdzenie pojazdu pod tym kątem przed każdą podróżą i zważenie pojazdu przed wyruszeniem w drogę.

2. Masa w stanie gotowości do jazdy

Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych.

Informacje na temat masy w stanie gotowości do jazdy można znaleźć również w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze.

Należy pamiętać, że masa w stanie gotowości do jazdy jest wartością obliczoną w procedurze homologacji typu, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do +/- 5%.

Ponieważ wahania te wpływają na pozostałą ładowność danego pojazdu, występowanie prawnie dopuszczalnych wahań należy uwzględnić już podczas konfigurowania i wybierania pakietów i wyposażenia dodatkowego.

Przykład: W danych technicznych masa w stanie gotowości do jazdy jest określona jako 2910 kg dla wybranego układu. Ta obliczona wartość podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom wynoszącym +/- 5%, tj. +/- 146 kg. Masa pojedynczego pojazdu w stanie gotowości do jazdy może zatem wynosić od 2764 kg do 3056 kg.

W danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze podajemy również prawnie dopuszczalne wahania jako informację dodatkową w nawiasie.

3. Masa pasażerów

Masa pasażerów zależy od określonej przez producenta liczby siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa i jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3×75 kg).

Liczbę siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa można znaleźć w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze. Należy pamiętać, że jest to maksymalna możliwa liczba siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa dla danego układu przy standardowym wyposażeniu. Liczba siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa może zostać zmniejszona przez wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego lub może wymagać zwiększenia masy pojazdu.

4. Rzeczywista masa pojazdu / Pakiety i wyposażenie dodatkowe

Rzeczywista masa pojazdu odnosi się do masy pojazdu w stanie gotowości do jazdy wraz z zamontowanymi fabrycznie pakietami lub wyposażeniem dodatkowym i jest podana w sekcji 13.2 certyfikatu zgodności (Certificate of Conformity, CoC). Nie obejmuje to wyposażenia dodatkowego lub innych akcesoriów, które zostaną zamontowane przez dealera lub przez użytkownika po dostarczeniu pojazdu z fabryki.

Należy pamiętać, że rzeczywista masa pojazdu jest również wartością obliczoną, która może odbiegać od wartości określonej dla konkretnego pojazdu ze względu na prawnie dopuszczalne wahania masy w stanie gotowości do jazdy jako obliczona wartość rzeczywistej masy pojazdu.

Informacje na temat masy oferowanych fabrycznie pakietów i wyposażenia dodatkowego do naszych kamperów i vanów można znaleźć w naszym konfiguratorze.



5. Ładowność i minimalna ładowność

Ładowność to maksymalny ładunek, jaki może przewieźć pojazd. Jest ona obliczana poprzez odjęcie masy w stanie gotowości do jazdy, masy pasażerów oraz masy zamontowanych fabrycznie pakietów i wyposażenia dodatkowego od technicznie dopuszczalnej maksymalnej masy całkowitej pojazdu.

Przykład:

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu	3500 kg
Masa w stanie gotowości do jazdy	- 2910 kg
Masa pasażerów	- 225 kg (3*75 kg)
Masa pakietów / wyposażenia dodatkowego	- 100 kg
Ładowność	= 265 kg

Instalacja pakietów i wyposażenia dodatkowego zawsze prowadzi zatem do zmniejszenia ładowności. Maksymalna masa dostępna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego do każdego układu jest przedstawiona oddzielnie w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze.

W przypadku kamperów i vanów jako pojazdów klasy M1 przepisy określają konieczność przestrzegania minimalnej ładowności, tj. minimalnego ładunku, który pojazd może przewozić. Ta minimalna ładowność nie może zostać zaniżona ani podczas konfigurowania pojazdu, ani podczas produkcji i jest obliczana dla naszych kamperów i vanów przy użyciu następującego wzoru:

Minimalna ładowność w kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Znaczenie składników wzoru: „n” to maksymalna liczba siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa plus siedzenie kierowcy pojazdu, a „L” to całkowita długość pojazdu w metrach
Przykład: W przypadku kampera o długości 7 metrów z 4 siedzeniami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa daje to minimalną ładowność 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

Należy zauważyć, że prawnie dopuszczalne wahania masy w stanie gotowości do jazdy mogą zwiększyć ładowność pojedynczego pojazdu, ale mogą ją także zmniejszyć.

Przykład (jak poprzednio):

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu	3500 kg
Masa w stanie gotowości do jazdy (+ 4%)	- 3026,4 kg
Masa pasażerów	- 225 kg (3*75 kg)
Masa pakietów / wyposażenia dodatkowego	- 100 kg
Ładowność	= 148,6 kg

Aby zapobiec sytuacji, w której takie wahania doprowadziłyby do przekroczenia ustawowo określonej minimalnej ładowności, ograniczyliśmy maksymalną masę pakietów i wyposażenia dodatkowego producenta na podstawie dopuszczalnych ustawowo wahań. Informacje na ten temat można znaleźć w danych technicznych naszych kamperów i vanów oraz w naszym konfiguratorze. Uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wariantów krajowych / modeli specjalnych, które nie są częścią wyposażenia standardowego.

Jeśli konfiguracja kampera lub vana przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację będzie można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu.

W wyjątkowych przypadkach ważenie na końcu linii może wykazać, że pomimo ograniczenia masy dla pakietów i wyposażenia dodatkowego minimalna ładowność indywidualnego pojazdu jest zbyt mała z powodu prawnie dopuszczalnych wahań. W takim przypadku nie dostarczymy danego pojazdu, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność z minimalną ładownością poprzez usunięcie pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa.

Vany



Najpopularniejsze wyposażenie

- Eleganckie wnętrze z meblami wykończonymi na wysoki połysk
- Wnętrze z tekstylnymi okładzinami ściennymi i sufitowymi
- Kuchnia i łazienka z powierzchniami mineralnymi
- Łazienka z obrotową ścianką prysznicową
- Meble z oświetleniem ambientowym
- Panoramiczna osłona dachowa
- Wydajna izolacja całoroczna
- Wybór konturów z łóżkiem poprzecznym, pojedynczym i podnoszonym

Vany – pakiety wyposażenia (opcjonalnie)

Pakiet Mondial

Opcjonalnie do: VANÓW

- Elektryczny hamulec parkowania
- Dostęp bezkluczkowy (Keyless Entry & Go)
- Traction+ z Hill-Descent-Control
- Elementy obsługowe kierownicy
- Zderzak lakierowany na kolor pojazdu
- Felgi aluminiowe 16"
- Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
- Radio Pioneer
- Kamera cofania
- Dach panoramiczny „Skyroof”
- Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
- Drzwi z moskitierą
- Pokrywa dachowa Midi-Heki
- Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
- Deska rozdzielcza w z chromowanymi otworami wentylacyjnymi
- Fotele kapitańskie
- Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
- Wyposażenie radiowe z DAB
- Czarna osłona skid plate

Pakiet Mondial Plus*

Opcjonalnie do: VANÓW

- Automatyczna klimatyzacja
- Indukcyjna stacja ładująca
- Bateria litowa 100 Ah (1 sztuka)
- Instalacja solarna (200 W)
- Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"

Pakiet Asystent Kierowcy

Opcjonalnie do: VANÓW

- Pakiet Pack Safety (awaryjne hamowanie i ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne przyciemnianie światła przeciwmgielowe z doświetlaniem zakrętów)
- Pełne reflektory LED
- Adaptacyjny tempomat (2PP + adaptacyjny tempomat 30 km/h + inteligentny asystent prędkości)

Pakiet Asystent Kierowcy Plus

Opcjonalnie do: VANÓW

- Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
- Elektrycznie składane lusterka
- Pomoc parkowania
- Asystent martwego kąta widzenia z rozpoznaniem ruchu poprzecznego z tyłu
- Adaptacyjny tempomat (2PP + adaptacyjny tempomat 30 km/h + inteligentny asystent prędkości) z funkcją Start/Stop
- Asystent znaków drogowych

Edycja Pop-Up

Opcjonalnie do: VANÓW

- Dach podnoszony
- Pakiet Mondial
- Pakiet Mondial Plus
- Pakiet Asystent Kierowcy
- Pakiet Asystent Kierowcy Plus
- Podwozie 40 H
- Automatyczna skrzynia biegów
- Lakier „Lanzarote Grey”
- Markiza

* Tylko w połączeniu z pakietem Mondial

Vany – Dane techniczne



V 595 HB

V 635 EB

V 635 HB

Pojazd podstawowy

Fiat Ducato 35L // 35H
103 kW (140 KM)Fiat Ducato 35L // 35H
103 kW (140 KM)Fiat Ducato 35L // 35H
103 kW (140 KM)

Zbiornik paliwa	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Techn. dop. masa całkowita* ¹⁾	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	2.921 (2775 – 3067)	3.031 (2880 – 3183)	3.031 (2880 – 3183)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego	233	133	133
Dop. masa całkowita zestawu dla mocy 140, 180 KM	6000 // 6500 kg*	6000 // 6500 kg*	6000 // 6500 kg*
Dop. ładowność przyczepy (hamowana)** dla mocy 140, 180 KM	2500 // 3000 kg*	2500 // 3000 kg*	2500 // 3000 kg*

Wymiary

Długość całkowita	5990 mm	6360 mm	6360 mm
Szerokość całkowita	2050 mm	2050 mm	2050 mm
Wysokość całkowita	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Szerokość wewnętrzna	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Wysokość	1890 mm	1890 mm	1890 mm
Rozstaw osi	4035 mm	4035 mm	4035 mm
Ogumienie seryjne	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Tylnie łóżko (z regulacją wysokości)	1860 x 1490 mm	1950 x 800 / 1860 x 800 mm	1850 (1750) x 1580 mm***
Łóżko w podnoszonym dachu (opcjonalnie)	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm	1880 x 1200 mm
Ilość miejsc do spania	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾	4	4	4

Instalacja

Pojemność zbiornika świeżej wody ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Pojemność ścieku	75 l	75 l	75 l
Przyłącze gazu	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
Pojemność akumulatora	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Ładowarka	17 A	17 A	17 A
Łódówka	84 l	84 l	84 l

* Z podwoziem 35H (opcjonalnie) ** Dopuszczalna masa całkowita zestawu musi zostać zachowana *** W dolnym położeniu powierzchni do leżenia można zwiększyć do 1850 / 1750 x 1880 mm

¹ **Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

² **Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do $\pm 5\%$ (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³ **Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami** Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 x 75 kg).

⁴ **Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

⁵ **Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!

Vany – Wyposażenie seryjne

	VANÓW
POJAZD PODSTAWOWY	
Podwozie Fiat Ducato 35L, furgon	S
Euro 6E, AE Final, w tym Ad Blue i filtr cząstek sadzy	S
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera	S
ABS, ASR, ESP	S
Ręczna klimatyzacja	S
Tempomat	S
Zbiornik paliwa 90 litrów	S
Centralny zamek z pilotem radiowym	S
Światła do jazdy dziennej	S
Elektryczne szyby z przodu	S
Kołpaki na koła	S
Zestaw Fix and Go do opon	S
Czarny tylny zderzak	S

KONSTRUKCJA NA ZEWNĄTRZ	
Izolacja akustyczna i termiczna dachu, podłogi i boków	S
Kolor nadwozia biały	S
Okna zlicowane z karoserią, ocieplone, z szybkozłączkami	S
Okna z moskitierami i zaciemnieniem (również w tylnych drzwiach)	S
Dwa boczne okna w części sypialnej (595HB : 1)	S
Zawiasowe okno z tyłu	S
Oświetlenie zewnętrzne	S
Elektryczny stopień	S

KABINA KIEROWCY	
Pokrycie siedzenia kabiny z tkaniny obiciowej w części dziennej	S
Dywanik w kabinie kierowcy	S
Bezprogowe, wysokie przejście do kabiny kierowcy	S
2 przegródki na karty nad drzwiami	S
2 podwójne lampki do czytania	S
Panel wykonany z ekoskóry ze zintegrowanymi nastrojowymi światłami LED w przejściu do nadwozia	S

CZĘŚĆ MIESZKALNA	
Aneks kuchenny o ergonomicznym kształcie z zaokrąglonymi krawędziami	S
Składany stół z obrotowym przedłużeniem i chromowaną nogą stołową	S
Błat z uchwytem na kubek	S
Tapicerka do salonu w połączeniu ekoskórą/tkaniną z ozdobnymi przeszyciami	S
Podwójne schowki podłogowe pod grupą siedzeń (1 wysuwany, 1 składany, 1 podłogowy)	S
Górne ściennie, wentylowane od tyłu, z półkami	S
Dekor meblowy „Beach Home”	S
Szafa z wysuwaniem drążkiem na ubrania	S
Wykładzina polarowa Smooth Touch na suficie	S
Tekstylna okładzina ścienna na ścianach bocznych	S
Ramy okienne i panele dachowe z ekoskóry	S
Solidny otwieracz klapy w metalowej konstrukcji	S
Chromowane zamki szafek z przyciskami klamkowymi	S
Oświetlenie funkcyjne LED i oświetlenie otoczenia	S
Porty USB i przygotowanie pod TV przy siedzisku	S

KUCHNIA	
Jednoczęściowy blat mineralny ze zintegrowanym zlewem i składanym przedłużeniem blatu	S
Bateria kuchenna wysuwana / chowana	S
Szerokie szuflady z funkcją cichego domykania	S
Kuchenka gazowa dwupalnikowa z pokrywą	S

	VANÓW
Zawory odcinające gaz umieszczone centralnie w bloku kuchennym	S
Lodówka kompresorowa o pojemności 84 litrów	S
Stojak na przyprawy z poręczą ze szkła akrylowego i oświetleniem pośrednim	S
Oświetlenie nastrojowe na bloku kuchennym i na meblościance	S
2 składane przegródki w strefie wejściowej, z których 1 posiada uchwyt na butelkę	S
1 szuflada dostępna z zewnątrz w bloku kuchennym	S
Szyna stołowa do zawieszenia stołu jadalnego, z uchylną osłoną	S

ŁAZIENKA	
Łazienka z obrotowym ekranem prysznicowym „easy open”	S
Prysznic o powierzchni do 60x90cm	S
Drewniany ruszt prysznicowy	S
Duży zlew mineralny z antyzapachowym syfonem typu Click-Clack	S
Schowki w meblościance, ścianie prysznicowej i panelach ściennych	S
Szafka z lustrem	S
Drzwi pokojowe o grubości 3 cm na zawiasach	S
Klamka z ekskluzywną powłoką z ekoskóry	S
Toaleta kasetowa	S
Okno toalety z moskitierą i zaciemnieniem	S

CZĘŚĆ SYPIALNA	
Tylne łóżka ze sprężynami talerzowymi (V 595 HB) lub stelażem z listew i wygodnymi materacami z zimnej pianki	S
Tylne łóżka można ustawić w celu uzyskania zmiennej powierzchni załadunku	S
Z modułowymi schowkami model 635 EB pod łóżkami	S
Do modelu 635 HB rampa i osłona przestrzeni ładunkowej wykonana z metalu	S
Szafki podsufitowe z półkami, wentylowane i podświetlane	S
Pokryte tkaniną moduły złączy narożnych ze zintegrowanymi głośnikami w tylnych szafkach	S
Luk dachowy Midi Heki nad częścią sypialną	S
2 boczne okna z podświetlanymi ramami okiennymi i panelami osłony dachowej z ekoskóry (595HB: 1)	S
Obrotowe punkty do czytania LED z portami USB	S
Tylne drzwi z pokryciem z tkaniny i oknami na zawiasach	S

INSTALACJA	
Ogrzewanie 4KW diesel	S
Zaopatrzenie w ciepłą wodę z jednouchwytową baterią mieszającą	S
Pompa ciśnienia wody	S
Odporny na mróz zbiornik na świeżą wodę wewnątrz	S
Podgrzewany zbiornik na ścieki pod podłogą	S
Odporne na mróz krany odpływowe w komorze podłogowej we wnętrzu	S
Skrzynka gazowa w tylnym schowku	S
Prysznic zewnętrzny (nieдоступny z V 595 HB)	S

ZASILANIE ELEKTRYCZNE	
Gniazda 230V w kuchni, części wypoczynkowej i łazience	S
Oświetlenie funkcyjne i otoczenia można włączać oddzielnie	S
Przygotowanie telewizora i gniazdo 12V w części wypoczynkowej	S
2 porty USB w salonie i części sypialnej	S
Odłącznik akumulatora do rozruchu i przestrzeni mieszkalnej	S
Elektr. automatyczna ładowarka do akumulatora nadwozia/pojazdu	S
Przyłącze zewnętrzne CEE dla 230 V z wyłącznikiem	S
Wyłącznik ochronny FI	S
Wbudowany panel sterowania ze wskazaniem ważnych funkcji przez wejście	S
Sterowanie ogrzewaniem CP+ z czujnikiem zderzenia	S

S = wyposażenie seryjne

P = zawartość pakietu

O = wyposażenie opcjonalne

- = niedostępne

Vany – wyposażenie dodatkowe

S = wyposażenie seryjne **P** = zawartość pakietu
O = wyposażenie opcjonalne - = niedostępne

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
PAKIETY TYPU KOMFORT						
EVPSM01-25	Pakiet Mondial Van 35 L	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM02-25	Pakiet Mondial Van 35 H	O	O	O	48,00	4.990,00
EVPSM03-25	Pakiet Mondial Plus Van	O	O	O	2,00	2.590,00
EVPU01-25	Edycja Pop-Up V595HB	O	-	-	215,00	24.990,00
EVPU02-25	Edycja Pop-Up V635	-	O	O	215,00	24.990,00
EV2827-25	Pakiet Asystent Kierowcy Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.790,00
EV2828-25	Pakiet Asystent Kierowcy Plus Eura Mobil Van	O	O	O	0,00	2.490,00
OPCJA PODWOZIA – SILNIK						
EV2110-25	Silnik Fiat 140 KM	S	S	S	0,00	0,00
EV2118-25	Silnik Fiat 180 KM (dopłata do 140 KM)	O	O	O	0,00	3 510,00
OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE						
EV2133-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (140 KM & Lekkie podwozie)	O	O	O	55,00	3.690,00
EV2134-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (180 KM & Lekkie podwozie)	O	O	O	35,00	3.690,00
EV2135-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (140 KM & Maksymalne podwozie)	O	O	O	15,00	3.690,00
EV2136-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (180 KM & Maksymalne podwozie)	O	O	O	-5,00	3.690,00
EV2220-25	16" felgi aluminiowe	O	O	O	0,00	1.090,00
EV2315-25	Podwozie 35 H	O	O	O	40,00	690,00
EV2316-25	Podwozie 40 H	O	O	O	40,00	990,00
EV2372-25	Zbiornik paliwa 60 litrów	O	O	O	-25,00	0,00
EV3228-25	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1,00	1.190,00
EV3229-25	Obsługa posprzedażowa kamery cofania	O	O	O	1,00	590,00
EV2593-25	Pomoc parkowania	O	O	O	1,00	590,00
EV2410-25	Lakier biały Fiat	S	S	S	0,00	0,00
EV2411-25	Lakier Iron Grey Fiat	O	O	O	0,00	1 020,00
EV2412-25	Lakier czarny Fiat	O	O	O	0,00	1 020,00
EV2414-25	Lakier Artense Grey	O	O	O	0,00	1 020,00
EV2415-25	Lakier Expedition Grey	O	O	O	0,00	1 020,00
EV2416-25	Lakier Lanzarote Grey	O	O	O	0,00	1 020,00
OPCJA NADWOZIA – WEWN.						
EV6610-25	Meble barowe	O	O	O	0,00	0,00
OPCJA NADWOZIA – MARKIZY						
EV5240-25	Markiza 3,7 m mechaniczna	O	-	-	27,00	1 670,00
OPCJA NADWOZIA – OGRZEWANIE						
EV3617-25	Ogrzewanie podłogowe	O	O	O	3,00	770,00
OPCJA NADWOZIA – TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA						
EV3680-25	Ręczny system zaciemniania	O	O	O	8,00	790,00
EV5221-25	Dach panoramiczny / Skyroof	O	O	O	13,00	1 680,00
EV5231-25	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	O	O	O	0,00	350,00
EV5232-25	Instalacja solarna (200 W)	O	O	O	15,00	990,00
EV5241-25	Markiza 4 m mechaniczna	-	O	O	29,00	1 670,00
EV5320-25	Dach podnoszony w kolorze czarnym ze Skyroof	O	O	O	120,00	7 890,00
EV5531-25	Pokrywa dachowa Midi-Heki	O	O	O	6,00	590,00
EV5570-25	Siatka na komary do drzwi	O	O	O	6,00	690,00
EV6220-25	Dodatkowe łóżko (zmiana grupy siedzeń) dla jednej osoby	O	O	O	8,00	530,00
EV7222-25	Ogrzewanie Combi D 6 E	O	O	O	2,00	790,00
EV7320-25	Bateria litowa 100 Ah (1 sztuka)	O	O	O	-13,00	3 300,00
OPCJA NADWOZIA – WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE						
EV6110-25	Tapicerka „Como”	S	S	S	0,00	0,00
POZOSTAŁE						
EV9810-25	Redukcja o 1 osobę	-	O	O	0,00	0,00
9009	Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne (obowiązkowe)	O	O	O	0	490,00
A801	Koszty kontroli (obligatoryjne)	O	O	O	0	1 690,00



Activa One

Najpopularniejsze wyposażenie

- Karoseria TWS z techniką klejenia pochodzącą z lotnictwa
- Technika połączeniowa podłóg i ścian z profilami PU i z aluminium
- Do 2000 kg nacisku na hak holowniczy
- Podwójna podłoga bez stopni na całej powierzchni w przestrzeni mieszkalnej
- Zabezpieczona przed korozją karoseria TWS
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Efekt podgrzewania podłogowego w podłodze
- Izolowana i ogrzewana wnęka
- „Przestrzeń piwniczna” na wyposażenie do podróży w podwójnej podłodze
- Wytrzymałe fartuchy aluminiowe
- Odporne na grad ściany i dach
- Przestrzeń do przechowywania o wysokości 37 cm w podwójnej podłodze na całej powierzchni
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646
- Mocowanie fotelika dziecięcego Isofix (oprócz 570 HS i 650 HS)
- Zbiorniki na wodę zabezpieczone w izolowanej i podgrzewanej podwójnej podłodze
- Podgrzewana wnęka o wysokości 79 cm ze składaną podłogą
- Przestrzeń do przechowywania w podwójnej podłodze, możliwość indywidualnego podziału u dealera
- Elektryczny stopień wejściowy
- Drzwi nadwozia z oknem
- Jasne i nowoczesne wnętrze „Beach Home” z atmosferą plaży

Activa One – kontury

**A ONE 570 HS**

Długość całkowita: 5,99 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4
Liczba miejsc siedzących: 4

- + Kompaktowa długość połączona z przestronną, jasną grupą siedzeń tylnych
- + Duża przestrzeń do przechowywania pod grupą siedzeń tylnych
- + Wyłącznie w Eura Mobil: Mocowanie pasem grupy siedzeń z profilami aluminiowymi w ścianie bocznej
- + Brak ograniczenia przestrzeni do przechowywania przez stelaż pasa
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem
- + Przestronność dzięki niezabudowanej otwartej osi patrzenia
- + Podłużna kuchnia z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym

**A ONE 630 LS**

Długość całkowita: 6,44 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4 (6) (opcjonalnie)
Liczba miejsc siedzących: 5

- + Dużo miejsca na niewielkiej długości
- + Obszerne kanapa boczna, 1,90m
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem na tyle pojazdu
- + Duża swoboda ruchu w kuchni
- + Duża przestrzeń do przechowywania pod kanapą podłużną
- + Duża grupa siedzeń dla maksymalnie 7 osób

**A ONE 650 HS**

Długość całkowita: 6,50 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4
Liczba miejsc siedzących: 4

- + Wyłącznie w Eura Mobil: Komfortowe pojedyncze łóżka we wnęce przy poręcznej długości 6,50 m
- + Drzwi przesuwne do kabiny kierowcy
- + Pojedyncze łóżka przekształcane w łóżko podwójne
- + Dwie duże szafy na ubrania pod pojedynczymi łóżkami
- + Przestronna jasna grupa siedzeń tylnych
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem
- + Kuchnia z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Opuszczany ekran przy grupie siedzeń (Opcja)

**A ONE 690 HB**

Długość całkowita: 6,99 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4 (6) (opcjonalnie)
Liczba miejsc siedzących: 6

- + Klasyczny model z dwoma wygodnymi podwójnymi łóżkami
- + Ogromny garaż
- + Duża szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Do 6 miejsc z pasami
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem

**A ONE 690 VB**

Długość całkowita: 6,99 m
Szerokość całkowita: 2,32 m
Klasa wagowa: 3,5 t
Liczba miejsc siedzących: 4 (6) (opcjonalnie)
Liczba miejsc siedzących: 4 (6)

- + Zmienny układ rodzinny
- + Dodatkowa grupa siedzeń dla maluchów z tyłu
- + Łóżka z tyłu przekształcane przez wyciągane listewki w dwa łóżka podwójne
- + Do 6 stałych miejsc do spania
- + Do 6 miejsc z pasami
- + Duża szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Przestrzeń łazienkowa kombi z przechylną umywalką i zintegrowanym prysznicem

Activa One – pakiety wyposażenia

Pakiet Podróżny

Opcjonalnie do: ACTIVA ONE

Elektryczny hamulec parkowania
Fotele kapitańskie
Traction+ z Hill-Descent-Control
Elementy obsługowe kierownicy
Zderzak lakierowany na kolor pojazdu
Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
Czarna osłona skid plate
Felgi aluminiowe 16"
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
Deska rozdzielcza w stylistyce techno

Moniceiver (Xzent) z kamerą cofania
Oświetlenie ambientowe
Osłona dachowa Heki
Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Drzwi z moskitierą
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Kłapa serwisowa: Dodatkowa brama garażowa (lewa) w zależności od planu podstawowego
Wyposażenie radiowe z DAB+

Pakiet Asystent Kierowcy Fiat

Opcjonalnie do: ACTIVA ONE

Pakiet Pack Safety (awaryjne hamowanie i ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne przyciemnianie światła przeciwmgielowe z doświetlaniem zakrętów)
Pełne reflektory LED
Adaptacyjny tempomat (2PP + adaptacyjny tempomat 30 km/h + inteligentny asystent prędkości)

Pakiet Travel-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Travel)

Opcjonalnie do: ACTIVA ONE

Automatyczna klimatyzacja
Indukcyjna stacja ładująca
Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"
Naviceiver z kamerą cofania
Dywanik w kabinie kierowcy
Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Kurtyna termiczna
Ogrzewanie Combi 6 E (dopłata do Combi 4 / Combi 6)
Akumulator litowy

Activa One – Wyposażenie seryjne

S = wyposażenie seryjne **P** = zawartość pakietu
O = wyposażenie opcjonalne **-** = niedostępne

	ACTIVA ONE
PODWOZIE	
Silnik 140 KM, Euro 6E, AE-Final	S
Niska rama szeroki rozstaw CCS (szerokość rozstawu 1980 mm)	S
Tempomat	S
Klimatyzacja ręczna	S
ABS + ASR	S
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera	S
Zestaw Fix and Go do opon	S
Światła do jazdy dziennej	S
ESP z Traction i Hill-Descent-Control	S
Koła 16"	S

	ACTIVA ONE
NADWOZIE	
Nadwozie odporne na zimę zgodnie z EN 1646	S
Karoseria na całym obwodzie zabezpieczona przed gradem przez ścianki i dach z TWS	S
Podłoga podwójnai, ciągła, izolowana i ogrzewana	S
Przestrzeń do przechowywania w podłodze podwójnej, z powłoką TWS (podłoga i ściany)	S
Płyta podłogowa z TWS i dodatkowych wzmocnień z profilu aluminiowego	S
Niezawierające drewna ściany TWS, ciągła izolacja	S
Połączenie podłoga - ściana, bez mostków cieplnych	S
Profil krawędzi dachowej z lakierowanego aluminium z zamknięciem szczelin	S
Profil krawędziowy wnętrza z TWS z zamknięciem szczelin	S
Wytrzymały próg karoserii z aluminium malowanego proszkowo	S
Ogrzewana i izolowana wnęka	S
2 okna we wnęcie	S
Podłoga wnętrza składana	S
Siatka bezpieczeństwa we wnęcie	S
Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/38 mm	S
Bardzo duży garaż dzięki podłodze podwójnej o wysokości 37 cm	S
Elektryczny stopień wejściowy	S
Ogrzewanie Trumatic Combi 4	S
Występujące w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną okna izolacyjne Seitz z moskitierą i zaciemnieniem	S
Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami samoczynnego mocowania	S
System kluczykowy do całego nadwozia	S
Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady	S
Duże lampy tylne z nowoczesnym designem	S
Mini-Heki nad tyłem	S
Mini-Heki nad przodem	S
Isofix, 2 x w kierunku jazdy (z wyjątkiem AO 650 HS i AO 570 HS) w grupie siedzeń	S
Światła tylne LED	S

	ACTIVA ONE
WOHNWELT	
Dwukolorowy dekor meblowy w odcieniach dębu i bieli plaży	S
Zasłona do kabiny kierowcy (zależnie od wymiarów)	S
Szafki górne z wzmocnieniem z profilu aluminiowego	S
Izolacja akustyczna dla klap szafek górnych	S
7-strefowe materace z zimnej pianki	S
Wykładzina podłogowa z izolacją dźwięków kroków	S
Tapicerka: Dara	S

	ACTIVA ONE
KUCHNIA	
Lodówka 140 litrów (AO630LS: 106L)	S
3-Paleniskowy kocher z zapłonem elektrycznym, osłoną szklaną i dużą powierzchnią roboczą	S
Wyciągi z prowadnicą rolkową przesuwaną z metalu	S
Głębokie szafki górne; dzielone, z krawędzią progową	S
Zawór wody z obrotowym wylotem zapobiegającym ściekaniu kroplami	S

	ACTIVA ONE
ŁAZIENKA	
Duża swoboda ruchu dzięki zoptymalizowanemu pod względem ergonomii podziałowi przestrzeni	S
Łazienki ze zintegrowaną kabiną prysznicową (570 HS, 650 HS, 690 HB, 690 VB)	S
Oddzielny prysznic AONE 630LS	S
Szafka i lusterko	S
Kasetowy WC z dużym zbiornikiem	S

	ACTIVA ONE
INSTALACJA WODNA	
System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex	S
Zbiornik świeżej wody 143 Litrów, izolowany i ogrzewany we wnętrzu* (150 l przy 570 i 650 HS)	S
2 Szybkozamykające zawory opróżniające do świeżej wody w ogrzewanej i izolowanej podłodze podwójnej	S
Zbiornik ścieków 150 Litrów, izolowany i ogrzewany, w podłodze podwójnej	S
Armatury z ceramicznymi wkładkami	S
Syfony zabezpieczające przed powstawaniem zapachów	S

	ACTIVA ONE
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Centrala elektryczna dobrze dostępna pod siedzeniem pasażera	S
Bateria żelowa 80 Ah	S
Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania	S
Lampki do czytania LED z prawdziwym szkłem	S
System przełączników światła z logiką gospodarstwa domowego	S
Lampa sufitowa	S
Ilość Gniazd 230 V: 2	S
Ilość Gniazd 12 V: 1	S
Ładowarka 21 A	S
Porty USB: 1	S
Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia	S

¹**Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

²**Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfiguracji i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³**Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami** Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

Activa One – Dane techniczne



	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB
Pojazd podstawowy	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Silnik, Euro 6E, AE	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS
Zbiornik paliwa	I 60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Masa i waga					
Wysokość podłogi podwójnej	cm 37	37	37	37	37
Objętość ładowania w podłodze podwójnej (podłoga podwójna + przestrzeń tylna do przechowywania)	l 1700	1500	1700	3800	1700
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm 65 x 55	85 x 41	85 x 105	82 x 105	85 x 115
Rozstaw osi	m 3,45	3,45	3,80	4,04	4,04
Opony	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Techn. dop. masa całkowita ¹⁾	kg 3500	3500	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	kg 2873 (2730 – 3017)	2865 (2722 – 3009)	2978 (2829 – 3127)	2909 (2764 – 3055)	2982 (2833 – 3131)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego ⁴⁾	kg 259	262	147	212	138
Nacisk na hak, z hamulcem*	kg 2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)
Długość całkowita	kg 5,99	6,44	6,50	6,99	6,99
Szerokość całkowita	m 2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m 3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Szerokość wewnętrzna	m 2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Wysokość	m 1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Wysokość wnętrza	m 78	78	78	78	78
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm -	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100
Wymiary łóżka tylnego	cm 200 x 140 (Przebudowa grupy siedzeń)	-	200 x 140 (Przebudowa grupy siedzeń)	140 x 200	200 x 70 (x2) / 200 x 130 (x2)
Wymiary łóżka wnekowego	cm 200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150	200 x 150
Wymiary grupy siedzeń tylnych / kanapy podłużnej	cm 200 x 140	190 x 60	200 x 140	-	2 x 60 x 50
Liczba miejsc do spania	4	5	4	6	6
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾	4	4 (6) Opcje**	4	4 (6) Opcje***	4 (6) Opcje***
Liczba Isofix	-	2	-	2	2
Okno z moskitierą	5	5	5	5	4
Liczba kłap serwisowych	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja	3 (4) Opcja	2 Opcje
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Pojemność zbiornika świeżej wody/zbiornika ścieków ⁵⁾	l 150/150	143/150	150/150	143/150	143/150
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	l 10	10	10	10	10
Pojemność akumulatora	Ah 80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l 142	106	142	142	142

* Uwzględnij wagę zestawu ** Tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy *** Tylko z pasami przeciwnie do kierunku jazdy (pasy 2-punktowe) i podwoziem 40H

⁴ **Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

⁵ **Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

Activa One – Wyposażenie specjalne

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
PAKIETY - PAKIETY WYPOSAŻENIA								
PTR22-25	Pakiet podróżny AO570HS/AO650HS	O	-	O	-	-	43,00	4.590,00
PTR23-25	Pakiet podróżny AO630LS	-	O	-	-	-	45,00	4.590,00
PTR24-25	Pakiet podróżny AO690VB/AO690HB	-	-	-	O	O	44,00	4.590,00
PTR25-25	Pakiet podróżny Plus AO570HS/AO650H	O	-	O	-	-	-1,00	4.590,00
PTR26-25	Pakiet podróżny Plus AO630LS	-	O	-	-	-	-1,00	4.590,00
PTR27-25	Pakiet podróżny Plus AO690HB/AO690VB	-	-	-	O	O	-1,00	4.590,00
E-2870-25	Pakiet Asystent Kierowcy Fiat	O	O	O	O	O	0,00	6.610,00
OPCJA PODWOZIA - SILNIK								
2112-25	Silnik Fiat 180 KM (dopłata do 140 KM)	O	O	O	O	O	0,00	3 510,00
OPCJA PODWOZIA - OBCIĄŻENIE								
2324-25	Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65t	O	O	O	O	O	0,00	460,00
2330-25	Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t	O	O	O	O	O	0,00	460,00
2358-25	Wzmocnione zawieszenie pneumatyczne	O	O	O	O	O	0,00	990,00
OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE								
2133-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (140 KM & Lekkie podwozie)	O	O	O	-	-	55,00	3 690,00
2134-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (180 KM & Lekkie podwozie)	-	-	-	O	O	35,00	3 690,00
2135-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (140 KM & Maksymalne podwozie)	-	-	O	-	-	15,00	3 690,00
2136-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (180 KM & Maksymalne podwozie)	-	-	-	O	O	-5,00	3 690,00
2311-25	Podwozie Maxi 4,25t	-	-	O	O	O	40,00	1 990,00
2313-25	Podwozie Maxi 4,4t	-	-	O	O	O	40,00	1 990,00
2371-25	Zbiornik paliwa 90 litrów	O	O	O	O	O	25,00	290,00
OPCJA NADWOZIA - ZEWN.								
2581-25	Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem	O	O	O	O	O	1,50	520,00
5111-25	Wspornik komfort. z tyłu	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5122-25	Zaczep holowniczy	O	O	O	O	O	35,00	2 490,00
5412-25	Gniazdo wielofunkcyjne	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5441-25	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5521-25	Panoramiczny dach szklany „Sunroof”	O	O	O	O	O	24,50	1 490,00
5534-25	Elektryczny wywietrznik dachowy	O	O	O	O	O	5,50	350,00
5535-25	Uchylna pokrywa dachowa (Heki)	O	O	O	O	O	23,00	1 420,00
5550-25	2 dodatkowe klapy serwisowe	-	O	-	-	-	5,00	790,00
5576-25	Siatka na komary do drzwi	O	O	O	O	O	5,00	440,00
6651-25	Kłapa serwisowa z tyłu	O	-	O	O	O	3,00	730,00
6656-25	Kłapa serwisowa drzwi garażowe	-	-	-	O	O	4,00	690,00
OPCJA NADWOZIA - WEWN.								
3613-25	Izolacja ogólna kabiny kierowcy	O	O	O	O	O	5,00	620,00
3661-25	Termo zasłona oddzielająca kabina kierowcy	O	O	-	O	O	4,00	420,00
3671-25	Dywanik w kabinie kierowcy	O	O	O	O	O	1,80	150,00
3680-25	System obiciowy kabina kierowcy	O	O	O	O	O	7,00	790,00
6224-25	Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przestawienie w grupie siedzeń)	S	S	S	S	S	11,00	770,00
6225-25	Łóżeczko w kabinie kierowcy	O	O	O	O	O	9,80	290,00
6321-25	Pasy bezpieczeństwa + zagłówki przeciwnie do kierunku jazdy	-	O	-	O	O	30,00	990,00
6323-25	Pasy bezpieczeństwa i zagłówki w kierunku jazdy, z tyłu	S	-	S	-	-	30,00	0,00
6341-25	Poszerzone siedzenia	-	O	-	-	-	10,40	750,00
6435-25	Poszerzenie stołu	-	O	-	O	O	3,50	420,00
7812-25	Podświetlenie	O	O	O	O	O	8,00	620,00

Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!

S = wyposażenie seryjne
O = wyposażenie dodatkowe za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe
- = niedostępne

Activa One – Wyposażenie specjalne

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	A ONE 690 VB	Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW								
5146-25	Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Bagażnik dla 2 rowerów	O	O	O	O	O	13,00	650,00
5148-25	Bagażnik do rowerów, opuszczane rowery elektryczne	-	-	-	O	O	16,00	1860,00
OPCJA NADWOZIA - MARKIZY								
5242-25	Markiza 3,5 m	O	-	-	-	-	28,00	1420,00
5243-25	Markiza 4 m	-	O	O	-	-	33,00	1670,00
5244-25	Markiza 4,5 m	-	-	-	O	O	36,00	1910,00
OPCJA NADWOZIA - OGRZEWANIE								
7220-25	Ogrzewanie powietrza	S	S	S	S	S	0,00	0,00
7228-25	Ogrzewanie Combi 6 E	O	O	O	O	O	1,00	790,00
7510-25	Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych	O	O	O	O	O	3,00	3 730,00
OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA								
7230-25	Odciąg pary	O	O	O	O	O	3,00	580,00
7238-25	Piekarnik	O	O	O	O	O	15,00	1400,00
7255-25	Duża lodówka	S	O	S	S	S	18,00	1400,00
OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA								
7321-25	Akumulator litowy (1 sztuka)	O	O	O	O	O	-13,00	3 300,00
7324-25	Akumulator litowy (2 sztuka)	O	O	O	O	O	17,50	2 990,00
7327-25	2. bateria żelowa 80 Ah	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS z grzałką reduktora	O	O	O	O	O	10,60	570,00
OPCJA NADWOZIA - WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE								
6111-25	Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu	O	O	O	O	O	4,00	410,00
6113-25	Tapicerka „Milano”	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6132-25	Tapicerka „Dara”	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6139-25	Tapicerka „Genua”	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6192-25	Dekoracja „Maka”	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekoracja „Lasca”	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6196-25	Dekoracja „Tisa”	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6510-25	Pakiet Dekoracyjny	-	O	-	O	O	18,00	1 320,00
6511-25	Pakiet Dekoracyjny dla tylnej grupy siedzeń	O	-	O	-	-	13,00	1 320,00
OPCJA NADWOZIA - MULTIMEDIA								
3215-25	Głośnik (2) zabudowany	O	O	O	O	O	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	O	1,00	1 490,00
3238-25	Naviceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	O	1,00	2 630,00
3441-25	Mocowanie ściennie ekranu z tyłu	O	-	O	-	-	1,20	750,00
3460-25	Wysuwany ekran płaski z przodu	-	O	-	O	O	4,00	750,00
OPCJA NADWOZIA - DEKOR MEBLOWY								
6471-25	Dekor meblowy „Beach Home”	S	S	S	S	S	0,00	0,00
OPCJA NADWOZIA – POZOSTAŁE INFORMACJE								
9813-25	Zmniejszenie homologacji o 1 osobę	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Zmniejszenie homologacji o 2 osoby	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Zmniejszenie homologacji o 3 osoby	-	O	-	O	O	0,00	0,00
9816-25	Zmniejszenie homologacji o 4 osoby	-	O	-	O	O	0,00	0,00
POZOSTAŁE								
9009	Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne (obowiązkowe)	O	O	O	O	O	0,00	
A801	Koszty kontroli (obligatoryjne)	O	O	O	O	O	0,00	



Profila T

Najpopularniejsze wyposażenie

- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 11 cm ze schawkami
- Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Centralny przedział techniczny
- Silnik 140 KM, Euro 6E, AE
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32" (wszystkie kontury z wyjątkiem 660 EB)
- Dolna szafka kuchenna z szufladami
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Komfortowy prysznic z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i wysuwaną częścią do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Koła 16"
- Oświetlenie zewnętrzne LED nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Ogrzewanie Combi 4 od PT 660 EB, 775 SB, 695 EB
- Ogrzewanie ciepłą wodą Alde od PT 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Poduszka powietrzna pasażera
- Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy

**Garaż z możliwością konfiguracji**

W modelach QF łóżko z regulacją wysokości oferuje nawet miejsce do przewożenia rowerów.

**Działa w porządku**

w mgnieniu oka sofy w układach EF i QF zamieniają się w pojedyncze fotele w kierunku jazdy – w tym wsporniki Isofix.

Elegancki komfortowy model.

Nowoczesny model częściowo zintegrowany, podwójną podłogą i rozbudowanym wyposażeniem.

Duży podział przestrzeni z eleganckim, wysokiej jakości wnętrzem. Odpowiednie właściwości jezdne i znakomite właściwości całoroczne.

”

Nowa architektura mebli z wzornictwem wnętrza „Chalet Rustico”



▼ Plan przykładowy: PT 720 EF



Zalety wnętrza: Szafki górne w jednej linii aż do kabiny kierowcy, duże panoramiczne okno dachowe, dwa rozkładane pojedyncze fotele z uchwytami Isofix oraz stół ze składanym blatem.

PROFILA T – Kontury



PT 660 EB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Dwa komfortowe łóżka pojedyncze o długości 2m
- + Bardzo duży garaż tylny z dużą objętością ładunkową
- + Wygodna grupa siedzeń L z kanapą tylną
- + Wyciągany ekran przy grupie siedzeń (Opcja)
- + Pralnia ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną
- + Kuchnia podłużna z bardzo szerokimi wyciągami i lodówką 142 Litry



PT 675 SB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Zamontowane wzdłużnie łóżko podwójne z szczególnie wygodną wysokością wejścia
- + Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 140 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Duża przestrzeń pod łóżkiem tylnym na meble kempingowe itp.
- + Szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Wygodna grupa siedzeń L z szeroką sofą 1,1m na stronie pasażera
- + Duże otwarte oddziaływanie przestrzeni dzięki swobodnym osiom patrzenia



PT 695 EB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 143 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Pralnia ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



PT 720 EB

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



PT 720 EF

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



PT 720 QF

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2 (4) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezgłowia i przegrodą na bieliznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными

Profila T – Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Mondial

Opcjonalnie do: PROFILA T

Elektryczny hamulec parkowania

Fotele kapitańskie

Elementy obsługowe kierownicy

Zderzak lakierowany na kolor pojazdu

Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

Czarna osłona skid plate

Felgi aluminiowe 16"

Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów

Deska rozdzielcza w z chromowanymi otworami wentylacyjnymi

Moniceiver z kamerą cofania

Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek

Dach - szklany dach panoramiczny „Sun Roof” z izolacją termiczną

Elektryczny wywietrznik dachowy

Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy

Drzwi z moskitierą

Wstępne okablowanie do instalacji solarnej

Osłona dachowa Heki

Wyposażenie radiowe z DAB+

Pakiet Mondial Plus (Tylko w połączeniu z pakietem Mondial)

Opcjonalnie do: PROFILA T

Automatyczna klimatyzacja

Indukcyjna stacja ładująca

Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"

Naviceiver z kamerą cofania

Dywanik w kabinie kierowcy

Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)

Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)

Zewnętrzne gniazdko gazu po stronie pasażera

Kurtyna termiczna

Ogrzewanie Combi 6 E (dopłata do Combi 4 od PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)

Ekskluzywny design z tyłu

Akumulator litowy

Pakiet Asystent Kierowcy

Opcjonalnie do: PROFILA T

Pakiet Pack Safety (awaryjne hamowanie i ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne przyciemnianie światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów)

Pełne reflektory LED

Adaptacyjny tempomat (2PP + adaptacyjny tempomat 30 km/h + inteligentny asystent prędkości)

Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!

Profila T – Dane Techniczne



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Pojazd podstawowy				
		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Silnik, Euro 6E, AE		103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)		130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie		Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS
Zbiornik paliwa	l	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Masa i waga				
Wysokość podłogi podwójnej	cm	11	11	11
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	2 700	1 500	2 700
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	85 x 115	85x70	85x115
Rozstaw osi	m	4,04	4,04	4,04
Opony		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita ¹⁾	kg	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	kg	2996 (2846 – 3145)	2941 (2794 – 3088)	2989 (2839 – 3138)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego ⁴⁾	kg	125	180	131
Nacisk na hak, z hamulcem*	kg	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)
Długość całkowita	m	6,99	6,99	6,99
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita z Heki	m	2,86	2,86	2,86
Szerokość wewnętrzna	m	2,17	2,17	2,17
Wysokość	m	1,98	1,98	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Wymiary łóżka tylnego	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Wymiary wzdłużne kanapy	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Liczba miejsc do spania		2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾		4	4 (5) (Opcja)	4 (5) (Opcja)
Liczba Isofix		1	1	1
Okno z ramą i moskitierą		4	4	4
Liczba kłap serwisowych		2	2	2
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	l	10	10	10
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	142	140	142

¹ **Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

² **Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfiguracji i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³ **Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami** Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

Profila T – Dane Techniczne



PT 720 EB

PT 720 EF

PT 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 KM)

103 kW (140 KM)

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

130 kW (180 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

Niska rama-Fiat CCS

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

11

11

3 000

3 000

1 500

80x115

80x115

80 x 115

4,04

4,04

4,04

225/75 R16C

225/75 R16C

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (Opcja)

3500 // 4250 // 4400 (Opcja)

3500 // 4250 // 4400 (Opcja)

3077 (2923 - 3230)

3081 (2927 - 3235)

3136 (2979 - 3292)

38

33

62

2000 // 1800 // 1750 (Opcja)

2000 // 1800 // 1750 (Opcja)

2000 // 1800 // 1750 (Opcja)

7,41

7,41

7,57

2,32

2,32

2,32

2,86

2,86

2,86

2,17

2,17

2,17

1,98

1,98

1,98

115 x 105

99 x 60

99 x 60

200 x 115

200 x 100

200 x 100

2 x 203 x 84

2 x 203 x 83

190 x 147

55 x 65

99 x 60

99 x 60

2 / 4 (Opcja)

2 / 4 (Opcja)

2 / 4 (Opcja)

4 (5) (Opcja)

4

3 (4) (Opcja)**

1

2

2

4

4

4

2

2

2

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

30 / 30 / 38

140/100

138/100

138/100

10

10

10

80 Żelowy

80 Żelowy

80 Żelowy

142

142

142

* Uwzględnić wagę zestawu ** Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Upload naar 3,65 t" of 2311/2313 Maxi-chassis

4 Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

5 Pojemność zbiornika świeżej wody (l) Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



Profila RS

Najpopularniejsze wyposażenie

- Równe z sufitem łóżko podnoszone ze schowkami w stabilnej kasecie dachowej TWS
- Wymiary łóżka (łożko podnoszone) 190x143 cm
- Także szafki górne pod podnoszonym łóżkiem w układzie liniowym
- Pełna wysokość stania 198 cm pod łóżkiem podnoszonym
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 11 cm ze schowkami
- Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Na żądanie z elektrycznie sterowanym łóżkiem podnoszonym
- Silnik 140 KM, Euro 6E, AE
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32” (wszystkie kontury)
- Oświetlone wejście z półką
- Dolna szafka kuchenna z szufladami zamiast drzwiczek
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i wysuwaną częścią do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-1 w powiązaniu z izolacją obwodową (3613)
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Koła 16”
- Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Ogrzewanie Combi od PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Ogrzewanie ciepłą wodą Alde od 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Poduszka powietrzna pasażera
- Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy

**Dla wysokich ludzi**

Warianty łóżek pojedynczych EB/EF posiadają duże garaże i wygodne łóżka o długości łóżka do 196 cm. Pod spodem znajduje się szafa, a pod drugim łóżkiem schowek na pranie.

**Wyraźna deklaracja jakości**

Stabilna kasetka dachowa TWS w Profila RS do łóżka podnoszonego zamiast zwykłej, podniesionej ściany z zakrzywionym standardowym dachem.

**Lustro czy okno w łazience?**

Jedno i drugie: szafkę z lustrem można przesunąć na bok, aby uzyskać więcej światła i powietrza. Okno w łazience jest „ukryte” za nią – doskonałe wykorzystanie przestrzeni i maksymalna wszechstronność dla jeszcze większego komfortu.

Wygodna podróż.

Profila RS: Profila z ukrytym w suficie łóżkiem podnoszonym. W ciągu dnia pełna wysokość stania pod łóżkiem jest dostępna. Łóżko, które na życzenie może być sterowane elektrycznie, jest zabezpieczone w estetycznej i stabilnej kasecie dachowej TWS.



Nowa architektura mebli z wzornictwem wnętrza „Chalet Rustico”



▼ Plan przykładowy: PRS 675 SB



Zalety wnętrza: Panoramiczny szklany dach i Midi-Heki daje dużo światła i powietrza w przestrzeni pod dachem, blok kuchenny z dużym blatem roboczym i głębokimi, wytrzymałymi szufladami, czarna bateria z obrotowym kranem...

Profila RS – Kontury



PRS 675 SB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Zamontowane wzdłużnie łóżko podwójne ze szczególnie wygodną wysokością wejścia
- + Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 140 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Duża przestrzeń pod łóżkiem tylnym na meble kempingowe itp.
- + Szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Wygodna grupa siedzeń L z szeroką sofą 1,1m na stronie pasażera
- + Duże otwarte oddziaływanie przestrzeni dzięki swobodnym osiom patrzenia



PRS 695 EB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Pralnia ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



PRS 695 HB

Długość całkowita:	6,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżko podwójne z tyłu z wygodnym wejściem bocznym do tylnego łóżka
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną
- + Szafa na ubrania do wysokości danej przestrzeni
- + Ergonomiczna kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna grupa siedzeń L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



PRS 720 EB

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



PRS 720 EF

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym



PRS 720 QF

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	2 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezglowia i przegrodą na białiznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными

Profila RS – Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Mondial PRS

Opcjonalnie do: PROFILA RS

Elektryczny hamulec parkowania	Moniceiver z kamerą cofania
Fotele kapitańskie	Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek
Elementy obsługowe kierownicy	Dach - szklany dach panoramiczny „Sun Roof” z izolacją termiczną
Zderzak lakierowany na kolor pojazdu	Elektryczny wywietrznik dachowy
Reflektory przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów	Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Czarna osłona skid plate	Drzwi z moskitierą
Felgi aluminiowe 16"	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów	
Deska rozdzielcza w z chromowanymi otworami wentylacyjnymi	

Pakiet Mondial-Plus PRS (tylko w połączeniu z pakietem Mondial)

Opcjonalnie do: PROFILA RS

Automatyczna klimatyzacja	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Indukcyjna stacja ładująca	Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"	Kurtyna termiczna
Naviceiver z kamerą cofania	Ogrzewanie Combi 6 E (od PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Dywanik w kabinie kierowcy	Ekskluzywny design z tyłu
Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)	Akumulator litowy

Pakiet Asystent Kierowcy

Opcjonalnie do: PROFILA RS

Pakiet Pack Safety (awaryjne hamowanie i ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, czujnik deszczu i światła, rozpoznawanie znaków drogowych, automatyczne przyciemnianie światła przeciwmgielowe z doświetlaniem zakrętów)
Pełne reflektory LED
Adaptacyjny tempomat (2PP + adaptacyjny tempomat 30 km/h + inteligentny asystent prędkości)

Profila RS – Dane Techniczne



	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
Pojazd podstawowy	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Silnik, Euro 6d-Final	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS
Zbiornik paliwa	l 60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Masa i waga			
Wysokość podłogi podwójnej	cm 11	11	11
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l 1 500	2 700	2 700
Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm 85 x 70	85 x 115	85 x 115
Rozstaw osi	m 4,04	4,04	4,04
Opony	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Techn. dop. masa całkowita ¹⁾	kg 3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	kg 3066 (2913 - 3220)	3082 (2928 - 3236)	3141 (2984 - 3298)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego ⁴⁾	kg 53	37	62
Nacisk na hak, z hamulcem*	kg 2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)
Długość całkowita	m 6,99	6,99	6,99
Szerokość całkowita	m 2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m 3,00	3,00	3,00
Szerokość wewnętrzna	m 2,17	2,17	2,17
Wysokość	m 1,98	1,98	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm 115 x 105	115 x 105	115 x 105
Przebudowa łózka, grupa siedzeń**	cm 200 x 124	200 x 115	200 x 115
Wymiary łózka tylnego	cm 195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Wymiary łózka podnoszonego	cm 193 x 140	193 x 140	193 x 140
Wymiary wzdłużne kanapy	cm 110 x 65	55 x 65	55 x 65
Liczba miejsc do spania	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾	4 (5) Opcja***	4 (5) Opcja***	3 (4) (5) Opcja***
Liczba Isofix	1	1	1
Okno z ramą i moskitierą	4	4	4
Liczba klap serwisowych	2	2	2
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków ⁵⁾	l 140/100	140/100	140/100
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	l 10	10	10
Pojemność akumulatora	Ah 80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l 140	142	142

* uwzględnić wagę zestawu ** nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą *** liczby w nawiasach tylko w połączeniu z 2324 „Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65 t” lub podwozie Maxi 2311/2313

¹⁾ Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg) Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

²⁾ Masa w stanie gotowości do jazdy (kg) Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³⁾ Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

Profila RS – Dane Techniczne



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

3 000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (Opcja)

3.160 (3002 - 3218)

38

2000 // 1800 // 1750 (Opcja)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

115 x 105

200 x 115

203 x 84, 203 x 84

193 x 140

55 x 65

4 (6) Opcja

3 (4) (5) Opcja***

1

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Żelowy

142

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

3 000

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (Opcja)

3190 (3030 - 3349)

8

2000 // 1800 // 1750 (Opcja)

7,41

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

193 x 140

99 x 60

4 (6) Opcja

3 (4) (5) Opcja***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Żelowy

142

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1 500

80 x 115

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (Opcja)

3229 (3068 - 3391)

51

2000 // 1800 // 1750 (Opcja)

7,57

2,32

3,00

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

190 x 150

193 x 140

99 x 60

4 (6) Opcja

2 (4) Opcja***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Żelowy

142



Więcej informacji

Kliknij tutaj, po więcej informacji na temat układów, tapicerki, wnętrza i nie tylko



[Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera Eura Mobil!](#)

⁴ **Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

⁵ **Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



Profila T Mercedes

Najpopularniejsze wyposażenie

- Teraz także dostępne z łóżkiem podnoszonym
- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Rama niska AL-KO
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 19,5cm ze schawkami
- Eleganckie przejście dachu między kabiną kierowcy a nadwoziem
- Okno dachu panoramicznego „Sun Roof”, izolowane i regulowane (opcjonalnie)
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Nowa architektura mebli w stylu „Natural Heritage” lub „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Centralny przedział techniczny
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32” (wszystkie kontury)
- Dolna szafka kuchenna z szufladami
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i wysuwaną częścią do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyba mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Koła 16”
- Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Poduszka powietrzna pasażera



Zawsze pod ręką

W lukach podłogowych i schowkach podwójnej podłogi jest mnóstwo dodatkowego miejsca do przechowywania, do którego można sięgnąć od wewnątrz jednym ruchem ręki.



Era nowej gwiazdy

Nowoczesna kabina kierowcy w Mercedesie Sprinterze z innowacyjnymi systemami bezpieczeństwa i wspomagania zapewnia doskonały komfort podróży.



Włącz szybkiego załadunku

Zewnętrzny schowek zintegrowany z nadwoziem na wygodnej wysokości załadunku można optymalnie wykorzystać w modelach od 696 EB do przechowywania często używanych przyborów parkingowych.

Czysta przyjemność.

Profila T na bazie Mercedes Sprinter to obietnica czystej przyjemności z wolnego czasu. Z wielką dbałością o szczegóły opracowaliśmy naszą najlepiej sprzedającą się serię w ekskluzywnym połączeniu z podwoziem Mercedes Sprinter, tworząc najwyższy poziom perfekcji.



Architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” lub „Natural Heritage”

▼ Plan przykładowy: PT 726 EF „Natural Heritage”



Zalety wnętrza: Wnętrze „Natural Heritage” w dekorze sosna/orzech, oświetlenie punktowe, niezakłócone linie wzroku zapewniające duże poczucie przestrzeni, piwnica i ogrzewanie podłogowe w jednym: Ogrzewana podwójna podłoga

Profila T Mercedes – Kontury



PT 696 EB

Długość całkowita:	7,12 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry
- + Wygodna grupa siedzeń L
- + Łazienka ze zintegrowanym prysznicem i umywalką przechylną



Nowy

PT 726 EB

Długość całkowita:	7,54 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera
- + Komfortowa kuchnia z dużą lodówką w ustawieniu pojedynczym
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



PT 726 EF

Długość całkowita:	7,44 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



PT 726 QF

Długość całkowita:	7,61 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	2/4 (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezglowia i przegrodą na bieliznę
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными



Profila T Mercedes – Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Mondial

Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES

Elektryczne lustro zewnętrzne	Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek
Fotele kapitańskie (Aguti)	Podnoszony dach z tworzywa sztucznego – okno panoramiczne „Sun Roof”
Moniceiver z kamerą cofania	Elektryczny wywietrznik dachowy
Elektryczny hamulec postojowy	Osłona dachowa Heki (nie w połączeniu z łóżkiem składanym)
Klimatyzacja kabiny kierowcy	Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy
Tempomat	Drzwi z moskitierą
Szkoło izolowane termicznie z filtrem przepustowym	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Lakier czarny uni	

Pakiet Mondial-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Mondial)

Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES

Naviceiver z kamerą cofania	Kurtyna termiczna
Automatyczna klimatyzacja Climatronic	Ekskluzywny design z tyłu
Skórzana kierownica	Akumulator litowy
Felgi aluminiowe 16”	Schówek pod kokpitem
Dywanik w kabinie kierowcy	Składana pokrywa dla schowków
Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)	Pakiet akustyczny
Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)	Skrzynia Automatyczna 9G-Tronic Mercedes-Benz
Zewnętrzne gniazdko gazu po stronie pasażera	Silnik 170 KM (dopłata do 150 KM)

Pakiet Mondial „S” (tylko w połączeniu z pakietem Mondial Plus)

Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES

MBUX 10” Naviceiver z podwójną kamerą cofania
Zbiornik 92 l
Markiza 4,5 m mechaniczna
Zderzak i elementy dodatkowe w kolorze pojazdu
Alufelgi 17”
Kratka chłodnicy chromowana
Pakiet ładowania, tablica przyrządów
Półka na smartfona z ładowarką bezprzewodową
Asystent znaków drogowych
Aktywny Asystent odległości Distronic
Lakierowanie zewnętrzne, Czarny-Obsydian
Truma DuoControl ze zdalnym wyświetlaczem w tym Grzałka Eis-Ex i czujnik zderzeniowy

Pakiet Asystent Kierowcy Mercedes

Opcjonalnie do: PROFILA T MERCEDES

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
Asystent świateł drogowych
Reflektor przeciwmgielny
Wysokiej wydajności reflektor LED

Profila T Mercedes – Dane techniczne



	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Pojazd podstawowy	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Silnik, Euro VI	110 kW (150 KM)	110 kW (150 KM)	110 kW (150 KM)	110 kW (150 KM)
Silnik (Opcja)	125 kW (170 KM)	125 kW (170 KM)	125 kW (170 KM)	125 kW (170 KM)
Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie
Zbiornik paliwa	l 60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue	60 Diesel + 22 L Ad Blue

Masa i waga

Wysokość podłogi podwójnej	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	2 700	3 000	3 000	1 500
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Rozstaw osi	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Opony		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita ¹⁾	kg	3500 / 4500 (Opcje)	3500 / 4500 (Opcje)	3500 / 4500 (Opcje)	3500 / 4500 (Opcje)
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	kg	2948 (2800 - 3095)	3056 (2904 - 3209)	3053 (2900 - 3206)	3064 (2911 - 3217)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego ⁴⁾	kg	172	57	147	134
Nacisk na hak, z hamulcem*	kg	1800 / 2000	1800 / 2000	1800 / 2000	1800 / 2000
Długość całkowita	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Wysokość	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Wymiary łóżka tylnego	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Wymiary wzdłużne kanapy	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Liczba miejsc do spania		2 (4)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)	2 / 4 (Opcja)
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾		4	4	3 (4) (Opcja)***	3 (4) (Opcja)***
Okno z ramą i moskitierą		3	4	4	4
Liczba kłap serwisowych		2	2	2	2
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków ⁵⁾	l	140/100	138/100	130/100	138/100
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	l	10	10	10	10
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	142	142	142	142

* uwzględnij wagę zestawu ** nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą *** Cijfers alleen tussen haakjes bij verhoogde belasting tot 4,5 t

¹⁾ Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg) Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

²⁾ Masa w stanie gotowości do jazdy (kg) Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do $\pm 5\%$ (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³⁾ Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3×75 kg).

⁴⁾ Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

⁵⁾ Pojemność zbiornika świeżej wody (l) Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

All inclusive


Obszerne miejsce do przechowywania, ochrona przed warunkami pogodowymi dzięki nadwoziu z materiału TWS, odporność na zimę i komfort ogrzewania podłogowego dzięki podgrzewanej podwójnej podłodze, ubezpieczenie lub kompleksowe gwarancje – pomyśleliśmy o wszystkim, aby Twoje wakacje przebiegały beztrąsko.

” Jakość i postęp są w Eura Mobil pisane są wielkimi literami.



Uszczelniona struktura

Zasada zabezpieczonej jakości Eura Mobil: wszechstronnie chronione nadwozie jest tworzone przez całkowicie połączoną, uszczelnioną bezszwowo karoserię z materiałami odpornymi na gnienie na płycie podstawy, ścianach i dachu.



Odporność na zimę

Aby zapewnić dobre samopoczucie na drodze i niezależność w czasie urlopu, wszystkie kampery Eura Mobil oferują odporną na zimę technologię pokładową, która jest zainstalowana w ciągłej podwójnej konstrukcji podłogi, aby zaoszczędzić miejsce.



GFK-lichaam

De GFK-opbouw maakt de Eura Mobil-campers tot bijzonder robuuste vertegenwoordigers van hun klasse. Componenten van GVK bieden de beste kwaliteit op lange termijn door optimale bescherming tegen mechanische, chemische of weersinvloeden.




Konstrukcja mebli

Czy wieszcie o tym? Sama konstrukcja mebli dużej zintegrowanej jednostki składa się z prawie 1000 części. W tym złożonym zadaniu architektura mebli naszych domów mobilnych jest tworzona na nowoczesnych stanowiskach CAD.



Podwójna podłoga

Aby zapewnić Ci pełną swobodę, wszystkie kampery Eura Mobil nadają się do całorocznego użytku i są specjalnie wyposażone na „wielką wyprawę”.




Komfort spania

Wygodne łóżka i materace w Eura Mobil są wynikiem naszej starannej pracy badawczej i osobistego wyboru naszych klientów.



Kuchnie

Ekskluzywne kuchnie Eura Mobil pozwalają również uniezależnić się od ściśle określonych czasów posiłków: Dlaczego nie zjeść śniadania na plaży lub lunchu w górach ...



Wellness

Jeśli codziennie odkrywasz nowe rzeczy, przeżywasz przygody i gromadzisz nowe doświadczenia, z przyjemnością zrelaksujesz się wieczorem w swoim kamperze. Relaks i odprężenie, odświeżenie i przyjemność.



Contura

Najpopularniejsze wyposażenie

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Panoramiczny szklany dach Starlight Dome z funkcją Smart-Lift i Soft-Close (opcjonalnie)
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 19,5 cm
- Zwiększenie przestrzeni przechowywania przez półki podłogowe i obniżone boczne schowki (zależnie od konturów)
- Jednocześnie tylna ściana TWS, formowana trójwymiarowo
- Kierunkowe migacze LED z tyłu
- Światła tylne LED
- Podwozie na niskiej ramie AL-KO z dop. masą całkowitą 4,5 t
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Sofa w salonie z poduszkami i okładziną
- Lodówka 177 l z zamrażarką 35 l
- Kuchnia z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną zlewu
- Bateria sprężynowa lub opuszczany kran
- Zbiornik świeżej wody i ścieków zabezpieczony przed mrozem w ogrzewanej podłodze podwójnej
- Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane w centralnej komorze serwisowej
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Napęd na przednie koła
- Silnik 150 KM
- Więcej przestrzeni nad głową w kabinie kierowcy dzięki specjalnie ukształtowanemu wycięciu w dachu
- Zaawansowane i sterowane głosem systemy wspomaganie (MBUX) Opcjonalnie możliwe systemy bezpieczeństwa
- Izolowane akustycznie rolety okienne
- Przyciemniane oświetlenie ambientowe
- Oświetlone wejście z półką
- Dolna szafka kuchenna z szufladami zamiast drzwiczek
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i możliwością przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Wezłowie łóżka z oświetleniem ambientowym



Starlight Dome dach panoramiczny

20% więcej powierzchni niż dach uchylno-podnoszony i 100% entuzjazmu - dzięki funkcji Smartlift i Softclose z gwarantowanym miejscem do siedzenia pod rozgwieżdżonym niebem. Po prostu podnieś dwoma palcami zamiast obracać korbką! W połączeniu z panoramiczną szybą w ostonie gwarantuje jasny salon.



Szafki górne ze schowkami

Schowki pod szafkami górnymi z oświetleniem pośrednim to idealne miejsce na książki, smartfony i inne drobiazgi



Projekt tyłu

Trójwymiarowa ściana tylna wykonana z „odlewu”, z wyznaczającymi trendy kierunkowskazami LED, pokazuje klasę Contura z daleka.

Witamy na lepszej stronie życia.

Luksusowy zintegrowany model z wnętrzem premium i ekskluzywnym wyposażeniem. Dostępny na bazie Mercedesa Sprintera z rozbudowanymi systemami komfortu i asystentów bezpieczeństwa.



Komfortowa podróż i relaks w pięciogwiazdkowym stylu.



▼ Plan przykładowy: C 766 EF



Zalety wnętrza: Idealnie dopasowane wycięcie w dachu zapewniające optymalną przestrzeń nad głową, eleganckie meble o wysokim połysku, bardzo wygodna grupa siedzeń twarzą do siebie ze składanym stołem, stylowa tapicerka z drobnymi ozdobnymi przeszyciami.

Contura – Kontury i dane techniczne



C 766 EB

Długość całkowita:	7,84 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	4,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc siedzących:	2 (4)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera



C 766 EF

Długość całkowita:	7,84 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	4,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc siedzących:	4

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego

C 766 EB

C 766 EF

Pojazd podstawowy

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Silnik, Euro VI	103 kW (150 KM)	103 kW (150 KM)
Silnik (Opcja)	125 kW (170 KM)	125 kW (170 KM)
Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie	Rama Niska AL-KO Podwozie
Zbiornik paliwa	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue

Masa i waga

Wysokość podłogi podwójnej	cm	19,5	19,5
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	3 000	3 000
Wielkość klapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Rozstaw osi	m	4,45	4,45
Opony		225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita ¹⁾	kg	4 500	4 500
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	kg	3132 (2976 - 3289)	3197 (3037 - 3357)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego ⁴⁾	kg	977	912
Nacisk na hak, z hamulcem*	kg	2 000	2 000
Długość całkowita	m	7,84	7,84
Szerokość całkowita	m	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m	2,92	2,92
Wysokość	m	1,98	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	115 x 105	100 x 65
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**	cm	100 x 190	90 x 200
Wymiary łóżka tylnego	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Wymiary wzdłużne kanapy	cm	62 x 65	100 x 65
Liczba miejsc do spania		2 (4)	2 (4)
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾		4	4
Liczba Isofix		-	2
Okno z ramą i moskitierą		3	3
Liczba klap serwisowych		4	4
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków ⁵⁾	l	140/100	138/100
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	l	10	10
Pojemność akumulatora	Ah	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l	177	177

* uwzględnić wagę zestawu ** nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą

Contura – Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Luminary

Opcjonalnie do: CONTURA

Zderzak i elementy dodatkowe w kolorze pojazdu

Elektryczne lustro zewnętrzne

Alufelgi 17"

Fotele komfortowe, kabina kierowcy (Contura)

MBUX 10" Naviceiver z podwójnym RFK

Elektryczny hamulec postojowy

Kratka chłodnicy chromowana

Skrzynia Automatyczna 9G-Tronic Mercedes-Benz

Silnik 170 KM (dopłata do 150 KM)

Zbiornik 92 l

Szkoło izolowane termicznie z filtrem przepustowym

Konstrukcja zewnętrzna z włókna węglowego

Schówek pod kokpitem

Składana pokrywa dla schoków

Pakiet akustyczny

Automatyczna klimatyzacja Climatronic

Pakiet ładowania, tablica przyrządów

Skórzana kierownica

Indukcyjna stacja ładująca

Asystent znaków drogowych

Aktywny Asystent odległości Distronic

Pokrywa dachowa panoramiczna regulowana

Lakierowanie zewnętrzne, Czarny-Obsydian

Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek

Starlight Dome

Elektryczny wywietrznik dachowy

Ręczny system zaciemnienia dla kabiny kierowcy

Drzwi z moskitierą

Wstępne okablowanie do instalacji solarnej

Odciąg pary

Pakiet Luminary-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Luminary)

Opcjonalnie do: CONTURA

Dywanik w kabinie kierowcy

Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)

Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)

Zewnętrzne gniazdko gazu po stronie pasażera

Kurtyna termiczna

Akumulator litowy

Truma DuoControl ze zdalnym wyświetlaczem w tym Grzałka Eis-Ex i czujnik zderzeniowy

Pakiet Asystent Kierowcy

Opcjonalnie do: CONTURA

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu

Asystent świateł drogowych

Czujniki powietrza w oponach

Reflektor przeciwmgielny

Wysokiej wydajności reflektor LED

¹ **Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

² **Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do $\pm 5\%$ (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³ **Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami** Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3×75 kg).

⁴ **Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

⁵ **Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

Wyposażenie częściowo zintegrowane – seryjne

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
PODWOZIE				
Silnik 140 KM, Euro 6E, AE	S	S	-	-
Silnik 150 KM, Euro VI	-	-	S	S
Niska rama szeroki rozstaw CCS (szerokość rozstawu 1980 mm)	S	S	-	-
Rama niska ALKO podwozie	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Klimatyzacja ręczna	S	S	O	O
Przedłużenie ramy	S	S	S	S
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera	S	S	S	S
Elektryczne podnośniki okien, centralny zamek kabiny kierowcy	S	S	S	S
Zestaw Fix and Go do opon	S	S	S	S
Światła do jazdy dziennej	S	S	S	S
Koła 16"	S	S	S	S
ESP z Traction i Hill-Descent-Control	S	S	-	-
ASR, EBV i ESP	-	-	S	S
KABINA KIEROWCY				
Wywietrznik TWS, izolowany, z dużymi powierzchniami	S	S	S	S
Odbojniki, wsunięte do nadwozia	S	S	S	S
Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu	S	S	S	S
Szafki w kabinie kierowcy, zintegrowane optycznie w części mieszkalnej	-	-	-	S
Dach z eleganckim przejściem do nadwozia	-	S	-	-
Kaseta dachowa TWS ze zintegrowanym łóżkiem podnoszonym	-	S	-	-
NADWOZIE				
Podłoga podwójna o lekkiej konstrukcji, ciągła, izolowana i ogrzewana	S	S	S	S
Profil aluminiowy bez mostków cieplnych do połączenia podłogi ze ścianą	S	S	S	S
Luki podłogowe ze składanym uchwytem	S	S	S	S
Lekka płyta konstrukcyjna z wkładką aluminiową	S	S	S	S
Niezawierające drewna ścianki TWS	S	S	S	S
Podłoga podwójna TWS	S	S	S	S
Wykładzina podłogowa PVC z izolacją dźwięków kroków	S	S	S	S
Profil z krawędzi dachowych z powlekanego proszkowego aluminium z zamknięciem szczelin	S	S	S	S
Osłona dachowa Mini-Heki nad przodem	S	S	S	S
Wytrzymały próg karoserii z aluminium malowanego proszkowo	S	S	S	S
Dach, ściana, podłoga z TWS, całkowita izolacja	S	S	S	S
Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isofix, 2 x w kierunku jazdy	S (tylko modele EF/QF)	S (tylko modele EF/QF)	S (tylko modele EF/QF)	S (tylko modele EF)

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Isofix, 1 x w kierunku jazdy	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	tylko EB
Zintegrowany podwójny stopień wejściowy, izolowany	S	S	-	-
Antypoślizgowa powłoka na podłodze garażowej	S	S	S	S
Elektryczny stopień wejściowy	-	-	S	S
Ogrzewanie Trumatic Combi 4 (dla pojazdów o długości do 7m)	S/-	S/-	-	-
Ogrzewanie ciepłą wodą Alde (od długości 7,01 m)	S/-	S/-	S	S
Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną z moskitierą	S	S	S	S
Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami gałkowymi	S	S	S	S
Klucz jednostkowy do całego nadwozia	S	S	S	S
Izolacja akustyczna dla klap szafek górnych	S	S	S	S
Duże lampy tylne LED w zintegrowanym designie	S	S	S	-
Duże lampy tylne LED z kierunkowymi migaczami z doświetleniem	-	-	-	S
Pełny tył TWS	-	-	-	S
Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej partii tylnej	-	-	-	S
Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (zależnie od konturów)	-	-	S	S
Schowki podłogowe w górnej podłodze z dostępem od środka	S	S	S	-
Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia	S	S	S	S
Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady	S	S	S	S
Kaseta dachowa do łóżka podnoszonego umieszczonego równo z sufitem	-	S	-	-
Spód górny z lekkiej konstrukcji	S	S	S	S
Podwójnie ściskany dach sandwiczowy TWS	S	S	S	S
Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną	S	S	S	S
WOHNWELT				
Wnętrze „Chalet Rustico”	S	S	S	-
Wnętrze „Natural Heritage”	-	-	O	-
Wnętrze „Navarra”	-	-	-	S
Tapicerka: Como lub Dara	S	S	S	S
Przestronna kanapa z siedzeniem podłużnym po stronie pasażera	S	S	S	S
Stół z okuciem obrotowo-przesuwany 360°	S	S	S	S
Dwukolorowy dekor meblowy	S	S	S	S
Kłapy szafek górnych z masywnymi zamknięciami ze sprężyną dociskową	S	S	S	S
Górne szafki ze wzmocnieniem z profili aluminiowych	-	-	-	S
Górne szafki z powłoką o wysokim połysku i aplikacjami chromowanymi	-	-	-	S

Wyposażenie częściowo zintegrowane – seryjne

S = wyposażenie seryjne **P** = zawartość pakietu
O = wyposażenie opcjonalne **-** = niedostępne

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Szafki górne ze schowkami, bezpośrednio oświetlone i wentylowane	-	-	-	S
Obszar wejścia z podświetlonym uchwytem i wygodnymi schowkami	S	S	S	S
Tylne schowki z szynami mocującymi, pasami i pudełkami do przechowywania	-	-	-	S
7-strefowe materace z zimniej pianki	S	S	S	S
Podświetlenie	S	S	S	S
Część mieszkalna z elementami dekoracyjnymi	S	S	S	S
Łóżko podnoszone mechanicznie; zintegrowane w suficie	-	S	S	-
Mini-Heki nad łóżkiem tylnym	S	S	S	S
Mini-Heki nad łóżkiem podnoszonym	-	S	-	-
Sofa w salonie z poduszkami i okładziną	-	-	-	S
Wysokiej jakości tapicerka wielostrefowa do siedzeń w salonie	-	-	-	S
Wezgłowie łóżka z chromowymi aplikacjami i podświetleniem	-	-	-	S

KUCHNIA

Kuchnia w designie Flow Line z ergonomicznie ukształtowanym blatem roboczym	-	-	-	S
Płynne przejście od frontu kuchennego do kanapy w modelach z kuchnią narożną	S	S	S	S
Zagięty front kuchni	-	-	-	S
Lodówka 140 l do 160 l (zależnie od konturów)	S	S	S	S
Kuchenka z zapłonem elektrycznym, szklaną pokrywą i dużą powierzchnią roboczą, liczba kuchenek	2	2	2	3
Wyciągi z samoczynnym wciąganiem i Soft-Stop, prowadnica przesuwana rolkowa z metalu	S	S	S	S
Głębokie szafki górne, dzielone, z krawędziami progowymi	S	S	S	S
Wyróżnione kolorem szafki górne	S	S	S	S
Bardzo szeroka szuflada	S	S	S	S
Chromowany zawór wody	-	-	-	S
Kran z obrotowym wylotem zapobiegającym kapaniu (warianty EF/QF z opuszczanym kranem)	S	S	S	S
Blat roboczy z pośrednim oświetleniem dla wyciągów	-	-	-	S
Zlew z materiałów mineralnych z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną	-	-	-	S
Drzwi z intarsją (zależnie od konturów)	-	-	-	S

ŁAZIENKA

Łazienka ze zintegrowanym prysznicem przestrzennym (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-
Łazienka tylna ze zintegrowaną kabiną prysznicową (675 SB)	S	S	-	-
Oddzielny prysznic (720, 726, 766)	S	S	S	S
Szafka i lusterko	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	CONTURA
Duży zbiornik rolkowy do kasetowego WC	S	S	S	S
Gniazdko 230 V	S	S	S	S
Toaleta ze składanym siedzeniem (zależnie od konturów)	S	S	S	S
Łazienka z oddzielnym prysznicem (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S
Ścianka prysznicowa z estetyką łupka, z ogrzewaniem ściennym i intarsją (C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S
Umywalka z materiałów mineralnych	-	-	-	S

INSTALACJA WODNA

System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex	S	S	S	S
System rur stałych do ścieków	S	S	S	S
Zbiornik świeżej wody 140 l izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze	S	S	-	-
Zbiornik świeżej wody 138 l lub 140 l i zbiornik ścieków 100 l, izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze*	-	-	S	S
Centralna przegroda serwisowa z dostępem do zaworów spus- towych wody	S (tylko EF)	S (tylko EF)	S (tylko EF)	S
Zbiornik ścieków 100 l w izolowanej i ogrzewanej misie podłogowej	S	S	-	-
Elektrycznie uruchamiane opróżnianie zbiornika ścieków przez naciśnięcie przycisku	S	S	S	S
Armatury z ceramicznymi wkładami	S	S	S	S
Syfony zabezpieczające przed powstawaniem zapachów	S	S	S	S
Pompa ciśnienia wody	S	S	S	S
2 zawory opróżniające do systemu świeżej wody	S	S	S	S
Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane	S	S	S	S

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Centrala elektryczna dobrze dostępna pod siedzeniem pasażera	S	S	-	-
Bateria żelowa 80 Ah	S	S	S	S
Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania	S	S	S	S
Lampki do czytania LED	S	-	S	S
System przełączników światła z logiką gospodarstwa domowego	S	S	S	S
Lampa sufitowa z podwójną funkcją światła i/lub oświetlenia LED	S	S	S	-
Ilość Gniazd 230 V: 3	S	S	S	S
Ilość Gniazd 12 V: 1	S	S	S	S
Liczba Portów-USB: 3	S	S	S	S
Ładowarka 21 A	S	S	S	S
Oświetlenie ambientowe LED, ściemniane i programowane	-	-	-	S
Lampy funkcyjne LED na środku na suficie i na bocznych belkach sufitowych	-	-	-	S

Wyposażenie częściowo zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
PAKIETY - PAKIETY EKSPORTOWE																					
PSM01-25	Pakiet Mondial Profila T Fiat	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00	3.590,00
PSM02-25	Pakiet Mondial Profila RS	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	3.590,00
PSM09-25	Pakiet Mondial Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	52,00	5.290,00
PSM03-25	Pakiet Mondial Plus Profila T Truma	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM04-25	Pakiet Mondial Plus Profila T Alde	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM05-25	Pakiet Mondial Plus Profila RS Truma	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.000,00
PSM06-25	Pakiet Mondial Plus Profila RS Alde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-1,00	5.000,00
PSM10-25	Pakiet Mondial Plus Profila T Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	37,00	13.290,00
PSM11-25	Pakiet Mondial S Profila T MB 696 EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	65,00	6.390,00
PSM12-25	Pakiet Mondial S PT MB 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	68,00	6.390,00
PLU47-25	Pakiet Luminary Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	142,00	21.190,00	
PLU48-25	Pakiet Luminary Plus Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	8,00	3.190,00	
2870-25	Pakiet Asystent Kierowcy Fiat samochody kempingowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	2.790,00
2868-25	Pakiet Asystent Kierowcy Mercedes-Benz Profila T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	1,00	4.380,00
2867-25	Pakiet Asystent Kierowcy Mercedes-Benz Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1,00	4.380,00	
OPCJA PODWOZIA – SILNIK																					
2112-25	Silnik Fiat 180 KM (dopłata do 140 KM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	3.510,00
2121-25	Silnik Mercedes-Benz 170 KM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.700,00
2123-25	Silnik Mercedes-Benz 150 KM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2160-25	Silnik Fiat 140 KM	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
OPCJA PODWOZIA – OBCIĄŻENIE																					
2324-25	Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2329-25	Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 4,5t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	990,00
2330-25	Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2311-25	Podwozie Maxi 4,25t	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-25	Podwozie Maxi 4,4t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2361-25	Układ 3-osioowy zamiast 2-osiowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	6.990,00
2358-25	Wzmocnione zawieszenie pneumatyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00	990,00
OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE																					
2132-25	9G-Tronic automatyczna skrzynia biegów Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	30,00	3.390,00
2133-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (140 KM & Lekkie podwozie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2134-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (180 KM & Lekkie podwozie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3.690,00
2135-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (140 KM & Maksymalne podwozie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,00	3.690,00
2136-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (180 KM & Maksymalne podwozie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-5,00	3.690,00
2371-25	Zbiornik paliwa 90 litrów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2372-25	Zbiornik paliwa 92 litrów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	22,10	620,00
DESIGN ZEWNĘTRZNY - LAKIER																					
2421-25	Lakier obsydianowa czerni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.090,00
2424-25	Lakier czarny uni MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	1.200,00
5451-25	Dekor na zewnątrz Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	1.190,00

Wyposażenie częściowo zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

		PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
OPCJA NADWOZIA - ZEWN.																					
2581-25	Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	520,00
2834-25	Ekskluzywny design z tyłu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,10	1 190,00
5111-25	Wspornik komfort. z tyłu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5122-25	Zaczep holowniczy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2 490,00
5412-25	Gniazdo wielofunkcyjne	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Kamera podpodłogowa do elektrycznego opróżniania zbiornika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1,00	1 230,00
5441-25	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Okno w toalecie	-	O	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	410,00
5521-25	Panoramiczny dach szklany „Sunroof”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	24,50	1 490,00
5522-25	Dach panoramiczny Starlight Dome z funkcją Smartlift i Softclose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	30,00	1 030,00
5523-25	Pokrywa dachowa regulowana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	P	12,60	1 490,00
5524-25	Okno dachu panoramicznego „Sun Roof” , izolowane i regulowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	7,00	1 350,00
5534-25	Elektryczny wywietrznik dachowy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,50	350,00
5535-25	Uchylna pokrywa dachowa (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	23,00	1 420,00
5576-25	Siatka na komary do drzwi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	440,00
OPCJA NADWOZIA - WEWN.																					
3541-25	Komfortowe fotele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14,40	1 690,00
3613-25	Izolacja ogólna kabiny kierowcy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	620,00
3671-25	Dywanik w kabinie kierowcy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,80	150,00
3680-25	System obciowy kabina kierowcy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	7,00	790,00
3884-25	Ostona dzienna Integra/Contura EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00	550,00
3885-25	Ostona dzienna przy QB/HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	2,00	550,00
3886-25	Ostona dzienna EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przesławienie w grupie siedzeń)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	770,00
6225-25	Łóżeczko w kabinie kierowcy	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	9,80	290,00
6236-25	Elektr. regulowane łóżko podnoszone 2 osobowe	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	8,00	990,00
6237-25	Ręcznie regulowane rozkładane łóżko	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	39,00	990,00
6354-25	Siedzenie: Piąte miejsce	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	990,00
6356-25	4. Siedzenie po stronie kierowcy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	26,00	990,00
6430-25	Stół z chromowaną nogą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2,00	420,00
7812-25	Podświetlenie	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW																					
5143-25	Bagażnik na 2 rowery lub 2 rowery elektryczne (do 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9,40	650,00
5146-25	Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	170,00
5147-25	Bagażnik dla 2 rowerów	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	13,00	650,00
5148-25	Bagażnik do rowerów, opuszczane rowery elektryczne	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	16,00	1 860,00

S = wyposażenie seryjne
O = wyposażenie dodatkowe za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe
- = niedostępne

Wyposażenie częściowo zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

		PROFILA T					PROFILA RS					PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”		
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF			C 766 EB	C 766 EF
OPCJA NADWOZIA - MARKIZY																					
5243-25	Markiza 4 m	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	33,00	1670,00
5244-25	Markiza 4,5 m	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-	36,00	1910,00
5245-25	Markiza 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	42,00	2090,00
OPCJA NADWOZIA – OGRZEWANIE																					
3617-25	Ogrzewanie podłogowe kabina kierowcy (ogrzewana mata grzejna/ogrzew. Alde)	-	-	-	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1190,00
7220-25	Ogrzewanie powietrza	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-25	Grzanie ciepłej wody - Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7228-25	Ogrzewanie Combi 6 E	0	0	0	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	790,00
7510-25	Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3730,00
OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA																					
7230-25	Odciąg pary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	S	S	3,00	580,00
7238-25	Piekarnik	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	15,00	1400,00
7255-25	Duża lodówka	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1400,00
OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA																					
5221-25	Klimatyzator dachowy 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3290,00
5223-25	Klimatyzator dachowy 230 volt (dopłata do Mondial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	35,00	3290,00
7321-25	Akumulator litowy (1 sztuka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3300,00
7324-25	Drugi Akumulator litowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2990,00
7327-25	2. bateria żelowa 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	600,00
7341-25	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	350,00
7512-25	Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS z grzałką reduktora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	10,60	570,00
7655-25	Zbiornik nieczystości, izolowany i ogrzewany	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90	990,00
OPCJA NADWOZIA – WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE																					
6111-25	Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Tapicerka „Milano”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6129-25	Tapicerka „Glendale”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	990,00
6132-25	Tapicerka „Dara”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6135-25	Tapicerka „Bergamo”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	590,00
6136-25	Tapicerka „Pisa”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	590,00
6137-25	Tapicerka „skórzany beż”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2900,00
6138-25	Tapicerka „skórzana szarość”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2,00	2900,00
6153-25	Tapicerka „Como”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Dekoracja „Maka”	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekoracja „Lasca”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-25	Dekoracja „Rana”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6195-25	Dekoracja „Evono”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
OPCJA NADWOZIA - MULTIMEDIA																					
3215-25	Głośnik (2) zabudowany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	490,00
3230-25	MBUX z kamerą cofania (dopłata do Moniceiver)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	3990,00
3237-25	Moniceiver z kamerą cofania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	1490,00
3238-25	Naviceiver z kamerą cofania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	2630,00
3239-25	MBUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1,00	2750,00

Wyposażenie częściowo zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

S = wyposażenie seryjne**O** = wyposażenie dodatkowe za dopłatą**P** = opcjonalne wyposażenie pakietowe

- = niedostępne

	PROFILA T						PROFILA RS						PROFILA T MERCEDES				CONTURA MERCEDES		Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
	PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	C 766 EB	C 766 EF		
3241-25	System nagłośnienie																		5,00	1260,00
3439-25	Mocowanie ściennie ekranu z przodu																		1,20	750,00
3441-25	Mocowanie ściennie ekranu z tyłu																		1,20	750,00
3460-25	Wysuwany ekran płaski z przodu																		4,00	750,00
OPCJA NADWOZIA - DEKOR MEBLOWY																				
6475-25	Dekor meblowy „Chalet Rustico”																		0,00	0,00
6480-25	Dekor meblowy „Navarra”																		0,00	0,00
6481-25	Dekor meblowy „Natural Heritage”																		0,00	0,00
OPCJE NADWOZIA – POZOSTAŁE INFORMACJE																				
9813-25	Zmniejszenie homologacji o 1 osobę																		0,00	0,00
9814-25	Zmniejszenie homologacji o 2 osoby																		0,00	0,00
9815-25	Zmniejszenie homologacji o 3 osoby																		0,00	0,00
POZOSTAŁE																				
9009	Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne (obowiązkowe)																		0,00	490,00
A801	Koszty kontroli (obligatoryjne)																		0,00	1690,00

Spróbuj skonfigurować

Odpowiedni dla każdego gustu.

Jaki kolor tapicerki, jakie wnętrze i jakie wyposażenie odpowiada Twoim potrzebom? Rozejrzyj się i skonfiguruj swojego własnego kampera bezpośrednio online.



Wszystkie informacje w skrócie

Kliknij tutaj, po więcej informacji na temat układów, tapicerki, wnętrza i wiele więcej...



Konfigurator kamperów

Kliknij tutaj, aby wybrać jeden z naszych modeli dostosowany do dwóch indywidualnych preferencji.



Xtura

Najpopularniejsze wyposażenie

- Mercedes Sprinter z napędem na cztery koła
- Koncepcja nadwozia do podróży długodystansowych i po nierównym terenie
- Wyposażenie do jazdy terenowej i długodystansowej
- Całoroczna wydajność
- Autonomia elektryczna do 30 dni (w zależności od intensywności użytkowania)
- Karoseria z podwyższonym prześwitem dolnym i zoptymalizowanym kątem natarcia
- Nowoczesne wnętrze zapewniające wysoki komfort podróżowania
- Stabilność skrętna i odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne
- Izolacja termiczna bez mostków termicznych / trwałość
- Opony AT i felgi Delta (opcjonalnie)
- System bagażnika dachowego na ładunki (opcjonalnie)
- Oświetlenie otoczenia (opcjonalnie)
- Technika ogrzewania ciepłą wodą ALDE i ogrzewanie podłogowe ciepłą wodą
- Koncepcja zaopatrzenia w energię „VICTRON”
- Wszystkie funkcje pokładowe zintegrowane z systemem GARMIN EmpirBus™
- Nawigacja GARMIN-Tread-Overland (opcjonalnie)
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Oś tylna z dodatkową sprężyną 3 cm
- Nowa architektura mebli w stylu „Chalet Rustico” (3 lata gwarancji)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Izolowane akustycznie rolety okienne (komfortowe rolety Seitz)
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlona strefa wejścia z miejscem na telewizor do 32"
- Dolna szafka kuchenna z szufladami z podwójnym zamknięciem
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Łazienka z obrotową ścianką tworzącą zintegrowaną kabinę prysznicową
- Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i wysuwaną częścią do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Oświetlenie zewnętrzne LED nad drzwiami nadwozia
- Gniazdko 230 V w łazience
- Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy



Kuchenka gazowo-indukcyjna



Filcowe kieszenie



Kąt natarcia karoserii

Jedź własną drogą!

Z nową Xturą odkryjesz niemal nieograniczone możliwości organizowania mobilnego wypoczynku jako mobilnej wolności. Napęd 4x4 zapewnia bezpieczną jazdę nawet przy niesprzyjających warunkach drogowych. Dzięki opcjonalnym, przyczepnym oponom terenowym i odpornemu na skręcanie nadwoziu Xtura pokonuje również trudny teren poza utwardzonymi drogami.

” We wnętrzu Xtury zabierzesz ze sobą w podróż swój własny świat.



Xtura – Kontur

XT 686 EF

Długość całkowita:	6,88 m
Szerokość całkowita:	2,20 m
Klasa wagowa:	4,1 t
Liczba miejsc siedzących:	3
Liczba miejsc siedzących:	2 (4)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Grupa siedzeń twarzą do siebie
- + Kuchenka gazowo-indukcyjna
- + Dolna szafka kuchenna z szufladami z podwójnym zamknięciem
- + Centralna łazienka z obrotową ścianką tworzącą zintegrowaną kabinę prysznicową
- + Ogrzewanie podłogowe
- + Sterowane magistralą funkcje kontroli pokładowej



Xtura – Dane techniczne

XT 686 EF

Pojazd podstawowy

MB Sprinter 419 CDI

Silnik, Euro VI	140 kW (190 KM)
Podwozie	Mercedes Sprinter 4x4
Zbiornik paliwa	65 Diesel + 22 L Ad Blue

Masa i waga

Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l	2 700
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm	80 x 105
Rozstaw osi	m	3665
Opony		225/75 R16C (265/60 R18C)
Techn. dop. masa całkowita ¹⁾	kg	4100 kg
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	kg	3320 (3154 - 3486)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego ⁴⁾	kg	481
Nacisk na hak, z hamulcem*	kg	2 000
Długość całkowita	m	6,88
Szerokość całkowita	m	2,20
Wysokość całkowita	m	3,05
Wysokość	m	1,98
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm	83 x 60
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń	cm	b.d.
Wymiary łóżka tylnego	cm	196 x 80 / 195 x 80
Wymiary wzdłużne kanapy	cm	40 x 60
Liczba miejsc do spania		2 (3)
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾		3
Okno z ramą i moskitierą		4
Liczba kłap serwisowych		3
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm	30 / 30 / 85
Zbiornik na świeżą wodę-/Ścieki ⁵⁾	l	145/105
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	l	10
Pojemność akumulatora	Ah	330 (litowy)
Łódówka	l	146

* Uwzględnić wagę zestawu

Xtura – Pakiety wyposażenia

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Xperience-Line

Opcjonalnie do: XTURA

Zbiornik paliwa 92 litrów
 MBUX
 Elektryczny wentylator dachowy
 Midi Heki
 Siatka na komary do drzwi
 Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
 Podstawa ładowująca do smartfona
 DISTRONIC
 Półki do przechowywania na tablicy rozdzielczej
 Automatyczna klimatyzacja
 Asystent znaków drogowych

Overland-Line**

Opcjonalnie do: XTURA

Felgi Delta + uniwersalne opony terenowe
 Bagażnik dachowy z panelami słonecznymi
 Drabinka tylna
 Steunplaat achterwand

Adventure-Line***

Opcjonalnie do: XTURA

Nawigator terenowy Garmin Tread
 Składany panel słoneczny
 Ogrzewanie podłogowe kabiny kierowcy

Pakiet Asystent Kierowcy*

Opcjonalnie do: XTURA

Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu
 Asystent świateł drogowych
 Reflektor przeciwmgielny
 Reflektor LED

* w połączeniu z Xperience Line

** dodatkowo do Xperience Line

*** dodatkowo do Overland Line

¹ **Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

² **Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do $\pm 5\%$ (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfigurowania i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³ **Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami** Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 x 75 kg).

⁴ **Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

⁵ **Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.



Xtura – Wyposażenie seryjne

	Xtura MERCEDES
PODWOZIE	
Mercedes Sprinter	S
Sekwencyjny napęd na wszystkie koła	S
ABS	S
Klimatyzacja ręczna	S
Przedłużenie ramy	S
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera	S
Elektryczne podnośniki okien, centralny zamek kabiny kierowcy	S
Zestaw Fix and Go do opon	S
Światła do jazdy dziennej	S
Koła 16"	S
ASR, EBV i ESP	S

KABINA KIEROWCY	
Wywietrznik TWS, izolowany, z dużymi powierzchniami	S
Odbojniki, wsunięte do nadwozia	S
Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu	S

NADWOZIE	
Podłoga na całej powierzchni, izolowana i ogrzewana	S
Profil aluminiowy bez mostków cieplnych do połączenia podłogi ze ścianą	S
plyta konstrukcyjna z wkładką aluminiową	S
Niezawierające drewna ścianki TWS	S
Wykładzina podłogowa PVC z izolacją dźwięków kroków	S
Profil z krawędzi dachowych z malowanego proszkowego aluminium z zamknięciem szczelin	S
Ośłona dachowa Mini-Heki nad przodem	S
Dach, ściana, podłoga z TWS, całkowita izolacja	S
Nachylona tylna ściana w celu optymalizacji kąta natarcia	S
Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/85 mm	S
Isofix, 1 x w kierunku jazdy	S
Dno schowka z blachy ryflowanej	S
Elektryczny stopień wejściowy	S
Ogrzewanie ciepłą wodą Alde	S
Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną z moskitierą	S
Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami gałkowymi	S
Klucz jednostkowy do całego nadwozia	S
Duże lampy tylne LED w zintegrowanym designie	S
Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (zależnie od konturów)	S
Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia	S
Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady	S
Podwójnie ściskany dach sandwichowy TWS	S
Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną	S

CZĘŚĆ MIESZKALNA	
Wnętrze „Chalet Rustico“	S
Wzór tapicerki: Trail	S
Kanapa z siedzeniem podłużnym po stronie pasażera	S
Stół z okuciem obrotowo-przesuwным 360°, składany	S
Dwukolorowy dekor meblowy	S
Kłapy szafek górnych z maszynowymi zamknięciami ze sprężyną dociskową	S
Wejście z podświetlanym uchwytem	S
Tylne schowki z szynami mocującymi	S
Łóżka pojedyncze 7-strefowe z materacami z zimnej pianki	S
Lampy typu „gęsia szyja” z portami USB w części sypialnej	S

	Xtura MERCEDES
Część mieszkalna z elementami dekoracyjnymi	S
Mini-Heki nad łóżkiem tylnym	S
Filcowe kieszenie ściennie	S
Filcowe rolety okienne	S
Wezglowie łóżka z półką	S

KUCHNIA	
Kuchnia z ergonomicznie zaprojektowanym blatem	S
Lodówka 146 l	S
Kuchenka z zapłonem elektrycznym, duży blat roboczy, liczba pól gazowych/indukcyjnych	2/1
Wyciągi z samoczynnym wciąganiem i Soft-Stop, prowadnica przesuwana rolkowa z metalu	S
Dolna szafka z szufladami z podwójnym zamknięciem	S
Głębokie szafki górne, dzielone, z krawędziami progowymi	S
Wyróżnione kolorem szafki górne	S
Bardzo szeroka szuflada	S
Półka na przyprawy	S
Lodówka kompresorowa	S
Zawór wody z obrotowym wylotem zapobiegającym ściekaniu kroplami	S
Blat roboczy z pośrednim oświetleniem dla wyciągów	S

ŁAZIENKA	
Centralna łazienka z obrotową ścianką tworzącą zintegrowaną kabinę prysznicową	S
Szafka i lusterko	S
Duży zbiornik rolkowy do kasetowego WC	S
Gniazdko 230 V	S
Toaleta z ławką	S
Przechylna umywalka	S

INSTALACJA WODNA	
System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex	S
System rur stałych do ścieków	S
Zbiornik świeżej wody 145 l izolowany i ogrzewany	S
Centralna przegroda serwisowa z dostępem do zaworów spustowych wody	S
Zbiornik ścieków 105 l w izolowanej i ogrzewanej misie podłogowej	S
Elektrycznie uruchamiane opróżnianie zbiornika ścieków przez naciśnięcie przycisku	S
Armatury z ceramicznymi wkładkami	S
Syfony zabezpieczające przed powstawaniem zapachów	S
Pompa ciśnienia wody	S
2 zawory opróżniające do systemu świeżej wody	S
Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane	S

INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Centrala elektryczna dobrze dostępna w schowku	S
Bateria litowa 330 Ah	S
Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania	S
Lampki do czytania LED	S
System przełączników światła z logiką gospodarstwa domowego	S
Ilość Gniazd 230 V: 3	S
Ilość Gniazd 12 V: 1	S
Liczba Portów-USB: 3	S
Ładowarka 120 A	S
Oświetlenie ambientowe LED	S

Xtura – Wyposażenie dodatkowe

		Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”			Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”			
PAKIETY - PAKIETY WYPOSAŻENIA				OPCJA NADWOZIA – WEWN.						
E-PXP02-25	Xperience-Line	O	59,00	8.900,00	3613-25	Izolacja ogólna kabiny kierowcy	O	5,00	620,00	
E-POL01-25	Overland-Line	O	111,00	9.900,00	3671-25	Dywanik w kabinie kierowcy	O	1,80	150,00	
E-PAD02-25	Adventure-Line	O	17,00	2.990,00	3680-25	System obciowy kabina kierowcy	S	7,00	790,00	
E-2869-25	Pakiet Asystent Kierowcy MB dla Xtura	O	0,00	4.380,00	6220-25	Łóżko dodatkowe dla 1 osoby (przesławienie w przedniej grupie siedzeń)	O	6,00	650,00	
OPCJA PODWOZIA - SILNIK				OPCJA NADWOZIA - MARKIZY						
2124-25	Silnik Mercedes-Benz 190 KM	S	0,00	0,00	5243-25	Markiza 4 m	O	33,00	1670,00	
OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE				OPCJA NADWOZIA – OGRZEWANIE						
2132-25	9G-Tronic automatyczna skrzynia biegów Mercedes Benz	S	30,00	0,00	3617-25	Ogrzewanie podłogowe kabina kierowcy (ogrzewana mata grzejna/ogrzew. Alde)	O	4,40	1190,00	
2372-25	Zbiornik paliwa 92 litrów	O	22,10	620,00	7227-25	Grzanie ciepłej wody - Alde	S	15,00	0,00	
STYLIZACJA ZEWNĘTRZNA – FELGI				OPCJA NADWOZIA – KUCHNIA						
2226-25	Opony felgi Delta + BFG	O	40,00	7 990,00	7230-25	Odciąg pary	O	3,00	580,00	
OPCJA NADWOZIA – ZEWN.				OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA						
2581-25	Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem	S	1,50	520,00	5221-25	Klimatyzator dachowy 230 volt	O	35,00	3 290,00	
5111-25	Wspornik komfort. z tyłu	O	8,00	690,00	7341-25	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	O	1,50	350,00	
5122-25	Zaczep holowniczy	O	35,00	2 490,00	7512-25	Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu	O	1,00	330,00	
5227-25	Drabinka tylna	O	6,80	490,00	7516-25	Duo Control CS z grzałką reduktora	O	10,60	570,00	
5324-25	Bagażnik dachowy z panelami słonecznymi i oświetleniem roboczym	O	64,30	3 690,00	7655-25	Zbiornik nieczystości, izolowany i ogrzewany	S	8,90	990,00	
5412-25	Gniazdo wielofunkcyjne	O	2,00	390,00	OPCJA NADWOZIA – WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE					
5441-25	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)	O	1,00	350,00	6111-25	Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu	S	4,00	410,00	
5524-25	Okno dachu panoramicznego „Sun Roof” , izolowane i regulowane	S	7,00	1 350,00	6130-25	Tapicerka „Trail”	S	0,00	0,00	
5534-25	Elektryczny wywietrznik dachowy	O	5,50	350,00	6131-25	Tapicerka „Trail skórzana Szary”	O	2,00	2 900,00	
5536-25	Midi Heki	O	3,00	520,00	6133-25	Tapicerka „Trail skórzana Beżowy”	O	2,00	2 900,00	
5576-25	Siatka na komary do drzwi	O	5,00	440,00	6134-25	Tapicerka „Trail Glendale”	O	0,00	990,00	
6656-25	Kłapa serwisowa drzwi garażowe	S	4,00	690,00	6195-25	Dekoracja „Evono”	O	0,00	0,00	
				OPCJA NADWOZIA – MULTIMEDIA						
				3215-25 Głośnik (2) zabudowany				O	4,00	490,00
				3232-25 Nawigator terenowy Garmin Tread Overland				O	3,20	1 990,00
				3239-25 MBUX				O	1,00	2 750,00
				3439-25 Mocowanie ściennie ekranu z przodu				O	1,20	750,00
				OPCJA NADWOZIA – INNE OPCJE						
				7270-25 Składany panel słoneczny				O	9,00	990,00
				OPCJE NADWOZIA – DEKOR MEBLOWY						
				6475-25 Dekor meblowy „Chalet Rustico”				S	0,00	0,00
				POZOSTAŁE						
				9009 Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne (obowiązkowe)				O	0,00	490,00
				A801 Koszty kontroli (obligatoryjne)				O	0,00	1 690,00



S = wyposażenie seryjne
O = wyposażenie dodatkowe za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe
- = niedostępne



Integra Line

Najpopularniejsze wyposażenie

- Wzornictwo samochodowe
- Koncepcja widoczności „Short Cabin” z krótką partią przednią dla zapewnienia dużego pola widzenia
- Wydajne reflektory główne LED (opcjonalnie, zależnie od wyposażenia)
- Światła tylne LED
- Siedzenia lotnicze z podłokietnikami i zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa
- Lusterko autobusowe z elektryczną regulacją, ogrzewane
- Łóżko podnoszone 193 x 150 cm w kabinie kierowcy z przestrzenią nad głową 78 cm
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 11 cm ze schowkami
- Wygodne wejście do łóżka dzięki nisko opuszczanemu łóżku podnoszonemu
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Zbiorniki na wodę ogrzewane i izolowane w podwójnej podłodze lub w ogrzewanej misie
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Centralny przedział techniczny
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Tablica przyrządów i okładzina drzwi o wygładzie włókna węglowego
- Oświetlenie ambientowe
- Koła 16"
- ESP
- Osłona dachowa Mini-Heki nad przodem i nad łóżkiem tylnym
- Lampka do czytania i światło orientacyjne w kabinie kierowcy
- Izolowane akustycznie rolety okienne
- Oświetlona strefa wejścia z półką
- Dolna szafka kuchenna z szufladami
- Podświetlony blat roboczy do oświetlenia szuflad kuchennych
- Osłona zlewu w formie dwuczęściowej deski do krojenia (zależnie od konturów)
- Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)
- Kratka prysznicowa w łazience
- Kontury łóżka pojedynczego z ustawianym stelażem i wysuwaną częścią do przekształcenia w łóżko podwójne
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Szyna mocująca do garażu z tyłu
- Okna ramowe Seitz w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną



Tylny garaż

Bagaż wielkogabarytowy lub rowery można również przechowywać pod łóżkiem w obniżonym garażu z tyłu.



Praktyczny schowek

Po stronie pasażera w kabinie znajduje się praktyczny schowek na literaturę podróżną, ładowarki lub inne drobiazgi. Oczywiście Eura Mobil - stylowa i stabilna w dębowym stylu chalet.

Optymalny wybór!

Integra Line reprezentuje idealne połączenie lekkiej technologii, nowoczesnego wzornictwa i komfortowego wyposażenia. Z uniwersalną ofertą układów w klasie 7-metrowej to skrojony na miarę kamper klasy premium o doskonałym stosunku ceny do wydajności, zwłaszcza wśród modeli „zintegrowanych średnich rozmiarów”.

”

Część mieszkalna zachwyca fantastycznym efektem przestrzennym.



▼ Plan przykładowy: IL 720 EF



Zalety wnętrza: świetny efekt przestrzenny przy kompaktowej długości, przestronna łazienka z olbrzymią szafą na ubrania z możliwością modyfikacji, kuchnia ze składaną pokrywą i opuszczaną baterią, zintegrowane z pasem, obrotowe fotele w kabinie kierowcy z podłokietnikami

Integra Line – Kontury

**IL 720 EB**

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	3 (4) (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 142 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodna kanapa L z siedzeniem pojedynczym po stronie pasażera

**IL 720 EF**

Długość całkowita:	7,41 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	2 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu
- + Duży garaż tylny
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego

**IL 720 QF**

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	2 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Centralne łóżko typu Queen z tyłu
- + Łóżko z przesuwным stelażem, ustawianą częścią wezłowania i przegrodą na bieliznę
- + 2 szafy na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki łóżku z regulacją wysokości
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka z obu stron zamykana zmiennie drzwiami przesuwными

**IL 730 EF**

Długość całkowita:	7,57 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	3,5 t
Liczba miejsc siedzących:	2 (4) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Łóżka pojedyncze z niską wysokością wejścia
- + Duże schowki pod łózkami
- + Łazienka z tyłu na całej szerokości pojazdu z oddzielnym prysznicem
- + Sypialnia i przebieralnia z drzwiami przesuwными, oddzielona od części mieszkalnej
- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego

Integra Line – Pakiety

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Mondial**Opcjonalnie do: INTEGRA LINE**

Elektryczny hamulec parkowania	Ręczny system zaciemniania
Elementy obsługowe kierownicy	Ostona dachowa Heki
Felgi aluminiowe 16"	Drzwi nadwozia z 2-punktowym zamkiem + centralny zamek
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów	Elektryczny wywietrznik dachowy
Deska rozdzielcza w z chromowanymi otworami wentylacyjnymi	Drzwi z moskitierą
Moniceiver z kamerą cofania	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej
Komfortowe fotele Integra Line z regulacją wysokości i podparciem lędźwiowym	

Pakiet Mondial-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Mondial)**Opcjonalnie do: INTEGRA LINE**

Automatyczna skrzynia biegów	Dywanik w kabinie kierowcy
Silnik 180 KM	Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)
Podwozie – Maxi zamiast 3,5 t / 4,4 t (dopłata)	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)
Powiększenia zbiornika paliwa 90 l	Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera
Automatyczna klimatyzacja	Podwójne szyby termoizolacyjne w oknach bocznych
Indukcyjna stacja ładująca	Elektr. przednie plisy na przednią szybę
Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"	Akumulator litowy
Naviceiver z kamerą cofania	

Integra Line – Dane techniczne



	IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Pojazd podstawowy	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Silnik, Euro 6d-Final	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)	103 kW (140 KM)
Silnik (Opcja)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS	Niska rama-Fiat CCS
Zbiornik paliwa	I 60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue	60 Diesel + 19 l Ad Blue
Masa i waga			
Wysokość podłogi podwójnej	cm 11	11	11
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l 3 000	3 000	1 500
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm 80 x 115	80 x 115	80 x 115
Rozstaw osi	m 4,04	4,04	4,04
Opony	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita ¹⁾	kg 3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)	3500 // 4250 // 4400 (Opcja)
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	kg 3154 (2996 - 3311)	3203 (3042 - 3363)	3228 (3067 - 3390)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego ⁴⁾	kg 45	80	52
Nacisk na hak, z hamulcem [*]	kg 2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)	2000 // 1800 // 1750 (Opcja)
Długość całkowita	m 7,41	7,41	7,57
Szerokość całkowita	m 2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m 2,88	2,88	2,88
Szerokość wewnętrzna	m 2,17	2,17	2,17
Wysokość	m 1,98	1,98	1,98
Wysokość nad łóżkiem podnoszonym	cm 78	78	78
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm 115 x 105	100 x 65	100 x 65
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**	cm 200 x 115	200 x 100	200 x 100
Wymiary łóżka tylnego	cm 2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Wymiary łóżka podnoszonego	cm 193 x 150	193 x 150	193 x 150
Wymiary wzdłużne kanapy lub grupy siedzeń z tyłu	cm 55 x 65	100 x 65	100 x 65
Liczba miejsc do spania	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾	3 (4) (5) Opcja***	2 (4) Opcja***	2 (4) Opcja***
Liczba Isofix	1	2	2
Okno z ramą i moskitierą	4	4	4
Liczba kłap serwisowych	2	2	2
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik świeżej wody/zbiornik ścieków ⁵⁾	l 140/100	138/100	138/100
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	l 10	10	10
Pojemność akumulatora	Ah 80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Łódówka	l 142	142	142

¹⁾ **Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

²⁾ **Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napełnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfiguracji i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³⁾ **Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami** Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

Integra Line – Dane techniczne



IL 730 EF

Fiat Ducato 16⁴ / 3,5 t

103 kW (140 KM)

130 kW (180 KM)

Niska rama-Fiat CCS

60 Diesel + 19 l Ad Blue

11

1700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3500 // 4250 // 4400 (Opcja)

3204 (3043 – 3364)

78

2000 // 1800 // 1750 (Opcja)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) Opcja

2 (4) Opcja***

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 Żelowy

142



Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!



Więcej informacji

Kliknij tutaj, po więcej informacji na temat układów, tapicerki, wnętrza i nie tylko



* uwzględnić wagę zestawu

** nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą

*** liczby w nawiasach tylko w połączeniu z 2324 „Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65 t” lub podwozie Maxi 2311/2313

⁴Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

⁵Pojemność zbiornika świeżej wody (l) Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napęlić.



Integra

Najpopularniejsze wyposażenie

- Wyposażenie w pełne reflektory LED
- Kierunkowskaz LED z kierunkowym światłem (z tyłu)
- Jednoczęściowy układ tyłu
- Światła tylne LED
- Wzornictwo samochodowe z elementami RIM i elementami chromowanymi galwanicznie
- Profesjonalna kuchnia z 9 szufladami, o ergonomicznym kształcie i z kompletnym wyposażeniem
- Przestronna łazienka z prysznicem z deszczownicą i strefą wellness
- Ścianka prysznicowa o wyglądzie łupka, z ogrzewaniem ściennym i podświetlonym dekokiem w kształcie trzciny
- Luksusowa sypialnia z podświetlanym sufitem i chromowymi aplikacjami
- Część mieszkalna z ekskluzywną atmosferą lounge
- Elektryczna żaluzja przednia
- Elektryczne łóżko podnoszone
- Podgrzewana podłoga podwójna o wysokości 19,5 cm
- Zwiększenie przestrzeni przechowywania przez półki podłogowe i obniżone boczne schowki (zależnie od konturów)
- Podwozie na niskiej ramie AL-KO z dopuszczalną masą całkowitą do 5,5 t
- Ogrzewanie ciepłą wodą ALDE
- Sofa w salonie z poduszkami, rolkami pod szyję i okładziną
- Lodówka 153 l z zamrażarką 29 l
- Powierzchnie w kuchni z materiałów mineralnych z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną zlewu
- Elektryczny podnośnik do ekspresu do kawy w opuszczanej witrynie szklanej
- Zbiornik świeżej wody i ścieków zabezpieczony przed mrozem w ogrzewanej podłodze podwójnej
- Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane w centralnej komorze serwisowej
- Sterowane elektrycznie opróżnianie zbiornika ścieków
- Duży garaż z tyłu dzięki obniżonemu tyłowi z całkowicie izolowaną misą dolną
- Odporny na zimę zgodnie z EN 1646-2
- Ściany bez drewna z izolacją na całej powierzchni (zabezpieczone przed rdzą)
- Wytrzymałe meble ze wzmocnieniami z profili aluminiowych (gwarancja na 3 lata)
- Klejona i zamknięta dokoła karoseria z odpornego na grad, wzmocnionego włóknami szklanymi tworzywa sztucznego (TWS) w technologii Eura Mobil Sealed Structure
- 10 lat gwarancji szczelności (do 150 000 km)
- Drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady
- Mini-Heki nad łóżkiem tylnym
- Tablica przyrządów i okładzina drzwi o wyglądzie włókna węglowego
- Lusterko autobusowe z elektryczną regulacją, ogrzewane
- Oświetlenie ambientowe



Świecący przykład

Reflektory LED zachwycają jasnym oświetleniem drogi w świetle dziennym. Statyczne oświetlenie zakrętowe zapewnia wsparcie podczas skręcania i pokonywania zakrętów.



Ładowność szyta na miarę

Dzięki Integra 760 AL-KO są do wyboru pojazdy dwu- i trzyosiowe. Ten, kto szuka łatwiejszej obsługi, wybierze pojazd dwuosiowy, natomiast ci, którym zależy na ładowności, zdecydują się na pojazd trzyosiowy.



Wszystko łatwo

Elektrycznie składane łóżko opuszcza się na wygodną wysokość wejścia za naciśnięciem przycisku i jest łatwo dostępne przez siedzenia.

Piękne życie.

Integra to luksus zintegrowany z nowoczesnymi funkcjami komfortu i bezpieczeństwa, które spełniają najwyższe wymagania dotyczące atmosfery wnętrza i funkcjonalności. Zwłaszcza osoby podróżujące na dłuższych trasach i globtroterzy znajdą w modelu Integra idealny mobilny dom, dzięki jego optymalnym cechom całorocznym.

”

Podróżując Integram... z pewnością będziesz w czołówce.



▼ Plan przykładowy: I 760 QF



Zalety wnętrza: Inspirujące poczucie przestrzeni i dodatkowe miejsce do przechowywania z opcjonalnymi szafkami (zamiast podnoszonego łóżka), grupa wypoczynkowa z wysuwającym telewizorem po stronie pasażera, siedzenia lotnicze z podparciem lędźwiowym, duży stół z dzielonym blatem ułatwiającym przejście (I 760 EF/QF).

Integra – Kontury

**I760 EF**

Długość całkowita:	7,89 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	4,5 / 5,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc siedzących:	4

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Łóżka pojedyncze z tyłu z ustawianym stelażem i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- + Duży garaż tylny z szyną mocującą
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie ukształtowana kuchnia narożnikowa z lodówką 177 litry w ustawieniu pojedynczym
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

**I760 QF**

Długość całkowita:	7,89 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	4,5 / 5,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4
Liczba miejsc siedzących:	4

- + Komfortowa grupa siedzeń z umieszczonymi przeciwległe dwiema kanapami
- + Stół ze składanym blatem, z regulacją wysokości
- + Umieszczone centralnie łóże typu queen z tyłu z przegrodą na bieliznę
- + Przesuwany stelaż łóżka z ustawianą częścią górną
- + Dwie szafki na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki regulacji wysokości łóżka
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Kuchnia z opuszczanym zaworem wody i składaną przedłużką blatu roboczego
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

**I890 EB**

Długość całkowita:	8,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	5,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Rama AL-KO 3 Podwozie
- + Przestronna grupa wypoczynkowa dla maksymalnie 7 osób
- + Łóżka pojedyncze z tyłu z ustawianym stelażem i wyciągiem do przebudowy do łóżka podwójnego
- + Duży garaż tylny z szyną mocującą
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana apteczka
- + Wysuwana garderoba
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Ergonomicznie zaprojektowana duża profesjonalna kuchnia z lodówką o pojemności 153 litrów szafka w ustawieniu pojedynczym
- + Wygodny zestaw do siedzenia L z kanapą po stronie pasażera
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

**I890 QB**

Długość całkowita:	8,99 m
Szerokość całkowita:	2,32 m
Klasa wagowa:	5,5 t
Liczba miejsc siedzących:	4 (5) (Opcja)
Liczba miejsc do spania:	4 (6) (Opcja)

- + Rama AL-KO 3 Podwozie
- + Przestronna grupa wypoczynkowa dla maksymalnie 7 osób
- + Umieszczone centralnie łóże typu queen z tyłu z przegrodą na bieliznę
- + Przesuwany stelaż łóżka z ustawianą częścią górną
- + Dwie szafki na ubrania
- + Duży garaż tylny dzięki regulacji wysokości łóżka
- + Łazienka z oddzielnym prysznicem
- + Wysuwana apteczka
- + Łazienka jako oddzielna przebieralnia z obu stron zamykana zmiennie drzwiami
- + Wygodny zestaw do siedzenia L z kanapą po stronie pasażera
- + Witryna szklana w rejonie wejścia
- + Wysuwany telewizor za kanapą

Integra – Pakiety

Opcjonalne pakiety wyposażenia

Pakiet Luminary

Opcjonalnie do: INTEGRA

Elementy obsługowe kierownicy	Dywanik w kabinie kierowcy
Felgi aluminiowe 16"	Konstrukcja zewnętrzna z włókna węglowego
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów	Elementy chromowane z przodu i z tyłu
Automatyczna klimatyzacja	Światła mijania LED
Indukcyjna stacja ładująca	Reflektor przeciwmgielny LED
Cyfrowy wyświetlacz przyrządów 7"	Wysuwany przód telewizora
Fotele komfortowe, kabina kierowcy (Integra)	Tylny uchwyt ścienny TV
Naviceiver z kamerą cofania	System porządkowy dla garażu z tyłu
Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	System nagłośnienie

Pakiet Luminary-Plus (tylko w połączeniu z pakietem Luminary)

Opcjonalnie do: INTEGRA


Gniazdko wielofunkcyjne (na zewn.)	Akumulator litowy
Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)	Markiza 6 m mechaniczna
Zewnętrzne gniazdo gazu po stronie pasażera	Ogrzewana szyba przednia
Podwójne szyby termoizolacyjne w oknach bocznych	Kamera podpodłogowa do elektrycznego opróżniania zbiornika

**Więcej informacji**

Kliknij tutaj, po więcej informacji na temat układów, tapicerki, wnętrza i nie tylko



Integra – Dane techniczne



	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Pojazd podstawowy	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Silnik Euro 6, Heavy Duty	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)	130 kW (180 KM)
Podwozie	Rama niska AL-KO 2 osie / 3 osie (Opcja)	Rama niska AL-KO 2 osie / 3 osie (Opcja)	Rama niska AL-KO 2 osie / 3 osie (Opcja)	Rama niska AL-KO 2-osie / 3 osie (Opcja)
Zbiornik paliwa	l 90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue
Masa i waga				
Wysokość podłogi podwójnej	cm 19,5	19,5	19,5	19,5
Objętość ładunkowa w schowku z tyłu	l 3 000	1700	3 000	1 700
Wielkość kłapy do przechowywania rzeczy z tyłu	cm 2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Rozstaw osi	m 4,45 / 4,04 + 0,8 (Opcja)	4,45 / 4,04 + 0,8 (Opcja)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Opony	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Techn. dop. masa całkowita ¹⁾	kg 4500 / 5500 (Opcje)	4500 / 5500 (Opcje)	5 500	5 500
Masa w stanie gotowości do jazdy ²⁾	kg 3584 (3405 – 3763)***	3606 (3426 – 3787)***	4023 (3821 – 4224)	4043 (3841 – 4245)
Masa maksymalna dla pakietów i wyposażenia dodatkowego ⁴⁾	kg 519	496	1062	1041
Nacisk na hak, z hamulcem*	kg 1890 / 1600	1890 / 1600	1 600	1 600
Długość całkowita	m 7,89	7,89	8,99	8,99
Szerokość całkowita	m 2,32	2,32	2,32	2,32
Wysokość całkowita	m 2,92	2,92	2,92	2,92
Wysokość	m 1,98	1,98	1,98	1,98
Wysokość nad łóżkiem podnoszonym	cm 78	78	78	78
Wymiary przedniej grupy siedzeń bocznych	cm 115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Przebudowa łóżka, grupa siedzeń**	cm 190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Wymiary łóżka tylnego	cm 195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Wymiary łóżka podnoszonego	cm 150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Wymiary wzdłużne kanapy lub grupy siedzeń z tyłu	cm 100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Liczba miejsc do spania	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja	4 (6) Opcja
Dopuszczalna liczba osób z 3-punktowym pasem ³⁾	4	4	4 (5) Opcja	4 (5) Opcja
Okno z ramą i moskitierą	4	4	4	4
Liczba kłap serwisowych	4	4	4	4
Grubość ścianki, dachu, podłogi	mm 30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Zbiornik na świeżą wodę-/Ścieki ⁵⁾	l 140/100	140/100	140/100	140/100
Zbiornik świeżej wody w pozycji do jazdy ⁵⁾	l 10	10	10	10
Pojemność akumulatora	Ah 80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy	80 Żelowy
Lodówka	l 177	177	153	153

* uwzględnij wagę zestawu ** nie w połączeniu ze stołem 6430 z chromowaną nogą *** 2 osie

¹⁾ **Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu (kg)** Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu to określona przez producenta masa całkowita, której pojazd nie może przekroczyć podczas jazdy.

²⁾ **Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)** Masa w stanie gotowości do jazdy to masa pojazdu z napelnionymi w co najmniej 90% swojej pojemności zbiornikami paliwa, włącznie z masą kierowcy, która jest uwzględniana średnio jako 75 kg, paliwa i płynów, ze standardowym wyposażeniem według danych producenta oraz, o ile istnieją dane, masa nadwozia, kabiny kierowcy, zaczepu holowniczego i zestawu kół zapasowych. Jest to obliczona wartość, która podlega prawnie dopuszczalnym wahaniom do ±5% (patrz informacja dodatkowa w nawiasie). Ponieważ te prawnie dopuszczalne wahania wpływają na ładowność pojazdu, a tym samym również na zamawianą masę pakietów i wyposażenia dodatkowego, występowanie takich wahań należy wziąć pod uwagę podczas konfiguracji i wyboru pakietów i wyposażenia dodatkowego.

³⁾ **Dopuszczalna liczba pasażerów z 3 punktami** Masa pasażerów jest obliczana średnio jako 75 kg na każde siedzenie, przy czym należy odjąć masę kierowcy, która została już uwzględniona w masie w stanie gotowości do jazdy. W przypadku pojazdu z czterema fotelami zabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa masa pasażerów wynosi zatem 225 kg (3 × 75 kg).

Wyposażenie zintegrowane – seryjne

S = wyposażenie seryjne **P** = zawartość pakietu
O = wyposażenie opcjonalne **-** = niedostępne

	Integra Line	Integra
PODWOZIE		
140 KM, Euro 6d final	S	-
Silnik 180 KM Euro VI	O	S
Niska rama szeroki rozstaw CCS (szerokość rozstawu 1980 mm) z przedłużką ramy	S	-
Podwozie na ramie niskiej AL-KO	-	S
ABS	S	S
Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera	S	S
Klimatyzacja manualna	S	S
ESP z Traction i Hill-Descent-Control	S	S
Tempomat	S	S
Koła 16"	S	S
Zestaw Fix and Go do opon	S	S
Światła do jazdy dziennej	S	-
Światło dzienne LED	P	S
Reflektor LED	P	S
Światła mijania LED	P	S
Światło tylne LED	S	S
Kierunkowskaz LED z kierunkowym światłem (z tyłu)	-	S
KABINA KIEROWCY		
Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu	S	S
Maska z przodu z kształtki TWS	S	S
Wyłączna jednostka lampy ze zintegrowanym kierunkowskazem	S	S
Szyba panoramiczna przednia (do dużego pola widzenia)	S	S
Eura Mobil „Short Cabin“	S	S
Krótką część przednia ze zintegrowanym oryginalnym zabezpieczeniem zderzeniowym Fiata	S	S
Krótką deską rozdzielczą z szerokim kątem widzenia do przodu	S	S
Szeroko otwierana, wąska maska silnika z bezpośrednim dostępem do króćca wody do mycia i króćca wlewania oleju	S	S
Lusterko elektrycznie regulowane, ogrzewane	S	S
Tablica przyrządów i okładzina drzwi z optyką karbonową	-	S
Łóżko podnoszone z wysokością siedzenia 78 cm	S	S
Elektryczne łóżko podnoszone	O	S
Szafka pod łóżkiem podnoszonym	S	S
Oświetlenie ambientowe pod łóżkiem podnoszonym	S	S
Mini-Heki nad łóżkiem podnoszonym	S	S
Drzwi kierowcy z dużymi schowkami	S	S
Centrala elektryczna dostępna w schowku po stronie pasażera	S	-
Elektryczne podnośniki okien do drzwi kierowcy	S	S
Zaawansowana izolacja akustyczna	S	S
Kabina kierowcy z designem automotive	S	S
Maska przednia TWS z obudową reflektora z technologią RIM	S	S
Lampy pozycyjne za szybą przednią	-	S
Opuszczony mostek chłodnicy do prostego dostępu do przestrzeni silnika	S	S
Oslona silnika z podparciem sprężyny gazowej	S	S

	Integra Line	Integra
Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej masce przedniej	-	S
Kształtki pod łóżem podnoszonym do płynnego optycznego przechodzenia do salonu	-	S
Siedzenia pilotowe z podłokietnikami i zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa	S	S
Drzwi kabiny kierowcy z blokadą podwójną i centralnym zamknięciem radiowym	S	S
Okno przesuwne do strony pasażera	S	S
Zaciemnienie składane do kabiny kierowcy	O	S
Elektryczna plisa przednia	O	S
Oslony przeciwsłoneczne z regulowanymi bezstopniowo roletami, zintegrowane w podsufitce	-	S
Przegroda na mapy z praktyczną pokrywą składaną po stronie pasażera	S	S
Lampka do czytania i światło orientacyjne w kabinie kierowcy	S	S
NADWOZIE		
Podłoga podwójna o lekkiej konstrukcji, z izolacją i ogrzewaniem na całej powierzchni	S	S
Profil aluminiowy bez mostków cieplnych do połączenia podłogi ze ścianą	S	S
Lekka płyta konstrukcyjna z wkładką aluminiową	S	S
Izolowane nadkola	S	S
Niezawierające drewna ścianki TWS	S	S
Podłoga podwójna, powlekana TWS	S	S
Dach, ściana, podłoga z TWS, całkowita izolacja	S	S
Grubość ścianki/dachu/podłogi: 30/30/38 mm	S	S
Isobox, 2 x w kierunku jazdy	S (modele EF- + QF)	-
Isobox, 1 x w kierunku jazdy	S (tylko modele EF/QF)	S
Profil z krawędzi dachowych z malowanego proszkowego aluminium z zamknięciem szczelin	S	S
Wytrzymały próg karoserii z aluminium	S	S
Obsługiwany elektrycznie stopień	-	S
Zintegrowany podwójny stopień wejściowy, izolowany	S	-
Ogrzewanie ciepłą wodą Alde	S	S
Duo Control z wskaźnikiem, Eis Ex i czujnikiem zderzeniowym	O	S
Kłapy serwisowe z podwójną uszczelką, izolowaną wkładką i zamkami samoczynnego mocowania	S	S
Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady	S	S
Szafka górne z wzmocnieniem z profilu aluminiowego	S	S
Cyrkulacja ciepłego powietrza w podłodze podwójnej z efektem ogrzewania podłogowego	S	S
Oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami nadwozia	S	S
Zbiornik świeżej wody i ścieków w ogrzewanej i izolowanej misie podłogowej	S	-
Zbiornik wody świeżej i ścieków w ogrzewanej podłodze podwójnej	-	S
Tyłna ścianka TWS wybrzuszona trójwymiarowo	S	S
Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej partii tylnej	S	S

⁴ **Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego** Maksymalna masa dla pakietów i wyposażenia dodatkowego to wartość obliczona dla każdego układu, za pomocą której ograniczyliśmy masę dla pakietów i wyposażenia dodatkowego, które można zamówić fabrycznie. Ma to na celu zapewnienie zgodności z prawnie określoną minimalną ładownością po dostarczeniu pojazdu z fabryki. Jeśli konfiguracja przekroczy górny limit określony przez producenta ze względu na wybór pakietów i wyposażenia dodatkowego, konfigurację można kontynuować tylko po zrezygnowaniu z pakietów, wyposażenia dodatkowego lub siedzeń zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa lub zwiększeniu masy pojazdu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe kontynuowanie konfiguracji ani zamówienie skonfigurowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przy obliczaniu masy maksymalnej dla pakietów i wyposażenia dodatkowego uwzględniane są również specjalne funkcje wyposażenia wybranych wariantów krajowych / wybranych modeli specjalnych.

⁵ **Pojemność zbiornika świeżej wody (l)** Należy pamiętać, że pojemność zbiornika świeżej wody w pozycji do jazdy jest znacznie zmniejszona. Przy wystarczającej ładowności pojazdu zbiornik można napełnić.

Wyposażenie zintegrowane – seryjne

S = wyposażenie seryjne **P** = zawartość pakietu
O = wyposażenie opcjonalne - = niedostępne

	Integra Line	Integra
Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (zależnie od konturów)	S	S
Bardzo szerokie drzwi nadwozia z oknem i koszem na odpady	S	S
Spód górny z lekkiej konstrukcji	S	S
Podwójnie ściśniony dach sandwichowy TWS	S	S
Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną	S	S
Elementy dyfuzora z czarnej pianki, zintegrowane w jednoczęściowej partii tylnej	-	S
Centralna przegroda serwisowa z dostępem do zaworów spustowych wody	-	S
Dodatkowe, opuszczane schowki boczne i podłogowe (zależnie od konturów)	-	S
Drzwi garażowe po stronie kierowcy i pasażera	S	S
Schowki z tyłu z szynami kotwowymi, pasami i modułami	-	S
Antypoślizgowa powłoka na podłodze garażowej	S	S
Siatka na komary do drzwi	P	S
Ośłona dachowa Heki nad grupą siedzeń	P	S
Mini-Heki nad łóżkiem tylnym	S	S
Mini-Heki nad przodem	S	S
Izolowane okna ramowe Seit w jednej płaszczyźnie ze ścianką zewnętrzną z moskitierą	S	S
Rolety okienne z izolacją akustyczną	S	S
Wykładzina podłogowa w zabudowie	O	S
Opuszczenie garażowe z izolowaną wanną	S	S

WOHNWELT

Wnętrze „Chalet Rustico”	S	-
Wnętrze Navarra	-	S
Tapicerka: Como lub Dara	S	S
Stół z okuciem obrotowo-przesuwającym 360°	S	-
Stół z podwójną kolumną (przy 1 890 EB i 1 890 QB) z chromowanymi nóżkami stołu i blatem stołu o wykładzie marmuru	-	S
Część mieszkalna z elementami dekoracyjnymi (i modułami ściennymi)	S	S
7-strefowe materace z zimnej pianki	S	S
Stabilne stelaże, z wentylacją	S	S
Kłapy szafek górnych z maszynowymi zamknięciami ze sprężyną dociskową	-	S
Izolacja akustyczna dla kłap szafek górnych	S	S
Podświetlenie	S	S
Centralna jednostka panelu obsługowego za płytą osłonową nad drzwiami wejściowymi	-	S
Górne szafki z powłoką o wysokim połysku i aplikacjami chromowanymi	-	S
Szafki górne ze schowkami, bezpośrednio oświetlone i wentylowane	-	S
Profil szafki górnej z aluminium ze zintegrowaną izolacją zderzeniową do kłap meblowych	S	S
Obszar wejścia z podświetlonym uchwytem i wygodnymi schowkami	-	S
Szafka na wino z uchwytami na kieliszki i butelki	-	S
Przestrzeń na buty w rejonie wejścia	-	S
Schowki podłogowe w górnej podłodze z dostępem od środka	S	S
Sofa w salonie z poduszkami i okładziną	-	S
Wysokiej jakości tapicerka wielostrefowa do siedzeń w salonie	-	S
Wysokiej jakości zagłówki i rolki pod szyję na siedzeniach z pasami	-	S
Wezglowie łóżka z chromowanymi aplikacjami i podświetleniem	-	S
Łóżko tylne we wszystkich wariantach QB z regulacją wysokości	P	S

KUCHNIA

Lodówka 138 l do 153 l (zależnie od konturów)	S	-
Lodówka 153/177 l i zamrażarka 29/35 l	-	S
podgrzewacz z zapłonem elektrycznym, osłoną szklaną i dużą powierzchnią roboczą, Liczba kuchenek 2	S	-
Nakładany 3-palnikowy podgrzewacz z dwuczęściową osłoną szklaną	-	S (1890 EB/QB)
Wyciągi z prowadnicą rolkową przesuwaną z metalu	S	S
Bardzo szerokie szuflady z samoczynnym wsuwaniem i Soft Stop	S	-

	Integra Line	Integra
7 wyciągów z samoczynnym wsuwaniem i Soft Stop	-	S
Zawór wody z obrotowym wylotem zapobiegającym ściekaniu kroplami	S	-
Chromowany zawór wody z ramieniem sprężynowym	-	S
Blok kuchenny ergonomicznie ukształtowany	-	S
Blat roboczy z pośrednim oświetleniem dla wyciągów	-	S
Piekarnik	O	S
Odciąg pary	O	S
Zlew ze stali szlachetnej z dwuczęściową deską do krojenia jako osłoną zlewu	-	S
Podświetlone schowki o wykładzie łupka	-	S
Elektryczny podnośnik do ekspresu do kawy w opuszczonej witrynie szklanej	-	S
Wysuwana garderoba na przejściu do łazienki (zależnie od konturów)	-	S
Drzwi z intarsją	-	S

ŁAZIENKA

Oddzielny prysznic IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	-
Szafka i lusterko	S	-
Toaleta kasetowa z dużym zbiornikiem na kółkach	S	S
Gniazdka 230 V	S	S
Łazienka z oddzielną kabiną prysznicową IL 720 EF, QF, I 760 EF, I 760 QF, I 890 EB i I 890 QB	S	S
Komfortowa deszczownica z podświetloną kolumną prysznicową (zależnie od konturów)	S	S
Ścianka prysznicowa o wykładzie łupka, z ogrzewaniem ściennym i podświetloną intarsją	-	S
Toaleta z szafką lustrzaną i szafką dolną	S	S
Okna w toalecie (zależnie od konturów)	O	S
Umywalka z materiałów mineralnych	-	S
Drzwi do obszaru sypialni w IL 720, 730 Integra	S	S

INSTALACJA WODNA

System świeżej wody z tworzywa sztucznego Hartflex	S	S
System rur stałych do wody użytkowej / ścieków	S	S
Zbiornik świeżej wody 140 l izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze*	S	-
Zbiornik świeżej wody 150 l izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze*	S	-
2 zawory opróżniające do systemu świeżej wody	S	-
Zawory opróżniające, izolowane i ogrzewane w centralnej przegrodzie serwisowej	-	S
Zbiornik ścieków 100 l w izolowanej i ogrzewanej misie podłogowej	S	-
Zbiornik ścieków 100 l izolowany i ogrzewany w podwójnej podłodze	-	S
Elektrycznie uruchamiane opróżnianie zbiornika ścieków przez naciśnięcie przycisku	S	S
Armatury z ceramicznymi wkładami	S	S
Syfony zabezpieczające przed powstawaniem zapachów	S	S

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Centrala elektryczna dobrze dostępna w osłonie pod siedzeniem pasażera	S	-
Bateria żelowa 80 Ah	S	S
Pokładowy panel kontrolny z oddzielnym wskaźnikiem wody, napięcia akumulatora i napięcia ładowania	S	S
Lampki do czytania LED z prawdziwym szkłem	S	S
System przełączników światła z logiką gospodarstwa domowego	S	S
Lampka sufitowa LED	S	-
Ilość Gniazd 230 V: 3	S	S
Ilość Gniazd 12 V: 1	S	S
Ładowarka 21 A	S	S
Oświetlenie ambientowe LED, ściemniane i programowane	-	S
Lampy funkcyjne LED na środku na suficie i na bocznych belkach sufitowych	-	S
Porty ładowania USB w pomieszczeniu mieszkalnym i w części sypialni	S	S
Układ pod TV	S	S

Wyposażenie zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

- S** = wyposażenie seryjne
O = wyposażenie dodatkowe za dopłatą
P = opcjonalne wyposażenie pakietowe
- = niedostępne

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
PAKIETY - PAKIETY EKSPORTOWE											
PSM07-25	Pakiet Mondial Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	40,14	4 590,00
PSM08-25	Pakiet Mondial Plus Integra Line	O	O	O	O	-	-	-	-	93,16	9 900,00
PLU49-25	Pakiet Luminary Integra 760 2-osie	-	-	-	-	O	O	-	-	23,76	9 900,00
PLU50-25	Pakiet Luminary Integra 760 3-osie	-	-	-	-	O	O	-	-	27,00	9 900,00
PLU51-25	Pakiet Luminary Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	33,90	9 900,00
PLU52-25	Pakiet Luminary Plus I760	-	-	-	-	O	O	-	-	68,10	6 250,00
PLU53-25	Pakiet Luminary-Plus Integra 890	-	-	-	-	-	-	O	O	72,10	6 250,00
OPCJA PODWOZIA – SILNIK											
2112-25	Silnik Fiat 180 KM (dopłata do 140 KM)	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	3 510,00
2116-25	Silnik Fiat 180 KM	-	-	-	-	S	S	S	S	20,00	0,00
2160-25	Silnik Fiat 140 KM	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
OPCJA PODWOZIA – OBCIĄŻENIE											
2324-25	Zwiększenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,65t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2330-25	Zmniejszenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	460,00
2358-25	Wzmocnione zawieszenie pneumatyczne	O	O	O	O	S	S	S	S	0,00	990,00
OPCJA PODWOZIA – INNE OPCJE											
2133-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (140 KM & Lekkie podwozie)	O	O	O	O	-	-	-	-	55,00	3 690,00
2134-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (180 KM & Lekkie podwozie)	O	O	O	O	-	-	-	-	35,00	3 690,00
2136-25	Automatyczna skrzynia biegów Fiat (180 KM & Maksymalne podwozie)	O	O	O	O	O	O	O	O	-5,00	3 690,00
2311-25	Podwozie Maxi 4,25t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1 990,00
2313-25	Podwozie Maxi 4,4t	O	O	O	O	-	-	-	-	40,00	1 990,00
2361-25	Układ 3-osiowy zamiast 2-osiowego	-	-	-	-	O	O	-	-	150,00	6 990,00
2371-25	Zbiornik paliwa 90 litrów	O	O	O	O	S	S	S	S	25,00	0,00
2590-25	Ogrzewana szyba przednia	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	620,00
DESIGN ZEWNĘTRZNY - LAKIER											
5451-25	Dekor na zewnątrz Carbon	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	1 190,00
OPCJA NADWOZIA - NA ZEWNĄTRZ											
2581-25	Drzwi pojazdu z centralnym zamkiem	O	O	O	O	S	S	S	S	1,50	520,00
2830-25	Ekskluzywny pakiet design	O	O	O	O	S	S	S	S	1,00	2 530,00
5111-25	Wspornik komfort. z tyłu	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5112-25	System wspomagania ALKO	-	-	-	-	O	O	O	O	72,00	7 990,00
5122-25	Zaczep holowniczy	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2 490,00
5412-25	Gniazdo wielofunkcyjne	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5423-25	Kamera podpodłogowa do elektrycznego opróżniania zbiornika	-	-	-	-	O	O	O	O	1,00	1 230,00
5441-25	Prysznic zewnętrzny (zimna/ciepła)	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-25	Okno w toalecie	S	S	S	-	S	S	S	S	4,00	410,00
5534-25	Elektryczny wywietrznik dachowy	O	O	O	O	S	S	S	S	5,50	350,00
5535-25	Uchylna pokrywa dachowa (Heki)	O	O	O	O	S	S	S	S	23,00	1 420,00
5576-25	Siatka na komary do drzwi	O	O	O	O	S	S	S	S	5,00	440,00

Wyposażenie zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
OPCJA NADWOZIA - WEWN.											
3541-25	Komfortowe fotele	0	0	0	0	0	0	0	0	14,40	1690,00
3611-25	Mata izolacyjna kabina kierowcy	0	0	0	0	0	0	0	0	1,60	250,00
3616-25	Podwójna szyba izolacyjna	0	0	0	0	0	0	0	0	12,40	1270,00
3671-25	Dywanik w kabinie kierowcy	0	0	0	0	0	0	0	0	1,80	150,00
3680-25	System obiciowy kabina kierowcy	0	0	0	0	-	-	-	-	7,00	790,00
3883-25	Oslona dzienna Integra/CT QB, HB	-	-	-	-	-	0	-	0	2,00	550,00
3884-25	Oslona dzienna Integra/Contura EB	-	-	-	-	0	-	0	-	2,00	550,00
3885-25	Oslona dzienna przy QB/HB	-	-	0	-	-	-	-	-	2,00	550,00
3886-25	Oslona dzienna EB	0	0	-	0	-	-	-	-	2,00	550,00
6224-25	Łóżko dodatkowe dla dwóch osób (przesłanie w grupie siedzeń)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	770,00
6236-25	Elektr. regulowane łóżko podnoszone 2 osobowe	0	0	0	0	S	S	S	S	8,00	990,00
6237-25	Ręcznie regulowane rozkładane łóżko	S	S	S	S	-	-	-	-	39,00	990,00
6354-25	Siedzenie: Piąte miejsce	0	-	-	-	-	-	0	0	13,00	990,00
6430-25	Stół z chromowaną nogą	-	-	-	-	S	S	S	S	2,00	420,00
6431-25	Szafki do przechowywania zamiast łóżka podnoszonego	0	0	0	0	0	0	0	0	-8,00	1400,00
6657-25	System porządkowy dla garażu z tyłu	-	-	-	-	0	0	0	0	4,80	510,00
7812-25	Podświetlenie	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
OPCJA NADWOZIA - BAGAŻNIK DO ROWERÓW											
5143-25	Bagażnik na 2 rowery lub 2 rowery elektryczne (do 60 kg)	-	-	-	-	0	0	0	0	9,40	650,00
5146-25	Bagażnik do rowerów, zestaw rozszerzający, 4-krotny	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	170,00
5147-25	Bagażnik dla 2 rowerów	0	0	0	0	-	-	-	-	13,00	650,00
5148-25	Bagażnik do rowerów, opuszczane rowery elektryczne	0	0	0	-	-	-	-	-	16,00	1860,00
OPCJA NADWOZIA - MARKIZY											
5245-25	Markiza 5 m	0	0	0	0	-	-	-	-	42,00	2090,00
5246-25	Markiza 5,5 m	-	-	-	-	0	0	-	-	62,70	2300,00
5250-25	Markiza 6 m	-	-	-	-	-	-	0	0	66,70	2520,00
OPCJA NADWOZIA - OGRZEWANIE											
3617-25	Ogrzewanie podłogowe kabina kierowcy (ogrzewana mata grzejna/ogrzew. Alde)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	1190,00
7227-25	Grzanie ciepłej wody - Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	0,00
7510-25	Samowystarczalna ładowarka do rowerów elektrycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	3730,00
OPCJA NADWOZIA - KUCHNIA											
7230-25	Odciąg pary	0	0	0	0	S	S	S	S	3,00	580,00
7238-25	Piekarnik	0	0	0	0	S	S	S	S	15,00	1400,00
7255-25	Duża lodówka	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1400,00
OPCJA NADWOZIA - TECHNIKA ZAOPATRZENIOWA											
5221-25	Klimatyzator dachowy 230 wolt	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	3290,00
5223-25	Klimatyzator dachowy 230 wolt (dopłata do Mondial)	0	0	0	0	-	-	-	-	35,00	3290,00
7321-25	Akumulator litowy (1 sztuka)	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,00	3300,00
7324-25	Drugi Akumulator litowy	0	0	0	0	0	0	0	0	17,50	2990,00

Znajdź najbliższego autoryzowanego dealera EuraMobil!

Wyposażenie zintegrowane – wyposażenie dodatkowe

		INTEGRA LINE				INTEGRA				Różnica wagi w kg	„Sugerowana cena (€) z 19% VAT”
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
7327-25	2. bateria żelowa 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	600,00
7341-25	Wstępne okablowanie do instalacji solarnej	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7512-25	Zewnętrzne gniazdo przyłącza gazu	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-25	Duo Control CS z grzałką reduktora	O	O	O	O	S	S	S	S	10,60	570,00
7655-25	Zbiornik nieczystości, izolowany i ogrzewany	S	S	S	S	-	-	-	-	8,90	990,00
OPCJA NADWOZIA - WYPOSAŻENIE MATERIAŁOWE											
6111-25	Pokrowce ochronne do tapicerki siedzenia kierowcy i pasażera w nadwoziu	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-25	Tapicerka „Milano”	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6129-25	Tapicerka „Glendale”	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	990,00
6132-25	Tapicerka „Dara”	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-25	Tapicerka „Bergamo”	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	590,00
6136-25	Tapicerka „Pisa”	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6137-25	Tapicerka „skórzany beż”	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2900,00
6138-25	Tapicerka „skórzana szarość”	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2900,00
6153-25	Tapicerka „Como”	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6192-25	Dekoracja „Maka”	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6193-25	Dekoracja „Lasca”	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6194-25	Dekoracja „Rana”	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6195-25	Dekoracja „Evono”	O	O	O	O	-	-	-	-	0,00	0,00
OPCJA NADWOZIA - MULTIMEDIA											
3215-25	Głośnik (2) zabudowany	O	O	O	O	-	-	-	-	4,00	490,00
3237-25	Moniceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	1490,00
3238-25	Naviceiver z kamerą cofania	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	2630,00
3241-25	System nagłośnienie	-	-	-	-	O	O	O	O	5,00	1260,00
3439-25	Mocowanie ścienne ekranu z przodu	O	O	O	O	O	O	-	-	1,20	750,00
3441-25	Mocowanie ścienne ekranu z tyłu	-	-	-	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3460-25	Wysuwany ekran płaski z przodu	-	-	-	-	-	-	O	O	4,00	750,00
OPCJE NADWOZIA - INNE OPCJE											
3681-25	Elektr. żaluzja przednia	O	O	O	O	S	S	S	S	6,70	1310,00
OPCJA NADWOZIA - DEKOR MEBLOWY											
6475-25	Dekor meblowy „Chalet Rustico”	S	S	S	S	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-25	Dekor meblowy „Navarra”	-	-	-	-	S	S	S	S	0,00	0,00
OPCJE NADWOZIA – POZOSTAŁE INFORMACJE											
9813-25	Zmniejszenie homologacji o 1 osobę	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9814-25	Zmniejszenie homologacji o 2 osoby	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
9815-25	Zmniejszenie homologacji o 3 osoby	O	-	-	-	-	-	O	O	0,00	0,00
POZOSTAŁE											
9009	Zaświadczenie kontroli gazowej, dokument COC lub pojazdowe, odbiór TÜV i przewoźne (obowiązkowe)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A801	Koszty kontroli (obligatoryjne)	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1690,00

S = wyposażenie seryjne

O = wyposażenie dodatkowe za dopłatą

P = opcjonalne wyposażenie pakietowe

- = niedostępne

Your
Quality Time.


EURA MOBIL



Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze odnoszą się do wymienionych tutaj produktów i nie mają zastosowania do innych produktów Eura Mobil GmbH.

Modele przedstawione w tej broszurze przedstawiają wyposażenie dla terenu Niemiec. Niektóre z nich zawierają również specjalne wyposażenie i akcesoria, które nie są częścią standardowego zakresu dostawy.

Odstępstwa od opisanych tutaj wariantów modeli i wyposażenia są możliwe w różnych krajach ze względu na przepisy prawne. Skontaktuj się ze swoim dealerm firmy Eura Mobil, aby dowiedzieć się o dokładnym zakresie i dostępnej gamie wyposażenia specyficznego dla modelu i niezależnego od modelu. Zastrzega się możliwość błędów i zmian w konstrukcji, wyposażeniu i wyposażeniu specjalnym.

Ciągle pracujemy nad polepszeniem jakości naszych pojazdów, dlatego także w bieżącym roku modelowym zastrzegamy sobie prawo do zmian w wyposażeniu lub wyposażeniu dodatkowym. Dlatego też najnowsze, aktualne wyposażenie, wyposażenie dodatkowe i zawartość pakietów znajdują Państwo wyłącznie w konfiguratorze online na euramobil.de.

W przypadku domontowania i modyfikacji należy przestrzegać zaleceń producenta montowanych elementów i zaleceń producenta, a także przepisów dotyczących dopuszczenia do ruchu drogowego oraz przepisów kodeksu drogowego.

Wraz z ukazaniem się tej broszury, wszystkie poprzednie publikacje tracą ważność.

© Eura Mobil GmbH 2025

Powielanie, nawet częściowe, tylko za pisemną zgodą Eura Mobil GmbH.

Informacje o produkcie Eura Mobil GmbH. PEM - 2025 PL_INT_01

Stan na: Luty 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Sprendlingen (Rheinhessen)

Tel. +49 6701 / 203 200 · Faks +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

Znajdź najbliższego autoryzo-
wanego dealera EuraMobil!